

PREGLED POSTUPKA #107455

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS BUDVA DOO
PIB	02382784
E-mail	parkingbudva@t-com.me
Telefon	033/402-492
Internet adresa	www.parkingservisbudva.com
Fax	033/402-496
Adresa	Meditranska(TQ Plaza, III sprat) bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uniforme za radnike
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragana Kentera
Kontakt	067/061-840
Datum objave	13.03.2026. 13:00
Napomena	Naručilac će dostaviti logo ponuđaču koji bude izabran kao prvorangirani.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uniforme za radnike	13.03.2026 13:00	19.03.2026 09:00	19.03.2026 09:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uniforme za radnike	13.03.2026 14:00	19.03.2026 09:00	19.03.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	PARKING SERVIS BUDVA DOO Uniforme za radnike 18110000 - Radna odjeća	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki "Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je: 365 dana ili do utroška sredstava. Nabavka će se vršiti sukcesivno.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je sjedište firme, ul. Mediteranska bb, TQ Plaza, III sprat.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Troškovi prevoza robe do naručioca su obaveza dobavljača.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe vršiće se kontrola usklađenosti isporučene robe sa ponuđenim-traženim karakteristikama. Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili propisani tehničkom specifikacijom predmeta nabavke (kolona Opis predmeta i Bitne karakteristike predmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o primopredaji robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja: 30 dana od uredno dostavljene fakture i ovjerenog tj potpisanog Zapisnik o primopredaji robe.	Rok plaćanja

Ponuđač je dužan da ispunjava opis i karakteristike predmeta nabavke. Uzimajući u obzir odredbe člana 14 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, na zahtjev Naručioca, prije donošenja Obavještenja o ishodu postupka, treba da dostavi uzorak za robu iz specifikacije, sve stavke, kojima ponuđač dokazuje da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta. Naručilac zadržava uzorke koje je dostavio ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija do roka isteka ugovora, radi kontrole kvaliteta isporučene robe sa dostavljanim uzorcima.	Drugi uslovi
Svi Ponuđači su obavezni jasno i nedvosmisleno opisati koju robu nude. To podrazumjeva naziv proizvoda ili proizvođača. Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko Ponuđač ponudi robu - materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti	Drugi uslovi
Rok isporuke je do 10 radnih dana od datuma poručivanja.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Polo majica (majica sa kragnom) dugi rukav sa logom	Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka.Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m² sa dozvoljenom tolerancijom ±5%.Tehničke karakteristike materijala:struktura tkanja: pike pletenina,sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4, gde su materijali rađeni prema standardu, ISO 105C06 skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija:kragna od rebraste pletenine,zatvaranje pomoću tri dugmeta,ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta,ranfla na rukavima,dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama.Boja: rojal plava.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.	1,00 kom
2	Polo majica (majica sa kragnom) kratak rukav sa logom	Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m².Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragnom i zatvaranjem na tri dugmeta.Tehnički zahtjevi:materijal mora biti prethodno sanforizovan,stabilnost dimenzija nakon pranja prema standardu ISO 6330,ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom,završna obrada protiv deformacije.Boja:rojal plava.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.	1,00 kom

3	Majica sa logom	Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m ² .Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk.Tehnički zahtjevi:ravni kroj,ojačanje oko vrata,dvostruko šivenje na rubovima.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.	1,00 kom
4	Termo duks sa logom firme	Sastav:60 % pamuk,40%poliester.Ojačani šavovi na rukavima i dкну,okovratnik ojačan trakom,bez kapuljače,kopčanje na rajfešlus sa prednje strane.Materijal postojan na skupljanje maksimum na 5%pri pranju.Svaka dukserica mora imati ugraviran logo firme na desnoj prednjoj strani.Boja:rojal plava.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.	1,00 kom
5	Radni prsluk	Prsluk mora biti izrađen od poliestra 60% i pamuk 40%.Punjenje mora biti koflin vlakno minimalne gramature 240 g/m ² .Karakteristike:više funkcionalnih džepova,skriveni rajsferšlus.Boja:rojal plava.Logo firme mora biti štampan na prednjoj lijevoj strani i na zadnjoj strani, u skladu sa upustvima naručioca.	1,00 kom
6	Florescentni prsuci sa logom	Materijal mora biti 100% poliester visoke vidljivosti.Rađeno prema standardu : EN ISO 20471 – odjeća visoke vidljivosti.Reflektivne trake:dvije horizontalne naprijed,dvije horizontalne nazad.Logo firme mora biti štampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani u skladu sa upustvima naručioca	1,00 kom

7	Kabanica sa kapuljačom	Kabanica mora da bude dužine do ispod koljena, mora da ima fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje, zatvaranje na prednjoj strani na preklop sa kopčanjem uz pomoć drikera i minimum dva džepa sa zatvaranjem na preklop u predjelu struka. Kabanica mora da ima duplo varene šavove. Na leđnom dijelu kabanice štampa prema uputstvima naručioca. Materijal: • kombinacija PVC/poliester; • debljine min. 0,45mm; • težina min. 330 gr/m²; • Zatezna čvrstoća: • po dužini, min. 330 N • po širini, min. 130N • Otpornost na cijepanje: • po dužini, min. 20N • po širini, min. 15N Kišna kabanica mora da bude usklađena sa standardima EN 13688, EN 343, EN 20471.Boja:plava	1,00 kom
8	Radne pantalone	Radne pantalone moraju biti izrađene od 100% pamuk keper materijala.Gramatura minimalno 240 g/m².Konstrukcija:dva prednja kosa džepa,dva zadnja džepa sa preklopom,džepovi na butinama,ojačanje u predjelu prepona	1,00 kom
9	Htz duboke traking cipele	Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom.Gornjište mora biti izrađeno od prirodne kože minimalne debljine 1.8 mm. Boja:crna.	1,00 kom
10	Jakna	Jakna mora biti izrađena od nepromočivog simfoniziranog keper materijala.Materijal mora imati voodopornu membranu minimalne otpornosti 5000 mm vodenog stuba.Konstrukcija:kapuljača integrisana u kragnu,zatvaranje rajsferšlusom industrijskog kvaliteta,dodatni preklop protiv vjetra.Logo firme mora biti ištampan na prednjoj lijevoj strani.Logo firme mora biti ištampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani.	1,00 kom

11	Kačket	Kačket mora biti izrađen od 100% poliester keper materijala.Konstrukcija sa šest panela i ventilacionim otvorima.Podešavanje obima pomoću čičak trake.Boja:bijela.Logo izvezen.	1,00 kom
12	Torbica	Unisex torbica elemental (19*23*15) ili ekvivalent	1,00 kom
13	Radne cipele – plitke	Radne cipele moraju imati čeličnu zaštitnu kapu.Standard: EN ISO 20345.Potplat mora biti antistatički i protivklizni.	1,00 kom
14	Akreditacija	Horizontalna ID kartica sa trakom. PVC plastika,visoke otpornosti.Standard veličina ID kartice:85 x 54 mm. Traka:Traka je napravljena od poliester a i ima praktičan klizni mehanizam za otvaranje.Dužina:90cm. Kopča:Sigurnosna kopča koja omogućava da se kartica lako odvoji u slučaju vuče ili nezgode.Traka:rojal plava.	1,00 kom
15	Polo majica (majica sa kragom) dugi rukav sa logom	Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka.Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m ² sa dozvoljenom tolerancijom ±5%.Tehničke karakteristike materijala:struktura tkanja: pike pletenina,sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4 prema ISO 105-C06skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija:kragna od rebraste pletenine,zatvaranje pomoću tri dugmeta,ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta,ranfla na rukavima,dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama.Boja: bijela.Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane.	1,00 kom

16	Polo majica (majica sa kragom) kratak rukav sa logom	Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m ² .Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragom i zatvaranjem na tri dugmeta.Tehnički zahtjevi:materijal mora biti prethodno sanforizovan,stabilnost dimenzija nakon pranja prema ISO 6330,ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom,završna obrada protiv deformacije.Boja:bijela.Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane.	1,00 kom
17	Majica sa logom	Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m ² .Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk.Tehnički zahtjevi:ravni kroj,ojačanje oko vrata,dvostruko šivenje na rubovima.Logo mora biti izvezen sa prednje lijeve strane.Boja:bijela	1,00 kom
18	Radne pantalone	Radne pantalone moraju biti vodootporne.Gramatura minimalno 267 g/m ² .Konstrukcija:dva prednja kosa džepa,dva zadnja džepa sa preklopom,džepovi na butinama,ojačanje u predjelu prepona	1,00 kom
19	Radne tregerice	Vanjski materijal: 100% poliester sa PVC ili PU premazom.Materijal mora biti vodootporan i otporan na vjetar.Minimalna vodootpornost: ≥ 3000 mm vodeni stub,otporan na habanje i mehanička oštećenja.Visoki prednji i zadnji dio (bib model).Elastični podesivi tregeri sa kopčama.Bočno kopčanje dugmadima ili drukerima.Pojačani šavovi na opterećenim mjestima.Zavareni ili dodatno zaštićeni šavovi radi vodootpornosti.Minimalno 2 bočna džepa,1 prednji džep na prsima sa preklopom ili zatvaračem.Mogućnost podešavanja širine u struku.Nogavice dovoljno široke za nošenje preko radne odjeće ili čizama.	1,00 kom