

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kamion 4x4 sa grajferom

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MOŽURA DOO

PIB:

02736381

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugi akt: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrda ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo.	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. • Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „ garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude“. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO "Možura"Bar, Ul.Rista Lekića br.12, zgrada A6, Bar.	Garancija ponude

Način plaćanja: virmanski na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok isporuke: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 50% avansno nakon potpisivanja Ugovora sa prvorangiranim ponuđačem, a 50% u roku od 30 dana od primopredaje vozila i otklanjanja eventualnih nedostataka.	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 1) neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom vazenja 10 dana dužim od ugovorenog roka. 2) avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja sa rokom vazenja 10 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke: Fco magacin naručioca, Bušat bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove kao i za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo(osnovno vozilo i nadgradnja) je _____ mjeseci od dana primopredaje vozila.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: Potpisivanjem zapisnika o prijemu vozila, nakon provjere koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja ponuđača da je vozilo spremno za primopredaju.	Uslovi za primopredaju

Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/e da za osnovno vozilo i za nadogradnju postoji ovlašćeni servis/i na teritoriji Crne Gore u kojoj je naveden tačan naziv i adresa servisa. Potrebno dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za servis osnovnog vozila. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača osnovnog vozila za davanje ovlašćenja servisu za teritoriju Crne Gore. Potrebno dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za servis nadogradnje. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača nadogradnje za davanje ovlašćenja servisu za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za prodaju osnovnog vozila koje nudi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može prodavati njegova vozila na teritoriji Crne Gore. U ovlašćenju mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku. Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za prodaju nadogradnje koje nudi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može prodavati njegovu nadogradnju na teritoriji Crne Gore. U ovlašćenju mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku.	Drugi uslovi

Prilikom isporuke prvorangirani ponuđač će biti obavezan da dostavi: • Garantni list za ugovorenu isporučenu robu; • Tehničku dokumentaciju: katalog rezervnih djelova za osnovno vozilo i nadogradnju, uputstvo za rukovanje i održavanje za osnovno vozilo i nadogradnju na jeziku ponude, • Servisnu knjižicu za svako isporučeno sredstvo pojedinačno sa spiskom i adresama serviseri koji će vršiti servisiranje • Budući da predmet javne nabavke nužno uključuje i servisiranje, neophodno je da ponuđač dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore. • Svu neophodnu dokumentaciju za registraciju vozila; • Šemu hidrauličnu, vazdušnu i elektro od nadgradnje; • Ponuđač je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih lica koje odredi Naručilac;	Drugi uslovi
Ponuđeno vozilo mora biti novo i neupotrebljavano, proizvedeno po standardima EU u toku 2024. 2025. ili 2026 godine. U odnosu na traženo potrebno je dostaviti Izjavu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera vozila ili drugi relevantni dokaz od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera sredstva/vozila.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Odgovor" navede naziv proizvođača osnovnog vozila i nadogradnje koje nudi, model nadogradnje i godinu proizvodnje osnovnog vozila i nadogradnje.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni "Odgovor" navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
U izraženu cijenu Ponuđač mora uračunati sve troškove: troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, troškovi bankarskih provizija za plaćanje prema inostranstvu, troškovi isporuke kod Naručioca, troškovi obuke zaposlenog lica kojeg odredi Naručioc. Svi troškovi vezani za realizaciju ugovorene obaveze se ne mogu posebno iskazati van ponuđene cijene, fakturisati niti naplaćivati.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugi akt: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrda ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo.	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. • Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „ garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude“. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO "Možura"Bar, Ul.Rista Lekića br.12, zgrada A6, Bar.	Garancija ponude

Način plaćanja: virmanski na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok isporuke: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 50% avansno nakon potpisivanja Ugovora sa prvorangiranim ponuđačem, a 50% u roku od 30 dana od primopredaje vozila i otklanjanja eventualnih nedostataka.	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 1) neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom vazenja 10 dana dužim od ugovorenog roka. 2) avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja sa rokom vazenja 10 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke: Fco magacin naručioca, Bušat bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove kao i za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo(osnovno vozilo i nadgradnja) je _____ mjeseci od dana primopredaje vozila.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: Potpisivanjem zapisnika o prijemu vozila, nakon provjere koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja ponuđača da je vozilo spremno za primopredaju.	Uslovi za primopredaju

Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/e da za osnovno vozilo i za nadogradnju postoji ovlašćeni servis/i na teritoriji Crne Gore u kojoj je naveden tačan naziv i adresa servisa. Potrebno dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za servis osnovnog vozila. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača osnovnog vozila za davanje ovlašćenja servisu za teritoriju Crne Gore. Potrebno dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za servis nadogradnje. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača nadogradnje za davanje ovlašćenja servisu za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za prodaju osnovnog vozila koje nudi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može prodavati njegova vozila na teritoriji Crne Gore. U ovlašćenju mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku. Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za prodaju nadogradnje koje nudi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može prodavati njegovu nadogradnju na teritoriji Crne Gore. U ovlašćenju mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku.	Drugi uslovi

Prilikom isporuke prvorangirani ponuđač će biti obavezan da dostavi: • Garantni list za ugovorenu isporučenu robu; • Tehničku dokumentaciju: katalog rezervnih djelova za osnovno vozilo i nadogradnju, uputstvo za rukovanje i održavanje za osnovno vozilo i nadogradnju na jeziku ponude, • Servisnu knjižicu za svako isporučeno sredstvo pojedinačno sa spiskom i adresama serviseri koji će vršiti servisiranje • Budući da predmet javne nabavke nužno uključuje i servisiranje, neophodno je da ponuđač dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore. • Svu neophodnu dokumentaciju za registraciju vozila; • Šemu hidrauličnu, vazdušnu i elektro od nadgradnje; • Ponuđač je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih lica koje odredi Naručilac;	Drugi uslovi
Ponuđeno vozilo mora biti novo i neupotrebljavano, proizvedeno po standardima EU u toku 2024. 2025. ili 2026 godine. U odnosu na traženo potrebno je dostaviti Izjavu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera vozila ili drugi relevantni dokaz od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera sredstva/vozila.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Odgovor" navede naziv proizvođača osnovnog vozila i nadogradnje koje nudi, model nadogradnje i godinu proizvodnje osnovnog vozila i nadogradnje.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni "Odgovor" navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
U izraženu cijenu Ponuđač mora uračunati sve troškove: troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, troškovi bankarskih provizija za plaćanje prema inostranstvu, troškovi isporuke kod Naručioca, troškovi obuke zaposlenog lica kojeg odredi Naručioc. Svi troškovi vezani za realizaciju ugovorene obaveze se ne mogu posebno iskazati van ponuđene cijene, fakturisati niti naplaćivati.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će po potrebi pružati usluge servisa vozila na terenu kod Naručioca.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet 10 bodova: -vrednovaće se ponuđeni garantni rok za na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove kao i za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo(osnovno vozilo i nadgradnja) koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana primopredaje vozila. Dužina garantnog roka mora biti izražena u broju mjeseci. Ponudi sa najdužim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(garantni rok)} = \frac{RI}{RI1(\text{ponuđeni najduži garantni rok})} * 10$	Dokaz	Relativno
Kriterijum kvalitet 10 bodova: -vrednovaće se ponuđeni rok isporuke vozila sa nadgradnjom koji ne može biti duži od 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora. Dužina roka isporuke vozila sa nadgradnjom mora biti izražena u broju dana. Ponudi sa najkraćim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(rokok isporuke)} = \frac{RI}{RI1(\text{ponuđeni najkraći rok isporuke})} * 10$	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet 10 bodova: -vrednovaće se ponuđeni garantni rok za na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove kao i za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo(osnovno vozilo i nadgradnja) koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana primopredaje vozila. Dužina garantnog roka mora biti izražena u broju mjeseci. Ponudi sa najdužim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: Broj bodova(garantni rok)= RI (ponuđeni garantni rok)/RI1(ponuđeni najduži garantni rok)*10	Dokaz	Relativno
Kriterijum kvalitet 10 bodova: -vrednovaće se ponuđeni rok isporuke vozila sa nadgradnjom koji ne može biti duži od 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora. Dužina roka isporuke vozila sa nadgradnjom mora biti izražena u broju dana. Ponudi sa najkraćim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: Broj bodova(rok isporuke)= RI (ponuđeni najkraći rok isporuke)/RI1(ponuđeni rok isporuke)*10	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
175000.00	1	Kamion 4x4 sa grajferom	Šasija - Šasija nova i nekorišćena, godina proizvodnje šasije min. 2024. godina; Kabina kratka – dnevna, kipujuća; Konfiguracija pogona 4 x 4; Međuosovinsko rastojanje min. 4425 mm Ukupna nosivost šasije min. 18 t; Upravljačka osovina sa mehaničkim oslanjanjem; Pogonska i upravljačka osovina parabolične opruge; Blokada diferencijala pogonskih osovina; Nosivost upravljačke osovine min. 7.5 t; Nosivost pogonske min. 11.0 t; Stabilizatori i šok absorber na upravljačkoj i pogonskoj	1.00	kom

osovini; Motor, dizel, 6 cilindara u liniji
zapremine min. 6.8 litara max. 7.5 litara;
Maksimalni obrtni moment motora min.
1.150 Nm; Snaga motora min. 320 KS;
Emisiona klasa motora min. EURO 6;
Mjenjač automatski; Izvod snage sa
mjenjača usklađen sa potrebama
nadgradnje; Motorna kočnica snage
najmanje 170 kW sa mogućnošću
automatskog aktiviranja preko pedale
kočnice; Filter goriva sa grijačem; Prefilter
goriva sa senzorom vode; Isušivač vazduha
sa grijanjem; Jednostruki točkovi na zadnjoj
osovini; Dva suvozačka sjedišta; Zvučni
signal za kretanje unazad; Klima uređaj
pogonjen kompresorom sa motora;
Centralno zaključavanje kabine; Spoljna
ogledala glavna i širokougona sa grijanjem
i električnim podešavanjem; Fabrički alat,
prva pomoć, trougao, hidraulična dizalica i
rezervni točak; Crijervo za punjenje
pneumatika min. dužine 20 m sa
manometrom; Disk kočnice na svim
osovinama; ABS, ASR i ESP; Parkirna
kočnica sa blokiranjem svih točkova;
Rezervoar za gorivo min. 150 litara, sa
zaključavanjem poklopca istim ključem kao i
kabina i sitom u nalivnom grlu; Rezervoar Ad
Blue min. 35 litara sa zaključavanjem;
Električni podizači prozora na vratima
vozača i suvozača; Poklopac rezervoara sa
lancem; Daljinska komanda za centralno
zaključavanje kabine integrisana u ključ;
Ogledalo za ivičnjak, desno elektro podesivo
sa grijanjem; EU prednje ogledalo;
Vozačevo sjedište vazdušno oslonjeno; Sva
sjedišta sa sigurnosnim pojasevima; Digitalni
tahograf; Putni računar; Prednja zaštita od
podletanja; Svijetla u vratima za osvijetljenje
okoline radi lakšeg ulaska i izlaska; Svijetla
za maglu naprijed i pozadi; Mehanički
prekidač za razdvajanje baterija; Fabrički
radio uređaj sa zvučnicima; Baterije bez
potrebe održavanja 12V min. 175 Ah; Podaci
o vozilu i vožnji na displeju; Prikaz debljine
kočionih pločica, sa upozorenjem trošenja
kočionih pločica; Regulacija dužine
svjetlosnog snopa; Dvostruki halogeni farovi;
Dnevna svijetla; Digitalna instrument tabla
dimenzija min. 12.3 inča.; Sistem
automatskog ispuštanja vazduha iz zadnjih
vazdušnih jastuka pri aktivaciji pomoćnog
pogona, radi bolje stabilnosti pri radu sa

			dizalicom; Boja kabine – Bijela RAL9010 DIZALICA I ZADNJI KOMUNALNI KIPER; Nova nekorisćena dizalica; Izrada prema klasifikaciji: EN12999:2011, HC1/HD4/B4 ili ekvivalent,CE-izvedba dizalice; Prilagođena za montažu iza kabine kamiona, sklopiva u obliku slova „Z“; Podizni moment: min 99 kNm; Dizalica sa jednim teleskopom; Minimalni dohvat: 7,9 m; Nosivost na dohvatu: o od 3m min 3330 kg, o od 4m min 2490 kg, o od 5m min 1990 kg, o od 6m min 1650 kg o od 7m min 1400 kg; Ugao zaokreta: max 425°; Zaokretni moment: min 27 kNm; Težina dizalice max 2130 kg; Baza dizalice varena čelična konstrukcija; Upravljanje dizalicom sa visokog sedišta; Start/stop motora i regulacija broja obrtaja sa sedišta dizalice; Upravljački blok montiran na visokom sedištu; Grejano sedište; Stabilizatori sa rasponom min 3,9 m; Hidraulično upravljanje stabilizatorima sa sedišta; Jednokružna hidraulika; Fleksibilne cijevi teleskopa do rotatora smeštene unutar ovesa; Zaštićen podizni cilindar; Dizalica opremljena reflektorom (radno svetlo); Ventili za usporavanje pada ruke dizalice na svim cilindrima u slučaju loma cijevi; Polipna grabilica min 250l, sa 6 lopatica; Antikorozivna zaštita metalnih delova postupkom kataforeze; Pumpa hidraulike sa priključcima; Rezervoar ulja; Hladnjak ulja; Zadnji kiper minimalnih dimenzija 4200 mm x 2300 mm x 1800 mm (dxšxv); Čelični pod kipera debljine 4 mm, HB400 ili ekvivalent; Stranice čelični lim debljine 3 mm, S690 ili ekvivalent; Zadnja stranica otvaranje sistem „a libro“ (knjiga); Trostruko zaključavanje zadnje stranice – mehanički ključevi; Kutija za alat; Zaštita zadnjih svetala; Dizalica sa namontiranom grabilicom, u sklopljenom položaju ne sme prelaziti gabarite vozila	
--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

175000.00	1	Kamion 4x4 sa grajferom	Šasija • Šasija nova i nekorisćena, godina proizvodnje šasije min. 2024. • Kabina kratka – dnevna, kipujuća • Konfiguracija pogona 4 x 4 • Međuosovinsko rastojanje min. 4400 • Ukupna nosivost šasije min. 18 t • Upravljačka osovina sa mehaničkim oslanjanjem • Pogonska I upravljačka osovina parabolične opruge • Blokada diferencijala pogonskih osovina • Nosivost upravljačke osovine min. 7.5 t • Nosivost pogonske min. 11.0 t • Stabilizatori i šok absorber na upravljačkoj i pogonskoj osovini • Motor, dizel, 6 cilindara u liniji zapremine min. 6.8 litara max. 7.8 litara • Maksimalni obrtni moment motora min. 1.150 Nm • Snaga motora min. 320 KS • Emisiona klasa motora min. EURO 6 • Mjenjač automatski • Izvod snage sa mjenjača usklađen sa potrebama nadgradnje • Motorna kočnica snage najmanje 170 kW sa mogućnošću automatskog aktiviranja preko pedale kočnice • Filter goriva sa grijačem • Prefilter goriva sa senzorom vode • Isušivač vazduha sa grijanjem • Jednostruki točkovi na zadnjoj osovini • Dva suvozačka sjedišta • Zvučni signal za kretanje unazad • Klima uređaj pogonjen kompresorom sa motora • Centralno zaključavanje kabine • Spoljna ogledala glavna i širokougona sa grijanjem i električnim podešavanjem • Fabrički alat, prva pomoć, trougao, hidraulična dizalica i rezervni točak • Crijevo za punjenje pneumatika min. dužine 20 m sa manometrom • Disk kočnice na svim osovinama • ABS, ASR i ESP • Parkirna kočnica sa blokiranjem svih točkova • Rezervoar za gorivo min. 150 litara, sa zaključavanjem poklopca istim ključem kao i kabina i sitom u naliivnom grlu • Rezervoar Ad Blue min. 35 litara sa zaključavanjem • Električni podizači prozora na vratima vozača i suvozača • Poklopac rezervoara sa lancem • Daljinska komanda za centralno zaključavanje kabine integrisana u ključ • Ogledalo za ivičnjak, desno elektro podesivo sa grijanjem • EU prednje ogledalo • Vozačevo sjedište vazdušno oslonjeno • Sva sjedišta sa sigurnosnim pojasevima • Digitalni tahograf • Putni računar • Prednja zaštita od podletanja • Svijetla u vratima za osvjjetljenje okoline radi lakšeg ulaska i izlaska • Svijetla za maglu naprijed i pozadi • Mehanički prekidač za razdvajanje baterija •	1.00	kom
-----------	---	-------------------------	--	------	-----

Fabrički radio uređaj sa zvučnicima • Baterije bez potrebe održavanja 12V min. 175 Ah • Podaci o vozilu i vožnji na displeju • Prikaz debljine kočionih pločica, sa upozorenjem trošenja kočionih pločica • Regulacija dužine svjetlosnog snopa • Dvostruki halogeni farovi • Dnevna svjetla • Digitalna instrument tabla dimenzija min. 12.3 inča. • Boja kabine – Bijela RAL9010 DIZALICA I ZADNJI KOMUNALNI KIPER • Nova nekorisćena dizalica • Izrada prema klasifikaciji: EN12999:2011, HC1/HD4/B4 • CE-izvedba dizalice • Prilagođena za montažu iza kabine kamiona, sklopiva u obliku slova „Z“ • Podizni moment: min 99 kNm • Dizalica sa jednim teleskopom • Minimalni dohvat: 7,9 m • Nosivost na dohvatu: o od 3m min 3300 kg, o od 4m min 2400 kg, o od 5m min 1900 kg, o od 6m min 1600 kg o od 7m min 1350 kg • Ugao zaokreta: min 400° • Zaokretni moment: min 27 kNm • Težina dizalice max 2350 kg • Baza dizalice varena čelična konstrukcija • Upravljanje dizalicom sa visokog sedišta • Start/stop motora i regulacija broja obrtaja sa sedišta dizalice • Upravljački blok montiran na visokom sedištu • Grejano sedište • Stabilizatori sa rasponom min 3,9 m • Hidraulično upravljanje stabilizatorima sa sedišta • Jednokružna hidraulika • Fleksibilne cevi teleskopa do rotatora smeštene unutar ovesa • Zaštićen podizni cilindar • Dizalica opremljena reflektorom (radno svetlo) • Ventili za usporavanje pada ruke dizalice na svim cilindrima u slučaju loma cevi • Polipna grabilica min 250l, sa min. 6 lopatica ili ekvivalentno rešenje koje obezbeđuje isti nivo efikasnosti manipulacije materijalom • Antikorozivna zaštita metalnih delova postupkom kataforeze ili ekvivalent koji se dokazuje odgovarajućom tehničkom dokumentacijom ili sertifikatima proizvođača da ponuđena metoda obezbeđuje ekvivalentan ili viši nivo zaštite od korozije u odnosu na zahtijevanu. • Pumpa hidraulike sa priključcima • Rezervoar ulja • Hladnjak ulja • Zadnji kiper minimalnih dimenzija 4200 mm x 2300 mm x 1800 mm (dxšxv) • Čelični pod kipera debljine 4 mm, HB400 ili ekvivalent • Stranice čelični lim debljine 3 mm, S690 ili ekvivalent • Zadnja stranica otvaranje sistem „a libro“ (knjiga) • Trostruko zaključavanje zadnje stranice – mehanički

			ključevi • Kutija za alat • Zaštita zadnjih svetala • Dizalica sa namontiranom grabilicom, u sklopljenom položaju ne sme prelaziti gabarite vozila		
--	--	--	--	--	--