

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-3988/7

Mjesto i datum: Pljevlja, 18.03.2026. godine.

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023 i 84/24 od 14.09.2024. godine), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, donosi

**IZMJENA I
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
broj 011/26.1-02/1-3090/4 od 11.03.2026.godine, (šifra postupka 109682),
za nabavku robe Materijal za izradu nove linije cjevovoda**

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, stavke:

1. Polietilenske cijevi, bitnih karakteristika predmeta nabavke Polietilenske cijevi Ø 315x28,6 NP-16 bar. Duzina cijevi L=12 metara sa pokretnim celicnim prirubnicama. (12 rupa na prirubnici), količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

1. Polietilenske cijevi, bitnih karakteristika predmeta nabavke Polietilenske cijevi Ø 315x28,6 SDR11 NP-16 bar. Duzina cijevi L=12 metara sa zavarenm tuljcima sa pokretnim celicnim prirubnicama. (12 rupa na prirubnici), količina 1, jedinica mjere kom.
2. OZ Ventil, bitnih karakteristika predmeta nabavke OZ Ventil DN 300//25, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

2. OZ Ventil, bitnih karakteristika predmeta nabavke OZ ventil PN25 DN300 L-500mm. Materijal kućišta od nodularnog liva (duktilnog liva) definisan evropskim standardom DIN EN 1563 ili ekvivalentan, epoksidni premaz (plastifikacija), ventil sa metalnim klinom, količina 1, jedinica mjere kom.
3. Nepovratni ventil, bitnih karakteristika predmeta nabavke Nepovratni venil - klapna NO 300 NP16, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

3. Nepovratni ventil, bitnih karakteristika predmeta nabavke Nepovratni ventil sa klapnom NO 300mm NP16 bar L-270mm izvođenje sa tegom (H), količina 1, jedinica mjere kom.

5. Vijak, bitnih karakteristika predmeta nabavke Vijak M24x160, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

5. Vijak, bitnih karakteristika predmeta nabavke Vijak M24x160 DIN 931 Č.V. 8.8 Zn, količina 1, jedinica mjere kom.
6. Navrtka M24, bitnih karakteristika predmeta nabavke Navrtka M24, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

6. Navrtka M24, bitnih karakteristika predmeta nabavke Navrtka M24 DIN 934 Č.V. 8 Zn, količina 1, jedinica mjere kom.
7. Vijak M20x120, bitnih karakteristika predmeta nabavke Vijak M20x120, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

7. Vijak M20x120, bitnih karakteristika predmeta nabavke Vijak M20x120 DIN 933 Č.V. 8.8 Zn, količina 1, jedinica mjere kom.
8. Navrtka M20, bitnih karakteristika predmeta nabavke Navrtka M20, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

8. Navrtka M20, bitnih karakteristika predmeta nabavke Navrtka M20 DIN 934 Č.V. 8 Zn, količina 1, jedinica mjere kom.
9. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

9. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/300 liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

10. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/400, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

10. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/400, liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
11. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/500, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

11. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/500 liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
12. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/600, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

12. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/600 liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
13. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/800, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

13. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/800 liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
14. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/1000, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

14. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/1000 liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

15. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad F DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

15. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad F DN 300, liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

16. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad EU DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

16. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad EU DN 300, liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

17. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/150, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

17. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/150, liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

18. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/200, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

18. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/200, liveno gvozdjeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

19. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/250, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

19. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/250, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
20. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

20. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/300, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
21. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad N DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

21. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad N DN 300, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
22. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad Q DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

22. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad Q DN 300, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
23. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/30, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

23. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/30, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

24. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/45, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

24. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/45, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

25. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/11, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

25. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/11, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

26. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/150, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

26. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/150, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

27. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/200, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

27. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/200, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

28. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/250, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

28. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/250, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

29. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

29. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/300, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

30. Fazonski TT, bitnih karakteristika predmeta nabavke TT 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

30. Fazonski TT, bitnih karakteristika predmeta nabavke TT 300/300, liveno gvozdeni EN 545 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa EN 14901 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

2. U dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke **dodaju se sledeći uslovi:**

„Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 2 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet DIN EN 1563 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.”

i

„Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 9-30 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u

ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitete: EN 545 ili ekvivalentan, EN 14901 ili ekvivalentan, SRPS EN 1092-2 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.

3. U Tenderskoj dokumentaciji broj **011/26.1-02/1-3090/4 od 11.03.2026. godine**, tačka 9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda **mijenja se i glasi:**

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.04.2026.godine do 12 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.04.2026.godine u 12 sati.

☒ Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa 03.04.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: *Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".*

4. Ostale odredbe tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za

kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Ispred komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Vesna Ćosović, predsjednik

