



"VATROOPREMA" D.O.O.

Broj 04/26

Podgorica, 18.03. 2026 god.

UGOVOR O KUPOPRODAJI

Tenderska dokumentacija broj 160/25

*Lična zaštitna sredstva za potrebe OC Direkcija
Partija 5: Zaštitna obuća; Partija 6: Radna obuća*

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;

PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;

koju zastupa

Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke

Mr Andrija Lazović, dipl.oec.

(u daljem tekstu: Kupac)

i

Vatrooprema doo - Podgorica

ž. r. 520 - 230100 - 27;

PIB 02116251;

koju zastupa direktor

Tijana Mugoša

(u daljem tekstu: Prodavac)

Nikšić, mart 2026. godine

Nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 160/25 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za potrebe OC Direkcija, objavljenom na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Uprave za javne nabavke, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. EX-13/108 GFDI-01 od 14.01.2026. godine i Ponude br. 144297 od 17.11.2025. godine, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je kupovina robe kako slijedi:

Partija 5: Zaštitna obuća

Partija 6: Radna obuća

Član 2

Prodavac se obavezuje da Kupcu isporuči robu navedenu članom 1 ovog ugovora, a Kupac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Prodavcu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 144297 od 17.11.2025.godine.

Za isporučenu robu Prodavac je dužan ispostaviti Kupcu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, sa cijenama kao u ponudi.

Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši i iznos u skladu sa ugovorenim cijenom.

Faktura se dostavlja na adresu:

EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić

Direkcija za nabavke

n/r Nini Nikolić

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Partija 5: Zaštitna obuća

Osnovna cijena, prema prihvaćenoj ponudi, bez troškova PDV-a, iznosi **8.440,00 € (osamhiljadačetiristotinečetdeset Eura).**

PDV (21%) iznosi **1.772,40 € (jednahiljadasedamstotinasedamdesetdva i 40/100 Eura).**

Ukupna kupoprodajna cijena sa PDV-om iznosi **10.212,40 € (desethiljadadvijestotinedvanaest i 40/100 Eura).**

Partija 6: Radna obuća

Osnovna cijena, prema prihvaćenoj ponudi, bez troškova PDV-a, iznosi **6.980,00€ (šest hiljada devet stotina osamdeset Eura)**.

PDV (21%) iznosi **1.465,80 € (jedna hiljada četiristotine šezdeset pet i 80/100 Eura)**.

Ukupna kupoprodajna cijena sa PDV-om iznosi **8.445,80 € (osam hiljada četiristotine četredeset pet i 80/100 Eura)**.

Ukupno:

Vrijednost ugovora bez PDV-a je **15.420,00 € (petnaest hiljada četiristotine dvadeset Eura)**.

Ukupan PDV(21%) iznosi **3.238,20 € (tri hiljadest vijestotine trideset osam i 20/100 Eura)**.

Vrijednost ugovora sa PDV-om je **18.658,20 € (osamnaest hiljada šest stotina pedeset osam i 20/100 Eura)**.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku na paritetu magacin Kupca po nalogu Prodavca, demonstraciju kompletnosti i funkcionalnosti.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će Kupac plaćanje ugovorene robe izvršiti 60 dana po isporuci kompletno ugovorene robe.

Član 6

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Kupca:

- Miodrag Pantić, mob. tel. 068/134-468;
e-mail adresa: miodrag.pantic@epcg.com;

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Prodavca:

- Tijana Mugoša, tel. 020/633-318;
e-mail adresa: office@vatrooprema.me

ROK ISPORUKE

Član 7

Prodavac se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 20 dana od potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke je Nikšić -magacin mehanizacije HE Perućica.

PRIMOPREDAJA

Član 8

Prodavac i Kupac će se u roku od 2 (dva) radna dana po potpisivanju Ugovora, u pisanoj formi (e-mail, faks, pismo) uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima koji će sprovesti proceduru primopredaje na mjestu isporuke.

Prodavac će najmanje **2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem** (e-mail, faks) obavijestiti Kupca o terminu isporuke.

Oprema može biti dopremljena Kupcu svakog radnog dana u vremenu od 08 – 14 časova. Subotom i nedjeljom isporuka se ne može izvršiti.

Član 9

Prodavac se obavezuje da robu iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Kupca u mjestu isporuke obavi kvalitativni, kvantitativni (količinski) i funkcionalni prijem roba, kao i prijem prateće tehničke dokumentacije (atesti, sertifikati, montažna dokumentacija i druga prateća dokumentacija), što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Kupca i Prodavca.

Prateća dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku ili na nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, hrvatski, bošnjački).

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da isporučena roba ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, odnosno da uz isporuku nije dostavljena i prateća tehnička dokumentacija, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Kupca.

Član 10

Ukoliko se nakon primopredaje pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Kupac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

RASKID UGOVORA

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Kupac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Prodavca;
- U slučaju da se Prodavac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

GARANCIJE

Član 12

Prodavac se obavezuje da Kupcu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najdalje u roku od 8 dana) preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **771,00 €** (i slovima: **sedamstotinasedamdesetjedan euro**, što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke iz člana 7 ovog Ugovora i koju Kupac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Kupac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Prodavcu garanciju.

*Garancija se dostavlja na adresu:
EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić
Direkcija za nabavke
n/r Vladimiru Nikčeviću*

UGOVORNA KAZNA

Član 13

Prodavac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Odredba prethodnog stava ovog člana se ne primjenjuje ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane Kupca, ako Kupac nije obezbijedio uslove da Prodavac blagovremeno izvrši njen prijem i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 14

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/2015) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 18

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Kupca i 2 (dva) za Prodavca.

PRODAVAC

Vatrooprema doo – Podgorica

Direktor

Tijana Mugoša



KUPAC

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD Nikšić

Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke

Mr Andrija Lazović, dipl.oec



Bm

Finansijski dio

Partija 5: Zaštitna obuća

Ponudena cijena bez PDV: 8.440 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Zaštitna obuća	Cipele električarske plitke	Cipele električarske plitke, tip "A" su dizajnirane da zaštite noge i stopala u nivou ispod skočnog zgloba. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se vezuje naprijed pomoću pertli sa plastificiranim krajevima. Materijal: • Gornjište izrađeno od vodoodbojne brušene antilop kože debljine 1,8-2,0 mm sa ojačanjem u predjelu prstiju kao dodatna zaštitna od habanja • Jezik je spolja obložen PU tkaninom debljine 0,8mm, koji je ispunjen pjenom sa postavom od prozračnog tekstila. Postavljen centralno u zatvorenoj "žaba" formi. • Postava izrađena od prozračne tkanine, otporne na abraziju • Uložna tabanica dvoslojna, izrađena u kombinaciji pjene koja je spojena sa tekstilom koji je u kontaktu sa korisnikom i zamjenljiva identičnim uloškom. • Temeljna tabanica termoizolaciona tkanina otporna na probijanje • Zaštitna kapa nemetalna, otporna na probijanje • Don izrađen u kombinaciji guma/PU, s tim što je gazna površina od gume, dok je gornji dio od poliuretana zbog veće udobnost prilikom nošenja. Don je posebno obrađen protiv klizanja sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava zahtjeve standarda koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Don pruža visok stepen električne otpornosti na kratkotrajni kontakt sa temperaturama od 300 °C sa apsorberom u oblasti pete. Električna otpornost đona dimenzionisana za napon 20000 V za vrijeme od 1 minuta. Cipela je u potpunosti bez metalnih djelova radi bezbjednosti od	32 par	70 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			električnih udara. Standard : EN ISO 20345 SB, SRC, FO, WRU, HI, CI, HRO, E, P		
2	Zaštitna obuća	Cipele električarske duboke	Cipele električarske duboke, tip "B", su dizajnirane da zaštite noge i stopala u nivou do iznad skočnog zgloba. Obuća ima čvršću kragu ispunjenu PU masom radi zaštite noge od uganuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se vezuje naprijed pomoću pertli sa plastificiranim krajevima. Materijal: - Gornjište izrađeno od vodoodbojne kože debljine 1,8-2,0 mm sa ojačanjem u predjelu pete kao dodatna zaštita od habanja - Kragna i jezik su spolja obloženi PU tkaninom debljine 0,8mm, koji su ispunjeni PU pjenom debljine 3,5 mm zbog veće udobnosti sa postavom od prozračnog tekstila. Jezik je postavljen centralno u "žaba" formi. - Postava izrađena od prozračne tkanine, otporne na abraziju - Uložna tabanica dvoslojna, izrađena u kombinaciji pjene i tekstila, a uložak je antibakterijski na vađenje. - Temeljna tabanica fleksibilna termoizolaciona kompozitna tkanina otporna na probijanje - Zaštitna kapa nemetalna, otporna na probijanje - Don izrađen u kombinaciji guma/PU, s tim što je gazna površina od gume, dok je gornji dio od poliuretana zbog veće udobnosti prilikom nošenja. Don je posebno obrađen protiv klizanja sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava zahtjeve standarda koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, ulja i naftu, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Don pruža visok stepen električne otpornosti, kao i na kratkotrajni kontakt sa temperaturama od 300 °C sa apsorberom u oblasti pete. - Električna otpornost dona dimenzionisana za napon minimalno 18000 V za vrijeme od 1 minuta. Cipele u potpunosti bez metalnih dijelova radi bezbjednosti od električnih	32 par	70 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			udara. Standard EN ISO 20345 SB, SRC, FO, WRU, HRO, HI, CI, E, P		
3	Zaštitna obuća	Cipele zaštitne plitke	Cipele zaštitne plitke, tip "A", su dizajnirane tako da zaštite noge i stopala u nivou ispod skočnog zgloba. Obuća ima čvršću kragnu ispunjenu sunderastom masom radi zaštite noge od uganuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Vezuje pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko tekstilnih gurni i par metalnih hakni. Materijal: • Lice: Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože - velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju je izrađen od goveđe kože prirodnog lica, brušenog s naličja i presvučen poliuretanskim slojem radi zaštite od mehaničkih oštećenja. • Oglava i kragna su od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane i visoke čvrstoće. • Unutrašnja postava: četvoroslojni tekstilni laminat • Jezik: Tekstilni materijal – kordura, hidrofobiran, u žaba formi. • Uložna tabanica: troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska i zamjenjiva identičnim uloškom. • Zaštitna kapa: Kompozitna kana. • Temeljna tabanica: Sintetički materijal, debljine 2,5 mm. • Don: Guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, visine najmanje 5 mm. Obradjen je protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava bitne zahtjeve standarde koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Standard EN ISO 20345 S6, SR, CI, HI, HRO, FO, WPA	24 par	80 EUR
4	Zaštitna obuća	Cipele zaštitne duboke	Cipele zaštitne duboke, tip "B", su dizajnirane tako da zaštite noge i stopala u nivou iznad skočnog zgloba. Obuća ima čvršću kragnu ispunjenu sunderastom masom radi zaštite noge od uganuća i	24 par	85 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Vezuje pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko tekstilnih gurti i par metalnih hakni. Materijal: • Lice: Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su od prirodne goveđe kože/velura, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju je izrađen od goveđe kože prirodnog lica, brušene s naličja i presvučene poliuretanskim slojem radi zaštite od mehaničkih oštećenja. • Oglava i kragna su od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane i visoke čvrstoće. • Unutrašnja postava: četvoroslojna membrana sa varenim spojevima. • Jezik: Tekstilni materijal – kordura, hidrofobirana, u žaba formi. • Uložna tabanica: troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska i zamjenjiva identičnim uloškom. • Zaštitna kapa: Kompozitna kapa. • Temeljna tabanica: Sintetički materijal, debljine 2,5 mm. • Don: Guma/PU, sa kramponima otvorenim sa stranc, visine najmanje 5 mm. Obradjen je protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava bitne zahtjeve standarde koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Standard EN ISO 20345 S6, SR, HRO, FO, CI, III WPA		

Partija 6: Radna obuća

Ponudena cijena bez PDV: 6.980 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Radna obuća	Cipele radne plitke	Radna obuća Cipele radne plitke Cipele radne plitke, tip "A", su dizajnirane tako da zaštite	30 par	65 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			noge i stopala do nivoa ispod zglobaCipele su opremljene čvršćom kragom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Vezuje se pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Materijal: • Lice: Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. • Oglav i krag: Izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. • Unutrašnja postava: Izrađena od četvoroslojne membrane. • Jezik: Izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. • Uložna tabanica: troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. • Temeljna tabanica: Izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5 mm. • Don: Guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, visine 5 mm, doraden protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Standard : EN ISO 20347 O6, SR, HRO, FO, CI, HI, WPA		
2	Radna obuća	Cipele radne duboke	Radna obuća Cipele radne duboke Cipele radne duboke, tip "B", su dizajnirane tako da zaštite noge i stopala do nivoa iznad zgloba. Cipele su opremljene čvršćom kragom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Vezuje se pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Materijal: • Lice: Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od	40 par	65 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			mehaničkih oštećenja. • Oglava i kragna: Izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. • Unutrašnja postava: Izrađena od četvoroslojne membrane. • Jezik: Izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. • Uložna tabanica: troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. • Temeljna tabanica: Izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5mm. • Don: Guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, visine 5 mm, doraden protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Standard EN ISO 20347 O6, SR, HRO, FO, CI, HI, WPA		
3	Radna obuća	Klompe	Radna obuća Klompe Plitke radne klompe bez zaštite kape. Gornji dio izrađen od kože sa protivkliznim PU donom.	60 par	18 EUR
4	Radna obuća	Čizme radne	Radna obuća Čizme radne Čizme radne, tip "D" su veoma lagane i fleksibilne, izrađene u cjelosti od poliuretana. Mekani unutrašnji uložak na vađenje, koji je iznutra punjen pjenom, tako da garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Don protivklizni, izrađen od termoplastičnog poliuretana (TPU). Standard : EN ISO 20347 O4, SRC, FO, CI	60 par	22,5

<https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/102387>