

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Laboratorijski namještaj za nove adaptirane prostorije

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

PIB:

02015340

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja do 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	Da

Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 049/24, 114/24), elektronski potpisan koji se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	Da
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana sklapanja ugovora,	Rok izvršenja ugovora	Da
Za partije : 1, 3 ,4, 5 i 6 ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru koji je izdat od proizvođača koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike.Ukoliko se u katalogu ne nalaze sve tražene tehničke karakteristike ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane Izvršioca. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	Da
Za partije: 1, 2, 4, 5 i 6: ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da će izvršiti montažu prilikom isporuke.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok za partije: 2, 3, 4, 5 i 6 je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok	Ne
Garantni rok za partiju 1 je 36 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja do 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	Da

Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 049/24, 114/24), elektronski potpisan koji se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	Da
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana sklapanja ugovora,	Rok izvršenja ugovora	Da
Za partije : 1, 3 ,4, 5 i 6 ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru koji je izdat od proizvođača koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike.Ukoliko se u katalogu ne nalaze sve tražene tehničke karakteristike ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane Izvršioca. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	Da
Za partije: 1, 2, 4, 5 i 6: ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da će izvršiti montažu prilikom isporuke.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok za partije: 2, 3, 4, 5 i 6 je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok	Ne
Garantni rok za partiju 1 je 36 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	1	Laboratorijski sto za hemijski laboratoriju	Laboratorijski stol dimenzija radne ploče 180 x 85 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Konstrukciju stola ojačati po sredini nogarom u obliku T-stuba ili slično sa podesivom nogicom. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	---	---	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	2	Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija 150 x 85 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	---	--	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	3	Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 130 x 80 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	---	--	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	4	Laboratorijski sto za hemijski laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 150 x 75 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strane. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	---	--	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	5	Laboratorijski stol zamikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski stol dimenzija radne ploče 190 x 85 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Konstrukciju stola ojačati nogarom u obliku T-stuba ili slično sa podesivom nogicom. Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice.Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	--	---	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	6	Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto dimenzija radne ploče 130 x 87 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana, a sa zadnje strane za 17 cm. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	--	---	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	7	Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto sa postoljem dizenzija radne ploče 140 x 70 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompaktni hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcija od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horizontalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Postolje od kompaktnog materijala 16 mm podići 10 cm od poda, a noseću konstrukciju postolja povezati sa nogarima sa sve 4 strane. Dimenzija postolja ne prelazi spoljne dimenzije konstrukcije. Nosivost stola minimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	2.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	--	--	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	8	Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 90x60x75cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	--	---	------	-----

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00		1 Klizni plakar	Dvokrilni klizni plakar dimezije 250x160x 65 cm (vxšxd). Izrađen od univera proizvođač Egger U708 st9 ili slično, svijetlo sive boje 18 mm debljine. U ormaru i sa lijeve i desne strane korpusa ubaciti po 4 police na jednakim razmacima idući od poda do gornjeg dijela ormara (cca 47-48 cm razmak), koje mogu imati mogućnost promjene visine.Krila izrađena iz jednog komada univera sa ugrađenim aluminijskim rukohvatima mat sive boje sa obje strane krila. Ugraditi usporivač za zatvaranje krila. Okantovati 1mm ABS trakom stranice sa donje i gornje strane nosećih stranica i krila, radi zaštite od vlage.	1.00	kom
--	---	---------	--	-----------------	---	------	-----

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00	2	Ormarić-komoda	Ormarić-komoda dimezija 120x110x30 cm (šxvxd), sa podesivim nogicama visine 10 cm. (visina ormarića110 sa nogicama) i sa tri krila Izrađen od univera proizvođača Egger U708 ST9 ili slično svijetlo sive boje 18 mm debljine. Unutrašnjost pregraditi sa jednom vertikalom koja dijeli ormarić na 1/3 I 2/3 ormara, tako da jedno krila pokriva jednu trećinu. Ugraditi po dvije police jednako rapoređene po visini u pregradama, koje mogu imati mogućnost promjenu visine. Gornju ploču prepustiti preko krila. Sve vidljive strane okantovati 1mm ABS.	1.00	kom
			3	Podstolni ormarić	Podstolni ormarić na točkiće sa kočnicom dimezija 64x45x50cm (VxŠxD)-visina je sa točkićima . Izrađen od univera Egger U708 ST9 svijetlo sive boje ili slično 18 mm debljine, sa jednim krilom, bravicom i jednom policom po sredini. Gornju ploču prepustiti preko krila. Ledja izraditi od punog univera. Sve vidljive strane okantovati 1mm ABS.	2.00	kom

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00	4	Fiokar	Fiokar dimezija 64x45x50cm (VXŠXD)-visina je sa točkićima sa kočnicama. Izrađen od univera EggerU708 ST9 svijetlo sive boje ili slično 18 mm debljine, sa tri fioke i bravicom.	2.00	kom
	3 Nabavka UV germicidnih lampi	900.00	1	UV germicidna lampa	Germicidna UV lampa za dezinfekciju površina i vazduha u mikrobioškoj laboratoriji, sa jednom UV cijevi, predviđena montaža na plafon, Talasna dužina 257,3 (254) nm dužina cijevi 90 cm. Snaga UV cijevi min 30 W. Napajanje: 220–240 V / 50 Hz, Pokrivenost prostorije. Životni vijek lampe: min. 8000 – 9000 radnih sati. Pokrivenost prostorije min 20 m2	5.00	kom

4	Nabavka laboratorijska sudopera	3200.00	1	Laboratorijska sudopera	Laboratorijska sudopera dimenzija 120x60 x90 cm (šxdxv) Radna ploča 120×60×90 cm kompakt laminat otporan na kiseline, debljine 16 mm. Noseća konstrukcija: visina nogara 10cm. ram nogara od profila 40×60×1,5 mm, plastificirana elektrostatičkim praškastim premazom. Sudopera: PP (polipropilen) sudopera dimenzija 40×40×25 cm sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Donji ormarić: izrađen od MDF ploča debljine 18 mm obloženih melaminom, sa dvokrilnim vratima. Korito sudopere postaviti na lijevu stranu radne ploče.	2.00	kom
5	Nabavka laboratorijskih stolica	1400.00	1	Laboratorijska sudopera	Laboratorijskih stolica : ▪ Sjedište i naslon od specijalnog crnog mekog poliuretana ▪ Podešavanje visine gasnim cilindrom 230 mm ▪ Podešavanje nagiba naslona ▪ Sa teleskopskom oblogom za gasni cilindar GHB ▪ Plastična baza u obliku zvijezde sa točkicama ▪ Nosivost: 120 kg	13.00	kom

	6 Nabavka kancelarijskih stolica	900.00		1 Kancelarijska stolica	Ergonomska kancelarijska stolica sa točkićima, namijenjena za svakodnevni rad za računarom, mogućnost rotacije 360°, baza petokraka sa točkićima, gasni podesivi amortizer, podesivi naslon za leđa sa lumbalnom potporom, nasloni za ruke, boja crna, materijal eko koža ili platno. Nosivost min 110 kg.	7.00	kom
--	----------------------------------	--------	--	-------------------------	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	1	Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 180 x 85 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Konstrukciju stola ojačati po sredini nogarom u obliku T- stuba ili slično sa podesivom nogicom. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	---	--	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00		2 Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija 150 x 85 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
--	-----------------------------------	---------	--	---	--	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00		3 Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 130 x 80 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikalni). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
--	-----------------------------------	---------	--	---	---	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	4	Laboratorijski sto za hemijsku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 150 x 75 x 90 cm (šxdxv) za stojeći rad. Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strane. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
--	-----------------------------------	---------	---	---	--	------	-----

1	Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	5	Laboratorijski stol zamikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski stol dimenzija radne ploče 190 x 85 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikalni). Konstrukciju stola ojačati nogarom u obliku T-stuba ili slično sa podesivom nogicom. Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice.Ploča prelazi preko noseće konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
---	---------------------------------	---------	---	--	--	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00		6 Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto dmenzija radne ploče 130 x 87 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana, a sa zadnje strane za 17 cm. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
--	-----------------------------------	---------	--	--	--	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00	7	Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto sa postoljem dmenzija radne ploče 140 x 70 x 75 cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Postolje od kompakt materijala 16 mm podići 10 cm od poda, a noseću konstrukciju postolja povezati sa nogarima sa sve 4 strane. Dimenzija postolja ne prelazi spoljne dimenzije konstrukcije. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	2.00	kom
--	-----------------------------------	---------	---	--	--	------	-----

	1 Nabavka laboratorijskih stolova	6500.00		8 Laboratorijski sto za mikrobiološku laboratoriju	Laboratorijski sto dimenzija radne ploče 90x60x75cm (šxdxv) . Materijal ploče kompakt hemijski otporna ploča debljine 16 mm, čelična konstrukcije od čeličnih profila 40x40x2 mm, u antikorozivnoj epoksidnoj hemijski otpornoj zaštiti sa podesivim nogicama. Vezne horinzotalne prečke mogu biti dimenzija, 40x40x2mm ili 40x20x2 mm (okrenute po dužoj strani na vertikali). Sa prednje strane bez donje vezne prečke , zbog mogućnosti prilaza stolice. Radna ploča se prepušta preko konstrukcije po 5 cm sa svih strana. Nosivost stola mimimum 200 kg. Boja ploče i konstrukcije svijetlo siva.	1.00	kom
--	-----------------------------------	---------	--	--	--	------	-----

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00	1	Klizni plakar	Dvokrilni klizni plakar dimezije 250x160x 65 cm (vxšxd). Izrađen od univera proizvođač Egger U708 st9 ili slično, svijetlo sive boje 18 mm debljine. U ormaru i sa lijeve i desne strane korpusa ubaciti po 4 police na jednakim razmacima idući od poda do gornjeg dijela ormara (cca 47-48 cm razmak), koje mogu imati mogućnost promjene visine.Krila izrađena iz jednog komada univera sa ugrađenim aluminijskim rukohvatima mat sive boje sa obje strane krila. Ugraditi usporivač za zatvaranje krila. Okantovati 1mm ABS trakom stranice sa donje i gornje strane nosećih stranica i krila, radi zaštite od vlage.	1.00	kom
--	---	---------	---	---------------	---	------	-----

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00	2	Ormarić-komoda	Ormarić-komoda dimezija 120x110x30 cm (šxvxd), sa podesivim nogicama visine 10 cm. (visina ormarića110 sa nogicama) i sa tri krila Izrađen od univera proizvođača Egger U708 ST9 ili slično svijetlo sive boje 18 mm debljine. Unutrašnjost pregraditi sa jednom vertikalom koja dijeli ormarić na 1/3 I 2/3 ormara, tako da jedno krila pokriva jednu trećinu. Ugraditi po dvije police jednako rapoređene po visini u pregradama, koje mogu imati mogućnost promjenu visine. Gornju ploču prepustiti preko krila. Sve vidljive strane okantovati 1mm ABS.	1.00	kom
			3	Podstolni ormarić	Podstolni ormarić na točkiće sa kočnicom dimezija 64x45x50cm (VxŠxD)-visina je sa točkićima . Izrađen od univera Egger U708 ST9 svijetlo sive boje ili slično 18 mm debljine, sa jednim krilom, bravicom i jednom policom po sredini. Gornju ploču prepustiti preko krila. Ledja izraditi od punog univera. Sve vidljive strane okantovati 1mm ABS.	2.00	kom

	2 Nabavka namještaja od pločatog materijala-univera	2200.00	4	Fiokar	Fiokar dimezija 64x45x50cm (VXŠXD)-visina je sa točkićima sa kočnicama. Izrađen od univera EggerU708 ST9 svijetlo sive boje ili slično 18 mm debljine, sa tri fioke i bravicom.	2.00	kom
	3 Nabavka UV germicidnih lampi	900.00	1	UV germicidna lampa	Germicidna UV lampa za dezinfekciju površina i vazduha u mikrobioškoj laboratoriji, sa jednom UV cijevi, predviđena montaža na plafon, Talasna dužina 257,3 (254) nm dužina cijevi 90 cm. Snage UV cijevi min 30 W. Napajanje: 220–240 V / 50 Hz, Pokrivenost prostorije. Životni vijek lampe: min. 8000 – 9000 radnih sati. Pokrivenost prostorije min 20 m2	5.00	kom

4	Nabavka laboratorijska sudopera	3200.00	1	Laboratorijska sudopera	Laboratorijska sudopera dimenzija 120x60 x90 cm (šxdxv) Radna ploča 120×60×90 cm kompakt laminat otporan na kiseline, debljine 16 mm. Noseća konstrukcija: visina nogara 10cm. ram nogara od profila 40×60×1,5 mm, plastificirana elektrostatičkim praškastim premazom. Sudopera: PP (polipropilen) sudopera dimenzija 40×40×25 cm sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Donji ormarić: izrađen od MDF ploča debljine 18 mm obloženih melaminom, sa dvokrilnim vratima. Korito sudopere postaviti na lijevu stranu radne ploče.	2.00	kom
5	Nabavka laboratorijskih stolica	1400.00	1	Laboratorijska stolica	Laboratorijskih stolica : ▪ Sjedište i naslon od specijalnog crnog mekog poliuretana ▪ Podešavanje visine gasnim cilindrom 230 mm ▪ Podešavanje nagiba naslona ▪ Sa teleskopskom oblogom za gasni cilindar GHB ▪ Plastična baza u obliku zvijezde sa točkicama ▪ Nosivost: 120 kg	13.00	kom

6	Nabavka kancelarijskih stolica	900.00	1	Kancelarijska stolica	Ergonomska kancelarijska stolica sa točkićima, namijenjena za svakodnevni rad za računarom, mogućnost rotacije 360°, baza petokraka sa točkićima, gasni podesivi amortizer, podesivi naslon za leđa sa lumbalnom potporom, nasloni za ruke, boja crna, materijal eko koža ili platno. Nosivost min 110 kg.	7.00	kom
---	--------------------------------	--------	---	-----------------------	--	------	-----

Izveštaj generisan 20.03.2026 10:05