

OBRAZAC 12

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj: 487/1-0626

Mjesto i datum: Podgorica, 20.03.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 03/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore „Montefarm“ Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora-apoteke, City Kvart-Podgorica (0626) broj: 184/1-0626 od 06.02.2026. godine i izmjeni I tenderske dokumentacije broj: 252/1-0626 od 18.02.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora-apoteke, City Kvart-Podgorica (0626) broj: 184/1-0626 od 06.02.2026. godine i izmjeni I tenderske dokumentacije broj: 252/1-0626 od 18.02.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA ispravna je i najpovoljnija.
- 2) Ponuđač UNDERPIN DOO PODGORICA isključen je iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore „Montefarm“
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	direktor, mr Aleksandar Bogavac
<i>Kontakt osoba</i>	Jelena Poparić, dipl.pravnica
<i>Adresa</i>	Ankarski bulevar br. 3
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02017105

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	Tenderska dokumentacija broj: 184/1-0626 od 06.02.2026. godine i izmjena I tenderske dokumentacije broj: 252/1-0626 od 18.02.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Radovi na adaptaciji poslovnog prostora-apoteke, City Kvart-Podgorica (0626)
Šifra postupka	#107529
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Pripremni radovi - servis i ciscenje klima	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	2	kom
Pripremni radovi - uklanjanje vrata	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	1	kom
Gipsarski radovi	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i voodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	20,71	m2
Gipsarski radovi	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	1	kom
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	GLETOWANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	33,45	m2
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	99,6	m2
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	103,71	m2
RADOVI NA OPREMANJU	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektnom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1	kom
RADOVI NA OPREMANJU	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi	1	kom

	se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c		
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje police. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	1	kom
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvođe ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvođe melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje police u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvođe ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvođe melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	OBLOGA - Na poledini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243x220 POS i	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se središnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White", a se donjizatvoreni plakari i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioke ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioke su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje police u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ofisini. Stolice su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolice su tipa "Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, 76cm, POS 1	2	KOM

RADOVI NA OPREMANJU	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	4	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmor. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa ""VITTSJÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 75x75 POS 3	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent). Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent. dim 200x90 POS 4	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 50x50 POS 5	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	1	KOM
RADOVI NA OPREMANJU	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	7	M2
RADOVI NA OPREMANJU	BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjene prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manuelnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	5	M2
RADOVI NA OPREMANJU	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja(one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	16	M2
RADOVI NA OPREMANJU	Ostali sitni enterijerski radovi.	1	PAUŠAL
ZAVRŠNI RADOVI	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	1	PAUŠAL
ZAVRŠNI RADOVI	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	1	PAUŠAL
ZAVRŠNI RADOVI	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišne na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	1	PAUŠAL
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iLD, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric	1	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabela tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabela na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	20	m
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	2	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "žuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	9	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, žuko priključnica 2P+E, 16A	22	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, žuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	3	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabela. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	1	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao I ispitivanje gromobranske instalacije.	1	kompl

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	KOM
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	3	KOM
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvata FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije. bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	KOM
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	KOM
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	KOM
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	4	komplet
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	2	komplet
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i montaža police za Rack	2	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i polaganje kabla FTP cat6.	300	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	50	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuca i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	300	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Ostali sitni nespacificirani materijal	1	PAUŠAL
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	PAUŠAL
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuca i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuca i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ostali sitni i nespacificirani materijal	1	paušal

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara slična tipu Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara sličan tipu Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene slične tipu Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora sličan tipu Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	7	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	200	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	200	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i montaža kamere slične tipu Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	4	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka i montaža LCD monitora 21"	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale slične tipu Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratora slična tipu Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	3	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	1	kom
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	30	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	15	m
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110, 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	1	komad
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	3	komad
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	1	komad

60.000,00€

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Ponuđač
						55.196,85	ANNI ENGINEERING
Pripremni radovi - servis i ciscenje klima	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata.	2	kom	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih	120,00	240,00	

¹ Ukoliko je primjenjivo

	U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.			zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.			
Pripremni radovi - uklanjanje vrata	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	1	kom	Pripremni radovi - uklanjanje vrata Uklanjanje vrata - Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	180,00	180,00	
Gipsarski radovi	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spuštenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	20,71	m2	Gipsarski radovi PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	28,00	579,88	
Gipsarski radovi	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	1	kom	Gipsarski radovi POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	450,00	450,00	
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obracun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	33,45	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obracun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	6,00	200,70	
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	99,6	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	398,40	
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	103,71	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	414,84	

	cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)						
RADOVI NA OPREMANJU	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predviđjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predviđjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	4.350,00	4.350,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1.056,00	1.056,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2.	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (BAU DECOR) 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od pleksiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	7.750,00	7.750,00	

	stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c						
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	4.360,00	4.360,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	2.900,00	2.900,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1.300,00	1.300,00	

RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h	1.296,00	1.296,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L", bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1.850,00	1.850,00	
RADOVI NA OPREMANJU	OBLOGA - Na poleđini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU OBLOGA - Na poleđini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	456,00	456,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	800,00	800,00	

RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se središnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White, a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja,a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se središnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White, a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja,a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1.300,00	1.300,00	
RADOVI NA OPREMANJU	STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	288,00	288,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	4.144,00	4.144,00	

RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i aksesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i aksesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - pojedinačne sudopere; - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i aksesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i aksesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - pojedinačne sudopere; - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	3.212,00	3.212,00	
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1.120,00	1.120,00	
RADOVI NA OPREMANJU	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolica su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolica su tipa ""Jannige"" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, 76cm, POS 1	2	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolica su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolica su ""Jannige"" barska stolica, 76cm, POS 1	222,00	444,00	
RADOVI NA OPREMANJU	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	4	KOM	RADOVI NA OPREMANJU FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, "IKEA EKERÖ" Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	340,80	1.363,20	
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmori. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa ""VITTSJÖ"" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 75x75 POS 3	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmori. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je ""VITTSJÖ"" Dim 75x75 POS 3	60,00	60,00	

RADOVI NA OPREMANJU	DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent). Mebl štoф je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent. dim 200x90 POS 4	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast) Mebl štoф je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je "ÄPPLARYD" dim 200x90 POS 4	1.256,40	1.256,40	
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivenom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 50x50 POS 5	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivenom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je ""Wooden Coffee Table Waco" Dim 50x50 POS 5	50,00	50,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom "JÄRVFJÄLLETS" sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	384,00	384,00	
RADOVI NA OPREMANJU	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	74,40	74,40	
RADOVI NA OPREMANJU	KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokriličnih puna duploperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokriličnih puna duploperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	600,00	600,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	7	M2	RADOVI NA OPREMANJU PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	27,43	192,01	

RADOVI NA OPREMANJU	BLACK OUT PLATNO - Nabaka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manualnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	5	M2	RADOVI NA OPREMANJU BLACK OUT PLATNO - Nabaka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manualnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	208,80	1.044,00	
RADOVI NA OPREMANJU	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	16	M2	RADOVI NA OPREMANJU TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	35,20	563,20	
RADOVI NA OPREMANJU	Ostali sitni enterijerski radovi.	1	PAUŠAL	RADOVI NA OPREMANJU Ostali sitni enterijerski radovi.	200,00	200,00	
ZAVRŠNI RADOVI	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	400,00	400,00	
ZAVRŠNI RADOVI	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	300,00	300,00	
ZAVRŠNI RADOVI	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	400,00	400,00	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), tipa Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric	791,00	791,00	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	20	m	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	15,04	300,80	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža led trake tip SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	36,84	73,68	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	9	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	29,03	261,27	

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	16,31	358,82	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	31,19	62,38	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	3	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	127,50	382,50	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kablo. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kablo. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	30,00	30,00	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	20,88	20,88	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	kompl	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	390,00	390,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	22,50	22,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	3	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	22,50	67,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvrat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije.bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom,mobilne prednje i zadnje šine.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvrat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije.bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom,mobilne prednje i zadnje šine.	380,00	380,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	40,00	40,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	400,00	400,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	4	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	9,14	36,56	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	2	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	9,14	18,28	

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	20,00	20,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža police za Rack	30,00	60,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keyston adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keyston adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	12,00	120,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje kabl FTP cat6.	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje kabl FTP cat6.	2,17	651,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	50	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	1,81	90,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	0,53	159,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Ostali sitni nespecifirani materijal	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Ostali sitni nespecifirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	150,00	150,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	1,90	38,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	10,60	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	25,00	25,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ostali sitni i nespecifirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ostali sitni i nespecifirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara slična tipu Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara tip Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	220,00	220,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara sličan tipu Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara tip Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	119,00	119,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene slične tipu Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene tip Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	45,00	45,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora sličan tipu Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora tip Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	35,00	245,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7,00	49,00	

MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA							
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,06	412,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuka i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	106,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Sitni montažni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuka i montaža snimača tip Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	125,00	125,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i montaža kamere slične tipu Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	4	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i montaža kamere tip Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	125,00	500,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka li montaža LCD monitora 21"	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuka li montaža LCD monitora 21"	130,00	130,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	150,00	150,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale slične tipu Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale tip Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	120,00	120,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	20,00	20,00	

PROTIVPROVALNI SISTEM							
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara slična tipu Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara tip Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	125,00	125,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	3	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta tip Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	45,00	135,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene tip Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	30,00	30,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	30	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	65,10	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	15	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	2,03	30,45	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110, 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha tip Dahua DH-CS4010-8ET-110, 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	115,00	115,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	3	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla tip Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	36,00	108,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata tip Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	210,00	210,00	

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije primjenjivo.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije primjenjivo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. Underpin d.o.o. Podgorica

Uvidom u ponudu ponuđača Underpin d.o.o. Podgorica Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ponuđač nije dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Naime, tenderskom dokumentacijom, odnosno izmjenom tenderske dokumentacije je propisano da je ponuđač dužan da, ukoliko ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Komisija je utvrdila da do isteka roka za dostavljanje ponuda ponuđač nije dostavio original garancije ponude na adresu naručioca, niti je putem putem Cejn-a dostavio elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom izdavaoca garancije, već je dostavljena samo kopija dokumenta, koja se ne može smatrati validnom garancijom ponude.

Imajući u vidu navedeno, Komisija konstatuje da ponuđač nije dostavio garanciju ponude na način i u formi propisanoj tenderskom dokumentacijom, odnosno izmjenom tenderske dokumentacije.

Kako je garancija ponude obavezni element ponude i sredstvo obezbjeđenja ponude, nedostavljanje iste u propisanom obliku i roku predstavlja bitan nedostatak ponude koji se ne može naknadno otklanjati.

Takođe, Komisija konstatuje da je ponuđač Underpin d.o.o. Podgorica nepravilno sačinio Izjavu privrednog subjekta. Naime, ponuđač je u dijelu VI – uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: sposobnost za obavljanje djelatnosti – tačka 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? – odgovorio sa DA. U skladu sa Pravilnikom o Obrascu izjave privrednog subjekta i uputstvom za popunjavanje izjave navedeno je da: "Ako je odgovor DA privredni subjekat navodi: Naziv dokaza, broj i datum izdavanja i naziv izdavaoca dokaza". Ponuđač je u navedenom dijelu naveo samo naziv dokaza, ali ne i broj, datum i naziv izdavaoca dokaza što je bio u obavezi shodno uputstvu za popunjavanje izjave privrednog subjekta.

Imajući u vidu sve navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da se ponuđač Underpin d.o.o. Podgorica u skladu sa članom 108 stav 1 tačke 5 i 7 Zakona o javnim nabavkama isključuje iz postupka javne nabavke iz razloga što nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom i zbog nepravilno sačinjene Izjave privrednog subjekta.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Tenderskom dokumentacijom naručilac je predvidio:

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

* Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), i to Licencu izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata - ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 92/2025).

* Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od tri godine, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

* Obaveza dostavljanja Izjave privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.

*Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja.

* Mjesto izvršenja ugovora: City Kwart, Podgorica.

* Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture.

*Način plaćanja

* Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

*Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje ponude je precizirano na sljedeći način: Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA dostavio je sljedeće dokaze:

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač dostavio ponudu putem ESJN-a, 06.03.2026. godine u 09:51h, šifra ponude 155170.

Utvrdila je da je ponuđač dostavio, putem ESJN-a, verifikovanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica, izvršnog direktora Srđe Popovića, Obrazac 1 - Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da su navedeni podaci tačni, istiniti i povjerljivi, te da prihvata svaku eventualnu odgovornost u vezi sa tim, i da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

U Izjavi privrednog subjekta je naveo da podnosi samostalnu ponudu kao privredni subjekat.

I - PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA je upisao da podnosi ponudu u cjelini.

II - PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU - OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA je naveo svoj puni naziv pod kojim je upisan u odgovarajućem registru, kao i druge osnovne identifikacione podatke: poreski identifikacioni broj, poštanska adresa, kontakt osoba, telefon, e-mail adresa i internet adresa.

U istoj je naveo i podatke koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom kroz aplikativni dio ESJN-a, na sledeći način:

C - USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? - odgovorio je sa NE.

D - KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSObNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? – odgovorio je sa NE.

III - OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA – odgovorio je sa NE.

B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – odgovorio je sa DA.

IV - SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA – na sva pitanja je odgovorio sa NE.

VI - USLOVI SPOSObNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI – odgovorio je sa DA i upisao broj i datum rješenja izdatog od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore.
C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST– odgovorio je sa DA i dostavio 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke . Iste sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora kao i naziv investitora/korisnika.

Na osnovu uvida u Izjavu privrednog subjekta navedenog ponuđača utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen članom 108 Zakona o javnim nabavkama. Ista je sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (SL.list CG broj 114/2024).

Polazeći od naprijed navedenog komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda ponude, a u skladu sa članom 134 stav 1 ZJN, provjerom, utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 ZJN.

Nakon pregleda ponude Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti ponude i utvrdila sledeće:
Predmetna ponuda je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom.

U dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi je dostavio odgovore u skladu sa zahtijevanim i Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da prihvata uslove koje je naručilac precizirao Pozivom za nadmetanje.

Naručilac je dana 12.03.2026. godine uputio zahtjev ponuđaču za dostavljanje dokaza u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dana 13.03.2026. godine dostavio traženu dokumentaciju, ovjerene kopije, čime je postupio u skladu sa zahtjevom naručioca.

-Potvrda klijenta o uspješno obavljenim poslovima na adaptaciji objekata -Referenca građevinskog inženjera, NLB banka adaptacija filijale Nikšić, ovjerena kopija, ovjera notar Ivanka Šćepanović broj OV 1235/2026 od 12.03.2026. godine.

-Potvrda klijenta o uspješno obavljenim poslovima na adaptaciji objekata, NLB banka adaptacija filijale Kotor, ovjerena kopija, ovjera notar Maja Đurasović broj OV 3279/2025 od 18.07.2025. godine.

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom precizirana je metodologija vrednovanja ponuda - Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma - odnos cijene i kvaliteta, za sve partije koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način: Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*90

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Parametar kvalitete: Rok izvođenja radova (izražen u danima).....maksimalan broj bodova 10.
Parametar rok izvođenja radova (R) vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 10 bodova za najkraći rok izvođenja radova, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđeni rokovi izvođenja radova, dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvođenja radova, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodjeljuje proporcionalno, u odnosu na ponuđene rokove izvođenja radova po formuli: Broj bodova (R) = (najkraći rok izvođenja radova/ponuđeni rok izvođenja radova) x 10 bodova; NAPOMENA: Maksimalni ponuđeni rok ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, uključujući i 60.dan.

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Ponuđač	Rok izvođenja radova	Bod cijena	Bod rok izvođenja radova	Bod ukupno
						55.196,85	ANNI ENGINEERING	45	90	10	100
 Pripremni radovi - servis i ciscenje klima	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	120,00	240,00					
Pripremni radovi - uklanjanje vrata	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	1	kom	Pripremni radovi - uklanjanje vrata Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	180,00	180,00					
Gipsarski radovi 	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj potkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušteneog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	20,71	m2	Gipsarski radovi PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj potkonstrukciji. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušteneog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	28,00	579,88					
Gipsarski radovi	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	1	kom	Gipsarski radovi POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	450,00	450,00					

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	33,45	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	6,00	200,70				
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	99,6	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	398,40				
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	103,71	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	414,84				
RADOVI NA OPREMANJU	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	4.350,00	4.350,00				
RADOVI NA OPREMANJU	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se	1	korn	RADOVI NA OPREMANJU PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta.	1.056,00	1.056,00				

	kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b			Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b										
 RADOVI NA OPREMANJU	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (BAU DECOR) 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	7.750,00	7.750,00								
 RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	4.360,00	4.360,00								

RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	2.900,00	2.900,00				
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" , dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1.300,00	1.300,00				
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS h	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS h	1.296,00	1.296,00				

RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L", bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1.850,00	1.850,00					
RADOVI NA OPREMANJU	OBLOGA - Na poledini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU OBLOGA - Na poledini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	456,00	456,00					
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	800,00	800,00					
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se sredinsje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White", a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se sredinsje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White", a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1.300,00	1.300,00					
RADOVI NA OPREMANJU	STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	288,00	288,00					

RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	4.144,00	4.144,00						
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent,a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ,a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	3.212,00	3.212,00						
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova.Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta,a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova.Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta,a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1.120,00	1.120,00						
RADOVI NA OPREMANJU	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolice su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolice su tipa ""Jannige" ili	2	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolice su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolice su ""Jannige" barska stolica. 76cm. POS 1	222,00	444,00						

	vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, 76cm, POS 1									
RADOVI NA OPREMANJU	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	4	KOM	RADOVI NA OPREMANJU FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, "IKEA EKERÖ" Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	340,80	1.363,20				
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmore. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa "VITTSJÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 75x75 POS 3	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmore. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je "VITTSJÖ" Dim 75x75 POS 3	60,00	60,00				
RADOVI NA OPREMANJU	DVOSED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent). Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent. dim 200x90 POS 4	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU DVOSED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast) Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je "ÄPPLARYD" dim 200x90 POS 4	1.256,40	1.256,40				
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa "Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 50x50 POS 5	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je "Wooden Coffee Table Waco" Dim 50x50 POS 5	50,00	50,00				
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi precnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom "JÄRVFJÄLLETS" sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi precnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	384,00	384,00				
RADOVI NA OPREMANJU	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	74,40	74,40				

RADOVI NA OPREMANJU	KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	600,00	600,00					
RADOVI NA OPREMANJU	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	7	M2	RADOVI NA OPREMANJU PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	27,43	192,01					
RADOVI NA OPREMANJU	BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manuelnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	5	M2	RADOVI NA OPREMANJU BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manuelnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	208,80	1.044,00					
RADOVI NA OPREMANJU	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	16	M2	RADOVI NA OPREMANJU TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	35,20	563,20					
RADOVI NA OPREMANJU	Ostali sitni enterijerski radovi.	1	PAUŠAL	RADOVI NA OPREMANJU Ostali sitni enterijerski radovi.	200,00	200,00					
ZAVRŠNI RADOVI	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	400,00	400,00					
ZAVRŠNI RADOVI	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	300,00	300,00					
ZAVRŠNI RADOVI	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	400,00	400,00					
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporučka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporučka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), tipa Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N,	791,00	791,00					

	6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric"			ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric"						
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabela tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabela na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	20	m	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabela tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabela na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	15,04	300,80				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža led trake tip SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	36,84	73,68				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2,5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	9	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2,5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	29,03	261,27				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	16,31	358,82				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	31,19	62,38				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šuplinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	3	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šuplinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	127,50	382,50				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabela. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabela. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	30,00	30,00				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	20,88	20,88				
ELEKTROENERG ETSK INSTALACIJE	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	kompl	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	390,00	390,00				
ELEKTRONSKE KOMUNIKACI NE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	22,50	22,50				
ELEKTRONSKE KOMUNIKACI NE MREŽE - STRUKTURNI	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	3	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	22,50	67,50				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.							
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	3	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta tip Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	45,00	135,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene tip Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	30,00	30,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	200,00	200,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	30	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	65,10					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	15	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	2,03	30,45					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110, 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha tip Dahua DH-CS4010-8ET-110, 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	115,00	115,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	3	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla tip Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	36,00	108,00					
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata tip Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	210,00	210,00					

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja;

h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

* U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

* Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), i to Licencu izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata - ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 92/2025).

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA

Naručilac se dana 12.03.2026.godine obratio Ministarstvu pravde, direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, za dostavljanje Uvjerenja o osuđivanosti:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice "ANNI ENGINEERING" d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0804-4180/26-1 od 13.03.2026. godine – original.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Srđu Popovića, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0804-4180/26 od 13.03.2026. godine – original.

Naručilac se dana 12.03.2026.godine obratio ponuđaču za dostavljanje dokaza da su, zaključno sa danom podnošenja zahtjeva izmirene dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, uključujući porez na dobit, porez na dodatu vrijednost i druge eventualne poreze:

- Uvjerenje Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: UP UV 15/01-2-041/2026-19969/2 od 11.03.2026. godine, elektronski potpisana.

Naručilac je provjerio podatke na stranici Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

- Na osnovu uvida u podatke dostupne na internet stranici Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore utvrđeno je da je "ANNI ENGINEERING" d.o.o. Podgorica posjeduje Licencu projektanta i izvođača radova na period od pet godina izdato od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore. Broj rješenja UPI 09-332/25-1569/2 od 04.08.2025.godine.

Za ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je:

-Da ponuđač "ANNI ENGINEERING" d.o.o. Podgorica i izvršni direktor Srđa Popović nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

-Da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojim evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda – Poreska uprava.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" D.O.O. PODGORICA

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Ponuđač
						55.196,85	ANNI ENGINEERING
Pripremni radovi - servis i ciscenje klima	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uređaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	120,00	240,00	
Pripremni radovi - uklanjanje vrata	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	1	kom	Pripremni radovi - uklanjanje vrata Uklanjanje vrata - Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	180,00	180,00	
Gipsarski radovi	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodoopornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj potkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	20,71	m2	Gipsarski radovi PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodoopornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj potkonstrukciji. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrnlina klizna vrata.	28,00	579,88	
Gipsarski radovi	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	1	kom	Gipsarski radovi POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	450,00	450,00	
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve	33,45	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve	6,00	200,70	

	potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje			potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje			
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vítex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprati. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	99,6	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vítex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprati. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	398,40	
MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vítex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprati. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	103,71	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vítex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprati. sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne da utiče na cijenu proizvoda. Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	414,84	
RADOVI NA OPREMANJU	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a	4.350,00	4.350,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1.056,00	1.056,00	

RADOVI NA OPREMANJU	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (BAU DECOR) 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	7.750,00	7.750,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	4.360,00	4.360,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje police. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje police. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	2.900,00	2.900,00	

RADOVI NA OPREMANJU	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1.300,00	1.300,00	
RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h	1.296,00	1.296,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L", bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1.850,00	1.850,00	
RADOVI NA OPREMANJU	OBLOGA - Na poledini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU OBLOGA - Na poledini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru dekoru tamni Sonoma hrast. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	456,00	456,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	800,00	800,00	

	prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)						
RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se sredinsje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White, a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se sredinsje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White, a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1.300,00	1.300,00	
RADOVI NA OPREMANJU	STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	288,00	288,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	4.144,00	4.144,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja(kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o	3.212,00	3.212,00	

RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1.120,00	1.120,00	
RADOVI NA OPREMANJU	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolicе su tipa "Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, 76cm, POS 1	2	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolicе su "Jannige" barska stolica, 76cm, POS 1	222,00	444,00	
RADOVI NA OPREMANJU	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	4	KOM	RADOVI NA OPREMANJU FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štoфом, "IKEA EKERÖ" Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	340,80	1.363,20	
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmore. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa "VITTSJÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 75x75 POS 3	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmore. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je "VITTSJÖ" Dim 75x75 POS 3	60,00	60,00	
RADOVI NA OPREMANJU	DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofе su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent). Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent. dim 200x90 POS 4	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofе su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štoфом izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast) Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je "ÄPLARYD" dim 200x90 POS 4	1.256,40	1.256,40	
RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa "Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 50x50 POS 5	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je "Wooden Coffee Table Waco" Dim 50x50 POS 5	50,00	50,00	
RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom "JÄRVFJÄLLETS" sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	384,00	384,00	

RADOVI NA OPREMANJU	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	74,40	74,40	
RADOVI NA OPREMANJU	KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplošperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplošperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	600,00	600,00	
RADOVI NA OPREMANJU	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	7	M2	RADOVI NA OPREMANJU PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.	27,43	192,01	
RADOVI NA OPREMANJU	BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je ručnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	5	M2	RADOVI NA OPREMANJU BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je ručnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	208,80	1.044,00	
RADOVI NA OPREMANJU	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	16	M2	RADOVI NA OPREMANJU TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	35,20	563,20	
RADOVI NA OPREMANJU	Ostali sitni enterijerski radovi.	1	PAUŠAL	RADOVI NA OPREMANJU Ostali sitni enterijerski radovi.	200,00	200,00	
ZAVRŠNI RADOVI	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	400,00	400,00	
ZAVRŠNI RADOVI	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	300,00	300,00	
ZAVRŠNI RADOVI	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	400,00	400,00	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporučka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporučka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), tipa Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric	791,00	791,00	

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabela tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabela na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	20	m	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabela tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabela na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	15,04	300,80	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža led trake tip SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	36,84	73,68	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	9	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	29,03	261,27	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	16,31	358,82	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	31,19	62,38	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	3	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	127,50	382,50	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabela. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabela. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	30,00	30,00	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	20,88	20,88	
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	kompl	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	390,00	390,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	22,50	22,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	3	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	22,50	67,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije. bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije. bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	380,00	380,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	40,00	40,00	

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	400,00	400,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	4	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	9,14	36,56	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	2	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	9,14	18,28	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	20,00	20,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža police za Rack	30,00	60,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	12,00	120,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	651,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	50	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	1,81	90,50	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	0,53	159,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Ostali sitni nespecifirani materijal	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Ostali sitni nespecifirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	150,00	150,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	1,90	38,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	10,60	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	25,00	25,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ostali sitni i nespecifirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ostali sitni i nespecifirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara slična tipu Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara tip Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	220,00	220,00	

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara sličan tipu Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara tip Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	119,00	119,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene slične tipu Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene tip Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	45,00	45,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora sličan tipu Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora tip Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	35,00	245,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7,00	49,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuca i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuca i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,06	412,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuca i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuca i polaganje fiksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	106,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Sitni montažni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuca i montaža snimača sličnog tipu Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuca i montaža snimača tip Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	125,00	125,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i montaža kamere slične tipu Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	4	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i montaža kamere tip Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	125,00	500,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuca li montaža LCD monitora 21"	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuca li montaža LCD monitora 21"	130,00	130,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	150,00	150,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale slične tipu Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale tip Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	120,00	120,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	20,00	20,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara slična tipu Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara tip Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	125,00	125,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	3	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta tip Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.	45,00	135,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene tip Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	30,00	30,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	200,00	200,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	30	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	65,10	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	15	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	2,03	30,45	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110 , 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha tip Dahua DH-CS4010-8ET-110 , 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	115,00	115,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	3	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla tip Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	36,00	108,00	
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata tip Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	210,00	210,00	

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača²

Nije primjenjivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**Ovlašćeno lice naručioca
direktor
mr Aleksandar Bogavac**



² Ukoliko je primjenjivo