



Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Broj: 2434

Datum: 23.03.2026.godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), vrši se

Izmjena broj 2 tenderske dokumentacije broj 1597 od 26.02.2026. godine

Vrše se izmjene u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke vrši, pa umjesto:

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE¹


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

¹ Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

PARTIJA 1:

1a) Muški sako


- Materijal u tamno sivoj boji
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200
- Prepletaj: Keper 2:1





- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110 gr,
- Konstrukcija: blago strukiran
- zaobljenih prednjih donjih ivica
- jednoreдно kopčanje
 - sa lijeve strane tri rupice š-2,5 cm
 - sa desne strane tri dugmeta š- 2 cm
 - rever klasičan otvoren
- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š – 1,5 cm koja se ne otkopčavaju
- urezani gornji džep sa lajsnom(lijeva strane) š – 11,5 cm - u donjem dijelu prednjica po jedan urezani džep sa patnom š – 16cm - leđa su iz dva dijela sa dva otvora d – 21 cm - na postavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani džep
- dugmad su metalna srebrenaste boje za neka radna mjesta, a za ostala radna mjesta plastična tamno sive boje.”
- na lijevoj strani na džepu se nalazi izvezen logo kompanije.

1b) Muški sako

- Materijal u tamno sivoj boji – strukiran
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200
- Prepletaj: Keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110 gr
- Konstrukcija: blago strukiran
- jednoredno kopčanje
- zaobljenih prednjih donjih ivica
- sa lijeve strane tri rupice š-2,5 cm i tri metalna dugmeta srebrne boje
- sa desne strane tri metalna dugmeta š- 2 cm srebrne boje i tri rupice š-2,5 cm
- rever klasičan otvoren
- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š – 1,5 cm koja se ne otkopčavaju
- na oba rukava prišiveni su širiti srebrne boje debljine 10 mm (1,2,3 ili 4 širita)
- urezani gornji džep sa lajsnom(lijeva strane) š – 11,5 cm, na rubu džepa vezeni logo kompanije
- u donjem dijelu prednjica po jedan urezani džep sa patnom š – 16cm
- leđa su iz dva dijela sa dva otvora d – 21 cm
- na postavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani džep



2) Muške pantalone



- Materijal: tamno siva boja
- Sirovinski sastav: 60 % vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m2 200 gr

- Prepletaj: keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110 gr,
- Pantalone su ravnog kroja, širina nogavice 22-24 cm, ostale mjere po standardu veličina. Dva kosa džepa sa strane ispred i džep sa pospulima pozadi, pojas širine 3,5 cm i 8 gajki na pojasu.
- Bez egalizira
- Na pantalonama se ušivaju tri etikete:
 - Etiketa proizvođača se ušiva ispod pojasa sa zadnje strane pantalona,
 - Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje se ušiva sa lijeve strane ispod pojasa .
 - Uslovi pakovanja: Pojedinačno pakovanje

3) Ženske pantalone



- Materijal u tamno sivoj boji
- sirovinski sastav : 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 rp/m2 200
- prepletaj: Keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110gr
- bez egalizira

- Pantalone su strukirane sa regulatorom širine u pojasu.
- Nogavice su sužene prema dužini pantalona tako da daju vizuelno lijepu liniju modela.
- Na pantalonama se ušivaju tri etikete:
- etiketa proizvođača se ušiva ispod pojasa sa unutrašnje strane,
- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje i etiketa veličinskog broja se prišiva ispod pojasa sa lijeve strane.

Uslovi pakovanja: pojedinačno pakovanje

4) Ženski sako



Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m² 200 gr
- prepletaj: keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linearna gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110 gr
- Model strukiran, kopčanje na dva dugmeta 2 cm, dužine do bokova sa zaobljenom prednjicom. Dva džepa urezana sa prednje strane sa paspulom tamno sive boje. Rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š-1,5 cm koji se ne otkopčavaju.

Na blejzeru se ušivaju tri etikete:

- etiketa proizvođača se ušiva ispod visine grudi na lijevi prednji dio postave,

- etiketa sa većinskim brojem pored etikete proizvođača,
- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala, uputstvom za održavanje koja se prišiva za lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna blejzera.

Uslovi pakovanja: pojedinačno pakovanje

- na lijevoj strani na džepu se nalazi izvezen logo kompanije.

PARTIJA 2:


5) Muška košulja strukirana



- Materijal u paleti sive boje označenoj na slici u nivou 2
- Sirovinski sastav 67% pamuk, 33% poliester, 124gr/m2 (+ 5%)
- Gustina: osnova 45 žice/cm, potka 34 žice/cm
- Numeracija osnove 65,4/1 potke 65,5/1
- Uglovi gužvanja osnove 5' 93°; 60' 106°; potke 5' 100°, 60' 114°
- Konstrukcija: klasičan kroj (strukirana)
- Kragna sa dugmadima ukupna širina 7,5 cm
- Rukav kratak
- Džep na košulji ukupne širine 13 cm, sa prerezom (š - 2 cm) za olovku
- Lajsna: lijeva sa 7 do 9 uspravnih rupica š – 1,5 cm, desna sa 7 do 9 sivih dugmadi prečnika 1cm.
- Rupice na košulji su sive boje

- Na košulji se ušivaju dvije etikete:
- Etiketa proizvođača sa veličinom koja se ušiva na leđni dio vratnog izreza,
- Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje koje se prišiva na lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna košulje.
- 42 košulje moraju imati dodatak za kačenje epoleta.
- Sve košulje su po potrebi strukirane (u zavisnosti od tjelesne građe).

6) Ženska košulja strukirana



- Materijal u paleti sive boje označenoj na slici u nivou 2
- Sirovinski sastav 100% pamuk, 113 gr/m² +5%
- Gustina: osnova 56 + 2 žice, potka : 32 + 2 žice
- Konstrukcija strukirana
- kragna sječena.
- lajsna : - svijetlo siva š-3cm
- Manžetna na rukavu ravna svijetlo sive boje š-6 cm
- Manžetna na košulji sa kratkim rukavom širine 3 cm
- Na košulji se ušivaju dvije etikete:
- Etiketa proizvođača sa veličinom koja se ušiva na leđni dio vratnog izreza,
- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje koja se prišiva za lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna košulje.

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 25.03.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 25.03.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica, s tim što bankarska garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 25.03.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Treba da stoji:


2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE²

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

PARTIJA 1:

1a) Muški sako

- Materijal u tamno sivoj boji
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester (+-5%) ISO 3801gr/m2 200 gr (+-5%)
- Prepletaj: Keper 2:1




- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa max 110 gr,
- Konstrukcija: blago strukiran
- zaobljenih prednjih donjih ivica
- jednoređno kopčanje
- sa lijeve strane tri rupice š-2,5 cm
- sa desne strane tri dugmeta š- 2 cm

² Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

- rever klasičan otvoren
- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š – 1,5 cm koja se ne otkopčavaju
- urezani gornji džep sa lajsnom(lijeva strane) š – 11,5 cm - u donjem dijelu prednjica po jedan urezani džep sa patnom š – 16cm - leđa su iz dva dijela sa dva otvora d – 21 cm - na postavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani džep
- dugmad su metalna srebrenaste boje za neka radna mjesta, a za ostala radna mjesta plastična tamno sive boje.”
- na lijevoj strani na džepu se nalazi izvezen logo kompanije.

1b) Muški sako

- Materijal u tamno sivoj boji – strukiran
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester (+-5%)
- ISO 3801gr/m2 200 gr (+-5%)
- Prepletaj: Keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa max 110 gr
- Konstrukcija: blago strukiran
- jednoredno kopčanje
- zaobljenih prednjih donjih ivica
- sa lijeve strane tri rupice š-2,5 cm i tri metalna dugmeta srebrne boje
- sa desne strane tri metalna dugmeta š- 2 cm srebrne boje i tri rupice š-2,5 cm
- rever klasičan otvoren
- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š – 1,5 cm koja se ne otkopčavaju
- na oba rukava prišiveni su širiti srebrne boje debljine 10 mm (1,2,3 ili 4 širita)
- urezani gornji džep sa lajsnom(lijeva strane) š – 11,5 cm, na rubu džepa vezeni logo kompanije
- u donjem dijelu prednjica po jedan urezani džep sa patnom š – 16cm
- leđa su iz dva dijela sa dva otvora d – 21 cm
- na postavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani džep



2) Muške pantalone



- Materijal: tamno siva boja
- Sirovinski sastav: 60 % vuna, 40% poliester (+-5%) ISO 3801 gr/m2 200 gr (+-5%)
- Prepletaj: keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa max 110 gr,
- Pantalone su ravnog kroja, širina nogavice 22-24 cm, ostale mjere po standardu veličina. Dva kosa džepa sa strane ispred i džep sa pospulima pozadi, pojas širine 3,5 cm i 8 gajki na pojasu.
- Bez egalizira
- Na pantalonama se ušivaju tri etikete:
 - Etiketa proizvođača se ušiva ispod pojasa sa zadnje strane pantalona,
 - Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje se ušiva sa lijeve strane ispod pojasa .
- Uslovi pakovanja: Pojedinačno pakovanje

3) Ženske pantalone



- Materijal u tamno sivoj boji
- sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester (+-5%) ISO 3801 gr/m2 200 gr (+-5%)
- prepletaj: Keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa max 110gr
- bez egalizira
- Pantalone su strukirane sa regulatorom širine u pojasu.
- Nogavice su sužene prema dužini pantalona tako da daju vizuelno lijepu liniju modela.
- Na pantalonama se ušivaju tri etikete:
 - etiketa proizvođača se ušiva ispod pojasa sa unutrašnje strane,
 - etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje i etiketa veličinskog broja se prišiva ispod pojasa sa lijeve strane.

Uslovi pakovanja: pojedinačno pakovanje

4) Ženski sako



Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester (+-5%) ISO 3801 gr/m² 200 gr (+-5%)
- prepletaj: keper 2:1
- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linearna gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa max 110 gr
- Model strukiran, kopčanje na dva dugmeta 2 cm, dužine do bokova sa zaobljenom prednjicom. Dva džepa urezana sa prednje strane sa paspulom tamno sive boje. Rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta š-1,5 cm koji se ne otkopčavaju.

Na blejzeru se ušivaju tri etikete:

- etiketa proizvođača se ušiva ispod visine grudi na lijevi prednji dio postave,
- etiketa sa većinskim brojem pored etikete proizvođača,
- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala, uputstvom za održavanje koja se prišiva za lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna blejzera.

Uslovi pakovanja: pojedinačno pakovanje

- na lijevoj strani na džepu se nalazi izvezen logo kompanije.


PARTIJA 2:

5) Muška košulja strukirana



- Materijal u paleti sive boje označenoj na slici u nivou 2
- Sirovinski sastav 67% pamuk, 33% poliester (+-5%), 124gr/m2 (+- 5%)
- Gustina: osnova 45 žice/cm (+- 5 žica) , potka 34 žice/cm (+- 5 žica)
- Numeracija osnove 65,4/1 potke 65,5/1 (+-5%),
- Uglovi gužvanja osnove min 5' 93°; 60' 106°; potke min 5' 100°, 60' 114°
- Konstrukcija: klasičan kroj (strukirana)
- Kragna sa dugmadima ukupna širina 7,5 cm
- Rukav kratak
- Džep na košulji ukupne širine 13 cm, sa prorezom (š - 2 cm) za olovku
- Lajsna: lijeva sa 7 do 9 uspravnih rupica š – 1,5 cm, desna sa 7 do 9 sivih dugmadi prečnika 1cm.
- Rupice na košulji su sive boje
- Na košulji se ušivaju dvije etikete:
 - Etiketa proizvođača sa veličinom koja se ušiva na leđni dio vratnog izreza,
 - Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje koje se prišiva na lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna košulje.
- 42 košulje moraju imati dodatak za kačenje epoleta.
- Sve košulje su po potrebi strukirane (u zavisnosti od tjelesne građe).

6) Ženska košulja strukirana



- Materijal u paleti sive boje označenoj na slici u nivou 2
- Sirovinski sastav 100% pamuk, 113 gr/m² (+- 5%)
- Gustina: osnova 56 (+- 5 žica), potka : 32 (+- 5 žica)
- Konstrukcija strukirana
- kragna sječena.
- lajsna : - svijetlo siva š-3cm
- Manžetna na rukavu ravna svijetlo sive boje š-6 cm
- Manžetna na košulji sa kratkim rukavom širine 3 cm
- Na košulji se ušivaju dvije etikete:
 - Etiketa proizvođača sa veličinom koja se ušiva na leđni dio vratnog izreza,
 - etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za održavanje koja se prišiva za lijevi šav sa strane udaljen 10 cm od dna košulje.

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.04.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 08.04.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica, s tim što bankarska garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 06.04.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Svi ostali djelovi ostaju nepromijenjeni.



Za Komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda: