

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

HTZ oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO

PIB:

02054779

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije, takođe, potrebno je dostaviti i uzorke za sve stavke iz tehničke specifikacije. Sve zahtijevane tehničke karakteristike za svaku stavku iz tehničke specifikacije moraju biti dokazane izdomom iz kataloga (fotografijom) sa tehničkim detaljima. Ukoliko to Naručilac zahtjeva ponuđač najpovoljnije ponude je dužan da dostavi uzorke, a koji moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom. Uzorci se dostavljaju upakovani u adekvatno pakovanje, npr. kartonski paket, na kome mora biti precizno naveden naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača koji dostavlja uzorke, koliko se uzoraka nalazi u pakovanju, za koje stavke iz specifikacije su dostavljeni uzorci. Takođe, svaki uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima i prateću papirologiju ista mora biti bezbedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Uzorci iz ponude koja bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani do zaključenja ugovora, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost
U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) koji predviđa elektronsko sačinjavanje Izjave na Obrascu 2, Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu na Obrascu 2, u skladu sa pomenutim Pravilnikom, o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb, Bar ili Upravna zgrada, ulica Branka Čalovića br. 2.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja ne zahtjeva štampanje loga. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 20 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja zahtjeva štampanje loga.	Drugi uslovi
Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 6, 12, 13, 14, 16 i 21 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme, po potrebi štampanje naziv sektora firme ili radnog mjesta zaposlenog).	Drugi uslovi
Za stavku iz specifikacije sa rednim brojem 15 obavezna je štampa loga firme.	Drugi uslovi
U cijenu je uključena i štampa po komadu.	Drugi uslovi
U ponudi navesti naziv proizvođača za svaku poziciju.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije, takođe, potrebno je dostaviti i uzorke za sve stavke iz tehničke specifikacije. Sve zahtijevane tehničke karakteristike za svaku stavku iz tehničke specifikacije moraju biti dokazane izdomom iz kataloga (fotografijom) sa tehničkim detaljima. Ukoliko to Naručilac zahtjeva ponuđač najpovoljnije ponude je dužan da dostavi uzorke, a koji moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom. Uzorci se dostavljaju upakovani u adekvatno pakovanje, npr. kartonski paket, na kome mora biti precizno naveden naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača koji dostavlja uzorke, koliko se uzoraka nalazi u pakovanju, za koje stavke iz specifikacije su dostavljeni uzorci. Takođe, svaki uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima i prateću papirologiju ista mora biti bezbedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Uzorci iz ponude koja bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani do zaključenja ugovora, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost
U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) koji predviđa elektronsko sačinjavanje Izjave na Obrascu 2, Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu na Obrascu 2, u skladu sa pomenutim Pravilnikom, o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb, Bar ili Upravna zgrada, ulica Branka Čalovića br. 2.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja ne zahtjeva štampanje loga. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 20 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja zahtjeva štampanje loga.	Drugi uslovi
Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 6, 12, 13, 14, 16 i 21 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme, po potrebi štampanje naziv sektora firme ili radnog mjesta zaposlenog).	Drugi uslovi
Za stavku iz specifikacije sa rednim brojem 15 obavezna je štampa loga firme.	Drugi uslovi
U cijenu je uključena i štampa po komadu.	Drugi uslovi
U ponudi navesti naziv proizvođača za svaku poziciju.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	Kišno odijelo dvodjelno	100% poliester, EN 343 3-1. Kopčanje pomoću zipa i drikera sa zaštitnim preklopom	1.00	kom
	2	Ribarska čizma	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Don presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1.00	par
	3	PVC (naftne) rukavice duge	Hemijski otporne na ulja i naftu. Dužine cca 45cm. Materijal PVC na pamučnoj podlozi. Debljine 1mm. EN388	1.00	par
	4	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklom sa zaštitom od udara čestica male brzine do 45m/s. Pružaju bočnu zaštitu. Ventilacioni otvori sa strane koji dozvoljavaju protok vazduha i redukuju toplotu i zamagljivanje. EN 166	1.00	kom
	5	Radne pantalone	Materijal poliester i pamuk. Mogiće podešavanje obima donjeg dijela nogavica.Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	6	Radna bluza	Materijal poliester i pamuk. Moguće podešavanje obima donjeg dijela rukava. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min,30%poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	7	Vizir sa nosačem	Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosačem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica, topljenog metala, ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1.00	kom

12000.00	8	Zaštitna maska jednokratna	Sklopiva zaštitna maska, sa ventilom, tip FFP3. Dizajn maske omogućava perfektno nalijeganje, a velika zapremina i ventil smanjuju otpor pri disanju. Namjenjena je za zaštitu disajnih organa od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest i nukleotide. EN 149	1.00	kom
	9	Čunj – signalizacija	Jednodjelni PVC čunj. Fluorescentna narandžasta boja, sa jednom bijelom bojenom trakom, visine min 40 cm.	1.00	kom
	10	Radna čizma (gumena)	No 41-46. Visina: min 380 mm (No 42). Boja: crna i žuta. Lice prirodni i sintetički kaučuk. Postava tekstil (pamuk 100%). Đon prirodni kaučuk, kalandriran, crni	1.00	par
	11	Duboka kožna cipela (radna)	Prevrnuta koža sa kompozitnom kapicom, unutrašnjost cipele urađena od tekstila. Otpornost gornjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode, otpornost na probijanje đona. Spoljašnji đon sa kramponima od UP otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačenje sa PU.	1.00	par
	12	Polo majice	Majica kratkih rukava, 100% pamuk, min. 210 g/m2, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	13	Majice	Majica kratkih rukava, bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	14	Zimski prsluk	Izrađen od materijala poliester pamuk. Zadnji dio prsluka na leđima produžen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha	1.00	kom
	15	Kačket	100% brušeni pamuk, keper, 260gsm, 6 panela. Kopča, čičak traka. Boja svetlo plava i teget, veličina univerzalna.	1.00	kom
	16	Marker (prsluk)	Fluorescentni, veličina S-XXXL	1.00	kom
	17	Šlem	Od jakog PE, posjeduje plastičnu suspenziju, mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-62cm)	1.00	kom
	18	Kombinezon čizme	Dostupan u brojevima: 41-46; Visina: min.1420mm (No 42); Boja: zelena ili crna; Lice: prirodni i sintetički kaučuk; Postava: tekstil/triko (pamuk 100%); Đon: sintetički kaučuk, presovan	1.00	par
	19	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama	1.00	par

12000.00	20	Rukavica radna kožna	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palce 1,5mm sa pojačanjem 2,9mm. Dužina manžetne 5cm.	1.00	par
	21	Radni kombinezon jednodjelni	Kombinezon iz jednog dijela; Materijal poliester i pamuk; Moguće podešavanje obima donjeg dijela nogavica i obima donjeg dijela rukava; Minimum 265g/m ² ; Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min.Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	22	Zaštitne duboke cipele za električare	Zaštitne duboke cipele za električare sa gornjištem od vodoodbojne pune goveđe kože, sa paropropusnom poliamidnom postavom otpornom na abraziju koja brzo upija i oslobađa vlagu. Anatomski oblikovana METATARSAL SUPPORT GEL tabanica proizvedena od mekog parfisanog poliuretana i prekrivena tkaninom. Umetak od mekanog gela da u metatazalnom dijelu tabanice garantuje stabilnost i udobnost pri gaženju i po neravnim površinama. Protivklizni đon proizveden od kombinacije poliuretana i nitrilne gume, da ima visok stepen električne otpornosti, da je otporan na ulja i naftu i na kratkotrajan kontakt sa površinama temperature do 300°C (kontakt do 1 min), da ima apsorber energije u oblasti pete. Da posjeduju nemetalnu TOP RETURN zaštitnu kapu kao i nemetalni APT Plate neprobojni list sa visokim stepenom električne otpornosti, 100% da su bez metala. Đon da ima povećanu električnu otpornost - 18.000 V za 1 minut, u suvim uslovima; > 2.000 Mohm, curenje struje 0,25 mA (minimum zahtijeva CAN/CSA Z 195-09 je <1,00 mA). Dostupan u brojevima: 41-46.	1.00	par
	23	Rukavica radna	Veličina 10 i 11, materijal poliester, premaz poliuretan	1.00	par
	24	Zaštitne rukavice	Postava rukavice treba da je od čistog pamučnog prediva što omogućava dobro prijanjane uz ruku. Premaz od prirodnog lateksa da se nalazi sa unutrašnje strane šake i samim tim pruža bolji osećaj pri radu. Veličina 10 i 11.	1.00	par

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	Kišno odijelo dvodjelno	100% poliester, EN 343 3-1. Kopčanje pomoću zipa i drikera sa zaštitnim preklopom	1.00	kom
	2	Ribarska čizma	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Ćon presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1.00	par
	3	PVC (naftne) rukavice duge	Hemijski otporne na ulja i naftu. Dućine cca 45cm. Materijal PVC na pamučnoj podlozi. Debljine 1mm. EN388	1.00	par
	4	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklom sa zaštitom od udara čestica male brzine do 45m/s. Prućaju boćnu zaštitu. Ventilacioni otvori sa strane koji dozvoljavaju protok vazduha i redukuju toplotu i zamagljivanje. EN 166	1.00	kom
	5	Radne pantalone	Materijal poliester i pamuk. Mogiće podešavanje obima donjeg dijela nogavica.Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	6	Radna bluza	Materijal poliester i pamuk. Moguće podešavanje obima donjeg dijela rukava. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min,30%poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	7	Vizir sa nosaćem	Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosaćem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tećnih kapljica, topljenog metala, oivićen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1.00	kom
	8	Zaštitna maska jednokratna	Sklopiva zaštitna maska, sa ventilom, tip FFP3. Dizajn maske omogućava perfektno nalijeganje, a velika zapremina i ventil smanjuju otpor pri disanju. Namjenjena je za zaštitu disajnih organa od fine i toksićne prašine, tećnih aerosola, ukljućujući azbest i nukleoide. EN 149	1.00	kom
	9	Ćunć – signalizacija	Jednodjelni PVC ćunć. Fluorescentna narandćasta boja, sa jednom bijelom bojenom trakom, visine min 40 cm.	1.00	kom
	10	Radna ćizma (gumena)	No 41-46. Visina: min 380 mm (No 42). Boja: crna . Lice prirodni i sintetićki kaućuk. Postava tekstil (pamuk 100%). Ćon prirodni kaućuk, kalandriran, crni	1.00	par

12000.00	11	Duboka kožna cipela (radna)	Prevrnuta koža sa kompozitnom kapicom, unutrašnjost cipele urađena od tekstila. Otpornost gornjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode, otpornost na probijanje đona. Spoljašnji đon sa kramponima od UP otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačenje sa PU.	1.00	par
	12	Polo majice	Majica kratkih rukava, 100% pamuk, min. 210 g/m2, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	13	Majice	Majica kratkih rukava, bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	14	Zimski prsluk	Izrađen od materijala poliester pamuk. Zadnji dio prsluka na leđima produžen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha	1.00	kom
	15	Kačket	100% brušeni pamuk, keper, 260gsm, 6 panela. Kopča, čičak traka. Boja svetlo plava i teget, veličina univerzalna.	1.00	kom
	16	Marker (prsluk)	Fluorescentni, veličina S-XXXL	1.00	kom
	17	Šlem	Od HDPE (polietilen visoke gustine), posjeduje plastičnu suspenziju, mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-63cm)	1.00	kom
	18	Kombinezon čizme	Dostupan u brojevima: 41-46; Visina: min.1420mm (No 42); Boja: zelena ili crna; Lice: prirodni i sintetički kaučuk; Postava: tekstil/triko (pamuk 100%); Đon: sintetički kaučuk, presovan	1.00	par
	19	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama	1.00	par
	20	Rukavica radna kožna	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palce 1,5mm sa pojačanjem 2,9mm. Dužina manžetne 5cm.	1.00	par
	21	Radni kombinezon jednodjelni	Kombinezon iz jednog dijela; Materijal poliester i pamuk; Moguće podešavanje obima donjeg dijela nogavica i obima donjeg dijela rukava; Minimum 265g/m2; Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min.Minimum 4 džepa.	1.00	kom

12000.00	22	Zaštitne duboke cipele za električare	Zaštitne duboke cipele za električare sa gornjištem od vodoodbojne pune goveđe kože, sa paropropusnom poliamidnom postavom otpornom na abraziju koja brzo upija i oslobađa vlagu. Anatomski oblikovana METATARSAL SUPPORT GEL tabanica proizvedena od mekog parfmisnog poliuretana i prekrivena tkaninom. Umetak od mekanog gela da u metatazalnem dijelu tabanice garantuje stabilnost i udobnost pri gaženju i po neravnim površinama. Protivklizni đon proizveden od kombinacije poliuretana i nitrilne gume, da ima visok stepen električne otpornosti, da je otporan na ulja i naftu i na kratkotrajan kontakt sa površinama temperature do 300°C (kontakt do 1 min), da ima apsorber energije u oblasti pete. Da posjeduju nemetalnu TOP RETURN zaštitnu kapu kao i nemetalni APT Plate neprobojni list sa visokim stepenom električne otpornosti, 100% da su bez metala. Đon da ima povećanu električnu otpornost - 18.000 V za 1 minut, u suvim uslovima; > 2.000 Mohm, curenje struje 0,25 mA (minimum zahtijeva CAN/CSA Z 195-09 je <1,00 mA). Dostupan u brojevima: 41-46.	1.00	par
	23	Rukavica radna	Veličina 10 i 11, materijal poliester, premaz poliuretan	1.00	par
	24	Zaštitne rukavice	Postava rukavice treba da je od čistog pamučnog prediva što omogućava dobro prijanjane uz ruku. Premaz od prirodnog lateksa da se nalazi sa unutrašnje strane šake i samim tim pruža bolji osećaj pri radu. Veličina 10 i 11.	1.00	par

Izveštaj generisan 26.03.2026 09:07