Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-34459/5
Datum: 30.03.2026. godine
Broj iz evidencije: JN26/26

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Kontakt osoba: Bojana Đukić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
Elektronska adresa (e-mail): bojana.djukic@kccg.me	Internet adresa (web): www.kccg.me

II Predmet nabavke:

Robe (pozicija 1 u PJN-i za 2026. godinu)

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

JN26/26 Nabavka antitijela i setova za vizuelizaciju za izvođenje imunohistohemijskih bojenja, za postojeće aparate, za potrebe Centra za patologiju.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 24.145,00€

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ Izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

- Ispravne ponude:

Ponuda ponuđača **Medica d.o.o. Podgorica**, sa ponuđenom cijenom od 24.145,00€ bez PDV-a je ocijenjena kao ispravna iz razloga što su ponuđena roba i dostavljena dokumentacija u skladu sa tehničkim karakteristikama i uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Ponuđač je dostavio Izjavu o ispunjavanju uslova i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača Nikole Zarubice, na propisanom obrascu.

Na osnovu uvida u evidenciju Centralnog registra privrednih subjekata – IRMS - Portal poreske uprave Crne Gore na internet stranici https://irms.tax.gov.me/public/ , utvrđeno je da je Medica d.o.o. Podgorica, upisan u ovaj registar pod registarskim brojem 5-0017894/031, ovlašćeni zastupnik Nikola Zarubica i da je na dan provjere registrovan.

Na osnovu uvida u podatke dostupne na internet stranici Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore utvrđeno je da je: Inter Pharm d.o.o. Podgorica upisan u registar za promet na veliko medicinskih sredstva kod Instituta. Broj Rješenja je 2070/24/909/4-3942 od 28.11.2024. godine.

Ponuđač je dostavio sledeću dokumentaciju:
- Rješenje Instituta za ljekove i medicinska sredstva broj 2070/21/796-392 od 25.11.2021. godine o izmjeni registracije medicinskog sredstva, sa rokom važenja 25.11.2026. godine, za stavku 1, 4, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 42, 44, 45;
- Izjava proizvođača Cell Marque Corporation dio Merck KGaA da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom, za stavku 20;
- Izjava proizvođača Cell Marque Corporation dio Merck KGaA da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom, za stavku 2, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 29, 28 i 36;
-Deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Leica Biosystems od 10.01.2025. godine za stavku 9, 13, 10, 19;
- Serifikat o sisitemu upravljanja kvalitetom za proivođača Leica Biosystems IVDR 739320 R000 od 08.06.2021. godine, sa rokom važenja do 07.06.2026. godine;
- EC deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Agilent Technologies broj C0580/D20235/rev05 od 01.12.2020. godine, za stavku 3;
- Serifikat o sistemu upravljanja kvalitetom za proivođača Agilent Technologies ISO 13485:2016 broj A12643 od 28.12.2018. godine, sa rokom važenja do 27.12.2027. godine;
- Serifikat o sistemu upravljanja kvalitetom za proivođača Leica Biosystems IVDR ISO 13485:2016 broj MD595830 od 20.05.2013. godine, sa rokom važenja do 25.02.2028. godine;
- Deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG za stavke 5, 8, 12, 17, 21, 23, 24, 30, 35;
- Deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Agilent Technologies C60576/D30396/rev03 od 21.12.2020. godine;
- Deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Agilent Technologies od 16.09.2025. godine, za stavku 31;
- Deklaracija o konformitetu za proizvode proizvođača Agilent Technologies od 18.03.2025. godine, za registraciju u Srbiji za stavke 18;
- Sertifikat No. Q6 109578 0001 Rev. 01 za proizvođača Agilent Technologies od 03.07.2023. godine, sa rokom važenja do 02.07.2026. godine;
- Ovlašćenje proizvođača Agilent Technologies za Galen- Fokus d.o.o. Srbija kao ovlašćenog prodavca njihovih proizvoda u Srbij, Crnoj Gori i Kosovu;
- Ovlašćenje proizvođača Leica Biosystems IVDR ISO za Galen- Fokus d.o.o. Srbija kao ovlašćenog prodavca njihovih proizvoda u Srbij, Crnoj Gori i Kosovu;
- Ovlašćenje proizvođača Cell Marque Corporation za Galen- Fokus d.o.o. Srbija kao ovlašćenog prodavca njihovih proizvoda u Srbij, Crnoj Gori i Kosovu;
- Ovlašćenje distributera Galen- Fokus d.o.o. Srvija za Medica d.o.o. Podgorica da može njihovu robu ponuditi u predmetnom postupku;
- Dokaz o tehničkim karakteristikama – katalog.

Naručilac je u finansijskom dijelu ponude zahtijevao: Stavka 1: "EnVision™ FLEX, High pH"; Stavka 2: "Annexin A1 RTU"; Stavka 3: "CD2 RTU"; Stavka 4: " Poly Rb a Hu CD3

RTU"; Stavka 5: "CD7 RTU"; Stavka 6: "CD14 RTU"; Stavka 7: "CD16 RTU"; Stavka 8: "CD19 RTU"; Stavka 9: "CD25 RTU"; Stavka 10: "CD33 RTU"; Stavka 11: "CD38 RTU"; Stavka 12: "CD57 RTU"; Stavka 13: "CD61 RTU"; Stavka 14: "CD71 RTU"; Stavka 15: "CD103 RTU"; Stavka 16: "PD-1 RTU"; Stavka 17: "DBA.44"; Stavka 18: "LMP 1 RTU"; Stavka 19: "Granzyme B RTU"; Stavka 20: "HLADR"; Stavka 21: "IgA RTU"; Stavka 22: "IGD RTU"; Stavka 23: "IgM RTU"; Stavka 24: " IgG RTU"; Stavka 25: "IgG4 RTU"; Stavka 26: "IMP3 RTU"; Stavka 27: "Lysozyme (Polyclonal) RTU"; Stavka 28: "c-Myc RTU"; Stavka 29: "OCT-2 RTU"; Stavka 30: " Myeloperoxidase RTU"; Stavka 31: "CD117"; Stavka 32: "CD34 RTU"; Stavka 33: "CD3 RTU"; Stavka 34: "BCL2, Clone 124"; Stavka 35: "Pax5 RTU"; Stavka 36: "BOB.1 RTU"; Stavka 37: "MUM1 RTU"; Stavka 38: "TdT RTU"; Stavka 39: "BCL6 RTU"; Stavka 40: "CD43 RTU"; Stavka 41: "CD30 RTU"; Stavka 42: "CD10 RTU"; Stavka 43: "CD23 RTU"; Stavka 44: "CD4 RTU"; Stavka 45: "CD68, Clone PG-M1, RTU".

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Stavka 1: " EnVision™ FLEX, High pH EnVision™ FLEX, High pH K800021 Agilent"; Stavka 2: "Annexin A1 RTU Annexin A1 (MRQ-3), 7 mL RTU 221M-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 3: "CD2 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD2, Clone AB75, 12 mL RTU GA65161 Agilent "; Stavka 4: " Poly Rb a Hu CD3 RTU FLEX Poly Rb a Hu CD3, 12 mL RTU IR50361 Agilent"; Stavka 5: "CD7 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD7, Clone CBC.37, 12 mL RTU GA64361 Agilent"; Stavka 6: "CD14 RTU CD14 (EPR3653), 7 mL RTU 114R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 7: " CD16 RTU CD16(SP175), 7ml.RTU 116R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 8: "CD19 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD19, Clone LE-CD19, 12 mL RTU GA65661 Agilent"; Stavka 9: "CD25 RTU 7 mL CD25 BOND RTU Primary PA0305 Leica Biosystems"; Stavka 10: "CD33 RTU 7ml CD33 Bond RTU Primary PA0555 Leica Biosystems"; Stavka 11: " CD38 RTU CD38, clone SP149, 7 ml RTU 118R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 12: "CD57 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD57, Clone TB01, 12 mL RTU GA64761 Agilent"; Stavka 13: "CD61 RTU 7 mL CD61 Bond RTU Primary PA0308 Leica Biosystems"; Stavka 14: " CD71 RTU CD71 (MRQ-48), 7 mL RTU 171M-98 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 15: " CD103 RTU CD103 (EP203), 7mL RTU 437R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 16: "PD-1 RTU PD-1 (EP239), 7 mL RTU 315R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 17: "DBA.44 Mo a Hu Leukaemia, Hairy Cell, Clone DBA.44 1mL M088001 Agilent "; Stavka 18: " LMP 1 RTU FLEX Mono Mo a Hu Epstein Barr Virus, LMP, Clone CS.1- 4, 12 mL RTU IR75361 Agilent"; Stavka 19: "Granzyme B RTU 7 mL Granzyme B Bond RTU Primary PA0291 Leica Biosystems"; Stavka 20: "HLADR HLA-Dra (EP96), 1 mL conc AC-0088RUOC Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 21: "IgA RTU FLEX Poly Rb a Hu IgA, RTU 12 mL GA51061 Agilent"; Stavka 22: " IGD RTU IGD (EP173), 7 mL RTU 268R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 23: "gM RTU FLEX Poly Rb a Hu IgM, RTU 12 mL GA51361 Agilent"; Stavka 24: "IgG RTU FLEX Poly Rb a Hu IgG, RTU 12 mL GA51261 Agilent"; Stavka 25: "IgG4 RTU IgG4 (MRQ-44), 7 mL RTU 367M-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 26: "IMP3 RTU IMP3 (EP286), 7 mL RTU 433R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 27: "Lysozyme (Polyclonal) RTU Lysozyme (Polyclonal), 7 mL RTU 278A-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 28: "c-Myc RTU c-Myc (EP121), 7 mL RTU 395R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 29: "OCT-2 RTU OCT-2 (MRQ-Z), 7ml, RTU RUO 308M-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 30: "Myeloperoxidase RTU FLEX Poly Rb a Hu Myeloperoxidase, 12 mL RTU IR51161 Agilent"; Stavka 31: "CD117 Poly Rb a Hu CD117, c-kit, 0,2 mL conc A450229 Agilent"; Stavka 32: "CD34 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD34 Class II, Clone qBEnd 10, 12mL RTU IR63261 Agilent"; Stavka 33: "CD3 RTU FLEX Poly Rb a Hu CD3, 12 mL RTU IR50361 Agilent"; Stavka 34: " BCL2, Clone 124 FLEX Mono Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, 12mL RTU IR61461 Agilent"; Stavka 35: "

Pax5 RTU FLEX Mono Mo a Hu BSAP, Clone DAK-Pax5, 12mL RTU IR65061 Agilent"; Stavka 36: "BOB.1 RTU BOB.1 (SP92), 7 mL RTU 294R-18 Merck KGaA Cell Marque"; Stavka 37: "MUM1 RTU FLEX Mono Mo a Hu MUM1 Protein, Clone MUM1p, 12 mL RTU IR64461 Agilent"; Stavka 38: "TdT RTU FLEX Mono Rb u Hu TdT, Clone EP266, 12 mL RTU IR09361 Agilent"; Stavka 39: "BCL6 RTU FLEX Mono Mo a Hu BCL6 Protein, clone PG-B6p, 12 mL RTU IR62561 Agilent"; Stavka 40: "CD43 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD43, Clone DF-T1, 12 mL RTU GA63661 Agilent"; Stavka 41: "CD30 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2, 12 mL RTU IR60261 Agilent"; Stavka 42: "CD10 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD10, Clone DAK-CD10, 12mL RTU IR78661 Agilent"; Stavka 43: "CD23 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23, 12 mL RTU IR78161 Agilent"; Stavka 44: "CD4 RTU FLEX Mono Mo a Hu CD4, Clone 4B12, 12 mL RTU IR64961 Agilent"; Stavka 45: " CD68, Clone PG-M1, RTU FLEX Mono Mo a Hu CD68, Clone PG-M1, 12 mL RTU IR61361 Agilent".

Ponuđač je naveo da ponuda važi 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. Ugovor važi 12 (dvansest) mjeseci od dana zaključivanja odnosno do utroška ukupne ugovorene količine robe, a rok isporuke je 20 (dvadeset) dana od dana narudžbe. Mjesto izvršenja ugovora je Apoteka Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica. Plaćanje će se vršiti virmanski, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture, pod uslovom da će roba biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura će biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom. Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude za svaki proizvod koji se nudi naveo zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda. Ponuđeni proizvodi će u trenutku isporuke imati rok upotrebe i sterilizacije koji neće biti kraći od ¾ ukupnog roka trajanja i sterilizacije. Izjavom je potrvđeno da je ukupni rok upotrebe i sterilizacije ponuđenih proizvoda 12 (dvanaest) mjeseci.

Na osnovu svega navedenog ocijenjeno je da je ponuda ponuđača Medica d.o.o. Podgorica ispravna, jer je sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Neispravne ponude.
Nema neispravnih ponuda.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Cijena 100 bodova	Ukupan broj bodova
1.	Medica d.o.o. Podgorica	24.145,00 €	100 bodova

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	156138	Medica d.o.o. Podgorica	100 bodova

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:	
Ponuđač: Medica d.o.o. Podgorica	Kontakt-osoba: Nikola Zarubica

Adresa: Mitra Bakića br. 62	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02171058
Telefon: +382 20 627 472	Fax: +382 20 627 272
Elektronska adresa (e-mail): nikola.zarubica@medica.co.me	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ponuđena cijena bez PDV-a: 24.145,00€
PDV iznosi: 0,00€
Ukupno sa PDV-om: 24.145,00€

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☐ će zaključiti ugovor

Službenik za sprovođenje jednostavne nabavke:

Bojana Đukić, dipl. pravnik, predsjednik, _____

Rukovodilac Službe za javne nabavke: Bojana Đukić, dipl. pravnik. _____

Ovlašćeno lice naručioca dr Aleksandar Radović, _____