

PREGLED POSTUPKA #111737

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektro materijal i rasvjetna tijela
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	02.04.2026. 08:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Elektro materijal i rasvjetna tijela	02.04.2026 08:00	09.04.2026 10:00	09.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Elektro materijal i rasvjetna tijela 31211310 - Prekidači 31224100 - Utikači i utičnice 31321210 - Nisko-naponski kablovi 31710000 - Elektronička oprema 31711000 - Elektroničke potrepštine	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ODGOVOR PONUDJAČA : POTPISANA I OVJERENA IZJAVA OBRAZAC 2	Obrazac 2
Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost , a nabavka će se realizovati sukcesivnom isporukom do iznosa procijenjene vrijednosti predmetne nabavke ili za period od 12 mjeseci, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora: realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši ovlašćeno lice naručioca, na lokaciji naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučenih artikala iz ponude Ponuđača, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok isporuke roba u roku od 24 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za sukcesivnu isporuku	Drugi uslovi
Način plaćanja je: po ugovoru na žiro- račun ponudjača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za svaku pojedinačnu isporuku	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja: Magacin Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
U finansijskoj ponudi Ponudja; je u obavezi da navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača za svaku stavku iz specifikacije. Ponudjena oprema treba da ima oznaku CE. Roba se isporučuje po prihvaćenoj ispravnoj ponudi.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	fluo cijev 18W,60cm,4000 K,grlo G13	fluo cijev 18W,60cm,4000 K,grlo G13	1,00 kom
2	fluo cijev 18W,60cm,6000 K,grlo G13	fluo cijev 18W,60cm,6000 K,grlo G13	1,00 kom
3	fluo cijevi 36W,120 cm,4000 K,grlo G13	fluo cijevi 36W,120 cm,4000 K,grlo G13	1,00 kom
4	fluo cijevi 36W,120 cm,6000 K,grlo G13	fluo cijevi 36W,120 cm,6000 K,grlo G13	1,00 kom
5	starteri S2 4-22W,230 V,boja kućišta bijela	starteri S2 4-22W,230 V,boja kućišta bijela	1,00 kom
6	starteri S10, 4-65W,230 V,boja kućišta bijela	starteri S10, 4-65W,230 V,boja kućišta bijela	1,00 kom
7	grlo za fluo cijev T8	grlo za fluo cijev T8	1,00 kom
8	led sijalica E27-11W 3000K,4000K ili 600K,230 V AC	led sijalica E27-11W 3000K,4000K ili 600K,230 V AC	1,00 kom
9	led sijalica E27-20W,4000K ili 6000K,230 V AC	led sijalica E27-20W,4000K ili 6000K,230 V AC	1,00 kom
10	sijalica CDO-TT Plus 70W/828,grlo E27	sijalica CDO-TT Plus 70W/828,grlo E27	1,00 kom
11	sijalica MASTER PL-C 26W/830/4P,4000K,PHILIPS ili ekvivalent	sijalica MASTER PL-C 26W/830/4P,4000K,PHILIPS ili ekvivalent	1,00 kom
12	sijalica MASTER PL-S 9W/840/2P,4000 K,PHILIPS ili ekvivalent	sijalica MASTER PL-S 9W/840/2P,4000 K,PHILIPS ili ekvivalent	1,00 kom
13	sijalica MASTER PL-C 18W/830 2P,4000 K,PHILIPS ili ekvivalent	sijalica MASTER PL-C 18W/830 2P,4000 K,PHILIPS ili ekvivalent	1,00 kom

14	brodska svjetiljka sa metalnom rešetkom,grlo E27 ,230V	brodska svjetiljka sa metalnom rešetkom,grlo E27 ,230V	1,00 kom
15	halogena svjetiljka 50W/12V,IP20	halogena svjetiljka 50W/12V,IP20	1,00 kom
16	sijalica Lynx 2D T5 4 pina,28W GR10q	sijalica Lynx 2D T5 4 pina,28W GR10q	1,00 kom
17	sijalica HPL-N 400W E40 PHILIPS ili ekvivalent	sijalica HPL-N 400W E40 PHILIPS ili ekvivalent	1,00 kom
18	led paneli nadgradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,okrugli	led paneli nadgradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,okrugli	1,00 kom
19	led paneli ugradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,okrugli	led paneli ugradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,okrugli	1,00 kom
20	led paneli nadgradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,kvadratnog oblika	led paneli nadgradni 18 W,1200lm,230V,4000K,6000K,IP20,kvadratnog oblika	1,00 kom
21	led plafonjerka 24W 3000K/4000K/6500K,230V,Ø 375 mm,h – 50 mm	led plafonjerka 24W 3000K/4000K/6500K,230V,Ø 375 mm,h – 50 mm	1,00 kom
22	ugradni led panel 60x60cm,48W,4000K,6000K,230 V AC	ugradni led panel 60x60cm,48W,4000K,6000K,230 V AC	1,00 kom
23	Nadgradni led panel 60x60cm,48W,4000K,6000K,230 V AC	Nadgradni led panel 60x60cm,48W,4000K,6000K,230 V AC	1,00 kom
24	Ugradni led panel dimenzija 1200x300mm,40W,4000K,6500K,230 V AC	Ugradni led panel dimenzija 1200x300mm,40W,4000K,6500K,230 V AC	1,00 kom
25	drajver za led panel 18w,4000K	drajver za led panel 18w,4000K	1,00 kom
26	drajver za led panel 60x60 cm,48w,4000K	drajver za led panel 60x60 cm,48w,4000K	1,00 kom
27	led spot svjetiljka 4W,E14 ,300lm,3000K,dim. 50x74mm	led spot svjetiljka 4W,E14 ,300lm,3000K,dim. 50x74mm	1,00 kom
28	led spot svjetiljka 4W,E14 ,320lm,6400K,dim.50x74mm	led spot svjetiljka 4W,E14 ,320lm,6400K,dim.50x74mm	1,00 kom

29	led svjetiljka tpa COB,7W,511lm,6500K,dim. 50x53mm	led svjetiljka tpa COB,7W,511lm,6500K,dim. 50x53mm	1,00 kom
30	led svjetiljka tpa COB,5W,350lm,2700K,dim.50x53mm	led svjetiljka tpa COB,5W,350lm,2700K,dim.50x53mm	1,00 kom
31	led svjetiljka tpa COB,5W,365lm,6500K,dim.50x53mm	led svjetiljka tpa COB,5W,365lm,6500K,dim.50x53mm	1,00 kom
32	sijalica osram CP/81, 240V,300W ili ekvivalent	sijalica osram CP/81, 240V,300W ili ekvivalent	1,00 kom
33	led svjetiljka 2x18W,1200 lm, IP 66, IK08, 67lm/W	led svjetiljka 2x18W,1200 lm, IP 66, IK08, 67lm/W	1,00 kom
34	led svjetiljka 40W,1200 mm, 4000lm,4000K, IP 65, IK08, 100lm/W	led svjetiljka 40W,1200 mm, 4000lm,4000K, IP 65, IK08, 100lm/W	1,00 kom
35	predspojni uredjaj ZVF 320/2000W	predspojni uredjaj ZVF 320/2000W	1,00 kom
36	upaljač SN56 Ignitor PHILIPS	upaljač SN56 Ignitor PHILIPS	1,00 kom
37	foto relej senzor 1-20W,IP 44	foto relej senzor 1-20W,IP 44	1,00 kom
38	foto relej senzor,IP 65,max.opterećenje led sijalice:1-200W,radni napon220-240V,podesiva osjetljivost	foto relej senzor,IP 65,max.opterećenje led sijalice:1-200W,radni napon220-240V,podesiva osjetljivost	1,00 kom
39	detektor pokreta ,ugradni 360 stepeni,1200W,bijela boja	detektor pokreta ,ugradni 360 stepeni,1200W,bijela boja	1,00 kom
40	naponski produžni kabal 3x1,5mm,sa 5 priključnica i prekidačem,dužina 5m	naponski produžni kabal 3x1,5mm,sa 5 priključnica i prekidačem,dužina 5m	1,00 kom
41	naponski produžni kabal 3x1,5mm,sa 3 priključnice i prekidačem,dužina 3m	naponski produžni kabal 3x1,5mm,sa 3 priključnice i prekidačem,dužina 3m	1,00 kom
42	naponski produžni kabal 3x2,5mm,sa 3 priključnice i prekidačem,dužina 3m	naponski produžni kabal 3x2,5mm,sa 3 priključnice i prekidačem,dužina 3m	1,00 kom
43	programabilni astro sat 1CO,16A,250V AC,proizvođača schneider electric ili ekvivalent	programabilni astro sat 1CO,16A,250V AC,proizvođača schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom

44	Grlo E-27 porcelansko	Grlo E-27 porcelansko	1,00 kom
45	led mariner,2xT8 120CM,IP65	led mariner,2xT8 120CM,IP65	1,00 kom
46	led mariner,2xT8 150CM,IP65	led mariner,2xT8 150CM,IP65	1,00 kom
47	led cijev T8,120cm,18W,230V AC	led cijev T8,120cm,18W,230V AC	1,00 kom
48	led cijev T8 150cm,22W,230V AC	led cijev T8 150cm,22W,230V AC	1,00 kom
49	radna led lampa 7LED 250mm sa magnetom 2091 Unior, ili ekvivalent	radna led lampa 7LED 250mm sa magnetom 2091 Unior, ili ekvivalent	1,00 kom
50	FO 500 SLH Lampa za glavu Led punjiva maks. 500lm sa senz. Forres ili ekvivalent	FO 500 SLH Lampa za glavu Led punjiva maks. 500lm sa senz. Forres ili ekvivalent	1,00 kom
51	GLI 12V-330 Akum. lampa sa baterijom i punjačem Bosch ili ekvivalent	GLI 12V-330 Akum. lampa sa baterijom i punjačem Bosch ili ekvivalent	1,00 kom
52	led panik lampa,230V,AC,autonomija 3h	led panik lampa,230V,AC,autonomija 3h	1,00 kom
53	cetus Led svjetiljka 2000lumen,2x26W	cetus Led svjetiljka 2000lumen,2x26W	1,00 kom
54	Led svjetiljka 49.7W,7200lm,MacAdam 3,u bijeloj boji ili ekvivalent	Led svjetiljka 49.7W,7200lm,MacAdam 3,u bijeloj boji ili ekvivalent	1,00 kom
55	led svjetiljka 19.5w,1950lm,MacAdam 3,u bijeloj boji ili ekvivalent	led svjetiljka 19.5w,1950lm,MacAdam 3,u bijeloj boji ili ekvivalent	1,00 kom
56	led reflektor 10W,4000K,IP65,230V AC , CRI≥80,IK07	led reflektor 10W,4000K,IP65,230V AC , CRI≥80,IK07	1,00 kom
57	Led reflektor 20W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	Led reflektor 20W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom
58	Led reflektor 30W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	Led reflektor 30W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom
59	Led reflektor 50W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	Led reflektor 50W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom

60	Led reflektor 100W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	Led reflektor 100W,4000K,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom
61	Led reflektor 150W,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	Led reflektor 150W,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom
62	led reflektor 200W,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	led reflektor 200W,IP65,230V AC, CRI≥80,IK07	1,00 kom
63	led reflektor LEO LED FL IP66 200W 840 PC, 100lm/W,CRI min 80, 4000K, Power factor=0.9, luminaire flux 20000lm	led reflektor LEO LED FL IP66 200W 840 PC, 100lm/W,CRI min 80, 4000K, Power factor=0.9, luminaire flux 20000lm	1,00 kom
64	Led ulicna svjetiljka ,50 W, 110 lm/W,230 V,5000-6500K, min. radni vijek 50000h,min., IP 66,marke PHILIPS ili ekvivalent,energetska efikasnost A+	Led ulicna svjetiljka ,50 W, 110 lm/W,230 V,5000-6500K, min. radni vijek 50000h,min., IP 66,marke PHILIPS ili ekvivalent,energetska efikasnost A+	1,00 kom
65	Led ulicna svjetiljka ,100 W,230 V,5000-6500K, min. radni vijek 50000h,min. 13000 lm, ugao svijetla 70 x 140,IP 66, marke PHILIPS ili ekvivalent,energetska efikasnost A+	Led ulicna svjetiljka ,100 W,230 V,5000-6500K, min. radni vijek 50000h,min. 13000 lm, ugao svijetla 70 x 140,IP 66, marke PHILIPS ili ekvivalent,energetska efikasnost A+	1,00 kom
66	led ulična svjetiljka ,250 W,5000-6500K,50000h radnih sati,IP66,230 V ac, min. 120 lm/W, fluks min.25 000 lm,stepen električne zaštite I klasa,energetska efikasnost A+,marke PHILIPS ili ekvivalent	led ulična svjetiljka ,250 W,5000-6500K,50000h radnih sati,IP66,230 V ac, min. 120 lm/W, fluks min.25 000 lm,stepen električne zaštite I klasa,energetska efikasnost A+,marke PHILIPS ili ekvivalent	1,00 kom
67	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 10 W,4000K, IP65,230V AC	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 10 W,4000K, IP65,230V AC	1,00 kom
68	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 20W,4000K, IP65,230V AC	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 20W,4000K, IP65,230V AC	1,00 kom
69	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 30W,4000K,IP65,230V AC	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć 30W,4000K,IP65,230V AC	1,00 kom
70	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noc 50W,,4000K,IP 65,230V AC	led reflektor sa senzorom pokreta i senzorom dan/noc 50W,,4000K,IP 65,230V AC	1,00 kom

71	provodnik P/F ,1,5 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F ,1,5 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
72	provodnik P/F, 2,5mm ² ,crni,plavi.žutozeleni	provodnik P/F, 2,5mm ² ,crni,plavi.žutozeleni	1,00 m
73	provodnik P/F ,4mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F ,4mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
74	provodnik P/F, 6 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F, 6 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
75	provodnik P/F 10 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 10 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
76	provodnik P/F 16 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 16 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
77	provodnik P/F 25 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 25 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
78	provodnik P/F 35 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 35 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
79	provodnik P/F 50 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 50 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
80	provodnik P/F 70 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 70 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
81	provodnik P/F 95 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 95 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
82	provodnik P/F 120 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	provodnik P/F 120 mm ² ,crni,plavi,žutozeleni	1,00 m
83	stanska nadgradna tabla 8M,sa providnim tamnim vratima IP40	stanska nadgradna tabla 8M,sa providnim tamnim vratima IP40	1,00 kom
84	stanska nadgradna tabla 12M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska nadgradna tabla 12M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
85	stanska nadgradna tabla 24M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska nadgradna tabla 24M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
86	stanska nadgradna tabla 36M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska nadgradna tabla 36M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
87	stanska ugradna tabla 8M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska ugradna tabla 8M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
88	stanska ugradna tabla 12M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska ugradna tabla 12M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom

89	stanska ugradna tabla 24M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska ugradna tabla 24M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
90	stanska ugradna tabla 36 M,sa providnim tamnim vratima IP 40	stanska ugradna tabla 36 M,sa providnim tamnim vratima IP 40	1,00 kom
91	stanska nadgradna tabla 12M, IP 65	stanska nadgradna tabla 12M, IP 65	1,00 kom
92	stanska nadgradna tabla 24 M, IP 65	stanska nadgradna tabla 24 M, IP 65	1,00 kom
93	stanska nadgradna tabla 36M, IP 65	stanska nadgradna tabla 36M, IP 65	1,00 kom
94	hilzne 2,5/4/6/10/16/25mm ²	hilzne 2,5/4/6/10/16/25mm ²	1,00 kom
95	kabal gumeni GG/J 3X1.5mm ²	kabal gumeni GG/J 3X1.5mm ²	1,00 m
96	kabal gumeni GG/J 5X2.5mm ²	kabal gumeni GG/J 5X2.5mm ²	1,00 m
97	kabal PPL 2X0,75mm ²	kabal PPL 2X0,75mm ²	1,00 m
98	kabal PPY 3x1,5mm ²	kabal PPY 3x1,5mm ²	1,00 m
99	kabal PPY 3x2,5mm ²	kabal PPY 3x2,5mm ²	1,00 m
100	kabal PPY 5x2,5mm ²	kabal PPY 5x2,5mm ²	1,00 m
101	kabal PPY 5x4mm ²	kabal PPY 5x4mm ²	1,00 m
102	kabal PPY 5x6mm ²	kabal PPY 5x6mm ²	1,00 m
103	kabal PPY 5x10mm ²	kabal PPY 5x10mm ²	1,00 m
104	kabal PP00 4x1,5 mm ² ,Cu	kabal PP00 4x1,5 mm ² ,Cu	1,00 m
105	kabal PP00 5X1,5mm ² , Cu	kabal PP00 5X1,5mm ² , Cu	1,00 m
106	kabal PPOO 3x1,5mm ² , Cu	kabal PPOO 3x1,5mm ² , Cu	1,00 m
107	kabal PP00 3x2,5mm ² ,Cu	kabal PP00 3x2,5mm ² ,Cu	1,00 m
108	kabal PP00 4x2,5mm ² ,Cu	kabal PP00 4x2,5mm ² ,Cu	1,00 m
109	kabal PP00 5x4mm ² , Cu	kabal PP00 5x4mm ² , Cu	1,00 m
110	kabal PP00 5X6mm ² ,Cu	kabal PP00 5X6mm ² ,Cu	1,00 m

111	kabal PP00 5x10mm ² ,Cu	kabal PP00 5x10mm ² ,Cu	1,00 m
112	kabal PP00 5x16mm ² ,Cu	kabal PP00 5x16mm ² ,Cu	1,00 m
113	kabal PP00 5x25mm ² ,Cu	kabal PP00 5x25mm ² ,Cu	1,00 m
114	kabal PP00 5x35mm ² ,Cu	kabal PP00 5x35mm ² ,Cu	1,00 m
115	kabal PP00 4x50mm ² ,Cu	kabal PP00 4x50mm ² ,Cu	1,00 m
116	kabal PP00 4x70mm ² ,Cu	kabal PP00 4x70mm ² ,Cu	1,00 m
117	kabal PP00 4x95mm ² ,Cu	kabal PP00 4x95mm ² ,Cu	1,00 m
118	kabal PP00 4x120mm ² ,Cu	kabal PP00 4x120mm ² ,Cu	1,00 m
119	kabal N2XH-J 3x2,5 mm ²	kabal N2XH-J 3x2,5 mm ²	1,00 m
120	kabal N2XH-J 5x2,5 mm ²	kabal N2XH-J 5x2,5 mm ²	1,00 m
121	kabal N2XH-J 3x1,5 mm ²	kabal N2XH-J 3x1,5 mm ²	1,00 m
122	kabal N2XH-J 5x6 mm ²	kabal N2XH-J 5x6 mm ²	1,00 m
123	kabal N2XH-J 5x10 mm ²	kabal N2XH-J 5x10 mm ²	1,00 m
124	kabal N2XH-J 5x16 mm ²	kabal N2XH-J 5x16 mm ²	1,00 m
125	kabal N2XH-J 5x25 mm ²	kabal N2XH-J 5x25 mm ²	1,00 m
126	monofazna priključnica sa PC jezgrom 16A,240V AC	monofazna priključnica sa PC jezgrom 16A,240V AC	1,00 kom
127	OG šuko utičnica,IP 65, bijela ili siva	OG šuko utičnica,IP 65, bijela ili siva	1,00 kom
128	OG šuko utičnica,dupla , IP55 ,bijela,nadgradna montaža	OG šuko utičnica,dupla , IP55 ,bijela,nadgradna montaža	1,00 kom
129	OG šuko utičnica,dupla ,IP66 ,bijela,nadgradna montaža	OG šuko utičnica,dupla ,IP66 ,bijela,nadgradna montaža	1,00 kom
130	nadgradna PVC kutija 2M,bijela boja,proizvođač TEM ili ekvivalent	nadgradna PVC kutija 2M,bijela boja,proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
131	armatura 2M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	armatura 2M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom

132	dekorativna i zaštitna maska 2M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	dekorativna i zaštitna maska 2M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
133	priključnica 2P+E 16A, 2M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	priključnica 2P+E 16A, 2M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
134	nadgradna PVC kutija 4M, bijela boja, proizvođač TEM ili ekvivalent	nadgradna PVC kutija 4M, bijela boja, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
135	armatura 4M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	armatura 4M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
136	dekorativna i zaštitna maska 4M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	dekorativna i zaštitna maska 4M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
137	nadgradna PVC kutija 7M, bijela boja, proizvođač TEM ili ekvivalent	nadgradna PVC kutija 7M, bijela boja, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
138	armatura 7M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	armatura 7M ,proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
139	dekorativna i zaštitna maska 7M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	dekorativna i zaštitna maska 7M, IP55, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
140	prekidac za rasvjetu jednopolni 1M, proizvođač TEM ili ekvivalent	prekidac za rasvjetu jednopolni 1M, proizvođač TEM ili ekvivalent	1,00 kom
141	izolir traka(crna, plava, žuta, crvena)	izolir traka(crna, plava, žuta, crvena)	1,00 kom
142	PVC vezice dimenzija 135x2,6mm, 100/1	PVC vezice dimenzija 135x2,6mm, 100/1	1,00 kom
143	PVC vezice dimenzija 180x7,8 mm, 100/1	PVC vezice dimenzija 180x7,8 mm, 100/1	1,00 kom
144	PVC vezice dimenzija 250x4,8mm, 100/1	PVC vezice dimenzija 250x4,8mm, 100/1	1,00 kom
145	PVC vezice dimenzija 360x4,8mm ,100/1	PVC vezice dimenzija 360x4,8mm ,100/1	1,00 kom
146	PVC vezice dimenzija 450x7,8mm , 100/1	PVC vezice dimenzija 450x7,8mm , 100/1	1,00 kom
147	PVC vezice dimenzija 540x7,8mm 100/1	PVC vezice dimenzija 540x7,8mm 100/1	1,00 kom
148	PVC vezice dimenzija 780x9 mm 100/1	PVC vezice dimenzija 780x9 mm 100/1	1,00 kom
149	obujmica za ukucavanje i tipla, crna, prečnik veze 16-33mm , 100/1	obujmica za ukucavanje i tipla, crna, prečnik veze 16-33mm , 100/1	1,00 kom

150	obujmica za ukucavanje i tipla,crna,prečnik veze 38-50mm , 100/1	obujmica za ukucavanje i tipla,crna,prečnik veze 38-50mm , 100/1	1,00 kom
151	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 16mm	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 16mm	1,00 m
152	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 20 mm	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 20 mm	1,00 m
153	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 25 mm	rebrasto bužir crijevo ,halogen free, prečnik 25 mm	1,00 m
154	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 40mm	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 40mm	1,00 m
155	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 50mm	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 50mm	1,00 m
156	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 63mm	rebrasto bužir crijevo, halogen free, prečnik 63mm	1,00 m
157	tvrda PVC halogen free cijev fi 16mm	tvrda PVC halogen free cijev fi 16mm	1,00 kom
158	tvrda PVC halogen free cijev fi 20mm	tvrda PVC halogen free cijev fi 20mm	1,00 kom
159	tvrda PVC halogen free cijev fi 25mm	tvrda PVC halogen free cijev fi 25mm	1,00 kom
160	tvrda PVC halogen free cijev fi 32mm	tvrda PVC halogen free cijev fi 32mm	1,00 kom
161	obujmica za halogen free cijev M 16mm	obujmica za halogen free cijev M 16mm	1,00 kom
162	obujmica za halogen free cijev M 20mm	obujmica za halogen free cijev M 20mm	1,00 kom
163	obujmica za halogen free cijev M 25mm	obujmica za halogen free cijev M 25mm	1,00 kom
164	obujmica za halogen free cijev M 32mm	obujmica za halogen free cijev M 32mm	1,00 kom
165	PVC kanalica 10x10x2000mm samoljepljive ,bijela boja	PVC kanalica 10x10x2000mm samoljepljive ,bijela boja	1,00 kom
166	PVC kanalica 16x16x2000mm samoljepljive ,bijela boja	PVC kanalica 16x16x2000mm samoljepljive ,bijela boja	1,00 kom

167	PVC kanalice 25x20x2000mm samoljepljive ,bijela boja	PVC kanalice 25x20x2000mm samoljepljive ,bijela boja	1,00 kom
168	PVC Kanalice 25x25x2000mm samoljepljive ,bijela boja	PVC Kanalice 25x25x2000mm samoljepljive ,bijela boja	1,00 kom
169	PVC kanalice 40x25x2000mm samoljepljiva,bijela boja	PVC kanalice 40x25x2000mm samoljepljiva,bijela boja	1,00 kom
170	univerzalni tipl fisher 6x30 sa odgovarajućim šarafom 100/1	univerzalni tipl fisher 6x30 sa odgovarajućim šarafom 100/1	1,00 kom
171	univerzalni tipl fisher 8x40 sa odgovarajućim šarafom 100/1	univerzalni tipl fisher 8x40 sa odgovarajućim šarafom 100/1	1,00 kom
172	univerzalni tipl fisher 10x50 sa odgovarajućim šarafom 100/1	univerzalni tipl fisher 10x50 sa odgovarajućim šarafom 100/1	1,00 kom
173	univerzalni tipl fisher 12x60 sa odgovarajućim šarafom 100/1	univerzalni tipl fisher 12x60 sa odgovarajućim šarafom 100/1	1,00 kom
174	univerzalni tipl fisher 14x70 sa odgovarajućim šarafom 100/1	univerzalni tipl fisher 14x70 sa odgovarajućim šarafom 100/1	1,00 kom
175	tipla za gips fi 8 100/1	tipla za gips fi 8 100/1	1,00 kom
176	tipla za gips fi 10 100/1	tipla za gips fi 10 100/1	1,00 kom
177	termo bužir 1.2/0.6mm,crni	termo bužir 1.2/0.6mm,crni	1,00 kom
178	termo bužir 1/0.5mm,crni	termo bužir 1/0.5mm,crni	1,00 kom
179	termo bužir 10/0,5mm,crni	termo bužir 10/0,5mm,crni	1,00 kom
180	termo bužir 15/7,5mm,crni	termo bužir 15/7,5mm,crni	1,00 kom
181	termo bužir 20/10mm,crni	termo bužir 20/10mm,crni	1,00 kom
182	termo bužir 100/50mm,crni	termo bužir 100/50mm,crni	1,00 kom
183	rajhem spojnica za kabal 5x6 mm ²	rajhem spojnica za kabal 5x6 mm ²	1,00 kom
184	rajhem spojnica za kabal 5x10 mm ²	rajhem spojnica za kabal 5x10 mm ²	1,00 kom

185	rajhem spojnica za kabal 5x16 mm ²	rajhem spojnica za kabal 5x16 mm ²	1,00 kom
186	samonarezujući šaraf fi6, fi 8,fi 10.fi12 100/1	samonarezujući šaraf fi6, fi 8,fi 10.fi12 100/1	1,00 kom
187	izolovana okasta stopica,bakar,1.5 mm ² 100/1	izolovana okasta stopica,bakar,1.5 mm ² 100/1	1,00 kom
188	izolovana okasta stopica,bakar,2.5 mm ² 100/1	izolovana okasta stopica,bakar,2.5 mm ² 100/1	1,00 kom
189	izolovana okasta stopica,bakar,4 mm ² 100/1	izolovana okasta stopica,bakar,4 mm ² 100/1	1,00 kom
190	neizolovane spojne čaure za puni presjek 6mm ² 100/1	neizolovane spojne čaure za puni presjek 6mm ² 100/1	1,00 kom
191	neizolovane spojne čaure za puni presjek 10mm ² 100/1	neizolovane spojne čaure za puni presjek 10mm ² 100/1	1,00 kom
192	motalica sa kablom H07RN-F , dužine 40m,presjek kabla 3x1.5mm ² ,materijal kotura PVC, 3 utičnice, 230 V, IP 44	motalica sa kablom H07RN-F , dužine 40m,presjek kabla 3x1.5mm ² ,materijal kotura PVC, 3 utičnice, 230 V, IP 44	1,00 kom
193	motalica sa kablom HO7RN-F dužine 40m,presjek kabla 3x2,5mm ² , materijal kotura PVC, 3 utičnice, 230V, IP 44	motalica sa kablom HO7RN-F dužine 40m,presjek kabla 3x2,5mm ² , materijal kotura PVC, 3 utičnice, 230V, IP 44	1,00 kom
194	motalica sa gumiranim kablom 50m 3x1.5mm ²	motalica sa gumiranim kablom 50m 3x1.5mm ²	1,00 kom
195	motalica sa gumiranim kablom 50m 3x2.5mm ²	motalica sa gumiranim kablom 50m 3x2.5mm ²	1,00 kom
196	Tinol zica	Tinol zica	1,00 m
197	dozna za gips fi 60mm	dozna za gips fi 60mm	1,00 kom
198	dozna za gips fi 65mm	dozna za gips fi 65mm	1,00 kom
199	dozna za gips duboka fi 68mm	dozna za gips duboka fi 68mm	1,00 kom
200	dozna za gips 2M	dozna za gips 2M	1,00 kom
201	dozna za gips 4M	dozna za gips 4M	1,00 kom
202	dozna za gips 6m	dozna za gips 6m	1,00 kom
203	dozna za gips 7M	dozna za gips 7M	1,00 kom

204	razvodna kutija na zid(OG),IP55,dim. 100x100x50 mm	razvodna kutija na zid(OG),IP55,dim. 100x100x50 mm	1,00 kom
205	OG razvodna kutija 80x80mm, 6 otvora	OG razvodna kutija 80x80mm, 6 otvora	1,00 kom
206	OG razvodna kutija 240x190x90mm	OG razvodna kutija 240x190x90mm	1,00 kom
207	OG razvodna kutija 150x110x70mm	OG razvodna kutija 150x110x70mm	1,00 kom
208	OG razvodna kutija fi 80x40mm	OG razvodna kutija fi 80x40mm	1,00 kom
209	OG razvodna kutija fi 65x35mm	OG razvodna kutija fi 65x35mm	1,00 kom
210	zaptivna uvodnica tipa PG,IP68	zaptivna uvodnica tipa PG,IP68	1,00 kom
211	montazna šina dužine 500mm	montazna šina dužine 500mm	1,00 kom
212	bakarni trofazni češalj (viljuškasti) u pvc-u,10mm ²	bakarni trofazni češalj (viljuškasti) u pvc-u,10mm ²	1,00 kom
213	bakarni monofazni češalj(viljuškasti) 10mm ²	bakarni monofazni češalj(viljuškasti) 10mm ²	1,00 kom
214	bakarni trofazni češalj (igličasti) u pvc-u,10mm ²	bakarni trofazni češalj (igličasti) u pvc-u,10mm ²	1,00 kom
215	bakarni monofazni češalj (igličasti) u pvc-u,10mm ²	bakarni monofazni češalj (igličasti) u pvc-u,10mm ²	1,00 kom
216	razvodna kutija na zid (OG),fi 100mm	razvodna kutija na zid (OG),fi 100mm	1,00 kom
217	ugradne perforirane razvodne kutije sa poklopcem,fi 100mm	ugradne perforirane razvodne kutije sa poklopcem,fi 100mm	1,00 kom
218	ugradne perforirane razvodne kutije sa poklopcem,100x100mm	ugradne perforirane razvodne kutije sa poklopcem,100x100mm	1,00 kom
219	bakelitne redne stezaljke2,5mm ² ,12-polna	bakelitne redne stezaljke2,5mm ² ,12-polna	1,00 kom
220	bakelitne redne stezaljke 4mm ² , 12-polna	bakelitne redne stezaljke 4mm ² , 12-polna	1,00 kom
221	bakelitne redne stezaljke 6mm ² ,12-polna	bakelitne redne stezaljke 6mm ² ,12-polna	1,00 kom
222	bakelitne redne stezaljke 10 mm ² ,12-polna	bakelitne redne stezaljke 10 mm ² ,12-polna	1,00 kom
223	škaro klema 4-16mm ² , 4-polna	škaro klema 4-16mm ² , 4-polna	1,00 kom
224	grijač za bojler 6kw,6/4	grijač za bojler 6kw,6/4	1,00 kom

225	litijumska dugme baterija CR2450 2/1, Varta ili ekvivalent	litijumska dugme baterija CR2450 2/1, Varta ili ekvivalent	1,00 kom
226	litijumska dugme baterija CR2430 2/1, Varta ili ekvivalent	litijumska dugme baterija CR2430 2/1, Varta ili ekvivalent	1,00 kom
227	litijumska dugme baterija CR2025 2/1, Varta ili ekvivalent	litijumska dugme baterija CR2025 2/1, Varta ili ekvivalent	1,00 kom
228	litijumska dugme baterija CR2032 2/1, Varta ili ekvivalent	litijumska dugme baterija CR2032 2/1, Varta ili ekvivalent	1,00 kom
229	Punjiva baterija HR6 2600mAh 2/1 Varta ili ekvivalent	Punjiva baterija HR6 2600mAh 2/1 Varta ili ekvivalent	1,00 kom
230	Punjiva baterija HR14 3000mAh 2/1 Varta ili ekvivalent	Punjiva baterija HR14 3000mAh 2/1 Varta ili ekvivalent	1,00 kom
231	Punjač baterija Mini White sa 2 baterije 2100mAh i LED indikat.Varta ili ekvivalent	Punjač baterija Mini White sa 2 baterije 2100mAh i LED indikat.Varta ili ekvivalent	1,00 kom
232	Baterije 1,5 V alkalne	Baterije 1,5 V alkalne	1,00 kom
233	Baterije 9 V alkalne	Baterije 9 V alkalne	1,00 kom
234	industrijski priključni utikač 230V,16A, IP 67	industrijski priključni utikač 230V,16A, IP 67	1,00 kom
235	industrijski priključni utikač 230V,32A, IP 67	industrijski priključni utikač 230V,32A, IP 67	1,00 kom
236	industrijski priključni utikač 400V,16A, IP 67	industrijski priključni utikač 400V,16A, IP 67	1,00 kom
237	industrijski priključni utikač 400V,32A, IP67	industrijski priključni utikač 400V,32A, IP67	1,00 kom
238	industrijski priključni utikač 400V,63A,IP 67	industrijski priključni utikač 400V,63A,IP 67	1,00 kom
239	industrijska utičnica 230V,16A, IP67	industrijska utičnica 230V,16A, IP67	1,00 kom
240	industrijska utičnica 230V,32A, IP67	industrijska utičnica 230V,32A, IP67	1,00 kom
241	industrijska utičnica 400V, 16A, IP67	industrijska utičnica 400V, 16A, IP67	1,00 kom
242	industrijska utičnica 400 V, 32A, IP67	industrijska utičnica 400 V, 32A, IP67	1,00 kom

243	industrijska utičnica 400V,63A, IP67	industrijska utičnica 400V,63A, IP67	1,00 kom
244	industrijska ugradna utičnica ravna 230V,16A, IP67	industrijska ugradna utičnica ravna 230V,16A, IP67	1,00 kom
245	industrijska ugradna utičnica ravna 230V,32A, IP67	industrijska ugradna utičnica ravna 230V,32A, IP67	1,00 kom
246	industrijska ugradna utičnica ravna 400V,63A	industrijska ugradna utičnica ravna 400V,63A	1,00 kom
247	Industrijska utičnica 400V 16A 3P+N+T IP67	Industrijska utičnica 400V 16A 3P+N+T IP67	1,00 kom
248	ndustrijski utikač 400V 63A 3P+N+T IP67	ndustrijski utikač 400V 63A 3P+N+T IP67	1,00 kom
249	Industrijski utikač 400V 16A 3P+N+T IP67	Industrijski utikač 400V 16A 3P+N+T IP67	1,00 kom
250	Industrijska utičnica 380V 32A 3P+T IP67	Industrijska utičnica 380V 32A 3P+T IP67	1,00 kom
251	Adapter industrijski šuko 2P+T 16A	Adapter industrijski šuko 2P+T 16A	1,00 kom
252	GVD 1000-17 Beskontaktni tester napona Bosch ili ekvivalent	GVD 1000-17 Beskontaktni tester napona Bosch ili ekvivalent	1,00 kom
253	Digitalni multimetar CAT III 600V Pancontrol ili ekvivalent	Digitalni multimetar CAT III 600V Pancontrol ili ekvivalent	1,00 kom
254	GDM 600-15 Digitalni multimetar 600V Bosch ili ekvivalent	GDM 600-15 Digitalni multimetar 600V Bosch ili ekvivalent	1,00 kom
255	M0305 Digitalna multimetar kliješta MD-310C u futroli Emos ili ekvivalent	M0305 Digitalna multimetar kliješta MD-310C u futroli Emos ili ekvivalent	1,00 kom
256	MS 90 Mjerne diode-pipalice Bosch ili ekvivalent	MS 90 Mjerne diode-pipalice Bosch ili ekvivalent	1,00 kom
257	gumeni utikač 230V,16A	gumeni utikač 230V,16A	1,00 kom
258	gumena utičnica 230 V,16A	gumena utičnica 230 V,16A	1,00 kom
259	PVC bočni utikač, 230V, 16A	PVC bočni utikač, 230V, 16A	1,00 kom
260	plastične sigurnosne brave za metalne ormare	plastične sigurnosne brave za metalne ormare	1,00 kom
261	pomoćni bočni kontakti 1NO+1NC	pomoćni bočni kontakti 1NO+1NC	1,00 kom

262	pomoćni bočni kontakti 2NO	pomoćni bočni kontakti 2NO	1,00 kom
263	vremenski relej zvijezda-trokut,12-240V ,AC,8A	vremenski relej zvijezda-trokut,12-240V ,AC,8A	1,00 kom
264	odvodnik prednapona PRD C 40 R 275,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	odvodnik prednapona PRD C 40 R 275,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
265	odvodnik prednapona komplet c 20kA +40kA , 3P +N,UAS20/UAST2 280V	odvodnik prednapona komplet c 20kA +40kA , 3P +N,UAS20/UAST2 280V	1,00 kom
266	horizontalni trolni rastavni osigurači na montažnu ploču,za veličinu nožastih osigurača "00,1,2,3" ,400V,50hz,IP 20	horizontalni trolni rastavni osigurači na montažnu ploču,za veličinu nožastih osigurača "00,1,2,3" ,400V,50hz,IP 20	1,00 kom
267	bakarna stopica 16/8, 100/1	bakarna stopica 16/8, 100/1	1,00 kom
268	bakarna stopica 10/8, 100/1	bakarna stopica 10/8, 100/1	1,00 kom
269	bakarna Stopica 25/8, 100/1	bakarna Stopica 25/8, 100/1	1,00 kom
270	bakarna topica 35/8, 100/1	bakarna topica 35/8, 100/1	1,00 kom
271	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz,za komandni napon 230V,50Hz,15kW,1 NC, tip DILM 32-01	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz,za komandni napon 230V,50Hz,15kW,1 NC, tip DILM 32-01	1,00 kom
272	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, TIP LC1D40P7,(11 KW, kat AC-3) ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, TIP LC1D40P7,(11 KW, kat AC-3) ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
273	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, tip LC1D25P7 (5,5 KW, kat AC-3) ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, tip LC1D25P7 (5,5 KW, kat AC-3) ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
274	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, 11 KW, kat AC-1 ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz, 11 KW, kat AC-1 ,za komandni napon 230 V ,50Hz,proizvodnje schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom

275	pomoćni kontakti blok,prednji,2NO tip LADN20 schneider electric ili ekvivalent	pomoćni kontakti blok,prednji,2NO tip LADN20 schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
276	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz,za komandni napon 24V,50Hz,tip LC1-D,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	tropolni motorski kontaktor 400V,50Hz,za komandni napon 24V,50Hz,tip LC1-D,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
277	kontaktor modularni 2P,16A,1NO+1NC,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 2P,16A,1NO+1NC,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
278	kontaktor modularni 2P,16A,2NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 2P,16A,2NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
279	kontaktor modularni 2P,20A,2NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 2P,20A,2NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
280	kontaktor modularni 1P,25A,1NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 1P,25A,1NO,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
281	kontaktor modularni 2P,25A,2NC,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 2P,25A,2NC,230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
282	kontaktor modularni 3P,25A,3NO,napon upravljačkog kola 230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 3P,25A,3NO,napon upravljačkog kola 230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
283	kontaktor modularni 4P,25A,4NO,napon upravljačkog kola 230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	kontaktor modularni 4P,25A,4NO,napon upravljačkog kola 230V AC,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
284	prednji pomoćni kontakti blok za signalizaciju položaja sa 1NO+1NC KONTAKTOM,2.5A,tip LC1-D,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	prednji pomoćni kontakti blok za signalizaciju položaja sa 1NO+1NC KONTAKTOM,2.5A,tip LC1-D,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
285	tropolni motorni zaštitni prekidač 400V ,50Hz,sa elektromoganetnom i termičkom zaštitom,sa dva pomoćna kontakta,tip GV2-ME16,Schneider electric ili ekvivalent,za opseg struje 9-14A	tropolni motorni zaštitni prekidač 400V ,50Hz,sa elektromoganetnom i termičkom zaštitom,sa dva pomoćna kontakta,tip GV2-ME16,Schneider electric ili ekvivalent,za opseg struje 9-14A	1,00 kom

286	tropolni motorni zaštitni prekidač 400V ,50Hz,sa elektromoganetnom i termičkom zaštitom,sa dva pomoćna kontakta,tip GV2-ME22,Schneider electric ili ekvivalent,za opseg struje 20-25A	tropolni motorni zaštitni prekidač 400V ,50Hz,sa elektromoganetnom i termičkom zaštitom,sa dva pomoćna kontakta,tip GV2-ME22,Schneider electric ili ekvivalent,za opseg struje 20-25A	1,00 kom
287	vremenski relej sa zadržkom po uključenju,za komandni napon 230V,50Hz,sa opsegom 0,3-30s,tip RE8TA31BUTQ,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	vremenski relej sa zadržkom po uključenju,za komandni napon 230V,50Hz,sa opsegom 0,3-30s,tip RE8TA31BUTQ,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	1,00 kom
288	CDS Fazni relej za nadzor,3P,max. potrošnja 12VA,nazivni napon 415V AC,nazivna struja 15A za neprioritetno kolo, a za prioritetno podesiva od 5-90A,IP20,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	CDS Fazni relej za nadzor,3P,max. potrošnja 12VA,nazivni napon 415V AC,nazivna struja 15A za neprioritetno kolo, a za prioritetno podesiva od 5-90A,IP20,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	1,00 kom
289	Trofazni mjereči električne energije,montaža na DIN šinu,klase tačnosti 1,0 i 0,5S za mjerenje aktivne energije,klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije,Grafički displej za lakši pregled,tip Acti 9 lem3000,proizvođača Schneider electric ili ekvivalent	Trofazni mjereči električne energije,montaža na DIN šinu,klase tačnosti 1,0 i 0,5S za mjerenje aktivne energije,klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije,Grafički displej za lakši pregled,tip Acti 9 lem3000,proizvođača Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
290	Soft starter za 3-fazne asinhronne motore,tip Altistart 01,proizvodnje Schneider Electric,tip ATS 01N222OQN(11kW)	Soft starter za 3-fazne asinhronne motore,tip Altistart 01,proizvodnje Schneider Electric,tip ATS 01N222OQN(11kW)	1,00 kom
291	prekostrujni relej EATON XTOB024CC1 / ZB32-24 ili ekvivalent	prekostrujni relej EATON XTOB024CC1 / ZB32-24 ili ekvivalent	1,00 kom
292	relej kontrole prisustva i redosleda faza,sa detekcijom povišenog i sniženog napona,sa 2 preklopna kontakta	relej kontrole prisustva i redosleda faza,sa detekcijom povišenog i sniženog napona,sa 2 preklopna kontakta	1,00 kom
293	1-kanalni programabilni vremenski prekidač IHP 24h+7dana(dnevni i/ili nedeljni program)	1-kanalni programabilni vremenski prekidač IHP 24h+7dana (dnevni i/ili nedeljni program)	1,00 kom

294	transformator za komandni napon,230/24V,50Hz,nazivne snage 40VA,tip ABT 7ESM004B,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	transformator za komandni napon,230/24V,50Hz,nazivne snage 40VA,tip ABT 7ESM004B,proizvodnje Schneider elektric ili ekvivalent	1,00 kom
295	jednopolna grebenasta sklopka 0-1 sa uglom zakretanja 45°,za ugradnju na vrata,230V,12A	jednopolna grebenasta sklopka 0-1 sa uglom zakretanja 45°,za ugradnju na vrata,230V,12A	1,00 kom
296	automatski prekidač,125A,36kA,3p,sa fiksnom kratkospojnom (podesivo9...14 x In) i prekostrujnom zaštitom (podesivo:0,8-1 x In),tip compact NSX125B+TM125D	automatski prekidač,125A,36kA,3p,sa fiksnom kratkospojnom (podesivo9...14 x In) i prekostrujnom zaštitom (podesivo:0,8-1 x In),tip compact NSX125B+TM125D	1,00 kom
297	automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem,400/230V,10 Ka,karakteristika C tip C60N,jednopolni 6A	automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem,400/230V,10 Ka,karakteristika C tip C60N,jednopolni 6A	1,00 kom
298	automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem,400/230V,10 Ka,karakteristika C tip C60N,jednopolni 10 A	automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem,400/230V,10 Ka,karakteristika C tip C60N,jednopolni 10 A	1,00 kom
299	led signalizacija crvena i zelena tip XB48V,proizvodnje Schneider electric	led signalizacija crvena i zelena tip XB48V,proizvodnje Schneider electric	1,00 kom
300	taster za nužno isključenje,sa jednim mirnim i jednim radnim kontaktom ,za montažu na vrata,sa blokadom pri aktiviranju,otpuštanje zakretanjem	taster za nužno isključenje,sa jednim mirnim i jednim radnim kontaktom ,za montažu na vrata,sa blokadom pri aktiviranju,otpuštanje zakretanjem	1,00 kom
301	podnožje releja,tip RXZE2S114M,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	podnožje releja,tip RXZE2S114M,proizvodnje Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
302	nivometar tečnosti 24 V AC	nivometar tečnosti 24 V AC	1,00 kom
303	monofazni podnaponski zaštitni relej 230V,AC	monofazni podnaponski zaštitni relej 230V,AC	1,00 kom
304	monofazni transformator za galvansko odvajanje,230V/3-6-12-24V,50VA	monofazni transformator za galvansko odvajanje,230V/3-6-12-24V,50VA	1,00 kom

305	prekidač diferencijalne zaštite Idpn H Vigi 1P+N 16A, C 30ma, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	prekidač diferencijalne zaštite Idpn H Vigi 1P+N 16A, C 30ma, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
306	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 25A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 25A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
307	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 25A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 25A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
308	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
309	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
310	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 30mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
311	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	FID sklopka, diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 300mA AC TIP, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
312	fidova sklopka od 32 A 300 mA	fidova sklopka od 32 A 300 mA	1,00 kom
313	modularne uticnice 16 A program AVE ili ekvivalent	modularne uticnice 16 A program AVE ili ekvivalent	1,00 kom
314	modularne uticnice 16 A program LE GRAND tip VELA ili ekvivalent	modularne uticnice 16 A program LE GRAND tip VELA ili ekvivalent	1,00 kom
315	prekidač za rasvjetu, 1M, bijela boja, proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač za rasvjetu, 1M, bijela boja, proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom

316	prekidač za rasvjetu,2M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač za rasvjetu,2M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom
317	prekidač za rasvjetu naizmjenični,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač za rasvjetu naizmjenični,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom
318	prekidač za rasvjetu unakrsni,2M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač za rasvjetu unakrsni,2M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom
319	prekidač za rasvjetu naizmjenični sa indikacijom,20A,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač za rasvjetu naizmjenični sa indikacijom,20A,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom
320	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa jednim tasterom i staklenim prednjim dijelom, boja crna, bijela, zlatna ili siva, 240V AC,50Hz	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa jednim tasterom i staklenim prednjim dijelom, boja crna, bijela, zlatna ili siva, 240V AC,50Hz	1,00 kom
321	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa dva tastera i staklenim prednjim dijelom,boja crna, bijela, zlatna ili siva,240 V AC,50HZ	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa dva tastera i staklenim prednjim dijelom,boja crna, bijela, zlatna ili siva,240 V AC,50HZ	1,00 kom
322	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa tri tastera i staklenim prednjim dijelom,boja crna, bijela, zlatna ili siva, 240V AC, 50Hz	WI FI smart ugradni prekidač za svjetlo sa tri tastera i staklenim prednjim dijelom,boja crna, bijela, zlatna ili siva, 240V AC, 50Hz	1,00 kom
323	WI FI smart ugradni dimer prekidač svjetla 10A,240 V AC. 50Hz	WI FI smart ugradni dimer prekidač svjetla 10A,240 V AC. 50Hz	1,00 kom
324	WI FI smart utičnica sa daljinskim upravljanjem i glasovnom kontrolom	WI FI smart utičnica sa daljinskim upravljanjem i glasovnom kontrolom	1,00 kom
325	slijepa maska 1M,bijela boja,proizvođač legrand ili ekvivalent	slijepa maska 1M,bijela boja,proizvođač legrand ili ekvivalent	1,00 kom
326	prekidač taster 6A,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	prekidač taster 6A,1M,bijela boja,proizvođač Legrand ili ekvivalent	1,00 kom
327	Ukrasna maska program LE GRAND 2M,4M, 6M,7M tip VELA ili ekvivalent	Ukrasna maska program LE GRAND 2M,4M, 6M,7M tip VELA ili ekvivalent	1,00 kom

328	Ukrasna maska program AVE 2M,3M,4M,7M ili ekvivalent	Ukrasna maska program AVE 2M,3M,4M,7M ili ekvivalent	1,00 kom
329	automatski prekidac 1P -6A,10A,16A,20A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P -6A,10A,16A,20A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
330	automatski prekidac 1P -25A,32A,40A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P -25A,32A,40A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
331	automatski prekidac 1P -50A,63A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P -50A,63A-C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
332	automatski prekidac 1P -6A,10A,16A,20A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P -6A,10A,16A,20A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
333	automatski prekidac 1P ,25A,32A,40A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P ,25A,32A,40A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
334	automatski prekidac 1P ,50A,63A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 1P ,50A,63A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
335	automatski prekidac 3P ,6A,10A,16A,20A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,6A,10A,16A,20A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
336	automatski prekidac 3P ,25A,32A,40A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,25A,32A,40A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
337	automatski prekidac 3P ,50A,63A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,50A,63A,C kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
338	automatski prekidac 3P ,6A,10A,16A,20A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,6A,10A,16A,20A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
339	automatski prekidac 3P ,25A,32A,40A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,25A,32A,40A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
340	automatski prekidac 3P ,50A,63A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	automatski prekidac 3P ,50A,63A,D kriva ,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom

341	osiguraci nozasti NV 00 25A,35A, 50A,80A, 100A, 125A 160A	osiguraci nozasti NV 00 25A,35A, 50A,80A, 100A, 125A 160A	1,00 kom
342	osiguraci NV 00 160 / 250	osiguraci NV 00 160 / 250	1,00 kom
343	osiguraci NV 00 250 / 400	osiguraci NV 00 250 / 400	1,00 kom
344	osiguraci NV 00 315 / 400	osiguraci NV 00 315 / 400	1,00 kom
345	kontaktor CN 40 RADE KONCAR ili ekvivalent	kontaktor CN 40 RADE KONCAR ili ekvivalent	1,00 kom
346	kontaktor 40A TELEMHANIKA ili ekvivalent	kontaktor 40A TELEMHANIKA ili ekvivalent	1,00 kom
347	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT100,100A,DIN NH000,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT100,100A,DIN NH000,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
348	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT160,160A,DIN NH00,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT160,160A,DIN NH00,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
349	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT250,250A,DIN NH01,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	rastavljač sa osiguračima,Fupact ISFT250,250A,DIN NH01,tropolni,montaža na ploču,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
350	topljivi osigurači 20 A	topljivi osigurači 20 A	1,00 kom
351	topljivi osigurači 16A	topljivi osigurači 16A	1,00 kom
352	osigurači FR-16 A	osigurači FR-16 A	1,00 kom
353	osigurači CH 10x38 , 2/4/6/10 A	osigurači CH 10x38 , 2/4/6/10 A	1,00 kom
354	Stakleni osigurači 1,6/2/3	Stakleni osigurači 1,6/2/3	1,00 kom
355	sklopka Compact NSX 250F,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	sklopka Compact NSX 250F,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
356	prekidač Compact NSX 100B,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	prekidač Compact NSX 100B,proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom

357	prekidač Compact NS400 N,Merlin Gerin ili ekvivalent	prekidač Compact NS400 N,Merlin Gerin ili ekvivalent	1,00 kom
358	prekidač NS 100 N, Merlin Gerin ili ekvivalent	prekidač NS 100 N, Merlin Gerin ili ekvivalent	1,00 kom
359	prekidač Masterpact NW20 H1,Merlin gerin ili ekvivalent	prekidač Masterpact NW20 H1,Merlin gerin ili ekvivalent	1,00 kom
360	modul diferencijalne zaštite VigiPact NSX 250,440 VAC do 550 VAC, 30mA do 30A,4P	modul diferencijalne zaštite VigiPact NSX 250,440 VAC do 550 VAC, 30mA do 30A,4P	1,00 kom
361	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
362	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 1P-1PN-2P - 4 PCNZ.proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 1P-1PN-2P - 4 PCNZ.proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
363	ARA dodatak za automatsko ponovno uključenje za iID 2P - 1 PCNZ.proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	ARA dodatak za automatsko ponovno uključenje za iID 2P - 1 PCNZ.proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
364	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iID 4P - 1 PCNZ, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iID 4P - 1 PCNZ, proizvođač Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom