

Naručilac: **JU VSS Policijska akademija Danilovgrad**
 Broj: **13526**
 Mjesto i datum, **02.04 .2026**

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: JU VSS Policijska akademija Danilovgrad	Kontakt osoba: Vesna Mrdović
Adresa: Božova glavica bb	Poštanski broj: 81410
Grad: Danilovgrad	Identifikacioni broj: 02624036
Telefon: 020 812-527	Faks: 020 812-527
Elektronska adresa (e-mail): <u>skolamup@t-com.me</u>	Internet adresa (web): <u>www.policijskaakademija.me</u>

II Predmet nabavke:

☒ roba

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka i isporuka profesionalne kuhinjske i rashladne opreme

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 15.000,00 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Šifra ponude: **154810**

Datum i vrijeme podnošenja 06.03.2026. godine u 00:27h

Naziv ponuđača	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA
PIB	02292807
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Šifra ponude: 155262

Datum i vrijeme podnošenja	06.03.2026. godine u 09:38h
Naziv ponuđača	RIBNICA COMMERCE D.O.O
PIB	02046954
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

1. Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).
2. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
3. Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude.
4. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
5. Rok izvršenja ugovora 30 dana od dana zaključivanja ugovora.
6. Mjesto izvršenja ugovora je na adresi naručioca: Božova glavica bb Danilovgrad
7. U roku od 30 dana od dana isporuke robe i izvedenih radova, nakon urađenog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i radova.
8. Način plaćanja-virmanski na žiro račun
Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)
9. GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da su ponuđena oprema/aparati novi i neupotrebljavani, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na aparatu/ma pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 10

dana od dana prijema zahtjeva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjenski aparat o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim aparatom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu-aparat na lokaciju Naručioca.

10. Izabrani ponuđač je, takođe, dužan prilikom isporuke, dostaviti: uputstvo za rukovanje i održavanje opreme. Navedena dokumentacija, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
11. Garantni rok: Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca.
12. Ponuđači su u obavezi da dostave potvrdu/izjavu da za ponuđene mašine postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. U potvrdi/izjavi mora biti naveden tačan naziv i adresa servisa
13. Ponuđači su dužni da u ponudi dostave izjavu od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača opreme da mogu ponuditi opremu koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašćen od strane istih za isporuku. U slučaju dostavljanja izjave od strane ovlašćenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer/zastupnik proizvođača opreme.

	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE	KOLIČINA
1.	Ormar za hljeb	Ormar za hljeb zatvoren sa svih strana na nogice, Police, razmak izmedju polica 450mm Dvoje vrata Razmak izmedju poda i prve police 100mm Cijeli od Inoxa Dimenzije 1300/700/2000(h)mm	1 kom
2.	Neutralni sto	Neutralni sto zatvoren sa tri strane Klizna vrata Unutra polica na pola Cijeli od Inox Dimenzije 2000/700/830(h)mm	1 kom
3.	Viseca polica zatvorena	Viseca polica zatvorena Klizna vrata Unutrasnja polica Cijela od Inoxa Dimenzije 2000/400/600(h)mm	1 kom
4.	Viseca polica zatvorena Inox	Viseca polica zatvorena Inox Klizna vrata Unutrasnja polica Dimenzije 1500/400/600(h)mm	1 kom
5.	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera zatvorena kompletno sa vratima Neutrala do sudopere zatvorena sa tri strane, prednja strana otvorena, Unutranji dio ima policu po sredini, kao i donju koja je 100mm od poda Dimenzije korita dubina 300mm, duzina 500mm, sirina 500mm Ukupna dimenzija sudopere sa neutralom 1600/700/830mm	1 kom
6.	Kater za povrce sa 5 diskova	Kater za povrce sa 5 diskova -rezanje voca I povrca u raznim oblicima I velicinama, moze se koristiti I za rendanje sira, suvog hljeba, ljesnjika, badema I sl Disk 1-fino tanko zanje 10 mm Disk 3-kockice-10 mm Disk 4 -duge tanke trake-10 mm Disk 5 -rende, 4mm Moguca naknada kupovina dodatnih diskova za razlicite oblike I velicine Cijeli od INOXa AISI 304 Sigurnosni prekidač na drsci 0,45kW 1ph 230V/1N/50Hz RPM 255 rpm Tezak 22 kg Certifikat CE Dimenzije 220/610/520h mm	1 kom

7.	Profesionalna mesoreznica	Mesoreznica Snaga motora min 0,37kW Monofazno 230V/1N/50Hz Precnik noza 300mm Dimenzije stola za sjecenje 260/220hmm Ukupna dimenzija 770/540/460mm Certifikat CE	1 kom
8.	Profesionalna Ljustilica za krompir	Ljustilica za krompir Konstrukcija od nerdjajuceg celika AISI304, Gornji poklopac od providnog prehrambenog polikarbonata Sigurnosni prekidač na poklopcu I na ulaznom otvoru Dugme za izbacivanje proizvoda Tajmer 0-4 min Automatski mlaz vode za uklanjanje uklanjanja otpada Abrzivna ploca se vadi radi lakseg pranja 1,1 kW Trofazna 230-400V/3N/550Hz Kapacitet min 18kg tj 220kg/h Ukupne dim 400/770/930hmm Certifikat CE	1 kom
9.	Baterija za ispiranje voca I povrca	Baterija za ispiranje voca I povrca sa jednostrukom baterijom visine 1200mm sa vise okretnih dugmadi I slavinom obicnom	1 kom
10.	Vertikalni zamrzivac	Vertikalni zamrzivac Temperaturni opseg -18 do -22 Spoljasnje dimenzije 777x695x1895mm Unutrasnje dimenzij 657x580x1660mm Zapremina 570L Monofazni 230V 50Hz Sa policama Odvod kondezata-automatski Snaga 300W Razmrzavanje-manuekno Napajanje 230V/50Hz Materijal kucista-nerdjajuci celik Inox Unutrasnjost ABS plastik Tezina 94kg Eco linija 6 fixnih polica	1 kom
11.	Frizider vertikalni	Frizider vertikalni -2 do +8 Kapacitet 560L Uteda energije Aisi 304 Hladjenje ventilaciono Automatsko odmrzavanje Dimenzije 740/875/2090h (mm)	1 kom
12.	Profesionalni Ledomat	Ledomat Dim 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladistenja leda 12 Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm(L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N	1 komj
13.	Masina za suđe profesionalna	Masina za suđe profesionalna Led kontrolna ploca 3 programa Pumpa za izbacivanje vode Dozer za deterdzent Dozer za ispiranje Korpe 400x400mm Dim masine 450/535/710h 230V-50HZ	1 kom

Pregled I ocjena ponuda, dostavljeni dokazi:

Službenik za javne nabavke konstatuje da je nakon izvršene evaluacije ponuda 10.03.2026. godine, primljen prigovor od strane ponuđača/izvršen monitoring postupka od strane nadležnog organa. Imajući u vidu navode iz prigovora, odnosno nalaze monitoringa Službenik za javne nabavke pristupa ponovnoj evaluaciji ponuda u cilju preispitivanja pravilnosti prethodno izvršene ocjene ponuda i utvrđivanje njihove usklađenosti sa zahtjevima iz tehničke specifikacije I uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Službenik za javne nabavke je izvršio ponovni uvid u cjelokupnu dokumentaciju iz ponuda ponuđača, na osnovu koje utvrđuje sljedeće:

Ispravne ponude:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA je (samostalna ponuda), šifra ponude # 154810 dostavljena dana 06.03.2026. u 00:27 h u potpunosti ispunjava uslove zahtijevane Zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke, šifra postupka # 108952 od 25.02.2026. godine. Ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Neispravne ponude:

Ponuđač RIBNICA COMMERCE D.O.O, (samostalna ponudu), šifra ponude # 155262, dostavljena dana 06.03.2026. u 09:38 h.

Članom 17, stav 4. Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list. CG br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 49/24, 114/24), Neispravna ponuda je ponuda ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu ukloniti pojašnjenjem ponude.

Naime, Naručilac je U USLOVIMA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE zahtijevao sljedeće:

1. Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).
2. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
3. Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude.
4. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
5. Rok izvršenja ugovora 30 dana od dana zaključivanja ugovora.
6. Mjesto izvršenja ugovora je na adresi naručioca: Božova glavica bb Danilovgrad
7. U roku od 30 dana od dana isporuke robe i izvedenih radova, nakon urađenog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i radova.
8. Način plaćanja-virmanski na žiro račun
Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)
9. GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da su ponuđena oprema/aparati novi i neupotrebljavani, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na aparatu/ma pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja

- o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjenski aparat o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim aparatom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu-aparat na lokaciju Naručioca.
10. Izabrani ponuđač je, takođe, dužan prilikom isporuke, dostaviti: uputstvo za rukovanje i održavanje opreme. Navedena dokumentacija, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
 11. Garanti rok: Garanti rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca.
 12. Ponuđači su u obavezi da dostave potvrdu/izjavu da za ponuđene mašine postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. U potvrdi/izjavi mora biti naveden tačan naziv i adresa servisa
 13. Ponuđači su dužni da u ponudi dostave izjavu od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača opreme da mogu ponuditi opremu koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašćen od strane istih za isporuku. U slučaju dostavljanja izjave od strane ovlašćenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer/zastupnik proizvođača opreme

Ponuđač RIBNICA COMMERCE D.O.O je u ponudi dostavio sljedeće odgovore:

1. Izjava elektronski potpisana
2. Izvod iz CRPS izdat 17.02.2026. godine
3. Potvrdili su da su u finansijskom dijelu ponude naveli proizvođača i model uređaja koji nude.
4. Potvrdili Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda
5. Potvrdili Rok izvršenja ugovora 30 dana od dana zaključivanja ugovora
6. Potvrdili Mjesto izvršenja ugovora je na adresi naručioca: Božova glavica bb Danilovgrad
7. Potvrdili Rok plaćanja U roku od 30 dana od dana isporuke robe i izvedenih radova, nakon urađenog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i radova.
8. Potvrdili Način plaćanja virmanski I naveli broj žiro računa u banci.
9. Potvrdili GARANCIJU KVALITETA: Dobavljač garantuje da su ponuđena oprema/aparati novi i neupotrebljavani, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na aparatu/ma pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjenski aparat o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim aparatom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu-aparat na lokaciju Naručioca.

10. Potvrdili da U koliko budu izabrani dostavicemo uputstvo za rukovanje i održavanje opreme. Navedena dokumentacija bice na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
11. Poptvrdili Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca
12. Dostavili Izjavu za servis
13. Dostavili Izjave od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača opreme da mogu ponuditi opremu koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašćen od strane istih za isporuku.

Naručilac je tehničkom specifikacijom zahtijevao robu sljedećih karakteristika:

1. Ormar za hljeb zatvoren sa svih strana na nogice, Police, razmak izmedju polica 450mm Dvoje vrata Razmak izmedju poda i prve police 100mm Cijeli od Inoxa Dimenzije 1300/700/2000(h)mm
2. Neutralni sto zatvoren sa tri strane Klizna vrata Unutra polica na pola Cijeli od Inox Dimenzije 2000/700/830(h)mm
3. Viseca polica zatvorena Klizna vrata Unutrasnja polica Cijela od Inoxa Dimenzije 2000/400/600(h)mm
4. Viseca polica zatvorena Inox Klizna vrata Unutrasnja polica Dimenzije 1500/400/600(h)mm
5. Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera zatvorena kompletno sa vratima Neutrala do sudopere zatvorena sa tri strane, prednja strana otvorena, Unutranji dio ima policu po sredini, kao i donju koja je 100mm od poda Dimenzije korita dubina 300mm, duzina 500mm, sirina 500mm Ukupna dimenzija sudopere sa neutralom 1600/700/830mm
6. Kater za povrce sa 5 diskova -rezanje voca I povrca u raznim oblicima I velicinama, moze se koristiti I za rendanje sira, suvog hljeba, ljesnjika, badema I sl Disk 1-fino tanko zanje 10 mm Disk 3-kockice-10 mm Disk 4 -duge tanke trake-10 mm Disk 5 -rende, 4mm Moguca naknada kupovina dodatnih diskova za razlicite oblike I velicine Cijeli od INOXa AISI 304 Sigurnosni prekidac na drsci 0,45kW 1ph 230V/1N/50Hz RPM 255 rpm Tezak 22 kg Certifikat CE Dimenzije 220/610/520h mm
7. Mesoreznica Snaga motora min 0,37kW Monofazno 230V/1N/50Hz Precnik noza 300mm Dimenzije stola za sjecenje 260/220hmm Ukupna dimenzija 770/540/460mm Certifikat CE
8. Ljustilica za krompir Konstrukcija od nerdjajuceg celika AISI304, Gornji poklopac od providnog prehrambenog polikarbonata Sigurnosni prekidac na poklopcu I na ulaznom otvoru Dugme za izbacivanje proizvoda Tajmer 0-4 min Auomatski mlaz vode za uklanjan uklanjanja otpada Abrazivna ploca se vadi radi lakseg pranja 1,1 kW Trofazna 230-400V/3N/550Hz Kapacitet min 18kg tj 220kg/h Ukupne dim 400/770/930hmm Certifikat CE
9. Baterija za ispiranje voca I povrca sa jednostrukom baterijom visine 1200mm sa vise okretnih dugmadi I slavinom obicno
10. Vertikalni zamrzivac Temperaturni opseg -18 do -22 Spoljasnje dimenzije 777x695x1895mm Unutrasnje dimenzij 657x580x1660mm Zapremina 570L Monofazni 230V 50Hz Sa policama Odvod kondezata-automatski Snaga 300W Razmrzavanje-manuekno Napajanje 230V/50Hz Materijal kucista-nerdjajuci celik Inox Unutrasnjost ABS plastik Tezina 94kg Eco linija 6 fixnih polica
11. Frizider vertikalni -2 do +8 Kapacitet 560L U[teda energije Aisi 304 Hladjenje ventilaciono Automatsko odmrzavanje Dimenzije 740/875/2090h (mm) Ledomat Dim

- 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladistenja leda 12
Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm(L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N
12. Ledomat Dim 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladistenja leda 12 Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm(L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N
 13. Masina za suđe profesionalna Led kontrolna ploca 3 programa Pumpa za izbacivanje vode Dozer za deterdzent Dozer za ispiranje Korpe 400x400mm Dim masine 450/535/710h 230V-50HZ

Ponuđač RIBNICA COMMERCE D.O.O je dostavio u ponudi robu sljedećih karakteristika:

1. Ormar za hljeb Ormar za hljeb zatvoren sa svih strana na nogice, Police, razmak izmedju polica 450mm Dvoje vrata Razmak izmedju poda i prve police 100mm Cijeli od Inoxa Dimenzije 1300/700/2000(h)mm FUSIO, model 1300/HZS
2. Neutralni sto Neutralni sto zatvoren sa tri strane Klizna vrata Unutra polica na pola Cijeli od Inox Dimenzije 2000/700/830(h)mm Elmiss, sto JZZ 2000x700x830 mm
3. Viseca polica zatvorena Viseca polica zatvorena Klizna vrata Unutrasnja polica Cijela od Inoxa Dimenzije 2000/400/600(h)mm Elmiss, zatvoren viseci ormaric 2000x400x600mm
4. Viseca polica zatvorena Inox Viseca polica zatvorena Inox Klizna vrata Unutrasnja polica Dimenzije 1500/400/600(h)mm ELMISS, viseci ormaric 1500x400x600mm
5. Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera zatvorena kompletno sa vratima Neutrala do sudopere zatvorena sa tri strane, prednja strana otvorena, Unutranji dio ima policu po sredini, kao i donju koja je 100mm od poda Dimenzije korita dubina 300mm, duzina 500mm, sirina 500mm Ukupna dimenzija sudopere sa neutralom 1600/700/830mm ELMISS, JEDNODJELNA SUDOPERA ZATVORENA SA JZZ 1600X700X830 mm
6. Kater za povrce sa 5 diskova Kater za povrce sa 5 diskova -rezanje voca I povrca u raznim oblicima I velicinama, moze se koristiti I za rendanje sira, suvog hljeba, ljesnjika, badema I sl Disk 1-fino tanko zanje 10 mm Disk 3-kockice-10 mm Disk 4 -duge tanke trake-10 mm Disk 5 -rende, 4mm opciono moze kupovina dodatnih diskova za razlicite oblike I velicine Cijeli od INOXa AISI 304 Sigurnosni prekidac na drsci 0,45kW 1ph 230V/1N/50Hz RPM 255 rpm Tezak 22 kg Certifikat CE Dimenzije 220/610/520h mm Fimar, TV2000R La Romagnola
7. Profesionalna mesoreznica Mesoreznica Snaga motora min 0,37kW Monofazno 230V/1N/50Hz Precnik noza 300mm Dimenzije stola za sjecenje 260/220hmm Ukupna dimenzija 770/540/460mm Certifikat CE ESEDUE, D300DM
8. Profesionalna Ljustilica za krompir Ljustilica za krompir Konstrukcija od nerdjajuceg celika AISI304, Gornji poklopac od providnog prehrambenog polikarbonata Sigurnosni prekidac na poklopcu I na ulaznom otvoru Dugme za izbacivanje proizvoda Tajmer 0-4 min Auomatski mlaz vode za uklanjanje uklanjanja otpada Abrazivna ploca se vadi radi lakseg pranja 1,1 kW Trofazna 230-400V/3N/50Hz Kapacitet 18kg tj 220kg/h Ukupne dim 400/770/930hmm Certifikat CE FIMAR, PPN/18CEM
9. Baterija za ispiranje voca I povrca Baterija za ispiranje voca I povrca sa jednostrukom baterijom visine 1200mm sa vise okretnih dugmadi I slavinom obicnom GDO70LR MONOLITH, P0 1010201
10. Vertikalni zamrzivac Vertikalni zamrzivac Temperaturni opseg -18 do -22 Spoljasnje dimenzije 777x695x1895mm Unutrasnje dimenzij 657x580x1660mm Zapremina 570L Monofazni 230V 50Hz Sa policama Odvod kondezata-automatski Snaga 300W Razmrzavanje-manuekno Napajanje 230V/50Hz Materijal kucista-nerdjajuci celik Inox

- Unutrasnjost ABS plastik Tezina 94kg Eco linija 6 fixnih polica FORCAR, G-EFV600SS
11. Frizider vertikalni Frizider vertikalni -2 do +8 Kapacitet 560L U[teda energije Aisi 304 Hladjenje ventilaciono Automatsko odmrzavanje Dimenzije 740/875/2090h (mm) FORCAR, G-UGN650TN
 12. Profesionalni Ledomat Ledomat Dim 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladištenja leda 12 Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm(L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N BREMA, CB316DW-Q
 13. Masina za suđe profesionalna Masina za suđe profesionalna Led kontrolna ploca 3 programa Pumpa za izbacivanje vode Dozer za deterdzent Dozer za ispiranje Korpe 400x400mm Dim masine 450/535/710h 230V-50HZ MACH, MS9351D

Ponuđač RIBNICA COMMERCE D.O.O je u ponudi dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova i potvrdio da nudi robu u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca.

- Uvidom u tehnički list na zvaničnom sajtu proizvođača opreme BREMA za profesionalni Ledomat „Brema CB316 DW“, Stavka br.12-koju je ponudio ponuđač Ribnica Commerce“ d.o.o. Podgorica utvrđeno je da ne posjeduje tehničke karakteristike tražene zahtjevom za dostavljanje ponuda i to:
 1. Dimenzije 497/592/687h, traženo je (402/507/699)
 2. Kapacitet proizvodnje je 35kg/24 traženo je 36kg/24h
 3. Kapacitet skladištenja 16 kg traženo je 12 kg
 4. Gramaza I oblik kocke (u tehničkom listu ne postoji opcija proizvodnje leda sa ovim karakteristikama)
- Uvidom u tehnički list na zvanični sajt proizvođač opreme „MACH“ za mašinu za suđe „Mach MS9351“ Stavka br.13, koju je ponudio ponuđač Ribnica Komerč“ d.o.o. Podgorica utvrđeno je da ne posjeduje tehničke karakteristike tražene zahtjevom za dostavljanje ponuda i to:
 1. 2(dva) programa,pumpa za izbacivanje vode, taženo je 3 programa Pumpa za izbacivanje vode
 2. korpe 450x450mm, traženo je 400x400mm
 3. dimenzije masine 510/600/790h, traženo je 450/535/710h

Imajući u vidu navedeno, evaluacijom ponude je utvrđeno da ponuđač RIBNICA COMMERCE D.O.O ne ispunjava zahtjeve tehničke specifikacije, jer se njene karakteristike razlikuju od traženih.

Iz navedenih razloga ponuda ponuđača RIBNICA COMMERCE D.O.O se ocjenjuje kao neispravna jer nije u potpunosti usklađena sa tehničkom specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Od ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA, s obzirom da je njegova ponuda vrednovana kao ispravna I najpovoljnija, naručilac je kroz komunikaciju ESJN, dana 23.03.2026. godine zahtijevao da shodno odredbama člana 14 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23 i 49/24) dostavi pravno-relevantne dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji predviđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke. Pri čemu je ponuđač dana 30.03.2026. godine dostavio sljedeće dokaze:

- Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2-original
- Izvod iz CRPS, reg.broj. 5-0143443/016, izdat 31.03.2026. godine.-original
- Ovlašćenja (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer/zastupnik proizvođača opreme, da mogu ponuditi opremu (uređaje) koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašćen od strane istih za isporuku I to ITV ice makers, original, Firmar S.p.a, original, DIHR ALL GROUP s.r.l, original

Vrednovanje ponuda

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	154810	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA	100

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA	Kontakt-osoba: Gavriilo Šljivančanin
Adresa: Dalmatinska 194/C	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02292807
Telefon: +382 69 055 301	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): tehno.ing@t-com.me	Internet adresa: http://www.ribnicacommerce.com

IX Cijena najpovoljnije ponude

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
"TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA** za ponuđenu cijenu od
13.899,00 € bez PDV-a

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☒ će zaključiti Ugovor

Ovlašćeno lice naručioca Nenad Vojinović (*svojeručni potpis*)

