OBRAZAC 12

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: IN13/ 3957 26/GFDI
Mjesto i datum: Nikšić, 02.04. .2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24), postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. UP. 0905-53/2026 od 26.03.2026. godine, ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 184/25 od 23.12.2025. godine, za nabavku robe : Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

## ODLUKU
## O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 184/25 od 23.12.2025. godine, za nabavku robe : Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) :

1. **Ponuda ponuđača "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD je najpovoljnija;**
2. **Ponuda ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta odbija se kao neispravna;**
3. **Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" DOO Zeta odbija se kao neispravna;**
4. **Ponuda ponuđača ABC SISTEM DOO odbija se kao neispravna;**

## OBRAZLOŽENJE

### 1. Podaci o naručiocu

| | |
|---|---|
| **Naziv naručioca** | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić |
| **Ovlašćeno lice naručioca** | *Zdravko Dragaš, Izvršni direktor* |
| **Kontakt osoba** | *Sandra Lučić 040/204-169* |
| **Adresa** | *Vuka Karadžića br.2* |
| **Grad** | *Nikšić* |
| **Poštanski broj** | *81400* |
| **Identifikacioni broj** | *02002230* |

### 2. Podaci o postupku javne nabavke

| | |
|---|---|
| Broj tenderske dokumentacije | T 184-25 |
| Vrsta postupka | Otvoreni postupak |
| Vrsta predmeta | Robe |
| Opis predmeta nabavke | 184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) |
| Šifra postupka | 106101 |
| CPV šifra | *31000000 - Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba* |
| Predmet javne nabavke se nabavlja | Kao cjelina |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama | *840.000,00 EUR* |

*ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ je u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br. 184/25 od 23.12.2025. godine, za nabavku robe : Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp), donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude br. IN13/1601-26/ID dana 10.02.2026. godine. Na pomenutu odluku, ponuđač ABC SISTEM DOO je izjavio žalbu. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je donijela Rješenje UP. 0905-53/2026 dana 26.03.2026. godine kojim je usvojila žalbu i naložila Naručiocu da otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim Rješenjem i da o tome obavijesti Komisiju. Postupajući po Rješenju br. UP. 0905-53 72026 od 26.03.2026. godine, Komisija Naručioca je izvršila ponovni pregled i ocjenu dostavljenih ponuda i utvrdila sljedeće:*

**3. Podaci o podnesenim ponudama:**

**PODACI O OTVORENIM PONUDAMA**

| Naziv ponuđača | Vrsta ponude | Šifra ponude / prijave | Datum i vrijeme podnošenja | Ukupna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Hifa Oil CG d.o.o. Zeta | Samostalna ponuda | 150863 | 27.01.2026. 14:31 | 839.586,41 EUR |
| "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD | Samostalna ponuda | 150988 | 28.01.2026. 09:13 | 839.899,90 EUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA | Samostalna ponuda | 151173 | 28.01.2026. 09:44 | 797.679,79 EUR |
| ABC SISTEM DOO | Samostalna ponuda | 151810 | 28.01.2026. 09:56 | 774.850,70 EUR |

**Komisija je nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača. U postupku pregleda dostavljenih ponuda Komisija je najprije provjeravala da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) (u daljem tekstu: ZJN), te utvrdila sledeće:**

**UZ PONUDU DOSTAVLJENO[1]:**

| | | |
|---|---|---|
| Hifa Oil CG d.o.o. Zeta | Izjava privrednog subjekta | Da |
| | Garancija ponude | Da |
| | Dokazi za vrednovanje ponude | Da |
| | Ugovor o zajedničkom nastupanju | / |
| | Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta. | Da |
| "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD | Izjava privrednog subjekta | Da |
| | Garancija ponude | Da |
| | Dokazi za vrednovanje ponude | Da |
| | Ugovor o zajedničkom nastupanju | / |

[1] Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

| | | |
|---|---|---|
| | Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta. | Da |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA | Izjava privrednog subjekta | Da |
| | Garancija ponude | Da |
| | Dokazi za vrednovanje ponude | Da |
| | Ugovor o zajedničkom nastupanju | / |
| | Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta. | Ne |
| ABC SISTEM DOO | Izjava privrednog subjekta | Da |
| | Garancija ponude | Da |
| | Dokazi za vrednovanje ponude | Da |
| | Ugovor o zajedničkom nastupanju | / |
| | Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta. | Da |

**Komisija je potom provjeravala da li su garancije ponude dostavljene na način predviđen tederskom dokumentacijom, te da li su izdate na traženi iznos kao i da li su ispravne i utvrdila sledeće :**

**GARANCIJA PONUDE**

| Naziv ponudjača | Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije | Podaci o garanciji | | Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne) |
|---|---|---|---|---|
| Hifa Oil CG d.o.o. Zeta | Ziraat Bank Montenegro br. GP2026/2 od 14.01.2026. godine | Način dostavljanja garancije | Original garancije ponude je dostavljen u koverti neposrednom predajom na arhivu Naručioca dana 20.01.2026. godine u 10:50h, o čemu je sačinjena i objavljena Potvrda o prijemu garancije ponude. Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedeni su sljedeći podaci: „Garancija ponude“; Broj Tenderske dokumentacije: 184/25 od 23.12.2025. godine; Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić; „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“ Ponuđač Hifa oil CG d.o.o. Zeta Adresa: I ulica srpska br. 2. Kopija garancije dostavljena je u okviru ponude Ponuđača, putem CEJN-a. | DA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Iznos garancije ponude | 16.800,00 € | DA |
| | | Datum važenja garancije | Do 04.05.2026. godine | DA |
| "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I SLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD | Erste banka AD Podgorica br. 5400115636 od 26.01.2026. godine | Način dostavljanja garancije | Original garancije ponude je dostavljen u putem CEJN-a. | DA |
| | | Iznos garancije ponude | 16.800,00 € | DA |
| | | Datum važenja garancije | Do 08.05.2026. godine | DA |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA | Erste banka AD Podgorica br. 5400115708 od 27.01.2026. godine | Način dostavljanja garancije | Original garancije ponude je dostavljen u putem CEJN-a. | DA |
| | | Iznos garancije ponude | 16.800,00 € | DA |
| | | Datum važenja garancije | Do 03.05.2026. godine | DA |
| ABC SISTEM DOO | Zapad banka AD Podgorica br. 23-1674/2026 od 27.01.2026. godine | Način dostavljanja garancije | Original garancije ponude je dostavljen u koverti neposrednom predajom na arhivi Naručioca dana 26.01.2026. godine u 9:40h, o čemu je sačinjena i objavljena Potvrda o prijemu garancije ponude. Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedeni su sljedeći podaci: „Garancija ponude"; Broj Tenderske dokumentacije: 184/25 od 23.12.2025. godine; | DA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić; „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“ Ponuđač „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić Adresa: Tehnobaza I 81400 Nikšić Kopija garancije dostavljena je u okviru ponude Ponuđača, putem CEJN-a. | |
| | | Iznos garancije ponude | 16.800,00 € | DA |
| | | Datum važenja garancije | Do 03.05.2026. godine | DA |

*Nakon pregleda dostavljenih garancija ponude Komisija je, saglasno podacima navedenim u tabeli iznad, utvrdila da su ponuđači: Hifa Oil CG d.o.o. Zeta i ABC SISTEM DOO original garancije ponude dostavili, odnosno uručili naručiocu neposredno prije isteka roka za podnošenje ponuda. Takođe, utvrđeno je da ovi ponuđači, koji nijesu dostavili original garancije ponude putem ESJN-a, istu dostavili u koverti, na kojoj su naveli naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju podnose garanciju ponude, svoj naziv, sjedište i adresu kao i da su isti na kovertama napisali naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Ponuđači : "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD i DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O PODGORICA dostavili su original garancije ponude u u elektronskom obliku putem ESJN-a. Komisija je utvrdila da su sve dostavljene garancije ponude su izdate na traženi iznos, sa rokom važenja u skladu sa rokom koji je propisan tenderskom dokumentacijom, iste su bezuslovne i plative na prvi poziv, u slučajevima propisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja Komisija Naručioca je konstatovala da su svi ponuđači dostavili ispravne garancije ponude u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.*

**Nakon pregleda dostavljenih garancija ponude Komisija Naručioca je provjeravala da li su izjave privrednog subjekta pravilno sačinjene, da li sadrže sve tražene informacije i podatke kao i da li ove izjave sadrže**

**osnov za isključenje iz predmetnog postupka u smislu člana 108 ZJN, te ustanovila sledeće:**

**IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA**

**1. Izjava privrednog subjekta - ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta**

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **Hifa Oil CG d.o.o. Zeta**, u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

| | |
|---|---|
| Ponuđača | X |
| Člana zajedničke ponude | |
| Podugovarača | |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN*

**U dijelu I** PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca: | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC |
| Šifra postupka: | 106101 |
| Vrsta predmeta nabavke: | Robe |
| Opis predmeta nabavke: | 184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) |
| Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: | u cjelini |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv: | Hifa Oil CG d.o.o. Zeta |
| Poreski identifikacioni broj: | 03136981 |
| Ovlašćeno lice privrednog subjekta: | Nemanja Mrdak |
| Poštanska adresa: | I Ulica Srpska 2, Zeta, 81304, Crna Gora |
| Kontakt osoba: | Nemanja Mrdak |
| Telefon: | 067504481 |
| E-mail adresa: | hifaoilcg@gmail.com |
| Internet adresa (web-adresa): | www.hifaoilcg.me |

*S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", broj 114/24 ) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:
POD A :

| A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO? |
|---|
| ☒ Da ☐ Ne |

*S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☐ Da ☒ Ne |

*Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☒ Da ☐ Ne |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, ida ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.*

**U dijelu IV** SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)? | ☐ Da ☒ Ne |
| Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta:<br>- ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili<br>- je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? | ☐ Da ☒ Ne |
| U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama:<br><br>a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje | ☐ Da ☒ Ne |

| | |
|---|---|
| ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? | ☐ Da ☒ Ne<br><br>☐ Da ☒ Ne |

*Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu VI** USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? | ☒ Da ☐ Ne |
| Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: | Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave<br>Izdavalac: Poreska uprava |
| Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti: | |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

**VIII GARANTNA IZJAVA**

*Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.*
*Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.*
*Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.*

*Potpis ovlašćenog lica:*
Nemanja Mrdak

Nemanja Mrdak Digitally signed by Nemanja Mrdak Date: 2026.01.20 22:09:44 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Nemanje Mrdaka, Izvršnog direktora HIFA OIL CG d.o.o. Zeta
**Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.**

**2. Izjava privrednog subjekta - ponuđača "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD**
Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD**, u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

| | |
|---|---|
| Ponuđača | X |
| Člana zajedničke ponude | |
| Podugovarača | |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN*

**U dijelu I** PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca: | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC |
| Šifra postupka: | 106101 |
| Vrsta predmeta nabavke: | Robe |
| Opis predmeta nabavke: | 184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) |
| Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: | U cjelini |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv: | "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD |
| Poreski identifikacioni broj: | 02711028 |
| Ovlašćeno lice privrednog subjekta: | Zoran Drobnjak, izvršni direktor |
| Poštanska adresa: | SPUŽ BB, Danilovgrad, 81412, Crna Gora |
| Kontakt osoba: | Zoran Drobnjak |
| Telefon: | 067 203 305 |
| E-mail adresa: | OFFICE@EUROZOX.COM |
| Internet adresa (web-adresa): | WWW.EUROZOX.COM |

*S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", broj 114/24 ) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:
POD A :

| A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO? |
|---|
| ☒ Da ☐ Ne |

*S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☐ Da ☒ Ne |

*Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☒ Da ☐ Ne |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, ida ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.*

**U dijelu IV** SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)? | ☐ Da ☒ Ne |
| Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta:<br>- ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili<br>- je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? | ☐ Da ☒ Ne |
| U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama:<br><br>a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje | ☐ Da ☒ Ne |

| | |
|---|---|
| ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? | ☐ Da ☒ Ne<br><br>☐ Da ☒ Ne |

*Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu VI** USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? | ☒ Da ☐ Ne |

| | |
|---|---|
| Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: | Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, Naziv izdavaoca dokaza: Poreska uprava |
| Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti: | http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/PrikaziSlog |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

**VIII GARANTNA IZJAVA**

*Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.*
*Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.*
*Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.*

*Potpis ovlašćenog lica:*
Zoran Drobnjak, izvršni direktor

Zoran Drobnjak
Digitally signed by Zoran Drobnjak
Date: 2026.01.26 13:13:12 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Zorana Drobnjaka, Izvršnog direktora "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
**Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.**

**3. Izjava privrednog subjekta - ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA**

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).
U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA** u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

| | |
|---|---|
| Ponuđača | X |
| Člana zajedničke ponude | |
| Podugovarača | |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN*

**U dijelu I** PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca: | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC |
| Šifra postupka: | 106101 |
| Vrsta predmeta nabavke: | Robe |
| Opis predmeta nabavke: | 184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) |
| Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: | U cjelini |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv: | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA |
| Poreski identifikacioni broj: | 02095521 |
| Ovlašćeno lice privrednog subjekta: | Batrić Vuksanović, izvršni direktor |
| Poštanska adresa: | SLOBODANA ŠKEROVICA 80, Podgorica, 81000, Crna Gora |
| Kontakt osoba: | Slobodanka Pantović |
| Telefon: | 020 620 494/ 633 861 |
| E-mail adresa: | bataradoo@gmail.com |
| Internet adresa (web-adresa): | WWW.BATARA.ME |

*S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", broj 114/24 ) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:
POD A :

| A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO? |
|---|
| ☒ Da ☐ Ne |

*S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☐ Da ☒ Ne |

*Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☒ Da ☐ Ne |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, ida ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.*

**U dijelu IV** SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)? | ☐ Da ☒ Ne |
| Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta:<br>- ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili<br>- je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? | ☐ Da ☒ Ne |
| U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama:<br><br>a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje | ☐ Da ☒ Ne |

| | |
|---|---|
| ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? | ☐ Da ☒ Ne<br><br>☐ Da ☒ Ne |

*Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu VI** USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? | ☒ Da ☐ Ne |

| | |
|---|---|
| Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi:<br><br>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti: | Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave<br><br>https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities/5320 |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

**VIII GARANTNA IZJAVA**

*Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.*
*Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.*
*Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.*

*Potpis ovlašćenog lica:*
Batrić Vuksanović, izvršni direktor

Batrić Vuksanović

Digitally signed by Batrić Vuksanović
DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Batara DOO, 2.5.4.97=VATME-02095521, serialNumber=84312, givenName=Batrić, sn=Vuksanović, cn=Batrić Vuksanović
Date: 2026.01.27 14:02:21 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Batrića Vukasnovića, Izvršnog direktora DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA
**Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.**

**4. Izjava privrednog subjekta - ponuđača „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić**

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).
U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **„ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić** u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

| | |
|---|---|
| Ponuđača | X |
| Člana zajedničke ponude | |
| Podugovarača | |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN*

**U dijelu I** PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca: | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC |
| Šifra postupka: | 106101 |
| Vrsta predmeta nabavke: | Robe |
| Opis predmeta nabavke: | 184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) |
| Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: | Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini |

*Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Naziv: | "ABC SISTEM" d.o.o. Nikšić<br>Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge |
| Poreski identifikacioni broj: | 03011291 |
| Ovlašćeno lice privrednog subjekta: | Predrag Janjušević, izvršni direktor |
| Poštanska adresa: | Tehnobaza I, 81 400 Nikšić, Crna Gora |
| Kontakt osoba: | Predrag Janjušević |
| Telefon: | +382 68 066 060 |
| E-mail adresa: | abcsistemniksic@gmail.com |
| Internet adresa (web-adresa): | nema web-adresu |

*S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", broj 114/24 ) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu II** PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:
POD A :

| A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO? |
|---|
| ☒ Da ☐ Ne |

*S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

| D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? |
|---|
| ☐ Da ☒ Ne |

*S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☐ Da ☒ Ne |

*Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu III** OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?<br><br>*Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite* | ☒ Da ☐ Ne |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, ida ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.*

**U dijelu IV** SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)? | ☐ Da ☒ Ne |
| Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta:<br>- ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili<br>- je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? | ☐ Da ☒ Ne |
| U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama:<br><br>a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje | ☐ Da ☒ Ne |

| | |
|---|---|
| ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?<br><br>c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? | ☐ Da ☒ Ne<br><br>☐ Da ☒ Ne |

*Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

**U dijelu VI** USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

| | |
|---|---|
| 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?<br><br>Ako je odgovor da, navesti o kojem | ☒ Da ☐ Ne<br><br>Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra |

| | |
|---|---|
| dokazu se radi: | privrednih subjekata Poreske uprave;<br>Broj i datum izdavanja: Registarski broj 5-0706538/004 od 24.01.2026. godine<br>Naziv izdavaoca dokaza: Poreska uprava |
| Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti: | https://irms.tax.gov.me/public/ |

*Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.*

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

**VIII GARANTNA IZJAVA**

*Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.*
*Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.*
*Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.*

*Potpis ovlašćenog lica:*
Predrag Janjušević, izvršni direktor ponuđača "ABC SISTEM" d.o.o. Nikšić Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

PREDRAG JANJUŠEVIĆ (Potpis/ Autentifikacija)
Digitally signed by PREDRAG JANJUSEVIĆ (Potpis/Autentifikacija)
DN: c=ME, o=ABC SISTEM, 2.5.4.97=VATME-03011291, sn=JANJUSEVIC, givenName=PREDRAG, serialNumber=1100166807, cn=PREDRAG JANJUSEVIĆ (Potpis/Autentifikacija)
Date: 2026.01.28 07:46:38 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Predraga Janjuševića, Izvršnog direktora „ABC SISTEM" d.o.o. Nikšić

**Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.**

**OCJENA PONUDA U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**

**Ponuđač: HIFA OIL CG d.o.o. Zeta**

<table>
<tr><th>Zahtjevi i uslovi<br>iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)</th></tr>
<tr><td>Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)
<table>
<tr><th></th><th>OPIS</th><th>BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE</th><th>ODGOVOR</th><th>KOLIČINA</th><th>CIJENA PO JEDINICI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000 FLAH 40x3x6000 S235JR – 98 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);</td><td>98 kom</td><td>5,72 EUR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pločevina/flahovi 5x60x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama</td><td>Pločevina/flahovi 5x60x6000 FLAH 60x5x6000 S235JR – 210 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog</td><td>210 kom</td><td>14,47 EUR</td></tr>
</table></td><td></td><td>Ne<br>Nakon otvaranja ponuda Komisija Naručioca je, saglasno članu 134 Zakona o javnima nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te je za ponudu ponuđača HIFA OIL CG d.o.o. Zeta utvrdila sljedeće:<br>Pregledom finansijskog dijela ponude ovog ponuđača Komisija je utvrdila da se ponuđač u finansijskom dijelu ponude u stavkama 1 do 8, nije jasno izjasnio u odnosu na hemijski sastav i mehaničko tehnološke osobine ponuđene robe u pogledu zadovoljenja standarda, već je isti naveo traženi standard praćen riječima ili ekvivalent pa je nejasno kom standardu odgovara hemijski sastav i mehaničko tehnološke karakteristike ponuđene robe.<br>Takođe, u stavkama 9 do 14 u kojima je traženo da profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent, te da su odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | | **EN 10162 ili ekvivalent, ovaj ponuđač se takođe nije jasno izjasnio u pogledu zahtjevanog standarda već je naveo traženi standard praćen riječima "ili ekvivalent" te je nejasno po kom standardu je proizvedena tražena roba kao prema kom standardu su definisana odstupanja u dimenzijama ponuđene robe.**<br>**Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24) propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, istim članom u stavu 17 propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava, pored ostalog, konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računske greške.**<br>**Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača HIFA OIL CG d.o.o. Zeta odbija se kao neispravna.** |
| 3 | Pločevina/flahovi 5x80x6000 | Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevina/flahovi 5x80x6000 FLAH 80x5x6000 S235JR – 1.320 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | 1.320 kom | 19 EUR | |
| 4 | Pločevina debljine 10mm | Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 | Pločevina debljine 10mm TV LIM 10x1500x3000 S235JR – 105 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama | 105 kom. | 331,45 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | | |
| 5 | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm K.Š.C. 30x30x3.0x6000 S355JR – 5.500 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim | 5.500 kom. | 15,7 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | spoljašnjim varom; | | | |
| 6 | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm K.Š.C. 40x40x3.0x6000 S355JR – 4.250 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | 4.250 kom. | 21,63 EUR | |
| 7 | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm P.Š.C. 50x30x3.0x6000 S355JR – 10.300 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, | 10.300 kom. | 21,63 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | | | |
| 8 | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm P.Š.C. 80x40x3.0x6000 S355JR – 4.350 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba | 4.350 kom. | 32,09 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | | | |
| 9 | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x30x4x6000 S235JR – 85 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | 85 kom. | 15,74 EUR | |
| 10 | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm | 700 kom. | 17,72 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L=6000mm | Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x40x4x6000 S235JR – 700 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | | |
| 11 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x50x4x6000 S235JR – 850 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje | 850 kom. | 20,38 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | | |
| 12 | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI U PROFIL 50x30x4x6000 S235JR – 940 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) | 940 kom. | 16,5 EUR | |
| 13 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x50x5x6000 S235JR – 6.500 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su | 6.500 kom. | 27,47 EUR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | |
| 14 | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 70x70x5x6000 S235JR – 300 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | 300 kom. | 34,39 E |

| | | |
|---|---|---|
| Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | Rok izvršenja ugovora: je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | DA |
| Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | DA |
| Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | DA |
| Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | DA |
| Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu | DA |
| Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | DA |
| Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | DA |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. | Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda | DA |
| Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u | Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum | DA |

| | | |
|---|---|---|
| kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | |
| Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i | Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na | DA |

| | | |
|---|---|---|
| pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | |
| Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | DA |
| Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | Ponuđač je prihvatio navedeni uslov međutim isti se nije izjasnio u finansijskom dijelu ponude da li nudi robu shodno traženim standardim ili njima ekvivalentnim. |
| Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. | Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. | U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi dostavio sledeću dokumentaciju :<br>Uvjerenje o kvalitetu br. 769/25 od 15.12.2025.<br>Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju br. 1286/25 od 15.12.2025. godine<br>Uvjerenje o kvalitetu br. 717/25 od 15.12.2025.<br>Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da se u dostavljenom Uvjerenju o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine ne vide u potpunosti pečati.<br>Takođe, pregledom ove |

| | | |
|---|---|---|
| | | dokumentacije utvrđeno je i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostaviljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima<br>Obzirom da je prethodno utvrđena neispravnost dostavljene ponude nije bilo svrhe zahtjevati od ponuđača da dostavi odgovarajuće dokaze. |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR | Ponuđena cijena: 839.586,41 EUR<br>Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke;<br>Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona;<br>U ponudi ne postoji računska greška. | DA |

**Ponuđač: "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD**

<table>
<tr><th>Zahtjevi i uslovi<br>iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)</th></tr>
<tr><td>Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)
<table>
<tr><th></th><th>OPIS</th><th>BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE</th><th>ODGOVOR</th><th>KOLIČINA</th><th>CIJENA PO JEDINICI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o</td><td>98 kom</td><td>5,8 EUR</td></tr>
</table></td><td>Da</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina/flah 3x40x6000 | | | |
| 2 | Pločevina/flahovi 5x60x6000 | Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pločevina/flah 5x60x6000 | 210 kom | 14,4 EUR | |
| 3 | Pločevina/flahovi 5x80x6000 | Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pločevina/flah 5x80x6000 | 1.320 kom | 19,3 EUR | |
| 4 | Pločevina debljine 10mm | Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog | Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, | 105 kom. | 331 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pločevina debljine 10mm, dimenzije 10x1500x3000 | | | |
| 5 | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm | 5.500 kom. | 16,1 EUR | |
| 6 | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija | 4.250 kom. | 22,2 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm | | | |
| 7 | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi | 10.300 kom. | 22,2 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | a.d. Kovin Tip proizvoda:Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm | | | |
| 8 | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm | 4.350 kom. | 33,1 EUR | |
| 9 | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test | 85 kom. | 15,7 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm | | | |
| 10 | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm | 700 kom. | 17,7 EUR | |
| 11 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm | 850 kom. | 19,7 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ekvivalent); | | | | |
| 12 | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ) Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm | 940 kom. | 21,8 EUR | |
| 13 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm | 6.500 kom. | 24,5 EUR | |
| 14 | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50- | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka | 300 kom. | 34,4 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L=6000mm | 5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm | | | |
| Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | | Rok izvršenja ugovora: je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | | | | DA |
| Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | | Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | | | | DA |
| Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | | | DA |
| Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | | Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | | | | DA |
| Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu | | | | DA |
| Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | | Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | | | | DA |
| Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | | Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | | | | DA |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. | | Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda | | | | DA |
| Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju | | Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune | | | | DA |

| | | |
|---|---|---|
| propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | |
| Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci | Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, | DA |

| | | |
|---|---|---|
| njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | |
| Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | DA |
| Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | DA |
| Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. | U prilogu dostavljamo sertifikate za sve pozicije tehničke specifikacije. | U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi dostavio sledeću dokumentaciju :<br>Uvjerenje o kvalitetu br. 769/25 od 15.12.2025.<br>Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju br. 1286/25 |

| | | |
|---|---|---|
| | | od 15.12.2025. godine. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. Uvjerenje o kvalitetu br. 717/25 od 15.12.2025. Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da se u dostavljenom Uvjerenju o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine ne vide u potpunosti pečati. Takođe, pregledom je utvrđeno i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostaviljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR | Ponuđena cijena: 839.899,9 EUR<br>Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke;<br>Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona;<br>U ponudi ne postoji računska greška. | DA |

**OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA[2]**

| r.b. | Naziv ponuđača | Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune | Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva |
|---|---|---|---|

[2] Brisati dio ako nije primjenjivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **„EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD** | 1. Pregledom ponude, Komisija je utvrdila da je dostavljeno Uvjerenje o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine u kojem se ne vide u potpunosti pečati, stoga je od ovog ponuđača traženo da dostavi ovaj dokument na način da se u potpunosti vidi njegov cjelokupan sadržaj.<br><br>2. Pregledom ponude utvrđeno je i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostaviljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima pa je od ponuđača zahtjevano dostavljanje ovog dokumenta za navedene pozicije. | 1. Zahtjev br. IN131054 -26-GFDI upućen 30.1.2026. u 10:27h<br><br>2. Zahjtev br. IN13-3411 -26-GFDI upućen 04.2.2026 u 14:43h |

**OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: [3]**

| r.b. | Naziv ponuđača | Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme) | Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne) |
|---|---|---|---|
| 1. | **„EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD** | Da, blagovremeno je dostavljena dopuna po Zahjevu br. IN131054 -26-GFDI dana 03.02.2026 u 8:26 h<br>Da, blagovremeno je dostavljena dopuna po Zahjevu br. br. IN13-3411 -26-GFDI dana 06.2.2026. 13:59h | Da, po Zahjevu br. . IN131054 -26-GFDI dostavljen je traženi dokument u kojem se vidi njegov kompletan sadržaj, kako je i zahtjevano od strane Naručioca.<br><br>Da, po Zahjevu br. IN13-3411 -26-GFDI dostavljen je traženi dokaz za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije i to Uvjerenje o kvalitetu br. 32/26 od 12.01.2026. godine iz kojeg se vidi da su tehničke karakteristike ponuđene robe |

[3] Brisati dio ako nije primjenjivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije, po propisanim standardima. |

**Ponuđač : DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA**

<table>
<tr><th>Zahtjevi i uslovi<br>iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)
<table>
<tr><th></th><th>OPIS</th><th>BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE</th><th>ODGOVOR</th><th>KOLIČINA</th><th>CIJENA PO JEDINICI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);</td><td>Tip: Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 );</td><td>98 kom</td><td>4,93 EUR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pločevina/flahovi 5x60x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje</td><td>Tip: Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN</td><td>210 kom</td><td>13,3 EUR</td></tr>
</table></td><td>Ne<br>Nakon otvaranja ponuda Komisija Naručioca je, saglasno članu 134 Zakona o javnima nabavkama („Službeni list CG" br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te je za ponudu ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA utvrdila sljedeće:<br><br>Pregledom finansijskog dijela ponude ovog ponuđača Komisija je utvrdila da ponuđač nije naveo naziv proizvođača proizvoda koji nudi, a što je bio uslov predmetne tenderske dokumentacije. Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24) propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, istim članom u stavu 17</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); | | | |
| 3 | Pločevina/flahovi 5x80x6000 | Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Tip: Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); | 1.320 kom | 17,5 EUR | |
| 4 | Pločevina debljine 10mm | Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Tip: Pločevine su u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); | 105 kom. | 306,86 EUR | |
| 5 | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih | Tip: Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, | 5.500 kom. | 15,5 EUR | |

**propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava, pored ostalog, konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računske greške.**

**Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA odbija se kao neispravna.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | | | | |
| 6 | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije | Tip: Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN | 4.250 kom. | 19,5 EUR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | | | |
| 7 | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Tip: Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutijeće biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | 10.300 kom. | 21 EUR | |
| 8 | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od | Tip: Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i | 4.350 kom. | 32 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | | | |
| 9 | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Tip: Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); | 85 kom. | 13,05 EUR | |
| 10 | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 | Tip: Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm | 700 kom. | 16,44 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L=6000mm | Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); | | | |
| 11 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Tip:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); | 850 kom. | 19,95 EUR | |
| 12 | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog | Tip: U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; | 940 kom. | 25,94 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) | Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1) | | | |
| 13 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Tip: Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); | 6.500 kom. | 23 EUR | |
| 14 | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema | Tip: Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili | 300 kom. | 40 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); | | | |
| Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | | Rok izvršenja ugovora: je 20 dana od dana potpisivanja Ugovora. | | | | DA |
| Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | | Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | | | | DA |
| Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | | | DA |
| Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | | Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | | | | DA |
| Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu | | | | DA |
| Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | | Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | | | | DA |
| Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | | Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | | | | DA |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. | | Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda | | | | DA |
| Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, | | Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu | | | | DA |

| | | |
|---|---|---|
| pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | |
| Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da | Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci | DA |

| | | |
|---|---|---|
| budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | |
| Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | NE |
| Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | DA |
| Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction | Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. | U odnosu na ovaj uslov ponuđač nije dostavio dostavio dokumentaciju, a obzirom da je od strane |

| | | |
|---|---|---|
| test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. | Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.. | Komisije utvrđeno da njegova ponuda sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN nije bilo svrhe zahtjevati od ponuđača da dostavi ovu dokumentaciju. |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR | Ponuđena cijena: 797.679,79 EUR<br>Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke;<br>Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona;<br>U ponudi ne postoji računska greška. | DA |

**Ponuđač : ABC SISTEM DOO**

<table>
<tr><th colspan="2">Zahtjevi i uslovi<br>iz tenderske dokumentacije</th><th colspan="3">Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije</th><th>Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)</td><td colspan="3"></td><td>Da</td></tr>
<tr><td></td><td>OPIS</td><td>BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE</td><td>ODGOVOR</td><td>KOLIČINA</td><td>CIJENA PO JEDINICI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pločevina/ flahovi 3x40x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);</td><td>Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska</td><td>98 kom</td><td>4,9 EUR</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pločevina/ flahovi 5x60x6000</td><td>Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR;</td><td>Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR;</td><td>210 kom</td><td>10,9 EUR</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska | | | |
| 3 | Pločevina/ flahovi 5x80x6000 | Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: IŞIK ÇELIK INDUSTRY AND TRADING INC Turska | 1.320 kom | 17,6 EUR | |
| 4 | Pločevina debljine 10mm | Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test | Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Republika Srbija | 105 kom. | 267,5 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | | | | |
| 5 | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Sideralba S.p.A. Italija | 5.500 kom. | 14,3 EUR | |
| 6 | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema | Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10210 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); | 4.250 kom. | 20,2 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Tata Steel UK Limited Velika Britanija | | | | |
| 7 | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Acciaierie d Italia S.p.A. Italija | 10.300 kom. | 20,7 EUR | |
| 8 | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm | Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, | Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, | 4.350 kom. | 29,6 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; | Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporućene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Sideralba S.p.A. Italija | | | |
| 9 | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija | 85 kom. | 18 EUR | |
| 10 | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: | Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakih hladno oblikovanih L-profila | 700 kom. | 21,4 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija | | | |
| 11 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska | 850 kom. | 19 EUR | |
| 12 | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili | U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku | 940 kom. | 28,3 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) | prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ) Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija | | | |
| 13 | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska | 6.500 kom. | 22,3 EUR | |
| 14 | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm | Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje | Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom | 300 kom. | 33,6 EUR | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); | ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska | | | |
| Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. | | | Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |
| Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). | | | Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |
| Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | | Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.. | | | DA |
| Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda | | | Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |
| Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. | | | Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |
| Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca | | | Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |
| Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura; | | | Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu i ispostavljena faktura. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca | | | DA |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. | | | Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | | | DA |

| | | |
|---|---|---|
| Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću. | Drugi uslovi: Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka | DA |

| | | |
|---|---|---|
| | Karadžića br.2, u Nikšiću. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | |
| Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. | Drugi uslovi: Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u | DA |

| | | |
|---|---|---|
| | skladu sa zahtjevima Naručioca. | |
| Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | Drugi uslovi: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. U finansijskom dijelu ponude za svaku stavku smo upisali podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. | DA |
| Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore | Drugi uslovi: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. | DA |
| Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. | Drugi uslovi: Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) **u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima**. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. Dostavili smo tražene sertifikate. | Postupajući po Rješenju br. UP. 0905-53 72026 od 26.03.2026. godine, Komisija Naručioca je izvršila ponovni pregled i ocjenu i utvrdila sljedeće:<br><br>U odnosu na ovaj uslov ponuđač je dostavio sledeću dokumentaciju memorisanu u CEJN-u pod sledećim nazivima:<br><br>l70x70x6.pdf<br><br>l50x50x05 i l050x050x06.pdf<br><br>l050x030x04.pdf<br><br>flah 080x05.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | | flah 060x05.pdf<br>flah 040x03.pdf<br>80x40x3.pdf<br>50x30x3.pdf<br>40x40x3.pdf<br>30x30x3.pdf<br>unp050x38x5.pdf<br>tvl 10x1500x3000.pdf<br>50x40x05.pdf<br><br>**Za stavku 1.** tehničke specifikacije Pločevina/flahovi 3x40x6000, u ponudi je dostavljen traženi Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, broj 1851-2025 od 23.10.2025. godine izdat od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da je ponuđena pločevina/flahovi tražene debljine 3mm i kvaliteta: S235JR, u traženim dimenzijama 3x40x6000 (mm), kako je i navedeno stavci 11 ovog dokumenta, a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju traženom standardu EN 10025.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 2.** tehničke specifikacije Pločevina/flahovi 5x60x6000 u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 br. 919-2025 od 23.05.2025. godine izdat od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđeni limovi/flahovi od konstrukcionog čelika, tražene debljine 5mm i kvaliteta S235JR, u |

| | | |
|---|---|---|
| | | traženim dimenzijama 5x60x6000 (mm), kako je i navedeno u stavci 20 ovog dokumenta, a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju traženom standardu EN 10025.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 3.** tehničke specifikacije Pločevina/flahovi 5x80x6000, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 br.1.091 od 20.08.2025. godine izdat od strane ISIK CELIK. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđeni limovi/flahovi od konstrukcionog čelika, tražene debljine 5mm i kvaliteta S235JR, u traženim dimenzijama 5x80x6000 (mm), kako je i navedeno stavci 14 na strani 2 ovog dokumenta, a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju traženom standardu EN 10025.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.*<br><br>**Za stavku 4.** tehničke specifikacije Pločevina debljine 10mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, br. 95429 izdat od strane HBIS GROUP SERBIA IRON AND STEEL LLC BELGRADE.<br><br>Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđene pločevine od konstrukcionog čelika, tražene debljine 10mm i kvaliteta S235JR u traženim dimenzijama 10x1500x3000, a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju traženom |

| | | |
|---|---|---|
| | | standardu EN 10025.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.*<br><br>**Za stavku 5.** tehničke specifikacije Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, broj C.Q./2025/6588/2 od 01.08.2025 godine, izdat od strane Sideralba S.p.A.<br><br>Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđene kvadratne kutije u traženim dužinama od L=6000mm i kvaliteta S355J2H, dakle boljeg kvaliteta od traženog (u pogledu kvaliteta ponuđeni čelik ima bolju izdržljivost na niskim temperaturama), a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju traženom standardu EN10219;<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 6.** tehničke specifikacije Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, broj 120/2339/1157 od 29.09.2023. godine, izdat od strane Tata Steel UK Limited.<br><br>Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđene kvadratne cijevi/kutije odgovarajućih dužina od L=6000mm i kvaliteta S355J2H, dakle boljeg kvaliteta od traženog (u pogledu kvaliteta, ponuđeni |

| | | |
|---|---|---|
| | | čelik ima bolju izdržljivost na niskim temperaturama), čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju traženom standardu EN10219.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 7.** tehničke specifikacije Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, broj 23/T005046 od 27.04.2023. godine, izdat od strane Acciaierie d Italia S.p.A.<br><br>Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđene pravougaone cijevi/kutije tražene dužine, L=6000mm, i kvaliteta S355J2H, dakle boljeg kvaliteta od traženog (u pogledu kvaliteta, ponuđeni čelik ima bolju izdržljivost na niskim temperaturama), a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju traženom standardu EN10219;<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 8.** tehničke specifikacije Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, br.C.Q./2023/10919/1 od 30.11.2023. Izdat od strane Sideralba S.p.A.<br><br>Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da su ponuđene pravougaone |

| | | |
|---|---|---|
| | | cijevi/kutije, traženih dužina, L=6000mm, i traženog kvaliteta S355JR a čiji hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju traženom standardu EN10219.<br><br>*Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije*<br><br>**Za stavku 9.** tehničke specifikacije Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, br. 338059, izdat od strane AFV Beltrame Group. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da pod brojem 9 u tabeli, u ovom dokumentu, ponuđen L profil 50x30x4 (šarža 207080) proizveden/izrađen po standardu EN 10056-2, dakle ponuđen je toplo valjani profil, a traženi profili su hladno oblikovani profili, izrađeni po standardu EN10162;<br><br>***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>**Za stavku 10.** tehničke specifikacije Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 br. 428358, izdat od strane AFV Beltrame Group. Na osnovu pregleda ovog dokumenta Komisija je utvrdila da pod brojem 77, šarža 219053, da je ponudjen toplo valjani profil po standardu EN 10056-1, a traženi profili su hladno oblikovani proizvedeni po standardu EN10162. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>**Za stavku 11.** tehničke specifikacije Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm, U ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, br. 2176-2025 od 16.12.2025. izdat od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da je u dijelu dokumenta koji se odnosi na „size and shape tolerances standards" (prevod : standardi za tolerancije veličine i oblika) naveden EN 10279 za U profile, dakle ponuđen je U toplo valjani profil izrađen po standardu EN10279, a ne L profil koji je tražen tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije i to hladno oblikovan proizveden po standardu EN10162;<br><br>***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>**Za stavku 12.** tehničke specifikacije U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 br. 432193, izdat od strane AFV Beltrame Group. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da je ponuđen toplo valjani profili izrađen po standardu EN 10056-1, a traženi su hladno oblikovani profili proizvedeni po standardu EN10162. Takođe, iz ovog dokumenta stavka 13 tabele šarža 220130, se vidi da ponuđen U profil dimenzije 50x38x5, po |

| | | |
|---|---|---|
| | | standardu EN 10279, a ne traženi hladno oblikovani profil dimenzija 50x30x4-6 po standardu EN10162, tako da ni dimenziono ne odgovara traženom profilu;<br><br>***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>**Za stavku 13.** tehničke specifikacije Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 br. 2176-2025 od 16.12.2025. izdat od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila da je u dijelu dokumenta koji se odnosi na „size and shape tolerances standards“ (prevod : standardi za tolerancije veličine i oblika) naveden EN 10279 za U profile, dakle ponuđen je U toplo valjani profil izrađen po standardu EN10279, a ne L profil koji je tražen tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije i to hladno oblikovan proizveden po standardu EN10162;<br><br>***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>**Za stavku 14.** tehničke specifikacije Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm, u ponudi je dostavljen Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1, br. 1851-2025 od 23.10.2025. izdat od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Pregledom ovog dokumenta |

| | | |
|---|---|---|
| | | Komisija je utvrdila da u dijelu dokumenta koji se odnosi na „size and shape tolerances standards“ (prevod : standardi za tolerancije veličine i oblika) naveden EN 10279 za U profile, dakle ponuđen je U toplo valjani profil izrađen po standardu EN10279, a ne L profil koji je tražen tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije i to hladno oblikovan proizveden po standardu EN10162;<br><br>***Na osnovu navedenog Komisija je ocjenila da je ponuđač nije ponudio robu u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije***<br><br>***Na osnovu izloženog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača ABC SISTEM DOO odbija se kao neispravna.*** |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR | Ponuđena cijena: 774.850,7 EUR<br>Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke;<br>Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona;<br>U ponudi ne postoji računska greška. | DA |

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:**

1. Hifa Oil CG d.o.o. Zeta neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;
2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;
3. ABC SISTEM DOO neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE U SKLADU SA ČLANOM 132 ZJN:**

1) **"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD**

**ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. **Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:**

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **90**

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p)x90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
$C_{min}$ – najniža ponuđena cijena,
$C_p$ – ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. **Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:**

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **10**

**Rok isporuke je maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.**

Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok izvršenja podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

| r.b. | Ponuđač (naziv i sjedište) | Cijena | Kvalitet (Rok isporuke) | Ukupan broj bodova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD | 839.899,90 EUR / 839.899,90 EUR * 90 = 90 | 30/30 * 10 =10 | 100 |

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

**Ponuđač: "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD**

1. **Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:**
   **U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.**

Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, a koje je Naručilac po zahtjevu od 28.01.2026. godine dobio od nadležnog organa:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju br. 0804-1401/26-1 od 30.01.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji

ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD ;

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju br. br. 0804-1401/26-5 od 30.01.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Zorana Drobnjaka, izvršnog direktora "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD;

Provjerom Izjave privrednog subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu pribavljenih dokaza utvrdila da su podaci u Izjavi tačni i istiniti, da ponuđač ispunjava obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, tj. da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i da njegov izvršni direktori nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 Zakona.

2. **Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:**
   **U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.**

Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekata ponuđača, a koje je Naručilac po Zahtjevu od 28.01.2026. godine dobio od Poreske uprave:

- Akt Poreske uprave, Sektor za velike poreske obveznike (VPO), Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, broj 07/01-430/2026-6364/2 od 03.02.2026. godine. U dostavljenom dokumentu Poreska uprava obavještava da je uvidom u individualni analitički račun utvrđeno da je DOO «EUROZOX» PIB 02711028, na dan provjere podataka 28.01.2026. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Provjerom Izjave privrednog subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu pribavljenih dokaza utvrdila da su podaci u dostavljenoj Izjavi tačni i istiniti i da ponuđač ispunjava obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, tj. da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 Zakona.

### 3. Provjera izjave u dijelu koji se tiče sprječavanja korupcije i sukoba interesa

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD da nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovaj ponuđač nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN u ovom postupku javne nabavke.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke znajući vlasničku strukturu naručioca nalazi da ovlašćeno lica ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ne postoji sukob interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 2 ZJN.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nalazi da ovaj ponuđač, kao ni njegovo ovlašćeno lice, nije učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršili reviziju tehničke specifikacije koja je korišćena za izradu Tehničke specifikacije u Tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci, te da njegovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno datoj izjavi privrednih subjekta.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u Izjavi naveo tačne i istinite podatke jer je utvrđeno da isti nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te da ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN, odnosno da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

4. **Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:**
   **U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.**

U cilju provjere dostavljene Izjave u dijelu ispunjavanja navedenog uslova Komisija pregledom dostavljenog dokumenta Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, izdatog dana 30.12.2025. godine utvrdila da je ponuđač „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, upisan u Centralni registar privrednih subjekata, Dokument o registraciji br. 5 - 0461924 / 012 datum registracije 07.04.2008. godine, u kojem se navodi da je ovlašćeno lice Zoran Drobnjak, izvršni direktor.

Provjerom Izjave privrednog subjekata navedenog ponuđača, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu navedenog dokaza utvrdila da su podaci u Izjavi ponuđača tačni i istiniti i da ponuđač ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, tj. da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata odnosno registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 4 Zakona.

U postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD utvrđeno je da je isti dao tačne podatke.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 141 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu.

## 4. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.
Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

M.P.

Zdravko Dragaš, dipl.el.ing