

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Rekonstrukcija postojećih kontejnerskih stanica

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO BUDVA

PIB:

02005719

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da posjeduje i uz ponudu dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovanog sertifikacionog tijela i to: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, sertifikati moraju biti važeći na dan otvaranja ponuda i izdati na ime ponuđača	Stručna i tehnička sposobnost
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Teritorija opštine Budva	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora	Rok plaćanja
Virmanski na žiro račun ponuđača	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiće se preko izabranog stručnog nadzora kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da posjeduje i uz ponudu dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovanog sertifikacionog tijela i to: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, sertifikati moraju biti važeći na dan otvaranja ponuda i izdati na ime ponuđača	Stručna i tehnička sposobnost
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Teritorija opštine Budva	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora	Rok plaćanja
Virmanski na žiro račun ponuđača	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiće se preko izabranog stručnog nadzora kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine	Garantni rok

“U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to - Licencu Projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 19/2025 od 4.3.2025.).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje tražene licence i tražene potvrde o članstvu inženjera u Inženjerskoj komori Crne Gore. Privredni subjekat je dakle dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom (Zakon o izgradnji objekata) i član je Inženjerske komore Crne Gore, a koje lice će biti u funkciji: Rukovodilac građenja koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40 Princip vrednovanja roka za izvršenje ugovora: Potkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sledeći način: Najkraći ponuđeni rok za izvršenja ugovora dobija maksimalni broj bodova 40. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora po formuli: $K = (R_{min}/R_p) \times 40$ gdje je: K – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora, R_{min} – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, R_p – ponuđeni rok za izvršenje ugovora, 40 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok za izvršenje ugovora, iskazan u danima. Napomena: Rok za izvršenje ugovora je maksimalno 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40 Princip vrednovanja roka za izvršenje ugovora: Potkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sledeći način: Najkraći ponuđeni rok za izvršenja ugovora dobija maksimalni broj bodova 40. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora po formuli: $K = (R_{min}/R_p) \times 40$ gdje je: K – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora, R_{min} – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, R_p – ponuđeni rok za izvršenje ugovora, 40 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok za izvršenje ugovora, iskazan u danima. Napomena: Rok za izvršenje ugovora je maksimalno 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70000.00	1	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 450*170cm debljine d=12cm	1.00	komad

70000.00	2	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 600*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	3	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 750*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	4	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 900*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	5	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 1200*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	6	Zidarski radovi	Zidanje betonskim blokovima 40*20*20cm i malterisane sa obje strane u tri sloja i farbanje fasadnom bojom po izboru investitora, u cijenu uracunati sav potreban materijal i radove. Dimenzije zida 500*150cm	1.00	komad

70000.00	7	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 450*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	8	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 600*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	9	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 750*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	10	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 900*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	11	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 1200*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad

70000.00	12	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 450*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	13	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 600*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	14	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 750*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	15	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 900*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu.	1.00	komad
	16	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 1200*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu.	1.00	komad

70000.00	17	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 450*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	18	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 600*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	19	Limarsko bavarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 750*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad

70000.00	20	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 900*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	21	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 1200*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70000.00	1	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 450*170cm debljine d=12cm	1.00	komad

70000.00	2	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 600*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	3	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 750*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	4	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 900*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	5	Građevinski radovi	Rušenje postojećih zidanih niša, odvoz šuta na deponiju, mašinski iskop zemlje u III I IV kategoriji u debljini od 50 cm, utovar zemlje iz iskopa I odvoz na deponiji, izrada temelja 50*50cm, šalovanje, nabavka I ugradnja tampon sloja granulacije 0-32 kao provog sloja pripreme, nabavka I ugradnja tampon sloja od 0-16 kao drugog sloja pripreme,armiranje mrežom Q188, betoniranje MB-30 betonom I izrada temeljne ploče 1200*170cm debljine d=12cm	1.00	komad
	6	Zidarski radovi	Zidanje betonskim blokovima 40*20*20cm i malterisane sa obje strane u tri sloja i farbanje fasadnom bojom po izboru investitora, u cijenu uracunati sav potreban materijal i radove. Dimenzije zida 500*150cm	1.00	komad

70000.00	7	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 450*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	8	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 600*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	9	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 750*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	10	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 900*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad
	11	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne konstrukcije metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm, ZPT 40*40*3 mm, otvore zatvoriti HV limom debljine 2 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora. Niša dimenzija 1200*170cm. Konstrukciju odraditi pod nagibom, prednja strana 200cm, a zadnja strana 180cm. Transport i montaža su uračunati u cijenu	1.00	komad

70000.00	12	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 450*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	13	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 600*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	14	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 750*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	15	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 900*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu.	1.00	komad
	16	Limarsko bravarski radovi	Izrada krovne konstrukcije metalnim profilima 40*40*3 mm, farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora i pokrivanje rebrastim aluminijskim limom debljine 0.70 mm. Boja lima po izboru investitora. Niša dimenzije 1200*170cm.Transport i montaža uračunati u cijenu.	1.00	komad

70000.00	17	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 450*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	18	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 600*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	19	Limarsko bavarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 750*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
	20	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 900*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zastitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad

70000.00	21	Limarsko bravarski radovi	Izrada metalne klizne kapije sa otvorom za ubacivanje otpada ukupne dimenzije 1200*130 cm. Kapija se izrađuje iz dva dijela radi otvaranja sa dvije strane klizno, ugradnja točkića f10 Kapiju izraditi metalnim profilima ZPL 40*40*3 mm sa HV limom 2.0 mm. Farbanje u tri sloja temeljom i zaštitnom farbom u boji po izboru investitora Po dvije šine i dupli klizači moraju biti izrađeni od inoxa i moraju biti postavljeni kako na podu tako i vrhu konstrukcije.Transport i montaža uračunati u cijenu	1.00	komad
----------	----	---------------------------	--	------	-------

Izveštaj generisan 02.04.2026 13:35