MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-8/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 150
Djelovodni br. 01-426/26- 1042/3
Podgorica, 03.04.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

IZMJENU BR. 4 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRIHVATNOG CENTA U SPUŽU

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 64:
   i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
64	Izrada podne obloge od neklizajućeg homogenog PVC poda u rolnama sa zavarivanjanjem spojeva. Debljina poda 2 mm, prema EN ISO 10874 klase 34. Klasa protivkliznosti prema DIN 51130 klase R9. Vatrootpornost shodno EN 13501-1 klase Bfl-s1. Dezen i boja iz standardne palete proizvođača. Izvesti i pripremu podloge. Podloga ravnosti po standardu cementne košuljice na 5 mm. Završetak između poda i zida izvesti uz podizanje PVC poda na zid 20 cm preko formarizera. Ugradnja odgovarajućim lepkom, uračunati i ugradnju formatizera i završne kape / PVC lajsne. Obračun po m2 osnove poda, podizanje uz zidove uračunati u cijenu.		715,43	m2

2. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 65:
   i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

65	Izrada obloge stepeništa od neklizajućeg homogenog PVC poda u rolnama sa zavarivanjanjem spojeva. Debljina poda 2 mm, prema EN ISO 10874 klase 34. Klasa protivkliznosti prema DIN 51130 klase R9. Vatrootpornost shodno EN 13501-1 klase Bfl-s1. Dezen i boja iz standardne palete proizvođača. Izvesti i pripremu podloge. Podloga ravnosti po standardu cementne košuljice na 5 mm. Završetak između poda i zida izvesti uz podizanje PVC poda na zid 20 cm preko formatizera. Ugradnja odgovarajućim lepkom, uračunati i ugradnju formatizera i završne kape / PVC lajsne. Obračun po m2 komplet gazište, čela i podizanje uz zid uračunati u cijenu.		20	m2

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **20.04.2026. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **20.04.2026. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **20.04.2026. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević,