

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Auto gume za teretna vozila, radne mašine i dostavna vozila sa dostavom

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO

PIB:

02293200

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                       | Tip uslova   | Važi za sve partije |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ponuđač je u ponudi dužan da unese tačan naziv proizvođača, modela i zemlju porjekla.                                                                                                                                      | Drugi uslovi | Da                  |
| Naručilac zadržava pravo da odustane od dijela količina predviđenih tehničkom specifikacijom, ili u toku ugovorenog perioda vrši izmjenu ugovorenih količina pojedinih stavki iz specifikacije do visine ugovorenog iznosa | Drugi uslovi | Da                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. napomena: potreban je elektronski potpis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrazac 2    | Da |
| Gume moraju biti nove, neupotrebljavane i fabrički proizvedene. Isporučene gume ne smiju biti starije od 12 mjeseci od datuma isporuke naručiocu. Isporučilac garantuje da gume nemaju fabričkih nedostataka i da će zadržati svoja tehnička svojstva pri propisanim opterećenjima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi | Da |
| Sve isporučene gume moraju posjedovati fabričku deklaraciju sa važećom EU naljepnicom (minimalno klasa C za prijanjanje na mokrom) i 'E' oznaku homologacije za evropsko tržište.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drugi uslovi | Da |
| Gume za radne mašine moraju posjedovati dodatnu bočnu zaštitu (tzv. Sidewall Protection ili Rim Guard). Bočni zidovi gume moraju biti konstruisani od smješe visoke otpornosti na kidanje, zasijecanje i abraziju, sa jasno definisanim zaštitnim prstenom ili zadebljanjem na boku gume koji štiti karkasu i rub felne od mehaničkih udara i oštećenja prilikom rada uz ivičnjake ili na neuređenom terenu.                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi | Ne |
| Ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi garantni list za gume. Garantni rok na isporučene gume iznosi minimalno 24 mjeseca od dana primopredaje/montaže. Garancija se odnosi na sve fabričke greške u proizvodnji, materijalu i izradi koje se pojave tokom redovne eksploatacije. U slučaju uočene neispravnosti, Naručilac će obavijestiti Isporučioca, koji je dužan da u roku od 3 radna dana izvrši defektažu gume. Ukoliko se utvrdi fabrička greška, Isporučilac je dužan da neispravnu gumu zamijeni novom, istih karakteristika, u roku od 2 radnih dana, bez dodatnih troškova za Naručioca. | Drugi uslovi | Da |
| Rok isporuke do 72 sata od trenutka porudžbe na adresu Naručioca. Isporuka guma će se vršiti sukcesivno po potrebama Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drugi uslovi | Da |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Naručilac zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora, bez obaveze plaćanja bilo kakve odštete Isporučiocu, u sledećim slučajevima:Kašnjenje u isporuci: Ukoliko Isporučilac ne izvrši isporuku naručenih guma u roku koji je definisan tehničkom specifikacijom od dana porudžbe. Neispunjavanje obaveza reklamacije: Ukoliko Isporučilac u roku definisanom tehničkom specifikacijom ne zamijeni reklamiranu neispravnu gumu novom, ili ne dostavi obrazloženo stručno mišljenje o odbijanju reklamacije. Učestale reklamacije: Ukoliko se u prvih 6 mjeseci eksploatacije utvrdi da više od 10% isporučenih guma iz jedne serije ima fabričku manu, što ukazuje na neodgovarajući kvalitet isporučene robe. | Drugi uslovi | Da |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|

### Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip uslova   | Važi za sve partije |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ponuđač je u ponudi dužan da unese tačan naziv proizvođača, modela i zemlju porjekla.                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi | Da                  |
| Naručilac zadržava pravo da odustane od dijela količina predviđenih tehničkom specifikacijom, ili u toku ugovorenog perioda vrši izmjenu ugovorenih količina pojedinih stavki iz specifikacije do visine ugovorenog iznosa                                                          | Drugi uslovi | Da                  |
| Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. napomena: potreban je elektronski potpis.                                     | Obrazac 2    | Da                  |
| Gume moraju biti nove, neupotrebljavane i fabrički proizvedene. Isporučene gume ne smiju biti starije od 12 mjeseci od datuma isporuke naručiocu. Isporučilac garantuje da gume nemaju fabričkih nedostataka i da će zadržati svoja tehnička svojstva pri propisanim opterećenjima. | Drugi uslovi | Da                  |
| Sve isporučene gume moraju posjedovati fabričku deklaraciju sa važećom EU naljepnicom (minimalno klasa C za prijanjanje na mokrom) i 'E' oznaku homologacije za evropsko tržište.                                                                                                   | Drugi uslovi | Da                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Gume za radne mašine moraju posjedovati dodatnu bočnu zaštitu (tzv. Sidewall Protection ili Rim Guard). Bočni zidovi gume moraju biti konstruisani od smješe visoke otpornosti na kidanje, zasijecanje i abraziju, sa jasno definisanim zaštitnim prstenom ili zadebljanjem na boku gume koji štiti karkasu i rub felne od mehaničkih udara i oštećenja prilikom rada uz ivičnjake ili na neuređenom terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drugi uslovi | Ne |
| Ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi garantni list za gume. Garantni rok na isporučene gume iznosi minimalno 24 mjeseca od dana primopredaje/montaže. Garancija se odnosi na sve fabričke greške u proizvodnji, materijalu i izradi koje se pojave tokom redovne eksploatacije. U slučaju uočene neispravnosti, Naručilac će obavijestiti Isporučioca, koji je dužan da u roku od 3 radna dana izvrši defektažu gume. Ukoliko se utvrdi fabrička greška, Isporučilac je dužan da neispravnu gumu zamijeni novom, istih karakteristika, u roku od 2 radnih dana, bez dodatnih troškova za Naručioca.                                                                                                | Drugi uslovi | Da |
| Rok isporuke do 72 sata od trenutka porudžbe na adresu Naručioca. Isporuka guma će se vršiti sukcesivno po potrebama Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drugi uslovi | Da |
| Naručilac zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora, bez obaveze plaćanja bilo kakve odštete Isporučiocu, u sledećim slučajevima: Kašnjenje u isporuci: Ukoliko Isporučilac ne izvrši isporuku naručenih guma u roku koji je definisan tehničkom specifikacijom od dana porudžbe. Neispunjavanje obaveza reklamacije: Ukoliko Isporučilac u roku definisanom tehničkom specifikacijom ne zamijeni reklamiranu neispravnu gumu novom, ili ne dostavi obrazloženo stručno mišljenje o odbijanju reklamacije. Učestale reklamacije: Ukoliko se u prvih 6 mjeseci eksploatacije utvrdi da više od 10% isporučenih guma iz jedne serije ima fabričku manu, što ukazuje na neodgovarajući kvalitet isporučene robe. | Drugi uslovi | Da |

### Kriterijumi prije izmjena

|        |                            |                 |                     |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja | Važi za sve partije |
| Cijena | -                          | -               | Da                  |

### Kriterijumi nakon izmjena

|        |                            |                 |                     |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja | Važi za sve partije |
| Cijena | -                          | -               | Da                  |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Redni broj partije | Opis                   | Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                    | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1                  | GUME ZA TERETNA VOZILA | 16900.00                        | 1                           | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 215/60/R16C                           | 4.00     | KOM            |
|                    |                        |                                 | 2                           | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 205/60/R16C                           | 4.00     | KOM            |
|                    |                        |                                 | 3                           | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent  | 215/60/R16C                           | 2.00     | kom            |
|                    |                        |                                 | 4                           | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Burum, Lassa ili ekvivalent  | 205/60/R16C                           | 2.00     | kom            |
|                    |                        |                                 | 5                           | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent   | 215/65/16                             | 4.00     | kom            |

|   |                          |          |   |                                                                                  |                                   |      |     |
|---|--------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 1 | GUME ZA TERETNA VOZILA   | 16900.00 | 6 | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent          | 215/65/16                         | 4.00 | kom |
|   |                          |          | 7 | Spoljna guma ALL SEASON za uopravljačku osovinu Falken, Firestone ili ekvivalent | 205/55/R16                        | 4.00 | kom |
|   |                          |          | 8 | Spoljna ljetnja guma za motor Continental ili ekvivalent                         | 100/80-16                         | 1.00 | kom |
|   |                          |          | 9 | Spoljna ljetnja guma za motor Continental ili ekvivalent                         | 120/80-14                         | 1.00 | kom |
| 2 | GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM | 3100.00  | 1 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 315/80/R22.5<br>156/150L M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                          |          | 2 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 315/80/R22.5<br>156/150L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                          |          | 3 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 315/70/R22.5<br>154/150M M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                          |          | 4 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 315/70/R22.5<br>154/150M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                          |          | 5 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 285/70/R19.5<br>146/144M M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                          |          | 6 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 285/70/R19.5<br>146/144M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                          |          | 7 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 265/70/R17.5<br>138/136M M+S 16PR | 2.00 | kom |
|   |                          |          | 8 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 265/70/R17.5<br>138/136M M+S 16PR | 4.00 | kom |

|   |                          |         |    |                                                          |                                   |      |     |
|---|--------------------------|---------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM | 3100.00 | 9  | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 245/70/R17.5<br>143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 10 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 245/70/R17.5<br>136/134M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 11 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 305/70/R19.5<br>148/145M M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 12 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 305/70/R19.5<br>148/145M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 13 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 235/75/R17.5<br>132/130M M+S 14PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 14 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 235/75/R17.5<br>132/130M M+S 14PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 15 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 385/55/R22.5 158L M<br>+S 20PR    | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 16 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 225/75/R16C M+S<br>10PR           | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 17 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 205/75/R16C<br>110/108R M+S 8PR   | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 18 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 235/75/R17.5<br>143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 19 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 235/75/R17.5<br>143/141J M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 20 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 245/70/R17.5<br>143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 21 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 245/70/R17.5<br>143/141J M+S 18PR | 4.00 | kom |

|   |                          |         |    |                                                                          |                                   |      |     |
|---|--------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM | 3100.00 | 22 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 195/75/R16C<br>110/108R M+S 10PR  | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 23 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 195/75/R16C<br>110/108R M+S 10PR  | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 24 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 215/75/R17.5<br>135/133J M+S 16PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 25 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 215/75/R17.5<br>126/124M M+S 16PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 26 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 27 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 28 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 29 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 245/70/R17.5 M+S<br>18PR          | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 30 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Fulda, Hankook ili ekvivalent    | 185/65/R14                        | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 31 | Spoljna ljetna guma za pogonsku osovinu Firestone, Kumho ili ekvivalent  | 185/65/R14                        | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 32 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent    | 205/65/R16C                       | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 33 | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 205/65/R16C                       | 2.00 | kom |

|   |                          |         |    |                                                                              |                  |      |     |
|---|--------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM | 3100.00 | 34 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent        | 215/65/R16C      | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 35 | Spoljna guma ALL SEASON za pogonsku osovinu Falken, Firestone ili ekvivalent | 215/65/R16C      | 4.00 | kom |
|   |                          |         | 36 | Spoljna guma industrijska                                                    | 12.5/80/18PL     | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 37 | Spoljna guma industrijska                                                    | 18.4/26/14PL     | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 38 | Spoljna guma industrijska                                                    | 16.9/28/14PL R-4 | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 39 | Spoljna guma za viljuškar                                                    | 250/70/R15       | 2.00 | kom |
|   |                          |         | 40 | Spoljna guma za viljuškar                                                    | 250-15 18PR      | 2.00 | kom |

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Redni broj partije | Opis                    | Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                    | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1                  | GUME ZA PUTNIČKA VOZILA | 3100.00                         | 1                           | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 215/60/R16C                           | 4.00     | KOM            |
|                    |                         |                                 | 2                           | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 205/60/R16C                           | 4.00     | KOM            |
|                    |                         |                                 | 3                           | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent  | 215/60/R16C                           | 2.00     | kom            |
|                    |                         |                                 | 4                           | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Burum, Lassa ili ekvivalent  | 205/60/R16C                           | 2.00     | kom            |

|   |                         |          |   |                                                                                  |                                   |      |     |
|---|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 1 | GUME ZA PUTNIČKA VOZILA | 3100.00  | 5 | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent           | 215/65/16                         | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 6 | Spoljna ljetnja guma za upravljačku osovinu Barum, Lassa ili ekvivalent          | 215/65/16                         | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 7 | Spoljna guma ALL SEASON za uopravljačku osovinu Falken, Firestone ili ekvivalent | 205/55/R16                        | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 8 | Spoljna ljetnja guma za motor Continental ili ekvivalent                         | 100/80-16                         | 1.00 | kom |
|   |                         |          | 9 | Spoljna ljetnja guma za motor Continental ili ekvivalent                         | 120/80-14                         | 1.00 | kom |
| 2 | GUME ZA TERETNA VOZILA  | 16900.00 | 1 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 315/80/R22.5<br>156/150L M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                         |          | 2 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 315/80/R22.5<br>156/150L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 3 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 315/70/R22.5<br>154/150M M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                         |          | 4 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 315/70/R22.5<br>154/150M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 5 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 285/70/R19.5<br>146/144M M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                         |          | 6 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 285/70/R19.5<br>146/144M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                         |          | 7 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                         | 265/70/R17.5<br>138/136M M+S 16PR | 2.00 | kom |
|   |                         |          | 8 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                            | 265/70/R17.5<br>138/136M M+S 16PR | 4.00 | kom |

|   |                        |          |    |                                                          |                                |      |     |
|---|------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA TERETNA VOZILA | 16900.00 | 9  | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 245/70/R17.5 143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 10 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 245/70/R17.5 136/134M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 11 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 305/70/R19.5 148/145M M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 12 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 305/70/R19.5 148/145M M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 13 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 235/75/R17.5 132/130M M+S 14PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 14 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 235/75/R17.5 132/130M M+S 14PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 15 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 385/55/R22.5 158L M+S 20PR     | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 16 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 225/75/R16C M+S 10PR           | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 17 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 205/75/R16C 110/108R M+S 8PR   | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 18 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 235/75/R17.5 143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 19 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 235/75/R17.5 143/141J M+S 18PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 20 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent | 245/70/R17.5 143/141J M+S 18PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 21 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent    | 245/70/R17.5 143/141J M+S 18PR | 4.00 | kom |

|   |                        |          |    |                                                                          |                                   |      |     |
|---|------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA TERETNA VOZILA | 16900.00 | 22 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 195/75/R16C<br>110/108R M+S 10PR  | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 23 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 195/75/R16C<br>110/108R M+S 10PR  | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 24 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 215/75/R17.5<br>135/133J M+S 16PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 25 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 215/75/R17.5<br>126/124M M+S 16PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 26 | Spoljna guma za upravljacku osovinu Barum ili ekvivalent                 | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 27 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 28 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 315/80/R22.5<br>157/153L M+S 20PR | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 29 | Spoljna guma za pogonsku osovinu Barum ili ekvivalent                    | 245/70/R17.5 M+S<br>18PR          | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 30 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Fulda, Hankook ili ekvivalent    | 185/65/R14                        | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 31 | Spoljna ljetna guma za pogonsku osovinu Firestone, Kumho ili ekvivalent  | 185/65/R14                        | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 32 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent    | 205/65/R16C                       | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 33 | Spoljna zimska guma za upravljačku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent | 205/65/R16C                       | 2.00 | kom |

|   |                        |          |    |                                                                              |                  |      |     |
|---|------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|
| 2 | GUME ZA TERETNA VOZILA | 16900.00 | 34 | Spoljna zimska guma za pogonsku osovinu Hankook, Fulda ili ekvivalent        | 215/65/R16C      | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 35 | Spoljna guma ALL SEASON za pogonsku osovinu Falken, Firestone ili ekvivalent | 215/65/R16C      | 4.00 | kom |
|   |                        |          | 36 | Spoljna guma industrijska                                                    | 12.5/80/18PL     | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 37 | Spoljna guma industrijska                                                    | 18.4/26/14PL     | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 38 | Spoljna guma industrijska                                                    | 16.9/28/14PL R-4 | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 39 | Spoljna guma za viljuškar                                                    | 250/70/R15       | 2.00 | kom |
|   |                        |          | 40 | Spoljna guma za viljuškar                                                    | 250-15 18PR      | 2.00 | kom |

**Izvještaj generisan 07.04.2026 11:43**