

PREGLED POSTUPKA #111899

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MOŽURA DOO
PIB	02736381
E-mail	deponija@mozura.me
Telefon	030/308-099
Internet adresa	www.mozura.me
Fax	030/308-109
Adresa	Rista Lekića 12
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ulja i maziva
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Željka Petrović
Kontakt	030/308-099
Datum objave	07.04.2026. 14:00

Napomena	S obzirom na to da naručilac, zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može odrediti tačnu količinu predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. Nabavke i isporuka će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti. U slučaju da ponuđač nudi ekvivalentan proizvod ekvivalentnost se dokazuje deklaracijom proizvođača o usklađenosti tehničkih karakteristika ponuđenih proizvoda sa traženim zahtjevima iz tehničke specifikacije predmeta nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ulja i maziva	07.04.2026 14:00	15.04.2026 10:00	15.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MOŽURA DOO Ulja i maziva 09211000 - Ulja i sredstva za podmazivanje 09211100 - Motorna ulja 24951000 - Maziva i sredstva za podmazivanje	9.500,00 EUR	1.995,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	DA
Rok važenja ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Ponuđač u cijeni ponude jediničnih cijena po stavkama, mora da uračuna i troškove transporta ulja i maziva do magacina Naručioca FCO Naručilac.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja je virtumanski na žiro račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja	DA
U bitnim karakteristikama ponuđač je obavezan da navede karakteristike, specifikaciju i odobrenja za stavke za koje je to zahtijevano tehničkom specifikacijom kao i naziv i tip ulja koje se nudi na svim pozicijama.	Drugi uslovi	DA
Naručilac će vršiti blagovremenu sukcesivnu narudžbu određene količine ulja i maziva, rok za isporuku je najdalje do 72 časa od dana pisane narudžbe u f-co magacin Naručioca.	Drugi uslovi	DA

Naručilac zadržava pravo da najavi neophodnu količinu ulja i maziva, zavisno od potrebe, sa naglašenom ambalažom - burad, bidoni ili litarska pakovanja koju će Dobavljač da doprema u magacin Naručioca.	Drugi uslovi	DA
Godinu dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška iznosa procijenjene vrijednosti, u zavisnosti koji uslov prvi bude ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

9.500,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Ulja i maziva za mašine		
Procijenjena vrijednost bez PDV	7.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Motorno ulje Total Energies Rubia Works 3000 10w40 ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta: ACEA - E6, ACEA - E7, ACEA - E9, API - CJ-4, API - CK-4, API - SN, API CI-4, API CH-4 - upotrebna dozvola: MB-Approval (odobrenja) – 228.51 (nova DTFR 15C110), 22.52 (nova DTFR 15C120) - pakovanje bure od 10 l do 210 lit • Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L

2	Motorno ulje za teretna dizel vozila 15w40:	Nivo kvaliteta: ACEA E7, API CI-4 /SL - Upotrebna dozvola: VOLVO VDS-3, MAN M 3275-1. Pakovanje bure od 10 l do 210 lit • Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	--	--------

3	Motorno ulje SAE 5W30:	Multigradno motorno ulje, sintetičke osnove iz grupe low saps, namijenjeno za podmazivanje Euro 5 i Euro 6 dizel motora - upotrebna dozvola: MAN M3677 - pakovanje bure od 1l do 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210 L razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	------------------------	--	--------

4	Ulje za mjenjač HIPENOL 85w90 ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola MB 235.0 (nova DTFR 12B100) - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	---	--------

5	Ulje za mjenjač TRAX.AXLE 7 85w140 ili ekvivalent :	Nivo kvaliteta: API GL-5, MIL-L 2106D, ZF TE-ML- 05°/12E/16D/21A. Pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	---	--------

6	Hidraulično ulje OLMA HIDROLUBRIC HVLP 46 ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta: Hidraulično ulje na mineralnoj bazi klase HVLP prema DIN 51524 dio 3 HVLP 46. Pakovanje bure od 20 l do maksimalno neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	---	--------

7	Hidraulično ulje HIDROLUBRIC HLP 46 ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta - Hidraulično ulje na mineralnoj bazi klase HLP prema DIN 51524 dio 2. Pakovanje - bure od 20 l do maksimalno neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. Razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	---	--------

8	Hidraulično ulje Rymax Hydra AW Iso VG-46 Antiwear hydrulic Oil ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta: DIN 51524 /2 (HLP) ISO 11158-HM. Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-1Cincinnati Lamb P-69, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton M-2950-S, I-286-S, VDMA 24318, Thyssen, TH-N-256132, US Steel 126/127-pakovanje - bure od 20 l do maksimalno neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	--	--	--------

9	Hidraulično ulje OLMA HYDROLUBRIC VGS 46 ili ekvivalent:	Nivo kvaliteta: DIN 51 524/3 HVLPM-2950-S, HF-0, ISO 6 743/4 HM pakovanje - bure od 20 l do maksimalno neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
10	Tovatna mast:	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP3 ili ekvivalent; ISO 6743/9, ISO-L-XCCFB 3 ili ekvivalent. Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. Pakovanje u originalnoj ambalaži od 1 do 180 kg (+/- 10 %). Tovatna mast ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 KG

11	Tovarna mast Long Lasting Grade III ili ekvivalent:	Tehnički podaci: NLGI klasa 2, KP2K-30 u skladu sa DIN 51502, otporan na temperature od -30 do +130 °C bez silikona i smola. Pakovanje: Patroni od 400 g. Pakovanja moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom.	1,00 kom
12	Antifriz tip G12+ 100% :	Boja: crvena - pakovanje maksimalne težine 20 lit.	1,00 L
13	Antifriz tip G11 100% :	Boja: plava - pakovanje maksimalne težine 20lit.	1,00 L
14	Sredstvo za pranje i odmašćivanje – Dimer:	Koncentrovano dvokomponentno sredstvo za bezkontaktno pranje za sve vrste pranja i odmašćivanja motora, kontejnera, predpranja kamiona, cerada, automobila - pakovanje bure od 10kg ili 25kg	1,00 KG
15	Ljetnja tečnost za pranje vjetrobranskog stakla:	Pakovanje od 1l ili 2l	1,00 L
16	Zimska tečnost za pranje vjetrobranskog stakla:	Pakovanje od 1l ili 2l	1,00 L

Broj partije		2	
Opis partije		Ulja za mašine Cat D6NXL i Cat 444 07LRC	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Motorno ulje Cat DEO TM ULS ili ekvivalent:	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar ECF-3 - nivo kvaliteta: API min. CJ-4/CI-4PLUS/CI-4 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
2	Mjenjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent:	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar TO-4, Allison C-4 -SAE 30 - ISO VG100 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
		Nivo kvaliteta: CAT Hydo Advanced 10 Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Karakteristika Zahtjev Standard Viskozitetni razred ISO VG 10 ISO 3448 Kinematički viskozitet na 40°C 9 – 11 cSt ISO 3104 / ASTM D445 Indeks viskoznosti ≥ 140 ISO 2909 / ASTM D2270 Tačka tečenja ≤ -30°C ISO 3016 / ASTM D97 Tačka paljenja ≥ 150°C ISO 2592 / ASTM D92 Ulje mora ispunjavati ili biti ekvivalentno sljedećim standardima: • ISO 11158 (kategorija HM – anti-wear	

3	Hidraulično ulje CAT Hydo Advanced 10 ili ekvivalent:	hidraulična ulja) • DIN 51524-2 (HLP) Ispitivanja moraju biti vršena prema relevantnim standardima: • ISO, ASTM ili DIN (npr. ISO 3104, ASTM D445, ASTM D943, ASTM D665, ASTM D1401, ISO 13357 ili ekvivalent) Pakovanje - bure od 20 l do maksimalno neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1,00 L
---	---	---	--------