

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka AKU baterija 60V 1100Ah i Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad stacionarnih aku baterija za elektrovučna postrojenja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE
GORE AD PODGORICA

PIB:

02723816

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i rokom za eventualno aktiviranje koji ne može da bude kraći od pet dana, niti duži od 15 dana od dana isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Minimalni rok za nabavku, isporuku i ugradnju opreme 10 dana, a maksimalni rok 90 dana od dana zvanične narudžbenicenaručioca. Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke robe.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je na pruzi Vrbnica-Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku od 60 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimalno jedno lice koje poseduje sertifikat/autorizaciju za ugradnju stacionarnih olovnih i nikl kadmijum baterija izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika/distributera opreme koju nudi. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokaze o : 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) – sertifikat/autorizaciju za ugardnju stacionarnih olovnih i nikl kadmijum baterija izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika/distributera opreme koju nudi 2. načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđene baterije.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat da proizvođač baterija ima implementiran sljedeći standard i to ISO 9001, ISO 14001	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača tehnički crtež za ponuđeni metalni nosač.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok proizvođača baterija: 2 godine. Potrebno dostaviti izjavu od proizvođača baterija, ovjerenu na memorandumu proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača.	Garantni rok

Autorizacija proizvođača baterija . Potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu proizvođača da je ponuđač baterija ovlašten od proizvođača baterija da nudi, isporuči i ugradi ponuđene baterije na teritoriji Crne Gore. Moguće je dostaviti i izjavu od strane ovlaštenog distributera proizvođača, za koga je neophodno dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača baterija u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašteni distributer proizvođača opreme te je kao takav autorizovan (ovlašten) od strane proizvođača da može u ime proizvođača izdati ovlaštenje trećem licu kojim ga ovlašćuje da nudi, isporuči i ugradi opremu ovog proizvođača na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Autorizacija proizvođača baterija. Potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu proizvođača da je ponuđač baterija ovlašten od proizvođača baterija da servisira ponuđene baterije na teritoriji Crne Gore. Moguće je dostaviti i izjavu od strane ovlaštenog distributera proizvođača, za koga je neophodno dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača baterija u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašteni distributer proizvođača opreme te je kao takav autorizovan (ovlašten) od strane proizvođača da može u ime proizvođača izdati ovlaštenje trećem licu kojim ga ovlašćuje da servisira opremu ovog proizvođača na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da, prije dostavljanja ponude, izvrši uvid u predmetne lokacije, kako bi sačinio adekvatnu ponudu. Obilazak može izvršiti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00, 5 dana do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu odgovornom licu Vladimir Merdović na broj telefona +38268869894. Ponuđač koji bude izvršio obilazak prostora, u kom će se vršiti predmetni radovi, će dobiti potvrdu o izvršenom obilasku, koju je u obavezi da dostavi u ponudi. Lokacije za stacionarne nikl kadmijum baterije su: PS Kos i PSN Virpazar. Lokacije za stacionarne olovne baterije su ukrsnice: Trebaljevo, Mijatovo Kolo, Lutovo i Bratonožići.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke.	Drugi uslovi
Za sve stavke u kojima je u opisu navedeno ime proizvođača, model, brend ili oznaka proizvoda, navodi se isključivo radi jasnijeg opisa predmeta nabavke. Ponuđač može ponuditi odgovarajući ekvivalent, pod uslovom da ponuđeni proizvod po svojim tehničkim karakteristikama i kvalitetu odgovara zahtijevanom, odnosno da ima iste ili bolje tehničke karakteristike.	Drugi uslovi
Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe saglasno važećim standardima iz predmetne oblasti, kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu izvrši prijem robe, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvođača.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje sa najmanje jednom potvrdom izdatom od strane investitora ili krajnjeg korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Referentna isporuka mora se odnositi na isporuku baterija ili baterijskih sistema za primjenu u željezničkoj infrastrukturi ili željezničkim sistemima (npr. signalno-sigurnosni sistemi, telekomunikacioni sistemi, sistemi napajanja uređaja u željezničkoj infrastrukturi i sl.). Potvrda mora biti izdata od strane krajnjeg korisnika opreme u željezničkom sistemu (upravljač željezničke infrastrukture, željeznički operator ili drugo pravno lice koje upravlja željezničkim sistemom). Potvrda mora sadržati: opis predmeta nabavke, vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđene baterije. Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđen rekombinacioni čep.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku, tip i naziv drugog proizvođača. Ukoliko nude traženi proizvod ponuđači su u obavezi da izbrišu riječi "ili ekvivalent". Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: godinu dana od dana zaključenja Ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.	Rok izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i rokom za eventualno aktiviranje koji ne može da bude kraći od pet dana, niti duži od 15 dana od dana isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora-Minimalni rok za nabavku, isporuku i ugradnju opreme 10 dana, a maksimalni rok 90 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke robe.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na pruži Vrbnica-Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku od 60 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimalno jedno lice koje poseduje sertifikat/autorizaciju za ugradnju stacionarnih olovnih i nikl kadmijum baterija izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika/distributera opreme koju nudi. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokaze o : 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) – sertifikat/autorizaciju za ugardnju stacionarnih olovnih i nikl kadmijum baterija izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika/distributera opreme koju nudi 2. načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđene baterije.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat da proizvođač baterija ima implementiran sljedeći standard i to ISO 9001, ISO 14001	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača tehnički crtež za ponuđeni metalni nosač.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok proizvođača baterija: 2 godine. Potrebno dostaviti izjavu od proizvođača baterija, ovjerenu na memorandumu proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača.	Garantni rok

Autorizacija proizvođača baterija . Potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu proizvođača da je ponuđač baterija ovlašten od proizvođača baterija da nudi, isporuči i ugradi ponuđene baterije na teritoriji Crne Gore. Moguće je dostaviti i izjavu od strane ovlaštenog distributera proizvođača, za koga je neophodno dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača baterija u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašteni distributer proizvođača opreme te je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača da može u ime proizvođača izdati ovlaštenje trećem licu kojim ga ovlašćuje da nudi, isporuči i ugradi opremu ovog proizvođača na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Autorizacija proizvođača baterija. Potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu proizvođača da je ponuđač baterija ovlašten od proizvođača baterija da servisira ponuđene baterije na teritoriji Crne Gore. Moguće je dostaviti i izjavu od strane ovlaštenog distributera proizvođača, za koga je neophodno dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača baterija u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašteni distributer proizvođača opreme te je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača da može u ime proizvođača izdati ovlaštenje trećem licu kojim ga ovlašćuje da servisira opremu ovog proizvođača na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da, prije dostavljanja ponude, izvrši uvid u predmetne lokacije, kako bi sačinio adekvatnu ponudu. Obilazak može izvršiti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00, 5 dana do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu odgovornom licu Vladimir Merdović na broj telefona +38268869894. Ponuđač koji bude izvršio obilazak prostora, u kom će se vršiti predmetni radovi, će dobiti potvrdu o izvršenom obilasku, koju je u obavezi da dostavi u ponudi. Lokacije za stacionarne nikl kadmijum baterije su: PS Kos i PSN Virpazar. Lokacije za stacionarne olovne baterije su ukrsnice: Trebaljevo, Mijatovo Kolo, Lutovo i Bratonožići.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke.	Drugi uslovi
Za sve stavke u kojima je u opisu navedeno ime proizvođača, model, brend ili oznaka proizvoda, navodi se isključivo radi jasnijeg opisa predmeta nabavke. Ponuđač može ponuditi odgovarajući ekvivalent, pod uslovom da ponuđeni proizvod po svojim tehničkim karakteristikama i kvalitetu odgovara zahtijevanom, odnosno da ima iste ili bolje tehničke karakteristike.	Drugi uslovi
Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe saglasno važećim standardima iz predmetne oblasti, kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu izvrši prijem robe, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvođača.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje sa najmanje jednom potvrdom izdatom od strane investitora ili krajnjeg korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Referentna isporuka mora se odnositi na isporuku baterija ili baterijskih sistema za primjenu u željezničkoj infrastrukturi ili željezničkim sistemima (npr. signalno-sigurnosni sistemi, telekomunikacioni sistemi, sistemi napajanja uređaja u željezničkoj infrastrukturi i sl.). Potvrda mora biti izdata od strane krajnjeg korisnika opreme u željezničkom sistemu (upravljач željezničke infrastrukture, željeznički operator ili drugo pravno lice koje upravlja željezničkim sistemom). Potvrda mora sadržati: opis predmeta nabavke, vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđene baterije. Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke na način što će dostaviti od proizvođača baterija tehnički list i izvod iz kataloga za ponuđen rekombinacioni čep.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku, tip i naziv drugog proizvođača. Ukoliko nude traženi proizvod ponuđači su u obavezi da izbrišu riječi "ili ekvivalent". Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama , ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
ROK ISPORUKE ROBE- je parametar za vrednovanje ponuda podkriterijuma kvalitet, pod kojim se podrazumijeva rok za koji će ponuđači isporučiti opremu od dana uvođenja izvođača u posao i iskazuje se u kalendarskim danima. Minimalni rok isporuku opreme 10 dana, a maksimalni rok isporuke 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke robe dodijeliće se maksimalan broj bodova po ovom parametru (40), dok bodovi ostalim ponuđačima dodijeliće se proporcionalno u odnosu na najkraći rok isporuke po sledećoj formuli: Broj bodova =(najkraći rok / ponuđeni rok) x40 Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke robe. Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke robe.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
ROK ISPORUKE OPREME,UGRADNJE I PUŠTANJA U RAD- je parametar za vrednovanje ponuda podkriterijuma kvaliteta, pod kojim se podrazumijeva rok za koji će ponuđači izvršiti isporuku, ugradnju i puštanje u rad predmetne robe, od dana potpisivanja ugovora i iskazuje se u kalendarskim danima. Minimalni rok isporuke opreme, ugradnje i puštanja u rad je 10 dana, a maksimalni rok je 90 dana od dana potpisivanja ugovora Ponuđaču koji ponudi najkraći rok dodijeliće se maksimalan broj bodova po ovom parametru (40), dok bodovi ostalim ponuđačima dodijeliće se proporcionalno u odnosu na najkraći rok isporuke po sledećoj formuli: Broj bodova =(najkraći rok / ponuđeni rok) x40 Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke, ugradnje i puštanja u rad robe.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

170000.00	1	Stacionarne olovne aku baterije	Nabavka stacionarnih olovnih aku baterija sa održavanjem. Jedan set baterija se sastoji od 30 ćelija. Karakteristike ćelija: • Tehnologija izrade ćelije: Flooded • 12 OpzS 1200 • Ćelija mora biti predviđena za kombinovani ciklični i stacionarni režim rada, u skladu sa zahtjevima standarda IEC 60896-11, • Nominalni kapacitet ćelije: $\geq 1370\text{Ah}$ (C$\square\square$) do tačke pražnjenja od 1.80Vpc pri temperaturi od 20°C, • Dimenzije ćelije: <215x277x695 (DxŠxV), • Težina ćelije sa elektrolitom: ≤ 90.00 kg, • Radna temperatura ćelije: - 20 °C to + 55 °C, • Radni vijek ćelije: ≥ 20 godina • Broj ciklusa ćelije: ≥ 1500 prema IEC 60896-11 (DoD) 60% C$\square\square$, • Kućište ćelije: stiren-akrilonitril (SAN), • Poklopac ćelije: akrilonitril-butadien-stiren (ABS), • Nisko samopražnjenje prema EN 50272-2, • Terminal ćelije: M8, • Bakarna kruta međućelijska veza sa gumeno-izolacionim plaštom, • Obavezna je isporuka rekombinacionog čepa koji smanjuje emisiju gasova, umanjuje zahteve za ventilacijom u skladu sa EN 50272-2; IEC 62485-2; EN 50110-1 i produžava intervale dolivanja vode, • Nominalni napon ćelije: 2V, • Unutrašnji otpor ćelije: ≤ 0.23 mΩ po IEC 60896-11 • Struja kratkog spoja ćelije: $\geq 8900\text{A}$ po IEC 60896-11 - Za ponuđenu bateriju potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije (sertifikati ili testni izvještaji): • ISO 9001:2015 proizvođača baterija ili ekvivalent, • ISO 14001 proizvođača baterija ili ekvivalent, • IEC 60896-11 za ćelije • Tehnički opis i izvod iz kataloga koji sadrži sve zahtjevine karakteristike ćelije • Tehnički crtež međućelijske veze	4.00	set
-----------	---	---------------------------------	---	------	-----

170000.00	2	Metalni nosač za baterije	Nabavka metalnog nosača za baterije. Karakteristike metalnog nosača: • Maks. dozvoljene dimenzije: 3516x686x291mm (DxŠxV), • Površinska zaštita: plastifikacija, boja: siva (RAL 7001). - Za ponuđeni metalni nosač potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije: • Tehnički crtež metalnog nosača, • ISO 9001:2015 proizvođača ili ekvivalent • IEC 62485 za metalni nosač • EN 50272:12-2001 za metalni nosač	4.00	komad
	3	Dodatni radovi	Nabavka usluge dodatnih radova. Opis dodatnih radova: • Demontaža stare baterije, drvenog nosača i krute bakarne veze • Montiranje metalnog nosača kabla (kanalice) sa poklopcem ukupna dužina metalnog nosača kabla ~6m, karakteristike nosača: - o Dimenzije 100x60mm - o Dodatni pribor za montažu • Izvlačenje tri kabla, jedan za pozitivni pol baterije, jedan za negativni pol baterije i jedan za srednji kraj baterije ukupna dužina kabla ~13m, karakteristike kabla: - o Tip kabla H07RN-F - o Poprečnog preseka 95mm² - o Boja plava, crvena i crna (moguća je isporuka i ugradnja samo crnog kabla ali je potrebno obeležiti kabl stišljivim bužirom u boji) - o Papučica 95mm² 6 kom - o Stišljivi bužir plavi, crveni i crni za obeležavanje polova - o Dodatni pribor za montažu	4.00	set

170000.00	4	Stacionarne NiCd aku baterije	Nabavka stacionarnih nikel-kadmijumskih aku baterija sa održavanjem. Jedan set baterija se sastoji od 92 ćelije. Karakteristike ćelija: • Tehnologija izrade ćelije: low maintenance • KGL 62P • Ćelija mora biti predviđena za kombinovani ciklični i stacionarni režim rada, u skladu sa zahtjevima standarda IEC 62259, • Nominalni kapacitet ćelije: $\geq 62\text{Ah}$ (C_{10}) do tačke pražnjenja od 1.00Vpc pri temperaturi od 20°C, • Dimenzije ćelije: 85x85x267 (DxŠxV), • Težina ćelije sa elektrolitom: $\leq 2.80\text{ kg}$, • Radna temperatura ćelije: - 20 °C to + 50 °C, • Radni vijek ćelije: ≥ 20 godina • Broj ciklusa ćelije: ≥ 2000 (DoD) 40% C_{10}, • Kućište ćelije: providni polipropilen (PP), • Poklopac ćelije: providni polipropilen (PP), • Nisko samopražnjenje • Terminal bloka: M10, • Niklovana bakarna kruta međućelijska veza 16mm², • Obavezna je isporuka niskopritisnog protivplamenskog čepa, • Nominalni napon bloka: 1.2V, • Unutrašnji otpor ćelije: $\leq 4.8\text{ m}\Omega$ po IEC 62259 • Struja kratkog spoja ćelije: $\geq 350\text{A}$ po IEC 62259 - Za ponuđenu bateriju potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije (sertifikati ili testni izvještaji): • ISO 9001:2015 proizvođača baterija ili ekvivalent, • ISO 14001 proizvođača baterija ili ekvivalent, • IEC 62259 za ćelije • Tehnički opis i izvod iz kataloga koji sadrži sve zahtjevine karakteristike ćelije • Tehnički crtež međućelijske veze	2.00	set
-----------	---	-------------------------------	---	------	-----

170000.00	5	Metalni nosač za baterije	Nabavka metalnog nosača za baterije. Karakteristike metalnog nosača: • Maks. dozvoljene dimenzije: 1846x656x591mm (DxŠxV), • Površinska zaštita: plastifikacija, boja: siva (RAL 7001). - Za ponuđeni metalni nosač potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije: • Tehnički crtež metalnog nosača, • ISO 9001:2015 proizvođača ili ekvivalent • IEC 62485 za metalni nosač • EN 50272:12-2001 za metalni nosač	2.00	komad
	6	Dodatni radovi	Nabavka usluge dodatnih radova. Opis dodatnih radova: • Demontaža stare baterije i nosača • Demontaža bakarnih veza • Montaža novog nosača • Montaža čelija baterija i njihovo povezivanje • <<povezivanje stacionarnih baterija na izvode za ispravljač 110V	2.00	set

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

170000.00	1	Stacionarne olovne aku baterije Nabavka stacionarnih olovnih aku baterija sa održavanjem. Jedan set baterija se sastoji od 30 ćelija. Karakteristike ćelija: • Tehnologija izrade ćelije: Flooded • 12 OpzS 1200 • Ćelija mora biti predviđena za kombinovani ciklični i stacionarni režim rada, u skladu sa zahtjevima standarda IEC 60896-11, • Nominalni kapacitet ćelije: $\geq 1370\text{Ah}$ (C_{100}) do tačke pražnjenja od 1.80Vpc pri temperaturi od 20°C, • Dimenzije ćelije: $\leq 220 \times 285 \times 720$ mm (DxŠxV), • Težina ćelije sa elektrolitom: ≤ 95.00 kg, • Radna temperatura ćelije: - 20 °C to + 55 °C, • Radni vijek ćelije: ≥ 20 godina • Broj ciklusa ćelije: ≥ 1500 prema IEC 60896-11 (DoD) 60% C_{100}, • Kućište ćelije: stiren-akrilonitril (SAN), • Poklopac ćelije: akrilonitril-butadien-stiren (ABS), • Nisko samopražnjenje prema EN 50272-2, • Terminal ćelije: M8, • Bakarna kruta međućelijska veza sa gumeno-izolacionim plaštom, • Obavezna je isporuka rekombinacionog čepa koji smanjuje emisiju gasova, umanjuje zahteve za ventilacijom u skladu sa EN 50272-2; IEC 62485-2; EN 50110-1 i produžava intervale dolivanja vode, • Nominalni napon ćelije: 2V, • Unutrašnji otpor ćelije: ≤ 0.23 mΩ po IEC 60896-11 • Struja kratkog spoja ćelije: $\geq 8900\text{A}$ po IEC 60896-11 - Za ponuđenu bateriju potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije (sertifikati ili testni izvještaji): • ISO 9001:2015 proizvođača baterija ili ekvivalent, • ISO 14001 proizvođača baterija ili ekvivalent, • IEC 60896-11 za ćelije • Tehnički opis i izvod iz kataloga koji sadrži sve zahtjevine karakteristike ćelije • Tehnički crtež međućelijske veze	4.00	set
-----------	---	--	------	-----

170000.00	2	Metalni nosač za baterije	Nabavka metalnog nosača za baterije. Karakteristike metalnog nosača: • Maks. dozvoljene dimenzije: 3516x686x291mm (DxŠxV), • Površinska zaštita: plastifikacija, boja: siva (RAL 7001). - Za ponuđeni metalni nosač potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije: • Tehnički crtež metalnog nosača, • ISO 9001:2015 proizvođača ili ekvivalent • IEC 62485 za metalni nosač • EN 50272:12-2001 za metalni nosač	4.00	komad
	3	Dodatni radovi	Nabavka usluge dodatnih radova. Opis dodatnih radova: • Demontaža stare baterije, drvenog nosača i krute bakarne veze • Montiranje metalnog nosača kabla (kanalice) sa poklopcem ukupna dužina metalnog nosača kabla ~6m, karakteristike nosača: - o Dimenzije 100x60mm - o Dodatni pribor za montažu • Izvlačenje tri kabla, jedan za pozitivni pol baterije, jedan za negativni pol baterije i jedan za srednji kraj baterije ukupna dužina kabla ~13m, karakteristike kabla: - o Tip kabla H07RN-F - o Poprečnog preseka 95mm² - o Boja plava, crvena i crna (moguća je isporuka i ugradnja samo crnog kabla ali je potrebno obeležiti kabl stišnjivim bužiom u boji) - o Papučica 95mm² 6 kom - o Stišnjivi bužir plavi, crveni i crni za obeležavanje polova - o Dodatni pribor za montažu	4.00	set

170000.00	4	Stacionarne NiCd aku baterije	Nabavka stacionarnih niki-kadmijumskih aku baterija sa održavanjem. Jedan set baterija se sastoji od 92 ćelije. Karakteristike ćelija: • Tehnologija izrade ćelije: low maintenance • KGL 62P • Ćelija mora biti predviđena za kombinovani ciklični i stacionarni režim rada, u skladu sa zahtjevima standarda IEC 62259, • Nominalni kapacitet ćelije: $\geq 62\text{Ah}$ (C_{10}) do tačke pražnjenja od 1.00Vpc pri temperaturi od 20°C, . Dimenzije ćelije: $\leq 90 \times 90 \times 300$ (DxŠxV), • Težina ćelije sa elektrolitom: ≤ 3.00 kg, • Radna temperatura ćelije: - 20 °C to + 50 °C, • Radni vijek ćelije: ≥ 20 godina • Broj ciklusa ćelije: ≥ 2000 (DoD) 40% C_{10}, • Kućište ćelije: providni polipropilen (PP), • Poklopac ćelije: providni polipropilen (PP), • Nisko samopražnjenje • Terminal bloka: M10, • Niklovana bakarna kruta međućelijska veza 16mm², • Obavezna je isporuka niskopritisnog protivplamenskog čepa, • Nominalni napon bloka: 1.2V, • Unutrašnji otpor ćelije: ≤ 4.8 mΩ po IEC 62259 • Struja kratkog spoja ćelije: $\geq 350\text{A}$ po IEC 62259 - Za ponuđenu bateriju potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije (sertifikati ili testni izvještaji): • ISO 9001:2015 proizvođača baterija ili ekvivalent, • ISO 14001 proizvođača baterija ili ekvivalent, • IEC 62259 za ćelije • Tehnički opis i izvod iz kataloga koji sadrži sve zahtjevine karakteristike ćelije • Tehnički crtež međućelijske veze	2.00	set
-----------	---	-------------------------------	---	------	-----

170000.00	5	Metalni nosač za baterije	Nabavka metalnog nosača za baterije. Karakteristike metalnog nosača: • Maks. dozvoljene dimenzije: 1846x656x591mm (DxŠxV), • Površinska zaštita: plastifikacija, boja: siva (RAL 7001). - Za ponuđeni metalni nosač potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničke specifikacije: • Tehnički crtež metalnog nosača, • ISO 9001:2015 proizvođača ili ekvivalent • IEC 62485 za metalni nosač • EN 50272:12-2001 za metalni nosač	2.00	komad
	6	Dodatni radovi	Nabavka usluge dodatnih radova. Opis dodatnih radova: • Demontaža stare baterije i nosača • Demontaža bakarnih veza • Montaža novog nosača • Montaža ćelija baterija i njihovo povezivanje • <<povezivanje stacionarnih baterija na izvode za ispravljač 110V	2.00	set

Izveštaj generisan 08.04.2026 14:32