

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

HTZ oprema - protiv požarni aparati, ormarići za prvu pomoć

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

EPCG - ŽELJEZARA NIKŠIĆ DOO

PIB:

03530272

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum 1 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; (Ponuđač čija ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija, dužan je na zahtjev Naručioca dostaviti uzorak originalnog fabričkog pakovanja ponuđenog proizvoda, na kojem mora biti originalna proizvođačka deklaracija, kao i deklaracija uvoznika u Crnu Goru, ako je proizvod iz inostranstva).	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: je do iscrpljenja količina propisanih tehničkom specifikacijom. Podrazumijeva se sukcesivna isporuka predmetne robe po potrebi Naručioca do utroška ukupno opredjeljenih sredstava (procjenjene vrijednosti) ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost. Sukcesivna isporuka na Zahtjev Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Rok isporuke: Isporuka će se vršiti sukcesivno u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19,3/23,11/23 i 84/24).	ESPD
Mjesto isporuke je: magacin Naručioca, adresa Vuka Karadžića 121, Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja

Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića 121, u Nikšiću.	Drugi uslovi
---	---------------------

Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	Drugi uslovi
---	--------------

Drugi uslovi: Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Sertifikat o usklađenosti proizvoda sa traženim standardima (prema Direktivi o zaštitnoj opremi 89/686 ili Regulativi 2016/425) - Deklaracija o usaglašenosti sa traženim standardima izdat od proizvođača opreme ne starija od 6 mjeseci do dvije godine - Kopiju atesta i izvještaja o ispitivanju prema traženim standardima koji su izdati od strane akreditovanih laboratorija. - Sva dokumentacija koja prati ponuđena sredstva mora biti na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum 1 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; (Ponuđač čija ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija, dužan je na zahtjev Naručioca dostaviti uzorak originalnog fabričkog pakovanja ponuđenog proizvoda, na kojem mora biti originalna proizvođačka deklaracija, kao i deklaracija uvoznika u Crnu Goru, ako je proizvod iz inostranstva).	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: je do iscrpljenja količina propisanih tehničkom specifikacijom. Podrazumijeva se sukcesivna isporuka predmetne robe po potrebi Naručioca do utroška ukupno opredjeljenih sredstava (procjenjene vrijednosti) ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost. Sukcesivna isporuka na Zahtjev Naručioca.	Rok izvršenja ugovora

Rok isporuke: Isporuka će se vršiti sukcesivno u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19,3/23,11/23 i 84/24).	ESPD
Mjesto isporuke je: magacin Naručioca, adresa Vuka Karadžića 121, Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića 121, u Nikšiću.	Drugi uslovi

Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	Drugi uslovi
---	---------------------

Drugi uslovi: Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Sertifikat o usklađenosti proizvoda sa traženim standardima (prema Direktivi o zaštitnoj opremi 89/686 ili Regulativi 2016/425) - Deklaracija o usaglašenosti sa traženim standardima izdat od proizvođača opreme ne starija od 6 mjeseci do dvije godine - Kopiju atesta i izvještaja o ispitivanju prema traženim standardima koji su izdati od strane akreditovanih laboratorija. - Sva dokumentacija koja prati ponuđena sredstva mora biti na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Isporuka će se vršiti sukcesivno u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Isporuka će se vršiti sukcesivno u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina ili isteka roka važenja Ugovora, što prvo nastupi kao okolnost.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25000.00	1	Radna ljetna bluza	Radna ljetna bluza sa patent zatvaračem i lajsnom, rukavi na skidanje, dva prednja kosa džepa, dva džepa na grudima, sa ojačanjima na laktovima i ramenima, elastične manžetne, sa pojasom na struku.Plavo crne boje. Izrađena od 100% pamuka, gramature 260g/m²±5%.Naziv firme na leđjima i grudima lijevo.Sito štampa Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu.Dostaviti uzorak EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	2	Radne ljetne pantalone	Radne ljetne pantalone sa elastičnim strukom, 2 bočna džepa, 1 džep na butini, 2 zadnja džepa; reflektivne trake na nogavicama; pojačanje na kolenima. Plavo crne boje. Izrađene od 100% pamuka, gramature 260g/m²±5%.Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu.Dostaviti uzorak. EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	3	Majica kratkih rukava	Majica kratkih rukava sa „O“ izrezom. Majica ima elastični okovratnik. Traku u kontrastnoj boji od ramena do ramena koja je vidljiva sa unutrašnje strane okovratnika, rastegljive šavove, cjevaste strukture. Bijele ili svijetlo sive boje Sirovinski sastav 100% pamuk.Gramature 140-160gr/m² Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	4	Zaštitne plitke cipele	Zaštitne plitke cipele treba da su izrađene od kože sa zaštitnom čeličnom kapom, imaju protivklizni don PU/PU sa apsorberom energije u oblasti pete koji je izrađen od poliuretana dvostruke gustine i otporan na ulja i naftu.Đon je antistatik.Povišeni prednji dio đona služi za zaštitu prednjeg dijela od zapinjanja. Crno crvene boje.Nivo zaštite min. S1 SRC. Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti,tehnički list,upustvo za upotrebu.Dostaviti uzorak. EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

25000.00	5	Radne pločice cipele	Radne pločice cipele treba da su izrađene od kože bez zaštitne čelične kape. Protivklizni, antistatički đon proizveden od gume, otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u predjelu pete. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju a posjeduje i zamjenjivi mekani antistatički uložak. Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,deklaracija o usaglašenosti, tehnički list, upustvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	6	Zaštitne pločice cipele za električare	Zaštitne pločice cipele za električare izrađene u kombinaciji mreže i najlona u potpunosti bez metalnih delova. Boja: crna. Postava zadnjeg dijela: od tekstila, propušta vazduh, otporna na abraziju, crne boje, debljine 1,1mm-1,3mm. Postava bočnog dela: tekstilna, propušta vazduh, antibakterijska, otporna na abraziju, crne boje, debljine 1,1mm-1,3mm. Zaštita prstiju: nemetalna kapa, otporna na udare do 200J i otporna na kompresiju do 15kN. Đon: poliuretan/TPU, direktno ubrizgan u gornji dio đona. Spoljašnji đon: plava TPU, otporna na klizanje, na abraziju i ugljovodonike. Srednji đon: crni poliuretan niske gustine, otporan na udar. Električna otpornost > 1000 MΩ Testirani napon 18.000 V (vrijeme testiranja 1 minut) < 1 mA Proklizavanje đona(koeficijent trenja): Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa glicerinom (nagnuto prema peti na 7°): ≥0,19 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa glicerinom (nagnuto prema vrhu na 7°): ≥0,22 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa sr. za čišćenje (nagnuto prema peti na 7°): ≥0,31 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa sr. za čišćenje (nagnuto prema vrhu na 7°): ≥0,36 Nivo zaštite min. SB PS E FO SR Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,deklaracija o usaglašenosti, tehnički list, upustvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

25000.00	7	Čizme radne-gumene	Nivo zaštite min. S5 SR LG FO. 100% vodootporne, sa čeličnom kapom i čeličnom tabanicom. Apsorpcija energije u peti, Uljnootporan đon sa antistatik svojstvima.Boja žuta/crna Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti,tehnički list,upustvo za upotrebu EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	8	Fluorescentni prsluk	Prsluk visoke vidljivosti sa reflektivnim trakama, proizveden od 100% poliestera, površinske mase 120g/m² ±5% , kopča se čičak trakom. Narandžaste boje.Naziv firme na leđjima i grudima lijeva strana.Sito štampa Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 20471 ili ekvivalent	1.00	komad
	9	Zaštitna Boom kapa	Kapa je višeslojna, izrađena od plastične anatomske oblikovane podloge koja na sredini ima umetak od sintetičkog penastog materijala.Gornji deo kape je izrađen od tekstilnog materijala. Kapa je šestopanelna i na prednjem dijelu ima štitnik za sunce, od tvrde plastike, koji je blago savijen. Sa obje strane kape nalaze se po dva otvora za ventilaciju.Za regulisanje obima oko glave u zadnjem delu su našivene čičak trake. Veličina: 54-59cm. Težina: 160 g ± 10 gr. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 812 ili ekvivalent	1.00	komad
	10	Zaštitni šlem	Zaštitni šlem od polietilena visoke gustine sa UV stabilizatorom , otporan na UV zrake. Školjka od polietilena visoke gustine (HDPE), glatke površine. U gornjem delu školjke pri vrhu sa lijeve i desne strane, mora imati minimum po 3 otvora za ventilaciju. Uložak šlema proizveden od polietilena niske gustine (LDPE) za koga su zakačene trake koje idu preko obima glave radi bolje udobnosti. Uložak šlema se kači na 6 tačaka radi bolje udobnosti, i rasporeda sile udara. Šlem posjeduje znojnicu koja apsorbuje znoj sa čela. Težina šlema 350 gr (približno). EN 397 ili ekvivalent	1.00	komad
	11	Ušni štitnici-Antifon	Mekane školjke od ABS-a za bolju udobnost , na dvije tačke kačenja. Poseduju laganu traku za glavu za manji pritisak. SNR 21dB.Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	komad

25000.00	12	Naočare zaštitne bravarske	Optička klasa 1, otpornost na udar čestica slabe energije a velike brzine F. Izrađene od polikarbonata . Naočare moraju imati mogućnost nošenja preko dioptrijskih naočara. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 166 ili ekvivalent	1.00	komad
	13	Zaštitne tamne naočare za brusace	Bistre zaštitne naočare sa širokim vidnim poljem i bočnom zaštitom. Optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine 45m/s (F) , I na ekstremnim temperaturama (T) , otporne na grebanje(K). Fleksibilne ručice omogućavaju prilagođavanje licu korisnika I udobnost pri nošenju. Stakla su od polikarbonata. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 166 ili ekvivalent	1.00	komad
	14	Zaštitni -kombinezon za jednokratnu upotrebu(farbar)	Zaštitni kombinezon – sa ojačanim šavovima i manžetnama, rastegljivih preko članaka, lica i grudi. Model Tyvek 400 Dual modelCHF5 ,TYPE5/6 ili ekvivalentan. Zaštitna oprema dizajnirana da štiti osjetljive procese od kontaminacije radioaktivnih čestica prema EN1073-2:2002, da je testiran antistatički I da pruža elektrostatičku zastitu u skladu sa EN 1149-1:2006, uključujući EN1149-5:2008, kada je pravilno uzemljeno. ili ekvivalentan. Tipovi zaštite cijelog tijela koji se postižu ovim kombinezonom definisani su evropskim standardima za hemijski zaštitnu odjeću EN ISO13982-1:2004+A1:2010(tip 5) I EN13034:2005+A1:2009(tip6). ili ekvivalentan Štiti djelove tijela koje prekriva artikal protiv prašine koja nije opasna i tečnosti u primjenama sa niskim rizikom. Boja: bijela. Zaštitni factor prema EN 1073-2. Jačina šava EN ISO13935-2. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. EN ISO13982(tip 5) I EN13034(tip6) ili ekvivalent .	1.00	komad
	15	Naočare za zaštitu od hemikalija	Naočare za hemikalije od bezbojnog acetata, mekani PVC ram sa bočnim štitnicima. Široko vidno polje.	1.00	komad

25000.00	16	Muška kuvarska bluza	Bluza je ravnog kroja, sa ruskom kragnom. Kopča se na prednjoj strani pomoću 4 čičak trake. Dva džepa ušivena su sa unutrašnje strane prednjeg dijela. Bluza izrađena je od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk .Gramatura: 200-220 g/m2. Boja : bijela. Uz ponudu dostaviti : Izvještaj o ispitivanju tkanine, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	17	Muške kuvarske pantalone	Pantalone muške izrađene su od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk, gramature 200-220 g/m2. Pantalone su ravnog kroja. Vezuju se pomoću džordan učkura koji se nalazi sa unutrašnje strane. Na pojasu sa obje strane ima elastične trake. Boja: bijela. Uz ponudu dostaviti : Izvještaj o ispitivanju tkanine, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu . EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	18	Ženska kuvarska bluza	Bluza je ravnog kroja, sa ruskom kragnom. Kopča se na prednjoj strani pomoću 4 čičak trake. Dva džepa ušivena su sa unutrašnje strane prednjeg dijela. Bluza izrađena je od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk .Gramatura: 200-220 g/m2. Boja : bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	19	Ženske kuvarske pantalone	Pantalone ženske izrađene su od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk, gramature 200-220 g/m2. Pantalone su ravnog kroja. Vezuju se pomoću džordan učkura koji se nalazi sa unutrašnje strane. Na pojasu sa obje strane ima elastične trake. Boja: bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	20	Radne klompe kuvarske	Klomba izrađena od prirodne cepanik kože, perforirana sa rupicama i kožnom tabanicom. Debljina: 1,9mm-2,1mm. Boja: bijela Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	komad
	21	Majica kratki rukav/kuvar	Majica kratkih rukava sa „O“ izrezom. Majica ima elastični okovratnik. Traku u kontrastnoj boji od ramena do ramena koja je vidljiva sa unutrašnje strane okovratnika, rastegljive šavove, cjevaste strukture. Sirovinski sastav 100% pamuk. Površinske mase 140-160gr/m² Boja: bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad

25000.00	22	Kuvarska niska kapa	Izrađena od tkanine sirovinskog sastava 100% pamuka. Bijela boja	1.00	komad
----------	----	---------------------	--	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25000.00	1	Radna ljetna bluza	Radna ljetna bluza sa patent zatvaračem i lajsnom, rukavi na skidanje, dva prednja kosa džepa, dva džepa na grudima, sa ojačanjima na laktovima i ramenima, elastične manžetne, sa pojasom na struku.Plavo crne boje. Izrađena od 100% pamuka, gramature 260g/m ² ±5%.Naziv firme na leđjima i grudima lijevo.Sito štampa Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu.Dostaviti uzorak EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	2	Radne ljetne pantalone	Radne ljetne pantalone sa elastičnim strukom, 2 bočna džepa, 1 džep na butini, 2 zadnja džepa; reflektivne trake na nogavicama; pojačanje na kolenima. Plavo crne boje. Izrađene od 100% pamuka, gramature 260g/m ² ±5%.Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu.Dostaviti uzorak. EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	3	Majica kratkih rukava	Majica kratkih rukava sa „O“ izrezom. Majica ima elastični okovratnik. Traku u kontrastnoj boji od ramena do ramena koja je vidljiva sa unutrašnje strane okovratnika, rastegljive šavove, cjevaste strukture. Bijele ili svijetlo sive boje Sirovinski sastav 100% pamuk.Gramature 140-160gr/m ² Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad

25000.00	4	Zaštitne plitke cipele	Zaštitne plitke cipele treba da su izrađene od kože sa zaštitnom čeličnom kapom, imaju protivklizni đon PU/PU sa apsorberom energije u oblasti pete koji je izrađen od poliuretana dvostruke gustine i otporan na ulja i naftu. Đon je antistatik. Povišeni prednji dio đona služi za zaštitu prednjeg dijela od zapinjanja. Crno crvene boje. Nivo zaštite min. S1 SRC. Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti, tehnički list, upustvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	5	Radne plitke cipele	Radne plitke cipele treba da su izrađene od kože bez zaštitne čelične kape. Protivklizni, antistatik đon proizveden od gume, otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u predjelu pete. Tekstilna postava je paro propusna i otporna na abraziju a posjeduje i zamjenjivi mekani antistatik uložak. Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti, tehnički list, upustvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par

25000.00	6	Zaštitne platke cipele za električare	Zaštitne platke cipele za električare izrađene u kombinaciji mreže i najlona u potpunosti bez metalnih delova.Boja: crna. Postava zadnjeg dijela: od tekstila, propušta vazduh, otporna na abraziju, crne boje, debljine 1,1mm-1,3mm.Postava bočnog dela: tekstilna, propušta vazduh, antibakterijska, otporna na abraziju, crne boje, debljine 1,1mm-1,3mm. Zaštita prstiju: nemetalna kapa, otporna na udare do 200J i otporna na kompresiju do 15kN. Đon: poliuretan/TPU, direktno ubrizgan u gornji dio đona. Spoljašnji đon: plava TPU, otporna na klizanje, na abraziju i ugljovodonike. Srednji đon: crni poliuretan niske gustine, otporan na udar. Električna otpornost > 1000 MΩ Testirani napon 18.000 V (vrijeme testiranja 1 minut) < 1 mA Proklizavanje đona(koeficijent trenja): Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa glicerinom (nagnuto prema peti na 7°): ≥0,19 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa glicerinom (nagnuto prema vrhu na 7°): ≥0,22 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa sr. za čišćenje (nagnuto prema peti na 7°): ≥0,31 Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu sa sr. za čišćenje (nagnuto prema vrhu na 7°): ≥0,36 Nivo zaštite min. SB PS E FO SR Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti,tehnički list,upustvo za upotrebu.Dostaviti uzorak. EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	7	Čizme radne-gumene	Nivo zaštite min. S5 SR LG FO. 100% vodootporne, sa čeličnom kapom i čeličnom tabanicom. Apsorpcija energije u peti, Uljnootporan đon sa antistatik svojstvima.Boja žuta/crna Uz ponudu dostaviti : sertifikat o pregledu tipa ,dekleracija o usaglašenosti,tehnički list,upustvo za upotrebu EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

25000.00	8	Fluoroscentni prsluk	Prsluk visoke vidljivosti sa reflektivnim trakama, proizveden od 100% poliestera, površinske mase 120g/m² ±5% , kopča se čičak trakom. Narandžaste boje.Naziv firme na leđjima i grudima lijeva strana.Sito štampa Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 20471 ili ekvivalent	1.00	komad
	9	Zaštitna Boom kapa	Kapa je višeslojna, izrađena od plastične anatomske oblikovane podloge koja na sredini ima umetak od sintetičkog penastog materijala.Gornji deo kape je izrađen od tekstilnog materijala. Kapa je šestopanelna i na prednjem dijelu ima štitnik za sunce, od tvrde plastike, koji je blago savijen. Sa obje strane kape nalaze se po dva otvora za ventilaciju.Za regulisanje obima oko glave u zadnjem delu su našivene čičak trake. Veličina: 54-59cm. Težina: 160 g ± 10 gr. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 812 ili ekvivalent	1.00	komad
	10	Zaštitni šlem	Zaštitni šlem od polietilena visoke gustine sa UV stabilizatorom , otporan na UV zrake. Školjka od polietilena visoke gustine (HDPE), glatke površine. U gornjem delu školjke pri vrhu sa lijeve i desne strane, mora imati minimum po 3 otvora za ventilaciju. Uložak šlema proizveden od polietilena niske gustine (LDPE) za koga su zakačene trake koje idu preko obima glave radi bolje udobnosti. Uložak šlema se kači na 6 tačaka radi bolje udobnosti, i rasporeda sile udara. Šlem posjeduje znojnicu koja apsorbuje znoj sa čela. Težina šlema 350 gr(približno). EN 397 ili ekvivalent	1.00	komad
	11	Ušni štitnici-Antifon	Mekane školjke od ABS-a za bolju udobnost , na dvije tačke kačenja. Poseduju laganu traku za glavu za manji pritisak. SNR 21dB.Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	komad
	12	Naočare zaštitne bravarske	Optička klasa 1,otpornost na udar čestica slabe energije a velike brzine F. Izrađene od polikarbonata . Naočare moraju imati mogućnost nošenja preko dioptrijskih naočara.Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 166 ili ekvivalent	1.00	komad

25000.00	13	Zaštitne tamne naočare za brusače	Bistre zaštitne naočare sa širokim vidnim poljem i bočnom zaštitom. Optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine 45m/s (F) , I na ekstremnim temperaturama (T) , otporne na grebanje(K). Fleksibilne ručice omogućavaju prilagođavanje licu korisnika I udobnost pri nošenju. Stakla su od polikarbonata. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN 166 ili ekvivalent	1.00	komad
	14	Zaštitni -kombinezon za jednokratnu upotrebu(farbar)	Zaštitni kombinezon – sa ojačanim šavovima i manžetnama, rastegljivih preko članaka, lica i grudi. Model Tyvek 400 Dual modelCHF5 ,TYPE5/6 ili ekvivalentan. Zaštitna oprema dizajnirana da štiti osjetljive procese od kontaminacije radioaktivnih čestica prema EN1073-2:2002, da je testiran antistatički I da pruža elektrostatičku zaštitu u skladu sa EN 1149-1:2006, uključujući EN1149-5:2008, kada je pravilno uzemljeno.ili ekvivalentan. Tipovi zaštite cijelog tijela koji se postižu ovim kombinezonom definisani su evropskim standardima za hemijski zaštitnu odjeću EN ISO13982-1:2004+A1:2010(tip 5) I EN13034:2005+A1:2009(tip6).ili ekvivalentan Štiti djelove tijela koje prekriva artikal protiv prašine koja nije opasna i tečnosti u primjenama sa niskim rizikom. Boja: bijela. Zaštitni factor prema EN 1073-2. Jačina šava EN ISO13935-2. Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu. Dostaviti uzorak. ENISO13982(tip 5) I EN13034(tip6) ili ekvivalent .	1.00	komad
	15	Naočare za zaštitu od hemikalija	Naočare za hemikalije od bezbojnog acetata, mekani PVC ram sa bočnim štitnicima. Široko vidno polje.	1.00	komad
	16	Muška kuvarska bluza	Bluza je ravnog kroja, sa ruskom kragom. Kopča se na prednjoj strani pomoću 4 čičak trake. Dva džepa ušivena su sa unutrašnje strane prednjeg dijela. Bluza izrađena je od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk . Gramatura: 200-220 g/m2. Boja : bijela. Uz ponudu dostaviti : Izvještaj o ispitivanju tkanine, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad

25000.00	17	Muške kuvarske pantalone	Pantalone muške izrađene su od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk, gramature 200-220 g/m2. Pantalone su ravnog kroja. Vezuju se pomoću vrpce, kanapa koji se povlači kroz pojas pantalona, služi za zatezanje i prilagođavanje širine struka, koji se nalazi sa unutrašnje strane. Na pojasu sa obje strane ima elastične trake. Boja: bijela. Uz ponudu dostaviti : Izvještaj o ispitivanju tkanine, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu . EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	18	Ženska kuvarska bluza	Bluza je ravnog kroja, sa ruskom kragom. Kopča se na prednjoj strani pomoću 4 čičak trake. Dva džepa ušivena su sa unutrašnje strane prednjeg dijela. Bluza izrađena je od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk .Gramatura: 200-220 g/m2. Boja : bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	19	Ženske kuvarske pantalone	Pantalone ženske izrađene su od keper tkanine, sirovinskog sastava 100% pamuk, gramature 200-220 g/m2. Pantalone su ravnog kroja. Vezuju se pomoću džordan učkura koji se nalazi sa unutrašnje strane. Na pojasu sa obje strane ima elastične trake. Boja: bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	20	Radne klompe kuvarske	Klompa izrađena od prirodne cepanik kože, perforirana sa rupicama i kožnom tabanicom. Debljina: 1,9mm-2,1mm. Boja: bijela Uz ponudu dostaviti : deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list, uputstvo za upotrebu EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	komad
	21	Majica kratki rukav/kuvar	Majica kratkih rukava sa „O“ izrezom. Majica ima elastični okovratnik. Traku u kontrastnoj boji od ramena do ramena koja je vidljiva sa unutrašnje strane okovratnika, rastegljive šavove, cjevaste strukture. Sirovinski sastav 100% pamuk. Površinske mase 140-160gr/m² Boja: bijela EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	22	Kuvarska niska kapa	Izrađena od tkanine sirovinskog sastava 100% pamuka. Bijela boja	1.00	komad