

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Teretno motorno vozilo - kiper 8x4 snage min 320kW

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage i to: najmanje jeno lice angažovano na poslovima pružanja servisnih usluga za tip vozila koje se nudi sa dokazom o obučenosti lica izdatim od strane proizvođača vozila, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača. Naručilac će u cilju provjere ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta angažovane radne snage, tražiti sledeće dokaze i to: 1) stručnoj osposobljenosti (sertifikat ili licencu za obavljanje servisnih poslova izdatu od proizvođača, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača, za pružanja servisnih usluga za vozilo, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača vozila da može servisirati vozila ili davati ovlašćenja za teritoriju Crne Gore; 2) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: - servis u Crnoj Gori, koji je ovlašćen od proizvođača vozila, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača, za održavanje ponuđenih vozila, sa navođenjem tačne lokacije servisa. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača vozila da može servisirati vozila ili davati ovlašćenja za teritoriju Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način u skladu sa zakonomi to: minimum jedno registrovano servisno vozilo (mobilna radionica) za intervencije, popravke i servisiranje kamionskog programa, na licu mjesta kvara na cijeloj teritoriji Crne Gore, 24h.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok izvršenja ugovora/iskoruke robe: ne duži od 150 dana od dana zaključenja ugovora (Navesti tačan broj dana).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Naručilac će u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora uplatiti avans izabranom ponuđaču u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti, a preostali dio ugovorene vrijednosti u dvije jednake mjesečne rate, na način da prva rata dospijeva 30 dana od dana isporuke vozila i obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji, a druga 60 dana od dana isporuke vozila i obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja

Način sprovođenje kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač će prilikom primopredaje robe, Komisiji Naručioca predati tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenog i isporučenog vozila. Komisija Naručioca će izvršiti kontrolu isporučene robe i tehničke dokumentacije u odnosu na ponuđene tehničke karakteristike vozila, izabrane ponude i Ugovora o javnoj nabavci.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
--	---

Garantni rok: - Za kompletna vozila, bez ograničenja pređenih kilometara, obezbijediti garanciju i servis minimum 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca (precizirati mjesece), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 10 radnih dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, a obuhvaćeni su garancijom. - U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi servis za isporučeno vozilo: potrošni materijal, ulja, maziva, rashladne tečnosti, filteri, hidraulična crijeva, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova-koji su obuhvaćeni garancijom, prvenstveno na lokaciji Naručioca, prema uputstvu Proizvođača, a što nije uključeno u procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Ukoliko nije moguće na lokaciji Naručioca izvršiti zamjenu svih neispravnih djelova uz saglasnost Naručioca Izabrani ponuđač će u što kraćem roku izvršiti zamjenu u ovlaštenom servisu. - Garancija vrijedi uz redovno servisiranje isključivo od strane ovlaštenog serviser. U suprotnom Naručilac gubi garanciju na vozilo. - Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem vozila. - Troškove opravdane reklamacije snosi Izabrani ponuđač, a troškove neopravdane reklamacije (kvarovi prouzrokovani greškom rukovalaca Naručioca) snosi Naručilac. - Garantni rok počinje teći od datuma prve registracije vozila, odnosno od dana puštanja vozila u rad, koji se konstatuje zapisnikom potpisanim od strane Naručioca i Izabranog ponuđača.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da vozilo isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude, koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju vozila. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke vozila	Uslovi za primopredaju

da dostavi:

- Dokaz da su vozila nova;
- Dokaz kojim se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih vozila;
- Dokaz da su vozila proizveden u vremenu ne dužem od 6 mjeseci prije datuma isporuke.
- Dokaz o zemlji porijekla vozila.
- Garantne liste za isporučena vozila sa uslovima garancije i servisnu knjižicu;
- Dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori;
- Svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore);
- Uputstvo za rukovanje, dnevno i periodično održavanje vozila na jeziku ponude, u štampanoj i elektronskoj verziji
- PDF na USB_u (Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje i osnovno održavanje vozila).

Prilikom primopredaje vozila, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja i rashladnim tečnostima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis.

Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem vozila i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozilo i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnih vozila ispravnim.

Ukoliko se poslije primopredaje vozila pokaže da vozila imaju neki nedostatak, koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja vozila (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da o svom trošku otkloniti nedostatke u najkraćem mogućem roku.

Stručno osposobljavanje: - Ponuđač je dužan nakon primopredaje vozila, organizovati i izvršiti osnovnu obuku na lokaciji Naručioca, za min. 2 rukovaoca. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka. Ovlašćeni koordinator obuke Naručioca potvrđuje kvalitet obuke.	Stručno osposobljavanje
Garancije kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će prilikom isporuke dostaviti garantni list za isporučena vozila.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača vozila da može ponuditi tražena vozila po predmetnom postupku javne nabavke, sa pozivom na broj i datum predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu o zemlji porijekla vozila koja nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača da će minimum 10 godina nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će isporučiti nova vozila, proizvedena u vremenu ne dužem od 6 mjeseci prije datuma isporuke, te da je godina proizvodnje kamiona i nadgradnje 2026.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu proizvođača, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača ponuđenih vozila kojom će potvrditi da su tehničke karakteristike ponuđene u finansijskom dijelu ponude u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, zahtjevanim tehničkim karakteristikama, te navede karakteristike vozila redosledom prema tehničkoj specifikaciji Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će prilikom isporuke vozila dostaviti tehničke listove za ponuđena vozila u kome se mogu vidjeti tehničke karakteristike zahtijevane tenderskom dokumentacijom, a koje je ponuđač ponudio u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi i izjavu da će prilikom primopredaje vozila, svi sistemi biti napunjeni potrebnim količinama ulja, mazivima, rashladnim tečnostima i drugim sredstvima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja Proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će primijeni mjere Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je objavljen u „Službenom listu CG”, br. 34/2014 i 44/2018. Naručilac će zaključiti ugovor o primjeni mjera sa izabranim ponuđačem.	Drugi uslovi
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage i to: najmanje jeno lice angažovano na poslovima pružanja servisnih usluga za tip vozila koje se nudi sa dokazom o obučenosti lica izdatim od strane proizvođača vozila, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača. Naručilac će u cilju provjere ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta angažovane radne snage, tražiti sledeće dokaze i to: 1) stručnoj osposobljenosti (sertifikat ili licencu za obavljanje servisnih poslova izdatu od proizvođača, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača, za pružanja servisnih usluga za vozilo, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača vozila da može servisirati vozila ili davati ovlašćenja za teritoriju Crne Gore; 2) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: - servis u Crnoj Gori, koji je ovlašćen od proizvođača vozila, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača, za održavanje ponuđenih vozila, sa navođenjem tačne lokacije servisa. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača vozila da može servisirati vozila ili davati ovlašćenja za teritoriju Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način u skladu sa zakonomi to: minimum jedno registrovano servisno vozilo (mobilna radionica) za intervencije, popravke i servisiranje kamionskog programa, na licu mjesta kvara na cijeloj teritoriji Crne Gore, 24h.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok izvršenja ugovora/iskoruke robe: ne duži od 150 dana od dana zaključenja ugovora (Navedi tačan broj dana).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Naručilac će u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora uplatiti avans izabranom ponuđaču u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti, a preostali dio ugovorene vrijednosti u dvije jednake mjesečne rate, na način da prva rata dospijeva 30 dana od dana isporuke vozila i obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji, a druga 60 dana od dana isporuke vozila i obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja

Način sprovođenje kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač će prilikom primopredaje robe, Komisiji Naručioca predati tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenog i isporučenog vozila. Komisija Naručioca će izvršiti kontrolu isporučene robe i tehničke dokumentacije u odnosu na ponuđene tehničke karakteristike vozila, izabrane ponude i Ugovora o javnoj nabavci.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
--	---

Garantni rok: - Za kompletna vozila, bez ograničenja pređenih kilometara, obezbjediti garanciju i servis minimum 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca (precizirati mjesece), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 10 radnih dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, a obuhvaćeni su garancijom. - U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi servis za isporučeno vozilo: potrošni materijal, ulja, maziva, rashladne tečnosti, filteri, hidraulična crijeva, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova-koji su obuhvaćeni garancijom, prvenstveno na lokaciji Naručioca, prema uputstvu Proizvođača, a što nije uključeno u procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Ukoliko nije moguće na lokaciji Naručioca izvršiti zamjenu svih neispravnih djelova uz saglasnost Naručioca Izabrani ponuđač će u što kraćem roku izvršiti zamjenu u ovlaštenom servisu. - Garancija vrijedi uz redovno servisiranje isključivo od strane ovlaštenog serviser. U suprotnom Naručilac gubi garanciju na vozilo. - Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem vozila. - Troškove opravdane reklamacije snosi Izabrani ponuđač, a troškove neopravdane reklamacije (kvarovi prouzrokovani greškom rukovalaca Naručioca) snosi Naručilac. - Garantni rok počinje teći od datuma prve registracije vozila, odnosno od dana puštanja vozila u rad, koji se konstatuje zapisnikom potpisanim od strane Naručioca i Izabranog ponuđača.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da vozilo isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude, koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju vozila. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke vozila da	Uslovi za primopredaju

dostavi:

- Dokaz da su vozila nova;
- Dokaz kojim se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih vozila;
- Dokaz da su vozila proizveden u vremenu ne dužem od 6 mjeseci prije datuma isporuke.
- Dokaz o zemlji porijekla vozila.
- Garantne liste za isporučena vozila sa uslovima garancije i servisnu knjižicu;
- Dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori;
- Svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore);
- Uputstvo za rukovanje, dnevno i periodično održavanje vozila na jeziku ponude, u štampanoj i elektronskoj verziji
- PDF na USB_u (Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje i osnovno održavanje vozila).

Prilikom primopredaje vozila, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja i rashladnim tečnostima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis.

Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem vozila i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozilo i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnih vozila ispravnim.

Ukoliko se poslije primopredaje vozila pokaže da vozila imaju neki nedostatak, koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja vozila (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da o svom trošku otkloniti nedostatke u najkraćem mogućem roku.

Stručno osposobljavanje: - Ponuđač je dužan nakon primopredaje vozila, organizovati i izvršiti osnovnu obuku na lokaciji Naručioca, za min. 2 rukovaoca. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka. Ovlašćeni koordinator obuke Naručioca potvrđuje kvalitet obuke.	Stručno osposobljavanje
Garancije kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će prilikom isporuke dostaviti garantni list za isporučena vozila.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača vozila da može ponuditi tražena vozila po predmetnom postupku javne nabavke, sa pozivom na broj i datum predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu o zemlji porijekla vozila koja nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača da će minimum 10 godina nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će isporučiti nova vozila, proizvedena u vremenu ne dužem od 6 mjeseci prije datuma isporuke, te da je godina proizvodnje kamiona i nadgradnje 2026.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu proizvođača, ovlašćenog zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača ponuđenih vozila kojom će potvrditi da su tehničke karakteristike ponuđene u finansijskom dijelu ponude u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, zahtjevanim tehničkim karakteristikama, te navede karakteristike vozila redosledom prema tehničkoj specifikaciji Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će prilikom isporuke vozila dostaviti tehničke listove za ponuđena vozila u kome se mogu vidjeti tehničke karakteristike zahtijevane tenderskom dokumentacijom, a koje je ponuđač ponudio u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi i izjavu da će prilikom primopredaje vozila, svi sistemi biti napunjeni potrebnim količinama ulja, mazivima, rashladnim tečnostima i drugim sredstvima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja Proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da će primijeni mjere Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je objavljen u „Službenom listu CG”, br. 34/2014 i 44/2018. Naručilac će zaključiti ugovor o primjeni mjera sa izabranim ponuđačem.	Drugi uslovi
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (Kgarantni rok) vrijednovaće se na osnovu garantnog roka: Podkriterijum kvalitet vrijednovaće se na slijedeći način: Podkriterijum kvalitet odnosi se na: Garantni rok za kompletno Vozilo- kamion sa nadgradnjom (Kgrkv) sa maksimalnim brojem bodova 20. Minimalni garantni rok za kompletno Vozilo je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca. Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu Kvalitet za garantni rok za kompletno Vozilo (Kgrkv) vrši se, po formuli: $Kgrkv = Kgrkv_{ponuđeni} / Kgrkv_{max\ ponuđeni} \times 20$ gdje je: Kgrkv – broj bodova za podkriterijum Garantni rok za kompletno Vozilo, Kgrkv_{ponuđeni} – ponuđeni Garantni rok za kompletno Vozilo, Kgrkv_{max} ponuđeni – najveći (max) ponuđeni Garantni rok za kompletno Vozilo. 3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Kgarantni rok) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (Kgarantni rok) vrijednavaće se na osnovu garantnog roka: Podkriterijum kvalitet vrijednavaće se na slijedeći način: Podkriterijum kvalitet odnosi se na: Garantni rok za kompletno Vozilo- kamion sa nadgradnjom (Kgrkv) sa maksimalnim brojem bodova 20. Minimalni garantni rok za kompletno Vozilo je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca. Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu Kvalitet za garantni rok za kompletno Vozilo (Kgrkv) vrši se, po formuli: $Kgrkv = Kgrkvponuđeni. / Kgrkvmax\ ponuđeni. \times 20$ gdje je: Kgrkv – broj bodova za podkriterijum Garantni rok za kompletno Vozilo, Kgrkvponuđeni – ponuđeni Garantni rok za kompletno Vozilo, Kgrkvmax ponuđeni - najveći (max) ponuđeni Garantni rok za kompletno Vozilo. 3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Kgarantni rok) će biti izabran kao prvorangirani.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
540000.00	1	Teretno motorno vozilo - kiper 8x4 snage min 320kW	Vrsta i namjena: - Kiper-vozilo (kamion sa kiper nadgradnjom) u eksploataciji je namijenjeno za transport uglja za potrebe TE, za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju i pružanju usluga prevoza drugim pravnim licima u drumskom saobraćaju; - Kiper-vozilo komplet eksploataciono prilagođeno za jednostrano kipovanje - nazad; Izvedena sva elektro, pneumatska, kočiona i hidraulična instalacija sa svim elementima, izvodima i priključcima, crijevima i kablovima u kompletu, kao i	3.00	kom

komandna instalacija za manevrisanje kiper sandukom iz kabine; - Vozilo za saobraćaj desnom stranom puta; Položaj upravljača: lijevo; Kabina bez kreveta, dnevna.

Karakteristike i oprema vozila (kamion sa nadgradnjom): - Dizel motor; Euro Stage min. VI; - Snaga motora: min. 320kW; - Obrtni moment motora: min. 2200Nm; - Zapremina motora: od 12.400 do 13.000cm³; - Pogon vozila: 8x4/4; - Međuosovinsko rastojanje od 4500 do 4600mm; - Ojačana motorna kočnica snage min. 360kW; - Nosivost prednje osovine min. 2x9t; - Nosivost zadnje osovine min. 2x16t; - Tehnička nosivost šasije od 42 do 49t; - Klirens ispod prednje osovine min. 300mm; - Klirens ispod zadnje osovine min 300mm; - Mjenjač: Automatizovani sa min. 13 brzina unaprijed (od čega jedna sporohodna „C“ brzina za pomoć pri kretanju na zahtijevnim podlogama) i min. 6 unazad (od čega dvije „C“ sporohodne brzine za pomoć pri kretanju i manevrisanju na zahtijevnim podlogama) / Automatizovani sa min. 12 brzina unaprijed i min. 2 brzine unazad; - Manuelna promjena prenosa mjenjača, omogućena uključujući „kick down“ funkciju; Režim rada mjenjača „Offroad“; - Ojačanje rama šasije od motora do kraja šasije/ šasija dizajnirana za teške građevinske i rudarske radove i prevoz materijala; - Oslanjanje motora, ojačano; - Mjenjač, ojačan za teške uslove rada, vozilo radi pod velikim opterećenjima i niskim brzinama sa puno promjena stepena prenosa; - PTO, za pumpu; Hladnjak mjenjačkog ulja povišenih performansi, za teške uslove rada i brdovite terene; - Rezervoar za gorivo min. 270lit; Rezervoari sa zaključavanjem; Filter mrežica u ulivnom grlu rezervoara za gorivo; - Servo upravljački sistem; Sistem hlađenja ulja upravljača/ Servo upravljački sistem; Dvostruki hidraulični sistem sa dvije hidraulične pumpe; - Elektronska parkirna kočnica; - Elektronski sistemi ABS i ASR; ABS sistem sa mogućnošću deaktiviranja; Grijanje; Klima uređaj; Baterije „bez održavanja“; - Dimenzije svih pneumatika su 315/80 R 22,5: 1. osovina 2kom, 2. osovina 2 kom, 3. osovina 4kom, 4. osovina 4kom; Pneumatici u skladu sa referentnom brzinom min. 90km/h i težinskom varijantom min. 49,0t (9,0/9,0/16,0/16,0) / Dimenzije pneumatika

na prednjim osovinama su 385/65 R 22,5: 1. osovina 2kom, 2. osovina 2 kom; Dimenzije pneumatika na zadnjim osovinama su 315/80 R 22,5: 3. osovina 4kom, 4. osovina 4kom; - Zvučno upozorenje za hod unazad; - Vozačko sjedište vazdušno oslonjeno, grijano, sa integrisanim sigurnosnim pojasom i naslonima za ruke; - Kontrola sigurnosnih pojaseva; Štitnik za sunce u prozoru vozačkih vrata; Spoljni štitnik za sunce, providan; Zatamnjena stakla sa filterom za sunce; - Automatska aktivacija parking kočnice kada vozač napusti vozačko sjedište/ Parking brake, electronic; - Vazдушна sirena; - Limitator brzine min. 90km/h; Tempomat; - Min. 2_cilindrični kompresor vazduha; - Alternator min. 150A; - Filter za rad na gradilištu; Ciklonski predfilter za grubu prašinu; Dodatni predfilter goriva; - Instrument/oznake/uputstva na jeziku ponude/jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori; - Maske retrovizora, građevinsko vozilo, električno upravljani i grijani retrovizori; - Mehaničko-hidraulički mehanizam za nakretanje kabine; - Čelični prednji, trodjelni branik; Centralni dio branika sa vučnim klinom; Čelični štitnik kartera motora; - Zadnja zaštita od podlijetanja, preklopiva zadnja zaštita prilagođena radu sa Asfaltnim finišeom; - Digitalni tahograf - „Pametni tahograf“; - Radio sa USB priključkom i Bluetooth_om; - Sistem centralnog zaključavanja; Dva ključa sa daljinskim upravljačem; - LED dnevno, srednje i dugo svjetlo; LED pokazivači pravca u svjetlosnom potpisu; Zadnja LED svjetlosna grupa/ HALOGENO dnevno, srednje i dugo svjetlo; HALOGENI pokazivači pravca u svjetlosnom potpisu; Zadnja HALOGENA svjetlosna grupa; Zaštitne mrežice za glavna svjetla, metalne; Zadnja svjetla sa metalnim nosačem i zaštitnom mrežicom; Senzor za kišu; Min. 2 LED rotaciona, narandžasta svjetla na krovu kabine; Priprema za ugradnju dodatnih svjetala; - Min. 2 radna fara na kraju šasije usmjerena pozadi; - Centar podataka za kamione min. 7"/ Instrument tabla min. 120mm; - Zaštitna oplata, protiv podizanja prašine; Zaštitna oplata, za motor i prostor oko točkova; - Zaštitna mrežica od insekata ispred hladnjaka; - PTO, za pumpu; - Boja vozila zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton

			boje prema standardu proizvođača vozila; - Rezervni točak punih dimenzija; Zaštitni poklopac navrtki točkova; - Fabrički alat; - Protivpožarni aparat; - Komplet prve pomoći; - Trougao upozorenja; - Dizalica vozila, min. 20t; - Pištolj za vazduh pod pritiskom u kabini, crijevo za naduvavanje pneumatika, dodatni manometar. Nadgradnja: - Tip nadgradnje: kiper sanduk sa jednostranim kipovanjem-nazad; - Kapacitet kiper sanduka: min. 20 m³; - Pod od čelika min. 8mm Hardox HB450; - Stranice od čelika min. 5mm Hardox HB450; - Prednji zid od čelika min. 5mm Hardox HB450; i zadnja stranica min. 6mm Hardox HB450; - Klipno- aksijalna pumpa radne zapremine od 80 do 120cm³; - Rezervoar za ulje zapremine od 60 do 90lit; - Teleskopski cilindar sa min. 4 segmenta; - Zadnja stranica gore završljena, unutra pozicionirana; Graničnici za otvaranje zadnje stranice; - Gazišta unutar sanduka, pristupne merdevine; - Podupirači za točkove sa nosačima; - Nosač rezervnog točka; - Kontinuirani alu blatobrani za zadnje osovine, sa preklopivim zavjesicama; - Bočna zaštita od podlijetanja; - Bočna čelična, zaštita od defleksije; - Bočna roll cirada sa teleskopirajućom kurblo, namotavanje/razmotavanje sa nivoa tla; - Termootporno ciradno platno; - Boja nadogradnje zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača vozila. (Navesti proizvođača i model vozila koje nudi)..	
--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
540000.00	1	Teretno motorno vozilo - kiper 8x4 snage min 320kW	Vrsta i namjena: - Kiper-vozilo (kamion sa kiper nadgradnjom) u eksploataciji je namijenjeno za transport uglja za potrebe TE, za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju i pružanju usluga prevoza drugim pravnim licima u drumskom saobraćaju; - Kiper-vozilo komplet eksploataciono	3.00	kom

prilagođeno za jednostrano kipovanje -
nazad; Izvedena sva elektro, pneumatska,
kočiona i hidraulična instalacija sa svim
elementima, izvodima i priključcima,
crijevima i kablovima u kompletu, kao i
komandna instalacija za manevrisanje kiper
sandukom iz kabine; - Vozilo za saobraćaj
desnom stranom puta; Položaj upravljača:
lijevo; Kabina bez kreveta, dnevna.
Karakteristike i oprema vozila (kamion sa
nadgradnjom): - Dizel motor; Euro Stage
min. VI; - Snaga motora: min. 320kW; -
Obrtni moment motora: min. 2200Nm; -
Zapremina motora: od 12.400 do 13.000cm³;
- Pogon vozila: 8x4/4; - Međuosovinsko
rastojanje od 4500 do 4600mm; - Ojačana
motorna kočnica snage min. 360kW; -
Nosivost prednje osovine min. 2x9t; -
Nosivost zadnje osovine min. 2x16t; -
Tehnička nosivost šasije od 42 do 49t; -
Klirens ispod prednje osovine min. 300mm; -
Klirens ispod zadnje osovine min 300mm; -
Mjenjač: Automatizovani sa min. 13 brzina
unaprijed (od čega jedna sporohodna „C“
brzina za pomoć pri kretanju na zahtjevnim
podlogama) i min. 6 unazad (od čega dvije
„C“ sporohodne brzine za pomoć pri kretanju
i manevrisanju na zahtjevnim podlogama) /
Automatizovani sa min. 12 brzina unaprijed i
min. 2 brzine unazad; - Manuelna promjena
prenosa mjenjača, omogućena uključujući
„kick down“ funkciju; Režim rada mjenjača
„Offroad“/ PowerShift Advanced; Režim rada
mjenjača „Offroad; - Ojačanje rama šasije od
motora do kraja šasije/ šasija dizajnirana za
teške građevinske i rudarske radove i prevoz
materijala; - Oslanjanje motora, ojačano; -
Mjenjač, ojačan za teške uslove rada, vozilo
radi pod velikim opterećenjima i niskim
brzinama sa puno promjena stepena
prenosa; - PTO, za pumpu; Hladnjak
mjenjačkog ulja povišenih performansi, za
teške uslove rada i brdovite terene; -
Rezervoar za gorivo min. 270lit; Rezervoari
sa zaključavanjem; Filter mrežica u ulivnom
grlu rezervoara za gorivo; - Servo upravljački
sistem; Sistem hlađenja ulja upravljača/
Servo upravljački sistem; Dvostruki
hidraulični sistem sa dvije hidraulične
pumpe; - Elektronska parkirna kočnica; -
Elektronski sistemi ABS i ASR; ABS sistem
sa mogućnošću deaktiviranja; Grijanje;
Klima uređaj; Baterije „bez održavanja“; -

Dimenzije svih pneumatika su 315/80 R 22,5: 1. osovina 2kom, 2. osovina 2 kom, 3. osovina 4kom, 4. osovina 4kom; Pneumatici u skladu sa referentnom brzinom min. 90km/h i težinskom varijantom min. 49,0t (9,0/9,0/16,0/16,0) / Dimenzije pneumatika na prednjim osovina su 385/65 R 22,5: 1. osovina 2kom, 2. osovina 2 kom; Dimenzije pneumatika na zadnjim osovina su 315/80 R 22,5: 3. osovina 4kom, 4. osovina 4kom; - Zvučno upozorenje za hod unazad; - Vozačko sjedište vazdušno oslonjeno, grijano, sa integrisanim sigurnosnim pojasom i naslonima za ruke; - Kontrola sigurnosnih pojaseva; Štitnik za sunce u prozoru vozačkih vrata; Spoljni štitnik za sunce, providan; Zatamnjena stakla sa filterom za sunce; - Automatska aktivacija parking kočnice kada vozač napusti vozačko sjedište/ Parking brake, electronic; - Vazдушna sirena; - Limitator brzine min. 90km/h; Tempomat; - Min. 2 cilindrični kompresor vazduha; - Alternator min. 150A; - Filter za rad na gradilištu; Ciklonski predfilter za grubu prašinu; Dodatni predfilter goriva; - Instrument/oznake/uputstva na jeziku ponude/jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori; - Maske retrovizora, građevinsko vozilo, električno upravljani i grijani retrovizori; - Mehaničko-hidraulički mehanizam za nakretanje kabine; - Čelični prednji, trodjelni branik; Centralni dio branika sa vučnim klinom; Čelični štitnik kartera motora; - Zadnja zaštita od podlijetanja, preklopiva zadnja zaštita prilagođena radu sa Asfaltnim finišeom; - Digitalni tahograf - „Pametni tahograf“; - Radio sa USB priključkom i Bluetooth om; - Sistem centralnog zaključavanja; Dva ključa sa daljinskim upravljačem; - LED dnevno, srednje i dugo svjetlo; LED pokazivači pravca u svjetlosnom potpisu; Zadnja LED svjetlosna grupa/ HALOGENO dnevno, srednje i dugo svjetlo; HALOGENI pokazivači pravca u svjetlosnom potpisu; Zadnja HALOGENA svjetlosna grupa; Zaštitne mrežice za glavna svjetla, metalne; Zadnja svjetla sa metalnim nosačem i zaštitnom mrežicom; Senzor za kišu; Min. 2 LED rotaciona, narandžasta svjetla na krovu kabine; Priprema za ugradnju dodatnih svjetala; - Min. 2 radna fara na kraju šasije usmjerena pozadi; - Centar podataka za

			kamione min. 7"/ Instrument tabla min. 120mm; - Zaštitna oplata, protiv podizanja prašine; Zaštitna oplata, za motor i prostor oko točkova; - Zaštitna mrežica od insekata ispred hladnjaka; - PTO, za pumpu; - Boja vozila zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača vozila; - Rezervni točak punih dimenzija; Zaštitni poklopac navrtki točkova; - Fabrički alat; - Protivpožarni aparat; - Komplet prve pomoći; - Trougao upozorenja; - Dizalica vozila, min. 20t; - Pištolj za vazduh pod pritiskom u kabini, crijevo za naduvavanje pneumatika, dodatni manometar. Nadgradnja: - Tip nadgradnje: kiper sanduk sa jednostranim kipovanjem-nazad; - Kapacitet kiper sanduka: min. 20 m³; - Pod od čelika min. 8mm Hardox HB450; - Stranice od čelika min. 5mm Hardox HB450; - Prednji zid od čelika min. 5mm Hardox HB450; i zadnja stranica min. 6mm Hardox HB450; - Klipno-aksijalna pumpa radne zapremine od 80 do 120cm³; - Rezervoar za ulje zapremine od 60 do 90lit; - Teleskopski cilindar sa min. 4 segmenta; - Zadnja stranica gore završena, unutra pozicionirana; Graničnici za otvaranje zadnje stranice; - Gazišta unutar sanduka, pristupne merdevine; - Podupirači za točkove sa nosačima; - Nosač rezervnog točka; - Kontinuirani alu blatobrani za zadnje osovine, sa preklopivim zavjesicama; - Bočna zaštita od podlijetanja; - Bočna čelična, zaštita od defleksije; - Bočna roll cirada sa teleskopirajućom kurblo, namotavanje/razmotavanje sa nivoa tla; - Termootporno ciradno platno; - Boja nadogradnje zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača vozila. (Navedi proizvođača i model vozila koje nudi)..
--	--	--	--