

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-11/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 94

Djelovodni br. 0446/26-1313/1

Podgorica, 15.04.2016.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

**IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI DJEČIJEG DISPANZERA
DOMA ZDRAVLJA U NIKŠIĆU**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 177 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
177	SVJETILJKE Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 43W, 4300lm, min 100lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP20, minimalni životni vijek 80 000h, približno dim. 595x595mm, bijele boje		29	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 179 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
179	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 43W, 4300lm, minimalna vrijednost 100lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP20, minimalni životni vijek 80 000h, približno dim. 595x595mm, bijele boje. Ukupno za materijal i rad:		4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 180 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
180	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 42.9W, 4900lm, minimalna vrednost 114lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP40, CRI 80, UGR < 19 (EN 12464-1 compliant), minimalni životni vijek 50000h, približno dim. 1200x200x85mm, lakirani aluminijumski lim.		6	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 181 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
181	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke, LED izvora svjetlosti, max. 26W, 3200lm, minimalna vrednost 123lm/W, temperature boje 4000K, UGR < 22 (EN 12464-1 compliant), u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP44, minimalni životni vijek 50 000h, približno dim. 540x175x51 mm.		2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 182 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
182	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke, LED izvora svjetlosti, max. 26W, 3200lm, minimalna vrednost 123lm/W, temperature boje 4000K, UGR < 22 (EN 12464-1 compliant), u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP44, minimalni životni vijek 50 000h, približno dim. 540x175x51 mm.		15	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 183 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
183	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke, LED izvora svjetlosti, max. 60W, 7400lm, minimalna vrednost 123lm/W, temperature boje 4000K, UGR < 22 (EN 12464-1 compliant), u kompletu sa internim predspojnim uredjajem, IP44, minimalni životni vijek 50 000h, priblizno dim. 540x175x51 mm.		2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 184 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
184	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 15W, 1400lm, minimalna vrednost 93lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uredjajem, IP44, minimalni životni vijek 30 000h, dim. približno Ø302x83 mm, bijele boje.		9	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 185 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
185	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 15W, 1400lm, minimalna vrednost 93lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uredjajem, IP44, minimalni životni vijek 30 000h, dim. približno Ø302x83 mm, bijele boje.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 186 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
186	Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke, LED izvora svjetlosti, max. 31W, 4100lm, minimalna vrednost 132lm/W, temperature boje 4000K, UGR < 19 (EN 12464-1 compliant), u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP20, minimalni životni vijek 80 000h, približno dim. 600x600x40 mm.		4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 187 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
187	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke LED izvora svjetlosti, max. 16W, 1040lm, minimalna vrednost 65lm/W, temperature boje 4000K, u kompletu sa internim predspojnim uređajem, IP65, IK10 minimalni životni vijek 30 000h, dim. približno 296x296x78 mm, bijele boje.		6	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 188 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
188	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne antipanic svjetiljke LED izvora svjetlosti, 300lm, sa Ni-Cd baterijom, autonomije 3h, IP65, u skladu sa EN 60598-2-22 približno dimenzija 356x156x60mm, bijela plastika.		8	kom

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.05.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 08.05.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 08.05.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević,

