OBRAZAC 2

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
CIVIL ENGINEER Digitally signed by Aleksandar Laković DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02809010, o=Civil Engineer doo, serialNumber=77059, sn=Laković, givenName=Aleksandar, cn=Aleksandar Laković Date: 2025.12.15 07:46:04 +01'00'	Ilinka Petrović Digitally signed by Ilinka Petrović Date: 2025.12.15 14:03:29 +01'00'	

INVESTITOR[1]	**GLAVNI GRAD PODGORICA**
OBJEKAT[2]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[3]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	**GLAVNI PROJEKAT**
AUTOR PROJEKTA[5]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
PROJEKTANT[6]	**CIVIL ENGINEER D.O.O.**
ODGOVORNO LICE[7]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
VODEĆI PROJEKTANT[8]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.

1. Naziv/ime investitora;
2. Naziv objekta koji se gradi;
3. Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela;
4. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
5. Ime i prezime autora projekta
6. Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa;
7. Ime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika;
8. Ime i prezime vodećeg projektanta;

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (SPISAK FOLDERA):

Folder 1 (opšta dokumentacija i projektni zadatak)
Folder 2 (djelovi tehničke dokumentacije)
Folder 3 (ostali projekti i elaborati)

SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (FOLDERI KOJI ČINE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU):

Folder 1:

0. Opšta dokumentacija
   Projektni zadatak

Folder 2:

1. Projekat saobraćajne infrastrukture
2. Projekat hidrotehničke infrastrukture
3. Projekat elektro-energetskih instalacija
4. Projekat elektronskih komunikacionih mreža

Folder 3:

5. Saobraćajna signalizacija

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

Folder 1:

0. Opšta dokumentacija:

1.1 Ugovor između investitora i projektanta
1.2 Podaci o projektantu (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost)
1.3 Licenca projektanta
1.4 Rješenje o imenovanju vodećeg projektanta
1.5 Podaci o projektantima za sve djelove tehničke dokumentacije (Obrazac 3)
1.6 Licence vodećeg i odgovornih projektanata
1.7 Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta (polisa)
1.8 Urbanističko - tehnički uslovi i uslovi vodovoda
1.9 Izjave odgovornih projektanata da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa važećim propisima, date na Obrascu 4 (za svaki dio tehničke dokumentacije pojedinačno)
1.10 Izjava vodećeg projektanta o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije, data na Obrascu 5
1.11 Tehnički opis objekta
1.12 Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom
1.13 Zbirni predmjer radova
1.14 Obrazac 6

Projektni zadatak

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.1 UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.
Broj: 0710/25-2
Podgorica, 07.10.2025 god

I RAZVOJ PODGORICE" D.O.O.
Broj 10296
Podgorica 03.10.2025

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Zaključen između:

1. „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. Ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica koga zastupa vd izvršnog direktora Bajko Vučićević, dipl. ecc., s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac u ime Investitor- Glavni grad Podgorica**),

i

2. „Civil Engineer" d.o.o. Ul. 4. Jula, br. 105/17, Podgorica, PIB 02809010, br. računa: 555-9003421403-47 koga zastupa izvršni direktor Laković Aleksandar (u daljem tekstu: **Projektant**)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Projektant prihvata da za račun Naručioca, u skladu sa Odlukom Glavnog grada Podgorice o javnim nabavkama koje za Glavni grad sprovodi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. br. 01-018/22-8921 od 03.10.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24), a na osnovu od strane stručne službe i vd izvršnog direktora prihvaćene ponude broj: 9850 od 24.09.2025. godine za jednostavnu nabavku **161/2025** i u skladu sa Potvrdom Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada Podgorice da su obezbijeđena finansijska sredstva br. 05-400/25-6670/1 od 30.09.2025. god., izvrši usluge: **Izmjena projektne dokumentacije za izradu Glavnog projekta izgradnje kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića.** Ponuda čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Projektant se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa izradom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da dokumentaciju iz člana 1 ovog ugovora izradi u svemu prema projektnom zadatku, ponudi, zakonskim i tehničkim propisima koji se primjenjuju kod izrade ove vrste dokumentacije.

Član 3

Projektant se obavezuje da predmetnu tehničku dokumentaciju uradi kvalitetno i u za to predviđenom roku poštujući savremena dostignuća tehnologije uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rješenja.

Projektant se obavezuje da će predmetni projekat uraditi u svemu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 19/2025) i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, GRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi 7.260,00 € sa uračunatim PDV-om (iznos bez PDV-a: 6.000,00€; iznos PDV-a: 1.260,00 €).
Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će vršiti na žiro račun Projektanta br. 555-9003421403-47, i to u roku od 30 dana nakon završene pozitivne revizije.
Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti virmanski.

III ROK

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.
Projektant se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora završiti u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Član 6

Ako Projektant bez krivice Naručioca ne završi projektnu dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, Naručilac može jednostrano raskinuti zaključeni ugovor sa pravom na naknadu štete u visini troškova nastalih zbog raskida ugovora i razlike u cijeni između cijene iz ugovora i ugovora koji se zaključi sa novim izvršiocem, a u slučaju da Naručilac jednostrano ne raskine ugovor, Izvršilac je dužan da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% ukupno ugovorene vrijednosti, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti.
Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Projektant se obavezuje da u roku od 8 dana od dana dostavljanja dokumentacije od strane Naručioca, potrebne za izvršenje usluga koje su predmet ovog Ugovora, uputi Naručiocu zahtjev za eventualnu dopunu dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa istom.
Nakon isteka naznačenog roka Projektant više nema pravo da se obraća zahtjevom Naručiocu za bilo kakve dopune i pojašnjenja.
Po dobijanju istih, počinje teći rok za izvršenje ugovora koji je utvrđen u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda i predatom ponudom.

Član 8

Projektant se obavezuje:

- da dokumentaciju koja je predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da dokumentaciju izradi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla u skladu sa ponudom;

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom;
- da odmah u roku od 5 (pet) dana po zahtjevu Revidenta i/ili Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da postupi po izvještaju revidenta u ostavljenom roku iz prethodne tačke ovog člana.

V KONTROLA DOKUMENTACIJE

Član 9

Projektant se obavezuje da na zahtjev Revidenta i/ili Naručioca u roku od 5 dana, izvrši korekciju i usklađivanje projekta o svom trošku u slučajevima:

- ukoliko projekat bude vraćen na ispravku od strane revidenta više od dva puta;

- ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu;

- ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Član 10

Projektant se obavezuje da projektnu dokumentaciju po obimu i sadržaju utvrđenom zakonskim odredbama i programskim zadatkom, a u skladu sa tehničkim propisima i standardima koji se primjenjuju za ovu vrstu posla, nakon pozitivnog izvještaja revizije izradi i preda Naručiocu u ugovorenom roku u 3 (tri) papirna primjerka, ukoričena na zakonom definisan način i 7 (sedam) primjeraka u elektronskoj formi – PDF format zaštićen sa elektronskim potpisom projektanta. Pored toga projekat je potrebno dostaviti na CD-u i to – Grafičku dokumentaciju u otvorenom DWG formatu, numeričku dokumentaciju u Excel-u i tekstualnu dokumentaciju u Word-u.
Projektant se obavezuje da Naručiocu zapisnički i na terenu obilježi i preda geodetske tačke za poprečne profile i osovinu.

VI RASKID UGOVORA

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da će ovaj Ugovor raskinuti kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršenja usluga iz člana 1 ovog Ugovora nije u skladu sa ugovorom, odnosno zakonom.
Ugovorne strane su saglasne da će se ovaj Ugovor raskinuti ako Projektant ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
Revident i/ili Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Projektanta, da u roku od 5 dana, otkloni uočene propuste.
Ukoliko Projektant ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo na raskid Ugovora.
Naručilac ima pravo da nakon više od dva negativna izvještaja revizije na dostavljenu projektnu dokumentaciju, pristupi jednostranom raskidu ugovora.



VII OSTALE ODREDBE

Član 12

U slučaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio.

Član 13

Projektant i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 14

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38, stav 3 ZJN, ništav je.

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Projektanta i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.

ZA PROJEKTANTA
Izvršni direktor

Aleksandar Laković

ZA NARUČIOCA
vd Izvršnog direktora

Bajko Vučićević

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.2 PODACI O PROJEKTANTU (NAZIV, SJEDIŠTE, ADRESA, MATIČNI I REGISTARSKI BROJ, DJELATNOST)

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0590233 / 007
PIB: 02809010

Datum registracije: 22.10.2010.
Datum promjene podataka: 09.04.2021.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CIVIL ENGINEER" PODGORICA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv:	CIVIL ENGINEER
Telefon:	+38220611440
eMail:	contact@civilengineer.me
Web adresa:	
Datum zaključivanja ugovora:	22.10.2010.
Datum donošenja Statuta:	22.10.2010. Datum promjene Statuta: 01.04.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	4. JULA BR. 105/17 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	4. JULA BR. 105/17 PODGORICA
Adresa sjedišta:	4. JULA BR. 105/17 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA
Oblik svojine:	Privatna
Porijeklo kapitala:	Domaći
Upisani kapital:	1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

ALEKSANDAR LAKOVIĆ 1705985210281 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: ĐULJE JOVANOVA BB PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

ALEKSANDAR LAKOVIĆ 1705985210281

Adresa: ĐULJE JOVANOVA BB PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

ALEKSANDAR LAKOVIĆ 1705985210281

Adresa: ĐULJE JOVANOVA BB PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 02.07.2025 godine u 12:29h

Crna Gora PORESKA UPRAVA 33 Podgorica

MP

Podgorica

Načelnica
Sanja Bojanić

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0638050 / 002
PIB: 02894483

Datum registracije: 08.08.2012.
Datum promjene podataka: 29.03.2021.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STUDIJE, PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA I INŽENJERING "VL INŽENJERING" BUDVA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv:	VL INŽENJERING	
Telefon:	+38268484071	
eMail:	vlinzenjering@gmail.com	
Web adresa:		
Datum zaključivanja ugovora:	06.08.2012.	
Datum donošenja Statuta:	07.08.2012.	Datum promjene Statuta: 18.03.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	LAZI BB BUDVA	
Adresa za prijem službene pcšte:	LAZI BB BUDVA	
Adresa sjedišta:	LAZI BB BUDVA	
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje	
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA	
Oblik svojine:	Privatna	
Porijeklo kapitala:	Domaći	
Upisani kapital:	1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)	

OSNIVAČI:

VASILIJE LAZAREVIĆ - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom

Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

LICA U DRUŠTVU:

VASILIJE LAZAREVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 25.02.2025 godine u 10:14h

MP

Područna jedinica Budva

Načelnik
Dobrilo Gojković

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.3 LICENCA PROJEKTANTA

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2145/2
Podgorica, 25.07.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO „CIVIL ENGINEER" PODGORICA, broj UPI 09-332/25-2145/1 od 26.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

Privrednom društvu **DOO „CIVIL ENGINEER" PODGORICA,** izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina.**

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-2145/1 od 26.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO „CIVIL ENGINEER" PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

1) rješenje broj UPI 09-332/25-3067/2 od 24.07.2025. godine, kojim je **Aleksandru Lakoviću, dipl. inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički i saobraćajni,** izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
2) ugovor o radu sa Aleksandrom Lakovićem od 05.04.2012. godine, na neodređeno vrijeme;
3) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0590233 / 007.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.
Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekta; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2626/2
Podgorica, 12. 09. 2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva „VL INŽENJERING" DOO BUDVA, broj UPI 09-332/25-2626/1 od 09. 07. 2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

Privrednom društvu **„VL INŽENJERING" DOO BUDVA**, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina.**

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-2626/1 od 09. 07. 2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo „VL INŽENJERING" DOO BUDVA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

1) rješenje broj UPI 09-332/25-2628/2 od 11. 09. 2025. godine, kojim je **Vasiliju Lazareviću, diplomiranom inženjeru saobraćaja, iz Budve** izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
2) potvrda da je Vasilije Lazarević dipl. inž. saobraćaja zaposlen u privrednom društvu „VL INŽENJERING" d.o.o. Budva, na neodređeno vrijeme izdata 08.09.2025. godine;
3) ovjerena fotokopija Potvrde poslodavca o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave područne jedinice Budva od 02. 07. 2025.godine;
4) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0638050 / 002.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.
Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekta; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.4 RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANTA

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ((Sl. list Crne Gore, br. 064/17, 44/18, 63/18, 11/19 - ispr. i 82/20), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl. list Crne Gore, br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019), i statuta preduzeća, donosim:

R J E Š E N J E

O imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izradu Glavnog projekta izgradnje kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića, u zahvatu DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio":

PODACI O PROJEKTANTU		
NAZIV OBJEKTA	**PROJEKTANT**	**VODEĆI PROJEKTANT**
Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Aleksandar Laković, dipl.inž.građ. UPI 09-332/25-3067/2

M.P.

Za „Civil Engineer" d.o.o.

Aleksandar Ković

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.5 PODACI O PROJEKTANTIMA ZA SVE DJELOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (OBRAZAC 3)

OBRAZAC 3

PODACI O PROJEKTANTIMA		
NAZIV OBJEKTA	**PROJEKTANT[1]**	**VODEĆI PROJEKTANT[2]**
Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"	CIVIL ENGINEER D.O.O.	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ. UPI 09-332/25-3067/2
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
PROJEKAT[3]	**PROJEKTANT[4]**	**ODGOVORNI PROJEKTANT[5]**
GEODETSKA PODLOGA	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Đorđe Bogavac, Spec. Sci Geod. B.L. 02-7140/1-15
OPŠTA DOKUMENTACIJA	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ. UPI 09-332/25-3067/2
PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ. UPI 09-332/25-3067/2
PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ. UPI 09-332/25-3067/2
PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Mihailo Vorotović, dipl. inž.el. UPI 09-332/25-2155/2
PROJEKAT ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I PRATEĆE OPREME	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-474/2	Edin Ćatović, dipl. ing. el. UPI 09-332/25-889/2
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA	VL INŽENJERING D.O.O. UPI 09-332/25-2626/2	Vasilije Lazarević, dipl. inž.saob. UPI 09-332/25-2628/2
PEJZAŽNA ARHITEKTURA	CIVIL ENGINEER D.O.O. UPI 09-332/25-2145/2	Valentina Lazarević, dipl.inž.arh.

1. Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-mail;
2. Ime i prezime vodećeg projektanta;
3. Dio tehničke dokumentacije (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički projekat...);
4. Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehnički dokumentacije, broj licence, adresa, telefon, e-mail;
5. Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehničke dokumentacije.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.6 LICENCE VODEĆEG I ODGOVORNIH PROJEKTANATA

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-3067/2

Podgorica, 24.07.2025. godine

Ministarstvo prostornog **planiranja, urbanizma i državne imovine**, postupajući po zahtjevu Aleksandra Lakovića, broj UPI 09-332/25-3067/1 od 22.07.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E N J E

Aleksandru Lakoviću, dipl. **inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički i saobraćajni**, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke **dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja**

na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-3067/1 od 22.07.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Aleksandar Laković, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: ovjerena kopija lične karte; rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-88/4 od 02.02.2018. godine, kojim se Aleksandru Lakoviću, dipl. inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički i saobraćajni, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-4455 od 17.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, broj UPI 101/2175-88/4 od 02.02.2018. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo

licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehnička dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-4455

Podgorica, 17.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

ALEKSANDAR M. LAKOVIĆ, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 3405

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vujić, dipl.pravnica

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

OVLAŠĆENJE

Kojim se potvrđuje da je

BOGAVAC Ilije ĐORĐE

***Spec.sci geodezije**, rođen dana 20.05.1984.godine, u Kotoru-Crna Gora ,*

dana 29.03.2021.godine

položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJER
KATASTAR NEPOKRETNOSTI i VODOVA

Broj:02-3207/1-20
Datum, 16.07.2021.g.

VD DIREKTOR
Koča Đurišić

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2155/2

Podgorica, 24.07.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Mihaila Vorotovića, broj UPI 09-332/25-2155/1 od 26.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

Mihailu Vorotoviću, dipl. inženjer elektrotehnike, stepen specijalisto - energetika i automatika, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-2155/1 od 26.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Mihailo Vorotović, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: kopija lične karte; rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-48/4 od 05.02.2018. godine, kojim se Mihailu Vorotoviću, dipl. inženjer elektrotehnike, stepen specijaliste - energetika i automatika, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-4453 od 17.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, broj UPI 101/2175-48/4 od 05.02.2018. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo

licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-4453

Podgorica, 17.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

MIHAILO B. VOROTOVIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 3215

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Biljana Vujić, dipl.pravnica

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-889/2

Podgorica, 02.06.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Ćatović Edina, broj UPI 09-332/25-889/1 od 27.05.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

Ćatović Edinu, dipl. inženjer elektrotehnike - odsjek elektronike, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-889/1 od 27.05.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Ćatović Edin, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi: rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma UPI 101/2175-50/2 od 23.01.2018. godine, kojim se Ćatović Edinu, dipl. inženjer elektrotehnike - odsjek elektronike, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-4454 od 17.12.2024. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma, pravnog prethodnika ovog ministarstva, zavedenu pod brojem UPI 101/2175-50/1 od 06.12.2017. godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-4454

Podgorica, 17.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

EDIN N. ĆATOVIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 2942

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Biljana Vujić, dipl.pravnica

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2628/2

Podgorica, 11. 09. 2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Vasilija Lazarevića, broj UPI 09-332/25-2628/1 od 09. 07. 2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br.19/25, 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25) člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

R J E Š E NJ E

Vasiliju Lazareviću, diplomiranom inženjeru saobraćaja iz Budve, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-2628/1 od 09. 07. 2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Vasilije Lazarević, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sledeći dokazi:

- ovjerena fotokopija lične karte;
- ovjerena fotokopija Diplome o stečenom visokom obrazovanju, broj 5719 od 28.03.2008. godine, izdata od strane Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, registarski broj SP 19412 412 od 18. jula 2012. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore;
- ovjerena fotokopija radne knjižice;
- rješenje Inženjerske komore Crne Gore br. 01-513/2 od 13. 08. 2012. godine, kojim se Vasiliju Lazareviću, dipl. inž. saobraćaja, iz Budve, izdaje licenca odgovornog projektanta za izradu projekata iz oblasti saobraćaja i projekata horizontalne i vertikalne signalizacije kao djelova tehničke dokumentacije;
- rješenje Inženjerske komore Crne Gore br. 01-400/2 od 06. 04. 2015. godine, kojim se Vasiliju Lazareviću, dipl. inž. saobraćaja, iz Budve, izdaje licenca odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova horizontalne i vertikalne signalizacije;
- rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva br. 342/20-04-6818/3 od 09.10. 2020.godine kojim se utvrđuje da Vasilije Lazarević, dipl. inž. saobraćaja, iz Budve, ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta;
- rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva br. 342/20-04-6818/2 od 09.10. 2020.godine kojim se utvrđuje da Vasilije Lazarević, dipl. inž. saobraćaja, iz Budve,

ispunjava uslove za revizora tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta;
- potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3379 od 04.12.2024. godine;
- fotokopija potvrda o radu izdata od strane „VL inženjering" d.o.o. Budva od 08. 09. 2025. godine (original potvrde dostavljen uz zahtjev UPI 09-332/25-2626/1 od 09. 07. 2025. godine);
- referenc lista od 08. 09. 2025. godine izdata od strane „VL inženjering" d.o.o. Budva;

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3379

Podgorica, 04.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

VASILIJE V. LAZAREVIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja, prebivalište BUDVA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 3134

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
PODGORICA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

РАЦКОВИЋ Рацка ВАЛЕНТИНА

РОЂЕНА 26. 09. 1981.Г. У ПОДГОРИЦИ, ПОДГОРИЦА, Р ЦРНА ГОРА, УПИСАНА 2001/2002 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, НА ДАН 05. 07. 2010 ГОДИНЕ ЗАВРШИЛА СТУДИЈЕ НА ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ ОДСЕК ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА СА ОПШТИМ УСПЕХОМ 8,33 (ОСАМ 33/100) У ТОКУ СТУДИЈА И ОЦЕНОМ 10 (ДЕСЕТ) НА ДИПЛОМСКОМ ИСПИТУ. НА ОСНОВУ ТОГА ИЗДАЈЕ ЈОЈ СЕ ОВА ДИПЛОМА О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОМ НАЗИВУ

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР

ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ

Редни број из евиденције о издатим дипломама 2635

У Београду 15.07.2010. године

ДЕКАН

Проф.др Милан Медаревић

РЕКТОР

Проф. др Бранко Ковачевић

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-1652

Podgorica, 19.05.2025. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

VALENTINA R. LAZAREVIĆ, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 5644

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.7 DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA (POLISA)

lovćen

Broj Polise / Računa: ODG006948
O.J. obračuna: 3801
Podružnica: 38_Filijala BD
Veza sa Polisom:
Zamjena polise: ODG005723

POLISA OSIGURANJA / RAČUN

BROJ POLISE / RAČUNA: ODG006948

UGOVARAČ: **CIVIL ENGINEER DOO, 4. JULA RBOJ 4 105/17, PODGORICA**, JMBG/PIB: 02809010

OSIGURANIK: **CIVIL ENGINEER DOO, 4. JULA RBOJ 4 105/17, PODGORICA**, JMBG/PIB: 02809010

TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa važi od **17.08.2025. u 12:20** do **17.08.2026. u 12:20**

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)

Osigurava se:	**Suma osiguranja €**	**Premija €**
Šifra: 13110ODP		
1.Opasnost: Projektantska odgovornost		
1.1. (P.O.- Odgovornost za fizička oštećenja i uništenja po uslovima US-odp (član 1. stav 1.) i odgovornost iz tehničkog nadzora "konsaltinga" po uslovima US-odp (član 1. stav 3)): Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu štete), ispostavljeni osiguraniku za štete nastale usled greške u tehničko-računskim i statičkim osnovama, te izračunavanjima, kalkulacijama, konstrukcij i itehničkoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greška ,za vrijeme pokrića osiguranja,ima za posledicu oštećenje ili uništenje osiguranog objekta, (tzv. fizička oštećenja), koji se izvodi odnosno izgrađuje/montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod objektima smatraju kako građevinski objekti tako i mašinska, električna i druga (ostala) oprema. Predvidjena vrijednost svih projektnih radova u narednoj osiguravajućoj godini iznosi 300.000,00 €. Uključeno je osiguravajuće pokriće koje se odnosi na greške koje proizilaze iz tehničkog nadzora, revidovanja projekata ili konsaltinga. Isključeno je pokriće za greške, odnosno troškove, koji nemaju za posledicu fizičko oštećenje, već potrebu za izradom, nabavkom ili ugrdnjom novog elementa ili dijela. Isključeno je pokriće tokom garancije. Učešće osiguranika u šteti je 10 % minimalno 2000 €. Godišnji agregat iznosi 200.000,00 €. Iz osiguravajućeg pokrića su isključene štete koje nastaju tokom izvodjenja radova (odgovornost izvodjača radova). Sastavni dio polise je i Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)..	200.000,00€	540,00€
A Uključena odgovornost za fizička oštećenja i uništenje (Vrijednost godišnje realizacije svih projekata do 434.000EUR) (0.181%)		
B Doplatak za uvećanu sumu osiguranja (150%)		*810,00€*
C Godišnji agregat jednostruki (20%)		*-270,00€*
D Popust za isključenje pokrica u periodu garancije (10%)		*-108,00€*
E Osiguranik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 2.000 EUR (-30%)		*-291,60€*
F Komercijalni popust (13.81%)		*-93,96€*

Lovćen Osiguranje AD ul. Slobode 13A 81000 Podgorica; PIB:02018560; PDV: 20/31-00113-8; Tel: 020 404 404 www.lo.co.me email: info@lo.co.me
Štampano: 28.07.2025 10:22

lovćen

Broj Polise / Računa: ODG006948
O.J. obračuna: 3801
Podružnica: 38_Filijala BD

Veza sa Polisom:
Zamjena polise: ODG005723

POLISA OSIGURANJA / RAČUN

BROJ POLISE / RAČUNA: ODG006948

UGOVARAČ: **CIVIL ENGINEER DOO, 4. JULA RBOJ 4 105/17, PODGORICA**, JMBG/PIB: 02809010

OSIGURANIK: **CIVIL ENGINEER DOO, 4. JULA RBOJ 4 105/17, PODGORICA**, JMBG/PIB: 02809010

TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa važi od **17.08.2025. u 12:20** do **17.08.2026. u 12:20**

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)

Osigurava se:	Suma osiguranja €	Premija €

BRUTO PREMIJA:	**586,44€**
POREZ NA PREMIJU:	**52,78€**
UKUPAN IZNOS ZA NAPLATU:	**639,22€**

šeststotridesetdevet i 22/100 eura

Polisa se smatra računom. PDV nije zaračunat na osnovu člana 27. Zakona o PDV-u. Ugovorena dinamika plaćanja premije osiguranja:

1.	28.07.2025	639,22€

Način plaćanja prve uplate: **Po pratećoj fakturi**

Molimo vas da naznačene iznose u ugovorenim rokovima uplatite na naš žiro račun: 510-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 L8 sa pozivom na broj: **R/ODG006948**. Smatra se da je premija plaćena onog dana kada pristigne uplata na račun osiguravača.

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a kraće po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obli. odnosima (SLRCG br. 022/17)). Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.
Ako nije obračunata premija za proširenje osiguravajućeg pokrića ili za povećanu opasnost, osiguranik ima osiguravajuće pokriće samo za dio odštete odnosno naknade iz osiguranja, srazmjerni između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata.
Potpisivanjem odnosno sklapanjem ugovora o osiguranju i prijemom obavještenja o obradi podataka o ličnosti od strane ugovarača osiguranja, osiguravač može da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju i da navedene podatke prenosi na druga pravna lica u zemlji i inostranstvu, a čije učešće je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Pritom ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznao osiguravača prilikom zaključivanja ugovora , a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju. Način na koji osigurvač obrađuje podatke o ličnosti nalazi si se u obavještenju o obradi podataka (https://www.lo.co.me/ostalo/zastita-podataka).

50086 - KRGOVIĆ TINA

U Budvi, 28.07.2025

Osiguravač

Ugovarač osiguranja

Osiguravač zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana izdavanja polise ispravi računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su ugovaraču uručeni i čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje svojim potpisom ugovarač osiguranja.

Lovćen Osiguranje AD ul. Slobode 13A 81000 Podgorica; PIB:02018560; PDV: 20/31-00113-8; Tel: 020 404 404 www.lo.co.me email: info@lo.co.me

Štampano: 28.07.2025 10:23

SAVA OSIGURANJE

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
POL-00263727	
Tip obnove:	Obnova
Broj ponude:	PON-031616/25

POLISA - RAČUN POL-00305589

Zastupnik:	Zečević Miloš, 81-182		
Ugovarač			
Naziv	VL INŽENJERING DOO BUDVA	MB	02894483
Adresa	LAZI BB, 85310 BUDVA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268484071
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	23.07.2025 (24:00) - 23.07.2026 (24:00)	Period obračuna	23.07.2025 - 23.07.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva br: 342/20-04/6818-3 od 09.10.2020.god. i licencu revidenta izdate od strane Ministarstva saobraćaja br.342/20-04-6818/2 od 09.10.2020.god. , pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehničke) dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja :saobraćajne signalizacije i opreme puteva
Planirani godišnji prihod:12,000

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310

Osiguranik			
Naziv	VL INŽENJERING DOO BUDVA	MB	02894483
Adresa	LAZI BB, 85310 BUDVA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268484071

Suma osiguranja		
Uloga	**Način ugovaranja**	**Iznos**
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	200.000,00

Franšiza	
Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR

Obračun za predmet	
Premija	**380,00**
Popust za jednokratno plaćanje premije	-38,00
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	-34,20
Ukupna premija bez poreza	307,80
Porez na premiju	27,70
Ukupna premija sa porezom	335,50

Osiguravajuće pokriće važi za pocrućje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).
Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa kljucnim informacija na sajtu drustva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	307,80
Porez na premiju	27,70
Ukupna premija sa porezom	335,50
Način plaćanja	U cjelosti

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

SAVA OSIGURANJE

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da utoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:

M.P. Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Budva, Podružnica Budva, 10.07.2025

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.8 URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI I USLOVI VODOVODA

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA
Broj: 08-332/20-1084
Podgorica, 21.10.2020.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

na osnovu :

- **člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata** ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)
- Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (Službeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019),
- DUP-a **" KONIK STARI AERODROM - FAZA III "**, Odluka o IZRADI DUP-a broj 02-030/15-1833 od 29.12.2015.godine
- podnijetog zahtjeva: **AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE** DOO , br 12749 OD 06.10.2020.g.

IZDAJE :

URBANISTIČKO- TEHNIČKE USLOVE

ZA **IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA RASKRSNICI bul. PERA ĆETKOVIĆA I bul. VELJKA VLAHOVIĆA** U ZAHVATU DUP-a **" KONIK -STARI AERODROM- FAZA III, dio "**, PODGORICA

PODNOSILAC ZAHTJEVA : **AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE D.O.O**

POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE

Prostora na kome je planirana izgradnjapredmetnog kružnog toka je neizgradnjen

PRIRODNI USLOVI

Topografija prostora

Grad Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko-planinskim zaleđem. Njegov geografski lokalitet je određen sa 42^0 26' sjeverne geografske širine i 19^0 16' istočne geografske dužine. U odnosu na šire gradsko područje, prostor obrađen ovim dokumentom se nalazi u centralnom dijelu grada, uz lijevu obalu rijeke Ribnice.

Inženjersko-geološki karakteristike

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (1:5.000) rađenoj za potrebe Revizije GUP-a ovaj prostor je svrstan u I kategoriju, tj. u terene bez ograničenja za urbanizaciju.

Geološku građu ovog terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivnosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi, koji se drže u vertikalnim odsjecima i u potkapinama i svodovima.

Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m.

Nosivost terena kreće se od 300 - 500 kN/m². Zbog neizraženih nagiba, dio prostora zahvata DUP-a spada u kategoriju stabilnih terena.

Dio zahvata DUP-a u dolini rijeke Ribnice spada u IV kategoriji terena. To su uglavnom tereni sa nagibom do 30^0, po geološkoj građi šljunkovi i pijeskovi neravnomernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivnosti, po stabilnosti nestabilni tereni.

Stepen seizmičkog intenziteta

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Prema Seizmološkoj karti SFRJ, u razmjeri 1:100.000, gradsko područje je obuhvaćeno 8^o MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnoćom 63 %.

Kompleksna istraživanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, omogućili su izradu Seizmičke mikroreonizacije gradskog područja i Studije o povredljivosti objekata i infrastrukture, radjenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmički hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i model C_2 gdje je ta debljina veća od 35 m.

Dobijeni parametri su sljedeći:

- koeficijent seizmičnosti Ks 0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
- ubrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

- intenzitet u (MCS) 9° MCS

Klimatske karakteristike

Urbano područje Podgoriče karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta žarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog područja ne mogu se očekivati s obzirom na relativnu topografsku ujednačenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godišnja temperatura od 15,5° C. Prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,7° C.

Maritimni uticaj mora ogleda se u toplijoj jeseni od proljeća za 2,1° C, sa blažim temperaturnim prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosječna temperatura vazduha iznosi 21,8°C, dok se srednje dnevne temperature iznad 14° C, javljaju od aprila do oktobra.

Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteže se od 10 novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlažnost vazduha

Prosječna relativna vlažnost vazduha iznosi 63,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda, prosječna relativna vlažnost vazduha je 56,7%.

Osunčanje, oblačnost i padavine

Srednja godišnja suma osunčanja iznosi 2.456 časova. Najsunčaniji mjesec je jul sa 344,1 a najkraće osunčanje ima decembar sa 93,0 časova. U vegetacionom periodu osunčanje traje 1.658 časova.

Godišnji tok oblačnosti ima prosječnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u novembru 7,0 a najmanja u avgustu 2,8. Prosječna vrijednost oblačnosti u vegetacionom periodu je 4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1 .692 mm godišnje, sa maximumom od 248,4 mm, u decembru i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski režim odslikava neravnomjernost raspodjele po mjesecima, uz razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godišnje količine.

Period javljanja sniježnih padavina traje od novembra do marta, sa prosječnim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadržava duže od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosječna godišnja čestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period javljanja magle traje od oktobra do juna, sa najčešćom pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).

Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosječno 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dana, u junu i minimumom od 1,9 dana, u januaru.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosječno godišnje, sa zabilježenim maksimumom od 4 dana.

Vjetrovi

Učestanost vjetrova i tišina izražena je u promilima, pri čemu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i tišina uzet kao 1.000 ‰.

Najveću učestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 ‰, a najmanju istočni sa 6 ‰. Sjeverni vjetar se najčešće javlja ljeti, a najrjeđe u proljeće.
Tišine ukupno traju 380 ‰, sa najvećom učestalošću u decembru, a najmanjom u julu.
Najveću srednju brzinu godišnje ima sjeveroistočni vjetar (6,2 m/sec), koji najveću vrijednost bilježi tokom zime (prosječno 8,9 m/sec.).
Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/čas i pritisak od 75,7 kg/m^2) zabilježena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najčešći u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, a najrjeđi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosječno 22,1 dan.

UTU - SAOBRAĆAJ

PLANIRANO STANJE

Planirana saobraćajna infrastruktura uslovljena je kontaktnim zonama, zahtjevima PUP-a sve u funkciji planirane namjene.

Primarnu saobraćajnu mrežu u zoni plana čini i dalje Bulevar "7-7" i Bulevar Pera Ćetkovića. U zoni zahvata normalni poprečni profil Bulevara "7-7" je:

- kolovoz 2x10.00m
- razdjelno ostrvo promjenljive širine od 1.50m-4.50m
- trake za desna, odnosno lijeva skretanja u zoni raskrnica sa priključcima širine 3.00m
- trotoar desno promjenljive širine od 2.0m - 6.00m
- trotoar lijevo promjenljive širine 2.00m-3.50m
- dvosmjerna biciklistička staza 2.50m
- zeleni pojas obostrano, promjenljive širine od 0.70m-5.00m

U toku je izrada Glavnog projekta Bulevara Pera Ćetkovića. Situaciono rješenje za bulevar prenijeto je iz Glavnog projekta istog, čija izrada je u toku. Normalni poprečni profil bulevara je :

- kolovoz 2x7.00m
- razdjelno ostrvo promjenljive širine 1.50-4.50m
- trake za desna, odnosno lijeva skretanja u zoni raskrnica sa priključcima širine 3.00m
- trotar desno promjenljive širine od 2.50m-3.00m
- troatoar lijevo širine 2.50m
- zeleni pojas na jednom dijelu širine 2.50m

Sekundarnu mrežu saobraćajnica u zoni čine novoplanirane ulice označene na grafičkom prilogu. Ove saobraćajnice su u funkciji planirane namjene i prikupljanja saobraćajnih tokova i usmjeravanja na primarnu gradsku mrežu saobraćajnica. Ove saobraćajnice se oslanjaju na mrežu primarnih saobraćajnica i omogućavaju normalno funkcionisanje saobraćaja unutar zone zahvata i jednovremeno povezuju interne saobraćajnice koje služe za prilaz urbanističkim parcelama.

Normalni poprečni profili ovih saobraćajnica se kreću u rasponu:

- kolovoz širine 2x7.00m, 12.00m i 14.00m
- obostrani trotoar promjenljive širine od 1.50m do 5.00m
- zeleni pojas, jednostrani i negdje obostrani, širine od 1.50m do 3.00m

Postojeće i planirane pristupne saobraćajnice su takve da omogućavaju dvosmjerni režim kretanja do urbanističkih parcela. Širina kolovoza ovih saobraćajnica je 6m i 7m. Uz većinu ovih saobraćajnica planiran je obostrani trotoar širine 1.5m.

Prilikom nivelisanja ovih saobraćajnica potrebno je uzeti u obzir specifičnost terena.

Obzirom da se radi o relativno ravnom terenu prilikom projektovanje je potrebno predvidjeti min. nagibe kako bi se obezbjeditlo efikasno odvodnjavanje. Podužne nagibe ne treba planirati ispod 0.3% , dok posebnu pažnju treba posvetiti poprečnom odvođenju voda, odnosno na dužine nultih nagiba pri vitoperenju kolovoza. Maksimalni podužni nagibi su 7%.

Zastori kolskih saobraćajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pješačkih staza od asfalta, kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izrađenih od pomenutih mterijala, a planirana parking mjesta su od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta. Sve saobraćajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjakom, kao i na prilazima objektima treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202.

Planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u grafičkom prilogu dati su njihovi poprečni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, što ne daje mogućnost preciznog određivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica. Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobraćajnica, biće precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojećih i planiranih objekata kao i uklapanja u postojeće stanje.
Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, poprečni presjeci sa smjerovima i određeni detalji prikazani su na grafičkim prilozima.

Pješački i biciklistički saobraćaj

Sistem pješačkih komunikacija se sastoji od trotoara uz saobraćajnice i popločanih površina ispred objekata, kao i uređenih samostalnih pješačkih staza. Zastori pješačkih komunikacija su od asfalta, kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izrađenih od pomenutih materijala.
Glavnim projektom pješačkih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću, kao i pristup svim parcelama, javnim objektima i sadržajima. Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).
Uz Bulevar 7-7, planirana je biciklistička staza sa lijeve strane, šiirine 2.5m. Staza je predviđena za dvosmjeran biciklistički saobraćaj.
Takođe, moguće je planirati izgradnju denivelisanih pješačkih pasarela koje mogu biti nadzemne ili podzemne. Lokacija, vizuelni oblik i konstrukcija pasarela definisaće se kroz izradu Idejnog odnosno Glavnog projekta.

Napomena: Prilikom izrade glavnih projekata planiranih ulica, parkinga i pješačkih staza, može doći do izvesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu.

Javni prevoz putnika

Javni prevoz putnika planiran je duž Bulevara "7-7". Autobuska stajališta su planirana u upuštenim nišama širine 3.0m. Kolovoz stajališta obilježiti horizontalnom signalizacijom i postaviti odgovarajuću prateću opremu (nadstrešice i sl.).

OSTALA INFRASTRUKTURA

Prije izvođenja saobraćajnica izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom, a nalaze se u poprečnom profilu.. Glavni projekti uličnih instalacija su posebni projekti, a rade se na osnovu uslova nadležnih javnih preduzeća i ovog plana.

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

Polaganje hidrotehničkih instalacionih vodova projektovati i izvesti u skladu sa uslovima JP "VODOVOG I KANALIZACIJA" u prilogu ovih UTU.

ELEKTRO ENERGETIKA

Visokonaponska kablovska mreža

Predloženim planom razvoja 10kV mreže planirane TS10/0,4kV su uključene u postojeći sistem napajanja – koncept otvorenih prstenova uz njihovo kablovsko izvođenje sa napajanjem iz glavnog čvorišta TS 110/10 kV «Podgorica 3«.

Obzirom na broj trafostanica i planiranim vezama, pogonsko stanje bi pratilo realizaciju objekata iz plana, tj. prilagođavalo, u zavisnosti od vršne snage prenosnoj moći predviđenih kablova.

Na posebnom prilogu urbanističkog plana su takodje prikazane lokacije planiranih TS10/0,4kV kao i planirane trase 10kV kablovske mreže.
Kablovi za napajanje su IPO 13, A – 3 x 240 mm2, 10 kV. Dozvoljena je izmjena ovih kablova uz saglasnost "Elektrodistribucije" – Podgorica.

Svi planirani 10 kV kablovi se polažu u zemlju, najvećim dijelom u zemljanom pojasu, na dubini 1 m. Ispod ulice kablove uvući u betonske kablovice. Međusobno minimalno rastojanju izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja korekcionog faktora.

NAPOMENA:
Ukoliko se ukaže potreba, dozvoljeno je, uz saglasnost nadležne Elektrodistribucije, poprečno povezati neke od postojećih trafostanica sa susjednih zahvata sa trafostanicama iz komleksa obrađenog ovom DUP-om.

Niskonaponska mreža

Kako na području plana- nema objekata od posebnog značaja, koji zahtjevaju prstenastu mrežu i dvostrano napajanje, napojne vodove izvoditi kao trofazne, radijalnog tipa.
Pri raspodjeli novih objekata u traforeone pojedinih trafostanica, kao i pri raspodjeli postojećih potrošača na nove traforeone, voditi računa o konfiguraciji niskonaponskih mreža, tražeći rješenja koja izazivaju najmanje gubitke u mreži.

Mreže izvesti NN kablovima tipa PP00 ili XP00, 0,6/1 kV (ili drugim, prema zahtjevima stručne službe Elektrodistribucije Podgorica), presjeka prema nominalnim snagama pojedinih prostora objekata. NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju uz ispunjenje uslova dozvoljenenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.

Broj NN izvoda TS10/0,4kV će se definisati glavnim projektima objekata i TS10/0,4kV, a u svemu u skladu sa tehničkim preporukama EPCG - A. D. – Niksić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne Elektrodistribucije.

Elektro instalacione vodove izvesti u skladu sa uslovima i zahtjevima CEDIS-a.

OSVETLJENJE JAVNIH POVRŠINA

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa preporukama za projektovanje izvodjenje i održavanje javne rasvjete na području glavnog grada, Mart 2016.godine.

Kao nosače svetiljki koristiti metalne demontažne toplocinčane stubove, koji izdržavaju (sa svetiljkama) pritisak vjetra od 90 daN/m2. Napajanje javnog osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25 0,6/1 kV za ulično osvetljenje i PP 00 3(4)x16 0,6/1 kV za osvetljenje u sklopu uređenja terena). Prilikom projektovanja je potrebno izvršiti usaglašavanje sa preporukama nadležnog preduzeća zaduženog za održavanje javne rasvjete u gradu. Ormare javne rasvjete, gdje god je to moguće, stavljati van napojne trafostanice.
Sistem osvetljenja treba da bude cjelonoćni. Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki.
Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata sa regulacijom vremena paljenja i gašenja, RTK uređajem ili sl., prema zahtjevu/preporuci nadležnog Javnog preduzeća u čijem je vlasništvu javna rasvjeta.
Prilikom projektovanja stadiona i sportskih terena predvidjeti njihovo osvjetljenje u skladu sa preporukama za profesionalno bavljenje sportom (kod fudbalskog terena osvjetljenjem omogućiti vršenje TV prenosa, dok kod ostalih terena sagledati zahtjeve korisnika).
Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uredjenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja. Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

TELEKOMUNIKACIONA MREŽA:

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.
TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema :
- Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Zakona o elektronskim komunikacijama („Sluzbeni list Crne Gore" broj: 40/ 13, 56/ 13, 2/ 17 i 49/ 19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

- Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke dokumentacije **http://www.ekip.me/regulativa/;**
- Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me
- web portal **http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp** preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje

korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

PEJZAŽNO UREDJENJE -

Zelenilo u regulaciji saobraćaja i linearno zelenilo

Ova kategorija zelenila odnosi se na zelenilo u okviru objekata saobraćaja-duž saobraćajnica,parkinga, pješačkih tokova kao i po obodu urbanističkih parcela.
Ozelenjevanje saobraćajnica, pješačkih staza sprovodi se linearnom sadnjom i utiče na poboljšanje higijensko-sanitarnih uslova, mikroklimatskih karakteristika i estetskih vrijednosti. Da nizovi drvoreda ne bi bili monotoni potrebno je planirati promjenu sadnog materijala, smjenjivanjem sadanica različitih habitusa.
Formiranjem drvoreda postiže se zasjena mjesta duž pravca kretanja.
Ulično zelenilo formira se uz saobraćajnice čiji profile dozvoljavaju linearno formiranje zelenila, sa primarnim ciljem zaštite od zagađenja, ali I povezivanja zelenila svih kategorija u jedinstven sistem. Kod primarnih saobraćajnica obavezni su dvostrani drvoredi, a gdje je to moguće oni bi trebali biti drvoredi sa pratećim zelenilom (travnjaci, nisko rastinje). Sekundarne saobraćajnice gdje postoje za to mogućnosti sadržaće obostrane drvorede. Pored toga pri izboru vrsta za ulično zelenilo treba voditi računa da budu prilagođene uslovima rasta u uličnim profilima (otpornost na zbijenost tla, vodni kapacitet zemljišta, insolaciju, salinitet...).

Veoma je bitno naglasiti da postojeće zelenilo koje je u kategoriji visokokvalitetnog zelenila treba uklopiti i duz pjesačkih tokova,unutar popločanih površina, ukoliko ne ometaju normalan prolaz.

Smjernice za formiranje drvoreda

- Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formiran habitus. Treba voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom.
- rastojanje između sadnica u drvoredu je 5-10m
- minimalna visina sadnog materijala kada je u pitanju drveće je 2.5-3m i obim stabla na visini 1m min. 10-15m.
- Krune susjednih stabala u drvoredima mogu da se dodiruju (što nije baš najpovoljnije), ali ne smiju da se preklapaju.
- Dovoljno velikim razmakom među stablima obezbjeđuje se, sem dobrih vizuelnih osobina, i dobro provjetravanje ulice u vertikalnom smislu.
- Najbolji način sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duž saobraćajnica koji su širine 1.5m i više.
- U dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara, naravno obratiti pažnju na podzemne instalacije.
- Sadnja linearnog zelenila moguće je predvidjeti i obodom urbanističkih parcela.
- U užim ulicama se formira drvored samo na sunčanoj strani, ili obostrano ali sa niskim drvorednim sadnicama.
- Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno drvo a kod podužnog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo, naime, ovo rastojanje zavisi i od vrste drveća, odnosno optimalne širine krošnje;
- Zbog povoljne orijentacije terena sa južne i jugozapadne strane, a radi što većeg iskorišćenja prirodnih izvora energije (u ovom slučaju sunčeve) nadkrivanje parking mjesta moguće je izvesti korištenjem kolektora za prikupljanje sunčeve energije.
- Ukoliko se drveće sadi u okviru trotoara treba isključiti vrste drveća sa razvijenim površinskim korijenom, kako bi se izbjeglo deformisanje trotoara. Razvoju korijena u dubinu doprinosi i redovno okopavanje zemlje oko stabla.

- U zavisnosti od položaja građevinske linije u odnosu na regulacionu birati vrste drveća koje formiraju veću ili manju širinu krošnje.
- Prilikom projektovanja zelenih površina u okviru kružnih tokova , razdjelnih ostrva, kao i na krivinama saobraćajnica, voditi računa o preglednosti saobraćaja. U ovom slučaju koristiti niže vrste drveća, ukrasno žbunje i perene.

MJERE ZAŠTITE

Prilikom izrade projektne dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:
- Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne strategije za vanredne situacije i nacionalni i opštinski planovi zaštite i spašavanja.
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve,okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Sl.list SFRJ,br. 8/95).
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.list SFRJ,br.7/84),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl.list SFRJ,br.24/87),
-Pravilnik o izgradnji postrojenja z zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list SFRJ,br.20/71 i 23/71),
-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (Sl.list SFRJ,br 27/71),
-Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ,br.24/71 i 26/71),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.18/92).
Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) i planove zaštite i spašavanja prema izraženoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti saglasnosti i mišljenja u skladu sa Zakonom.

OSTALI USLOVI

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017.godine).
Projektnu dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Obradio :

MILORAD LUKIĆ ,dipl.ing.gradj

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
ZA IZGRADNJU LEGALIZACIJU OBJEKATA,


MILORAD LUKIĆ ,dipl.ing.gradj

PRILOZI:
- Grafički prilozi iz DUP-A
- Uslovi JP " VODOVOD I KANALIZACIJA"

DOSATAVLJENO:
- Podnosiocu zahtjeva
- A/a

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO




GEODETSKA PODLOGA

prilog 1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO



SAOBRAĆAJ

prilog 2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PER
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO


KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČAKA		
T1	6605722.55	4698927.76
T2	6605862.56	4699134.53
T3	6605879.09	4699116.54
T4	6605942.41	4699103.12
T5	6605952.46	4699077.15
T6	6606017.11	4699089.23
T7	6606003.46	4699068.27
T8	6606012.07	4699058.14
T9	6605844.99	4698969.99
T10	6606154.72	4699057.24
T11	6606122.24	4699248.38
T12	6606107.79	4699236.41
T13	6606091.97	4699223.38
T14	6606333.92	4699121.13
T15	6606436.12	4699113.89
T16	6606534.75	4699074.14
T17	6606561.64	4699093.51
T18	6606553.52	4699166.67
T19	6606415.41	4699300.40
T20	6606208.11	4699433.01
T21	6606148.10	4699461.10
T22	6606025.93	4699359.27
T23	6606058.50	4699308.30
1	6605667.85	4698779.81
2	6605740.07	4698970.47
3	6605740.63	4698971.85
4	6605815.43	4699154.27
5	6605866.34	4699130.25
6	6605887.92	4699113.90
7	6605947.68	4699095.76
8	6605998.12	4699069.20
9	6606013.43	4699066.53
10	6606012.23	4699059.15
11	6606093.68	4699043.93
12	6605810.75	4698983.19
13	6605935.67	4698977.41
14	6605931.66	4698954.33
15	6605928.94	4698938.62
16	6606012.89	4698924.82
17	6605797.63	4698948.50
18	6605725.00	4698756.38
19	6605963.59	4698658.58
20	6606160.50	4699130.25
21	6606405.58	4699092.25
22	6606401.63	4699127.80
23	6606422.17	4699119.52
24	6606399.45	4699324.02
25	6606382.07	4699303.83
26	6606461.25	4699069.80
27	6606473.03	4699099.02
28	6606467.72	4699101.16
29	6606454.56	4699106.46
30	6606435.14	4699281.30
31	6606437.60	4699278.92
32	6606449.23	4699267.65
33	6606463.32	4699254.01
34	6606477.42	4699240.33
35	6606491.51	4699226.71
36	6606505.60	4699213.07
37	6606519.69	4699199.42
38	6606533.79	4699185.77
39	6606545.34	4699081.77
40	6606533.34	4699076.57
41	6606520.39	4699079.93
42	6606507.22	4699085.24
43	6606494.06	4699090.54
44	6606480.89	4699095.85
45	6606565.26	4699027.88
46	6606630.60	4699113.80
47	6606469.20	4699315.62
48	6606351.68	4699404.41
49	6606239.95	4699462.98
50	6606226.63	4699432.17
51	6606210.14	4699394.01
52	6606091.40	4699295.04
53	6606071.66	4699303.00
54	6606063.71	4699271.97
55	6606131.37	4699194.64
56	6606132.55	4699187.70
57	6606113.68	4699201.76
58	6606093.34	4699209.95
59	6606095.26	4699202.71
60	6606025.59	4699230.75
61	6606032.30	4699247.44
62	6606039.01	4699264.14
63	6606045.16	4699279.45
64	6606000.94	4699297.27
65	6605995.35	4699299.52
66	6606015.46	4699325.65
67	6606026.92	4699321.04
68	6606040.07	4699315.73
69	6606190.61	4699441.20
70	6606182.09	4699445.18
71	6606178.11	4699447.05
72	6606165.60	4699452.90
73	6606197.08	4699481.68
74	6606141.17	4699504.88
75	6606014.09	4699483.11
76	6605946.78	4699319.11
77	6605945.73	4699319.53
78	6605925.43	4699271.06
79	6605896.34	4699201.58
80	6605971.34	4699252.58
81	6605978.19	4699269.25
82	6605985.03	4699285.90
83	6605892.05	4699341.17
84	6605891.69	4699340.29
85	6606017.35	4699329.34
86	6605857.30	4699136.60
87	6605878.90	4699188.15
88	6605786.36	4698918.68
89	6605773.50	4698923.55
90	6605779.39	4698939.12
91	6605764.89	4698944.60
92	6605707.29	4698792.23
93	6605721.79	4698786.75
94	6605727.63	4698802.20
95	6605740.49	4698797.34

SAOBRAĆAJ - KORDINATE

prilog 2A

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.


DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO



HIDROTEHNIKA

prilog 3

LEGENDA



postojeći vodovod

planirani vodovod

vodovod koji se ukida

postojeći kanalizacioni vod

planirani kanalizacioni vod


postojeći vod atmosferske kanalizacije

planirani vod atmosferske kanalizacije

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO

Loka



ELEKTROINSTALACIJE

prilog 4


LEGENDA

TS	postojeća trafostanica 10/0,4kV
TS	planirana trafostanica 10/0,4kV
———	postojeći 10kV kabal
– – – – – – –	planirani 10kV kabal
———	10kV kabal koji se ukida
°	10kV spojnica

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO

Loka



MT bazna stanica mobilne telefonije

planirani TK podzemni vod

TK podzemni vod

TK okno

TK planirano okno


TK INSTALACIJE

prilog 5

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
br.08-332/20-1084
Podgorica ,22.10.2020. god.

DUP " KONIK STARI AERODROM- FAZA III, dio
Podgorica
UTU ZA KRUŽNI TOK NA RASKRSNICI BUL. PERA
ĆETKOVIĆA I BUL. VELJKA VLAHOVIĆA
PODNOSILAC ZAHTJEVA :
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO

Loka



PEJZAŽNO UREDJENJE

prilog 6

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"
81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1
Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364
Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312
E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me
Žiro računi:
PG banka: 550-1105-66
CKB: 510-8284-20
Prva banka CG: 535-9562-08
Hipotekarna banka: 520-9074-13

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Broj: **113UPI-041/20-6405**

Podgorica, 09. 11. 2020 20 ____.

121849, 3000-496/2020

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj**, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koji je kod nas evidentiran pod brojem 113UPI-041/20-6405 od 26.10.2020. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za izgradnju kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a "Konik – Stari Aerodrom, faza III dio" u Podgorici, investitora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.** (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-332/20-1084 od 23.10.2020. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj), dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji i propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja. Priloženi geometrijski atributi šahtova vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije odnose se na osovinu poklopca šahta, a ne na položaj cijevi. Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj tih osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno.

Prilikom rekonstrukcije predmetne raskrsnice, voditi računa o postojećim i planiranim cjevovodima i priključcima na isti. Kote poklopaca šahtova prilagoditi niveleti rekonstruisanog puta.

Opšta je tendencija u svijetu, pa i na području vodovodnog sistema Podgorice, ukidanje postojećih azbestcementnih cjevovoda i zamjena cjevovodima novih materijala. Azbestcement kao materijal se već odavno ne koristi, tako da je ono postojeće, što je već ugradjeno, cjevovod prilične starosti za tu vrstu materijala. Stoga je neophodno postojeće cjevovode zamijeniti cjevovodom od PEVG ili duktila i izmjestiti ga u zelenu javnu površinu ili trotoar.

Hidrante za protivpožarnu zaštitu, ukoliko se predvidjaju, uraditi u svemu prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ 3/91"), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u slučaju ako ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti na nezakrčenom i dostupnom mjestu. Ispred hidranta predvidjeti ugradnju zatvarača u šahtu. Ukoliko se predvidjaju hidranti za zalivanje zelenih površina, obavezno predvidjeti šaht sa vodomjerom za mjerenje utroška vode.

Kod vodomjera ∅ 50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni

komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugradjuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugradjuju.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, koji je prilagodjen usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.


Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera, izvodi **isključivo** d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica po zahtjevu korisnika. U slučaju nepoštovanja navedenog, odnosno nelegalnog priključenja na vodovodnu mrežu, vodovodni priključak će biti ukinut i preduzete odgovarajuće zakonske mjere.

Prilog: Situacija R = 1:1000 (2 primjerka)
Geometrijski atributi vodovodnih šahtova
Geometrijski atributi revizionih okana fekalne kanalizacije
Geometrijski atributi šahtova i slivnika atmosferske kanalizacije

Podgorica,
06.11.2020. godine

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" PODGORICA 2

Izvršni direktor,
Filip Makrid, dipl.inž.građ.


SITUACIJA GRADSKE MREŽE VODOVODA,
FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
R = 1:1000
POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA
POSTOJEĆI VODOVOD nije snimljen tačan položaj
POSTOJE'A FEKALNA KANALIZACIJA
POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI
POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI
POSTOJEĆI ATMOSFERSKI ŠAHTOVI
POSTOJEĆI SLIVNICI ATM. KANALIZACIJE
POSTOJEĆI VODOMJERNI ŠAHTOVI
PROJEKTOVANA FEKALNA KANALIZACIJA u fazi izvodjenja
BLOK VII
DN 250 PEVG
DN 300 PVC
DN 400 PVC
DN 700 PEVGR
DN 150 D
DN 250 PEVG
DN 200 D
DN 160 PEVG
DN 315 PVC
DN 300 AC C
SL 2400
SL 2399
SL 2402
SL 2403
SL 2401
SL 2404
SL 3305
SL 3307
SL 3321
SL 3322
SL 3320
SL 3325
SL 3324
RO 4953
RO 5104
RO 5890
RO 4954
RO 5588
RO 5587
RO 4955
RO 8061
C 2535
C 2536
C 5177
C 338
C 331
2090/1141
2090/1236
2090/1237
2090/1328
2090/1159
2090/1174
2090/1175
2090/1176
2090/1177
2090/1379
2090/1380
2090/1377
2090/1376
2090/1375
2090/1374
2090/1378
2090/1372
2090/1373
2090/1358
2090/1359
2090/1461
2090/1308
2090/1277
2046/7
2046/8
2046/11
2046/14
2046/5
2046/6
2046/12
2046/15
2046/16
2090/13
2090/34
2090/26
2090/27
2090/18
2090/19
2090/20
2090/21
2090/22
8081
8082
8083
8084
8085
UP 1
E
D
C
B
A
V. MAKOVI ĆA

KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI VODOVODNIH ČVOROVA

BROJ ČVORA	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA VRHA CIJEVI
Č 331	605,955.93	4,699,538.51	KP 57.23 mnm	KVC DN-300 AC "C" 55.81 mnm KVC DN-160 PEVG 55.81 mnm
Č 338	605,923.48	4,699,550.24	KP 57.37 mnm	
Č 2535	605,951.83	4,699,593.83	KP 57.07 mnm	KVC DN-250 PEVG 55.55 mnm
Č 2536	605,974.41	4,699,584.63	KP 57.34 mnm	KVC DN-300 AC"C" 56.05 mnm KVC DN-250 PEVG 55.97 mnm
Č 5177	605,999.32	4,699,574.77	KP 57.37 mnm	KVC DN-200 D 56.36 mnm

KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI ŠAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE

BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
RO 4955	605,969.74	4,699,537.23	KP 57.62 mnm	KDC Nizvodno 53.48 mnm KDC Uzvodno 53.48 mnm		
RO 4954	605,982.77	4,699,569.14	KP 57.52 mnm	KDC Nizvodno 53.25 mnm KDC Uzvodno 53.25 mnm		KDC Lijevo PVC DN 400 53.37 mnm
RO 4953	605,999.07	4,699,609.39	KP 57.23 mnm	KDC Nizvodno 53.51 mnm KDC Uzvodno 53.51 mnm		
RO 5104	605,941.95	4,699,585.97	KP 57.12 mnm		KDC Desno PVC DN 315 53.34 mnm	KDC Lijevo PVC DN 315 53.33 mnm
RO 5587	606,029.78	4,699,550.30	KP 57.72 mnm			
RO 5588	605,997.64	4,699,560.38	KP 57.53 mnm			
RO 8061	606,019.32	4,699,522.65	KP 57.61 mnm			

KATASTAR INSTALACIJA						
GEOMETRIJSKI ATRIBUTI ŠAHTOVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE						
BROJ RO	**Y**	**X**	**KOTA POKLOPCA**	**KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA**	**KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI**	**KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI**
RO 5589	**605,977.29**	**4,699,579.58**	**KP 57.29 mnm**	**KDC Nizvodno 54.4 mnm** **KDC Uzvodno 54.4 mnm**		

KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI SLIVNIKA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
SL 2401	605,945.08	4,699,574.31	KR 56.94 mnm	KDC Nizvodno 55.61 mnm KDC Uzvodno 55.61 mnm		
SL 2402	605,950.15	4,699,590.76	KR 56.88 mnm	KDC Nizvodno 54.21 mnm KDC Uzvodno 54.21 mnm		KDC Lijevo KDC PVC DN 315 55.46 mnm
SL 2403	605,967.70	4,699,583.63	KR 57.16 mnm	KDC Nizvodno 54.29 mnm KDC Uzvodno 54.29 mnm		KDC Lijevo KDC PVC DN 315 55.36 mnm
SL 2404	605,960.88	4,699,567.78	KR 57.18 mnm			
SL 3304	606,010.48	4,699,606.91	KR 57.16 mnm	KDC Nizvodno 54 mnm KDC Uzvodno 54 mnm		KDC Lijevo PVC DN 200 56.06 mnm
SL 3305	605,992.12	4,699,607.89	KR 57.11 mnm	KDC Nizvodno 56.31 mnm KDC Uzvodno 56.31 mnm		
SL 3306	605,984.57	4,699,589.34	KR 57.22 mnm	KDC Nizvodno 56.2 mnm KDC Uzvodno 56.2 mnm		
SL 3307	606,001.02	4,699,583.67	KR 57.29 mnm	KDC Nizvodno 54.18 mnm KDC Uzvodno 54.18 mnm	KDC Desno PVC DN 55.49 mnm	KDC Lijevo PVC DN 200 56.04 mnm
SL 3319	606,029.75	4,699,559.07	KR 57.58 mnm	KDC Nizvodno 54.54 mnm KDC Uzvodno 54.54 mnm	KDC Desno PVC DN 200 56.00 mnm	KDC Lijevo PVC DN 250 55.98 mnm
SL 3320	606,024.21	4,699,544.70	KR 57.63 mnm	KDC Nizvodno 56.11 mnm KDC Uzvodno 56.11 mnm		
SL 3321	606,007.01	4,699,568.38	KR 57.47 mnm	KDC Nizvodno 54.28 mnm KDC Uzvodno 54.28 mnm		KDC Lijevo PVC DN 250 55.77 mnm
SL 3322	606,000.47	4,699,552.18	KR 57.44 mnm	KDC Nizvodno 55.95 mnm KDC Uzvodno 55.95 mnm		

KATASTAR INSTALACIJA						
GEOMETRIJSKI ATRIBUTI SLIVNIKA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE						
BROJ RO	**Y**	**X**	**KOTA POKLOPCA**	**KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA**	**KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI**	**KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI**
SL 3324	605,976.11	4,699,514.53		KDC Nizvodno 56.23 mnm KDC Uzvodno 56.23 mnm		
SL 3325	605,954.57	4,699,524.80	KR 57.53 mnm	KDC Nizvodno 54.44 mnm KDC Uzvodno 54.44 mnm		
SL 3326	605,964.69	4,699,550.68	KR 57.41 mnm	KDC Nizvodno 54.41 mnm KDC Uzvodno 54.41 mnm		
SL 3852	605,968.40	4,699,595.87	KR 56.79 mnm	KDC Nizvodno 55.79 mnm KDC Uzvodno 55.79 mnm		

AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.

www.agencijapg.me

Jovana Tomašovića 2A
81000 Podgorica
Tel: +382 20 408 700, fax: +382 20 408 708
email: agencijapg@t-com.me
Žiro račun: 550-4710-18
530-6719-32
520-338105 89
510-2009-27
PIB: 02397579, PDV: 30/31-02468-7

Broj 3574/1
Datum 09 03 2021

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
Broj / 09-03-2021
Datum /

CRNOGORSKI TELEKOM
T-COM
PODGORICA

Predmet: **Zahtjev za izdavanje katastra instalacija**

Poštovani, potrebno je da nam izdate katastar instalacija za izradu Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i ulice Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom" u Podgorici.
U prilogu dopisa dostavljamo vam satelitski prikaz lokacije, izvod iz DUP-a „Konik - Stari aerodrom", i geodetsku podlogu u dwg formatu.

Prilog: kao u tekstu

Zahvaljujemo na saradnji.

Obradio:
Predrag Čađenović
Rukovodilac službe:
Sandra Anđić

DOSTAVLJENO:
- **Naslovu,**
- **Sl. Agencije,**
- **a/a.**

IZVRŠNI DIREKTOR
Srđan Raičević

Crnogorski Telekom

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj: BSM 21368
Datum: 16.03.2021.godine

Predmet: Katastar tk instalacija

Na osnovu zahtjeva **Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O.** za potrebe izrade Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i ulice Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a Konik – stari aerodrom, Crnogorski Telekom izdaje

KATASTAR

Obrazloženje:

Kao što je prikazano na situaciji u prilogu, Crnogorski Telekom je zastupljen sa infrastrukturom i kablovima u funkciji.

Katastar isključivo služi za izradu glavnog projekta, a za izvođenje radova potrebno se obratiti novim zahtjevom.

Prilikom razrade Glavnog projekta, kao glavnu varijantu predvidjeti prije svega zaštitu postojeće infrastrukture. U koliko je neophodna rekonstrukcija obavezno pedvidjeti kapacitet kanalizacije minuimum kao postojeće. Važnost katastra je 3 (tri) mjeseca, računajući vremenski period od datuma izdavanja.

Napomena:
Skica sa tk infrastrukturom u prilogu nije u potpunosti geodetski refencirana i informativnog je podatke.
Ukoliko su vam potrebni geodetski refencirani elementi telekomunikacione infrastructure možete ih dobiti u obliku shape fajla na e-mail.
Zahtjev možete poslati na mail adresu ts koordinacija @telekom.me, i u roku od 48 sati dobićete podatke.
Skica sa tk infrastrukturom u prilogu nije u potpunosti geodetski refencirana I informativnog je podatke.

Katastrom je dato obrazloženje koje se tiče isključivo tk instalacija koje se nalaze u vlasništvu CG Telekoma. Nijesu obuhvaćene eventualne instalacije ostalih imaoca instalacija i veza, niti individualni tk kablovi.

Prilog:
Situacija sa poziciom instalacija.

Obradio: Nebojša Ivezić, tel. 020/673-014
Ilija Janjević 020432508

CRNOGORSKI TELEKOM
PODGORICA

AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.

Jovana Tomaševića 2A
81000 Podgorica
Tel: +382 20 408 700, fax: +382 20 408 708
email: agencijapg@t-com.me
Žiro račun: 550-4710-18
530-6719-32
520-338105 89
510-2009-27
PIB: 02397579, PDV: 30/31-02456-7

www.agencijapg.me

Broj 3574
Datum 09.08.2021

CEDIS
Ul. Ivana Milutinovića br.12
PODGORICA

CEDIS 02
Crnogorski elektroenergetski sistem
Broj 30-2002-2237
07-03 2021 god.

Predmet: **Zahtjev za izdavanje katastra instalacija**

Poštovani, potrebno je da nam izdate katastar instalacija za izradu Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i ulice Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom" u Podgorici.
U prilogu dopisa dostavljamo vam satelitski prikaz lokacije, izvod iz DUP-a „Konik - Stari aerodrom", i geodetsku podlogu u dwg formatu.

Prilog: kao u tekstu

Zahvaljujemo na saradnji.

Obradio:
Predrag Čađenović
Rukovodilac službe:
Sandra Anđić

DOSTAVLJENO:
- **Naslovu,**
- **Sl. Agencije,**
- **a/a.**

IZVRŠNI DIREKTOR
Srđan Raičević

Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: 30-20- 10692
Od: 2603. 2021.godine

31.03.2021
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.
Broj 4673
Podgorica 31.03.2021 godine

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.
n/r Izvršnog direktora

Jovana Tomaševića 2A, 81000, Podgorica

Predmet: Odgovor na zahtjev za izdavanje katastra električnih instalacija

Poštovani,

Zahtjevom broj 3574 od 09.03.2021.godine, tražili ste od CEDIS-a katastar električnih instalacija zbog izrade Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i ulice Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom" u Podgorici.

Nakon izlaska na terenu, konstatovano je da na predmetnoj lokaciji postoje elektro-energetski kablovi napona 10 kV i 0,4kV, čiji vam katastar dostavljamo u prilogu dopisa.


Obrađivač:
Miroslav Krkeljić, (tel: 067/595-814)
MKrkeljić

Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

S.M

Ranko Vuković, dipl.el.ing.

Dostavljeno:
- Naslovu
- Službi za podršku regionima i priključenje
- a/a


BULEVAR PERA ĆETKOVIĆA
ODC/P-02-21-18
ODC/P-02-02-110ODC/P-02-02-110
ODC/P-02-02-111ODC/P-02-02-111
ODC/P-02-02-112ODC/P-02-02-112
ODC/P-02-02-113ODC/P-02-02-11
ULICA BOHINJSKA
7.02.A
6.06
ULICA VELIKA VLAHOVIĆA

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.9 IZJAVE ODGOVORNIH PROJEKTANATA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA, DATE NA OBRASCU 4 (ZA SVAKI DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POJEDINAČNO)

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije OPŠTA DOKUMENTACIJA urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Mihailo Vorotović, dipl. inž. el.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Edin Ćatović, dipl. ing. el.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije PROJEKAT ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Vasilije Lazarević, dipl. inž.saob.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Vasilije Lazarević, dipl. inž.saob.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
4. Ime i prezime odgovornog projektanta.

OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT[4]	Valentina Lazarević, dipl. inž. arh.

I Z J A V LJ U J E M

Da je dio tehničke dokumentacije PEJZAŽNA ARHITEKTURA urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

5. Naziv projektovanog objekta;
6. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
7. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
8. Ime i prezime odgovornog projektanta.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.10 IZJAVA VODEĆEG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, DATA NA OBRASCU 5

OBRAZAC 5

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT[1]	Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića
LOKACIJA[2]	Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	GLAVNI PROJEKAT
GLAVNI INŽENJER[4]	Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.

I Z J A V LJ U J E M

Da su svi djelovi tehničke dokumentacije za građenje objekta:

Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića

međusobno usklađeni.
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis vodećeg projektanta)

Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.
za projektanta odgovorno lice(ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2025.god.
(mjesto i datum)

1. Naziv projektovanog objekta;
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela;
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta;
4. Ime i prezime glavnog inženjera.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.11 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

INVESTITOR: ***GLAVNI GRAD PODGORICA***

PROJEKTANT: ***“CIVIL ENGINEER” DOO – PODGORICA***

OBJEKAT: ***IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA NA RASKRSNICI BULEVARA PERA ĆETKOVIĆA I BULEVARA VELJKA VLAHOVIĆA***

DIO PROJEKTA: ***PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE***

1. Opšti podaci o projektu:

Predmet ovog projekta je izgradnja kružnog toka na raskrsnici sa Bulevarom Pera Ćetkovića i Bulevarom Veljka Vlahovića.

Ovom projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su svi građevinski radovi na izgradnji kružnog tok u zahvatu DUP- a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio", Podgorica.

Predmetna saobraćajnica je uklopljena situaciono i nevelaciono na postojeće stanje.

Ivice kružog toka definisane DUP- om su projektom korigovane za potrebe uklapanje na postojeće stanje Bulevara Pera Ćetkovića i izvedeno stanje Bulevara Veljka Vlahovića. Ivice su određene shodno krivoj tragova mjerodavnog vozila.

Glavni projekat urađen je u svemu prema:

1. Projektnom zadatku;
2. Postojećoj zakonskoj regulativi;
3. DUP- u DUP- a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"
4. Urbanističko- tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj opštine Podgorica br. 08-332/20-1084 od 21.10.2020.;
5. Glavnim projektom rekonstrukcije kružne raskrsnice Bulevara Pera etkovića i Bulevara Veljka Vlahovića sa montažnim elementima („Via project“ d.o.o.)
6. Postojećim uslovima na terenu.

2. Postojeće stanje

Podloge za projektovanje su dobijena na osnovu geodetskog snimanja terena i formiran je digitalni model terena. Stabilizovan je poligonski vlak sa tačkama P2, B1, B2, B3 i C1i kao takav dat je u geodetskoj podlozi i u situaciji.

Prilikom projektovanja se vodi računa o postojećem stanju i o uklapanju na isto. Uvidom u priloženu dokumentaciju i planske smjernice može se konstatovati da je postojeći kružni tok izgrađen od montažnih elemenata.

3. Projektovano stanje

Koordinate tačaka osovine definisane su u projektu kao i koordinate svih elementarnih tačaka po poprečnim profilima date su u projektu.
Osovine i širine kolovoznih površina, kao i sva ukrsna mjesta, definisana su u državnom koordinatnom sistemu.
Rampe za osobe sa smanjenom pokretljivošću se projektuju na mjestima predviđenim u situacionom planu, sa mogućnošću korekcije prilikom izvođenja.

3.1. Situacioni plan:

U projektu je dat prilog situacionog plana u razmjeri 1:250. Ivice kolovoza definisane Dup- om su morale biti korigovane kako bi se projektom uklopili na postojeće stanje Bulevara Pera Ćetkovića i izvedeno stanje Bulevara Veljka Vlahovića.
Projektovana je kružna raskrsnica sa kružnim podionikom prečnika 26m. Kružni kolovoz ima širinu od 10.5m. Ovako projektovani elementi ivične geometrije omogućavaju paralelno kretanje kamiona sa prikolicom (L=16.5m) i putničkog vozila kroz raskrsnicu.

S obzirom da je potrebno poštovati pravilo da u kružnu raskrsnicu moguće uvesti najviše dvije saobraćajne trake to je širina projektovanog kraka Bulevara Veljka Vlahovića sužena na dvije saobraćajne trake shodno krivoj tragova.
Formirane su nove ivice kolovoza tako da se uklapaju u izvedeno stanje Bulevara Veljka Vlahovića.
Širina kolovoza je 6m na Bulevaru Pera Ćetkovića i 7m na Bulevaru Veljka Vlahovića.
Položaj i širina saobraćajnice su prikazani u situacionom planu.

Oivičavanje kolovoza prema trotoarima je izvršeno ivičnjacima 20/24 od sivog betona C40/50 kao i oboreni ivičnjaci izdignuti 3cm na mjestima gdje je predviđen pješački prelaz. Predviđeni su i prelazni ivičnjaci sa mogućnošću korekcija tokom izvođenja radova, sve uz saglasnost Nadzornog organa.

3.2. Nivelacioni plan:

U projektu je dat poseban grafički prilog nivelacionog plana u razmjeri 1:250.
Izohipse kolovoza su date na svakih 2cm.
Niveleta Bulevara Pera Ćetkovića je uslovljena uklapanjem na postojeće stanje Bulevara na početku i na kraju. Isto važi i za uklapanje na izvedeno stanje Bulevara Veljka Vlahovića, s tim što je na jednom dijelu uklapanje izvršeno na većoj dužini da bismo mogli da suzimo na izlaz iz kružnog toka na dvije trake što je prikazano na situacionom i nivelacionom planu a isto je prikazano i na poprečnim profilima.

Odvodnjavanje kolovoza riješeno je atmosferskom kanalizacijom koja je obrađena Projektom hidrotehničkih instalacija.

3.3. Normalni poprečni profil:

Širina kolovoza je 6m na Bulevaru Pera Ćetkovića i 7m na Bulevaru Veljka Vlahovića. Projektom su predviđeni obostrani trotoari promjenljive širine shodno DUP-u. Razdjelna ostrva su takođe promjeljive širine čije su ivice u zoni kružnog toka formirana na osnovu krive tragova. Na jednom kraku Bulevara Veljka Vlahovića gdje je bulevar sužen na dvije trake predviđena je zelena površina.

Poprečni nagib kolovoza je 2.00% osim na dijelu uklapanja na postojeće stanje gdje se poprečni nagib smanjuje radi boljeg uklapanja. Trotoari su u nagibu od 2% ka kolovozu i ka zelenilu.
Usvojen je prelazni kolovoz.
Normalni poprečni profili predmetne saobraćajnice je dat u posebnom grafičkom prilogu.

3.4. Podužni profili:

Podužni profili saobraćajnica uslovljeni su postojećim stanjem i objektima na terenu, kao i uslovima odvodnjavanja.
Svi osnovni elementi podužnog profila definisani su i prezentovani u:
- Podužnom profilu R= 1: 50/500,
- Poprečnim profilima R= 1:100.

3.5. Kolovozna konstrukcija:

S obzirom na očekivano saobraćajno opterećenje kao i kolovoznu konstrukciju na već izvedenim dionicama bulevara, projektovana je fleksibilna kolovozna konstrukcija, i to:
- habajući sloj od asfalt betona AB 11s, d= 4.0 cm
- BNS 22, d= 2x6.0 cm
- donji noseći sloj od drobljenog kamenog materijala 0/31.5mm, d=35.0 cm

Usvojena konstrukcija prelaznog kolovoza je sledeća:
- kamene kocke 10x10cm d=10cm ugrađene na sloju cementnog maltera d=3cm, sa fugom od cementnog maltera;
- AB podloga C25/30 sa mrežom Q188 d=15cm;
- tampon od drobljenog agregata 0/31 mm d=10cm

Trotoari su od betona debljine 12cm, na podlozi od drobljenog kamena debljine 15cm.

3.6. Detalji:

Na posebnom grafičkom prilogu dati su karakteristični detalji u pogodnoj razmjeri.

3.7. Predmjer i predračun

Za projektovane saobraćajne površine urađen je predmjer za sve predviđene pozicije radova planimetrisanjem, kao i predračun prema prosječnim cijenama za sve navedene pozicije.

3.8. Saobraćajna signalizacija:

Na pomenutoj saobraćajnici, saobraćaj je regulisan vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom koja je poseban dio tehničke dokumentacije.

Sastavio :

_____

Aleksandar Laković,dipl.inž.građ.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.12 UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I OTPADOM

Otpad je svaka materija ili predmet koje je vlasnik odbacio ili je dužan da odbaci. Klasifikacijom otpada vrši se podjela po grupama, podgrupama i vrstama, a sve u skladu sa porijeklom otpada. Klasifikacija otpada vrši se na osnovu kataloga otpada.
Podjela otpada:
Prema porijeklu/mjestu nastanka
A) **Komunalni-** otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti.
B) **Proizvodni –** nastaje u proizvodnom procesu u industriji, pri radu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.
U zavisnosti od stepena opasnosti:
A) **Neopasni**
B) **Opasni**
C)**Inertni** - otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim,hemijskim i/ili biološkim promjenama.

Zaštita životne sredine i vrijednih prirodnih resursa podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, teritorije i šireg okruženja. Uslove za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja rušenja, u fazi rušenja i u fazi korišćenja.
Prilikom rušenja, nema neke značajne eksploatacije prirodnih resursa i energije.
Sa gledišta zaštite životne sredine značajno je da se sve navedene i druge vrste opasnog otpada moraju separatno sakupljati i evakuisati.
Za razliku od sitnog inertnog otpada koji nastaje uglavnom aktivnostima zaposlenih prilikom samog izvođenja - rušenja doći će do stvaranja većih količina otpada.
U fazi rušenja na površini terena ne mogu dospjeti otpadne materije, koje mogu biti opasne i štetne (mašinsko ulje, gorivo i sl.). U zoni rušenja predmetne lokacije će biti izgrađen sanitarni čvor koji se sastoji od nužnika, kupatila i umivaonika. Umivaonici će biti izgrađeni po principu korita. Za odvod prljave vode koristi se namjenski izgrađena privremena vodonepropusna septička jama. Pražnjenje septičke jame vršiće preduzeće nadležno za komunalne poslove. Sanitarni čvor na gradilištu se locira na najpovoljnije mjesto, a ujedno se dovoljno udaljuje od stambenih i drugih objekata (pri izgradnji sanitarnog čvora mora se voditi računa da odstojanje od najbližih mjesta rada ne bude veća od 200 m). Za dezinfekciju sanitarnog čvora koristi se TEGO -51, halamid i hozocid. Nužnici se hlorišu svaki dan a podovi su izrađeni od materijala koji se lako održava. Ovakvom organizacijom gradilišta predmetnog objekta neće doći do negativnog uticaja na podzemne i površinske vode. Već je navedeno da se sitniji čvrsti otpad sklanja u metalne kontejnere i da se ne spaljuje tako da u vazduh neće dospjeti hemijski štetne materije.
S obzirom na već više puta navedenu djelatnost kao i na opisani način uklanjanja otpada pri rušenju, nije za očekivati pojavu ekstremnog zagađenja u toku izvođenja radova.
Nema farbanja niti obrade metalnih površina kao niti upotrebe opasnih supstanci koje bi mogle da ugroze okolinu.
U toku ovog procesa može doći do emisije prašine, ali ne u većim količinama i bitno je istaći da su ovi radovi kao i njihovi efekti privremenog karaktera. Nema kontinuiranog oslobađanja štetnih

nusprodukata u velikim količinama. Emisije gasova iz motora mehanizacije će biti ali ne u tim koncentracijama da se izazove nepodnošljivo širenje neprijatnih mirisa u okolinu.
Takođe za očekivati je i pojavu povećane buke na lokaciji rušenja. I ovdje je potrebno istaći da su efekti povećane buke privremenog karaktera.
Takođe ćemo navesti da će nosilac projekta i izvođač radova biti u obavezi da prilikom stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i regionalne puteve izvrši čišćenje njihovih točkova. Na ovaj način se zemlja koja je eventualno zaostala na točkovima mehanizacije neće raznositi po lokalnim i drugim putevima. Prilikom izvođenja pripremnih radova naročito pri sređivanju prilaza neće se vršiti velika prosjeka rastinja.
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (,,Sl. list CG”, br. 59/13) navedene su oznake tipova otpada prema osobinama otpada i djelatnostima iz kojih potiče otpad.
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, klasifikovan je neopasni otpad koji nastaje tokom obavljanja djelatnosti rušenja postojećih objekata na lokaciji.
Oznaka *Vrsta otpada*
17 01 01 *Beton*
17 01 02 *Cigle*
17 01 03 *Pločice i keramika*
17 02 01 *Drvo*
17 02 02 *Staklo*
17 02 03 *Plastika*
17 03 02 *Bituminozne mješavine*
17 04 01 *Bakar,bronza,mesing*
17 04 02 *Aluminijum*
17 04 05 *Gvožđe i čelik*
17 05 04 *Zemljište i kamen*
17 08 02 *Građevinski material na bazi gipsa*
15 01 01 *Papirna i kartonska ambalaža*
Čvrsti otpad kao što je beton, plastika, metal mora da se separirati i odlagati u posebne kontejnere specijalizovanog preduzeća i odvoziti na reciklažu.

Posebne mjere zbrinjavanja građevinskog otpada
Posmatrajući kompletno problematiku zbrinjavanja građevinskog otpada, uređenja okoline gradilišta i zaštitu životne sredine, mora se u punom smislu riječi konstatovati da je rušenje specifičan projekat.
Organizacija rušenja sprovodi se u načelu na taj način da se na prikladnom mjestu, u smislu transporta potrebnog materijala i opreme te blizine objekta, oformi gradilište. Ovo je gradilište u pravom smislu te riječi pošto isto služi kao baza za dopremu alata, materijala, opreme, ljudstva i kao mjesto izvođenja radova. Prema tome, na tako oformljenom gradilištu (bazi) obavljaju se građevinski zahvati u smislu rušenja i raspoloživi teren se uz minimalne pripreme i eventualne manje građevinske zahvate (npr. postavljanje kontejnera za boravak ljudi, uređenje terena za odlaganje materijala i alata, parkiranje vozila, postavljanje ograde i sl.) prilagodi potrebama boravka ljudi i omogući efikasnije rušenje.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

Shodno Pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list RCG", br. 50/12) mora se preduzeti sledeće:

- Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se vrše građevinski radovi.
- Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu.
- Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo.
- Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu.
- Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada.
- Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2000m³ sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom.
- Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašćen od strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.
- Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu sa zakonom.
- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m³.
- Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza iistovara na deponiju.

Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine najmanje 0,4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0,6 milimetara.

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.13 ZBIRNI PREDMJER RADOVA

	ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA			
BR.	DIO PROJEKTA	BEZ PDV-a	PDV	SA PDV-om
1	PROJEKAT SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	281588.61	59133.61	340722.22
3	PROJEKAT HIDROTEHNIČE INFRASTRUKTURE	128,028.05	26885.89	154913.94
4	PROJEKAT ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA	25077.88	5266.35	30344.23
5	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	58581.84	12302.19	70884.03
6	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA	11241.80	2360.78	13602.58
7	PEJZAŽNA ARHITEKTURA	16259.10	3414.41	19673.51
UKUPNO		520777.28	109363.23	**630140.51**

GLAVNI INŽENJER

M.P. ***Aleksandar Laković,dipl.inž.građ.***

„CIVIL ENGINEER“ d.o.o.
Ul. 4 jula, br. 105/17;
Crna Gora, 81000 Podgorica;
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1

Telefon +382 20 611 440
e-mail contact@civilengineer.me
web www.civilengineer.me

1.14 OBRAZAC 6

OBRAZAC 6

STATISTIČKI PODACI

1. Investitor radova
Fizičko lice_____ **1**
_____
(upisati ime i prezime)
Pravno lice _____ **2**
Naziv_____ **Glavni grad Podgorica** _____
_____
Sjedište _____ **Podgorica** _____

2. Lokacija zgrade-građevine
Opština _____ **Podgorica** _____ | **8** | **1** | **0** | **0** | **0** |
Mjesto ___ **Zahvat DUP-a "Konik - Stari Aerodorm - faza III, dio"**

3. Potpun naziv i šifra građevine, prema klasifikaciji vrsta građevina
Izgradnja kružnog toka na raskrsnici
Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića

(popunjava statistika)

(na linijama upisati naziv građevine a u kućicama šifru)

7. Građevinska veličina zgrade
Bruto površina zgrade, m^2_____
Bruto zapremina zgrade, m^3_____

8. Sistem građenja zgrade
Tradicionalni _____ **1**
Polumontažni _____ **2**
Montažni _____ **3**

9. Veličina zgrade prema broju spratova

Ispod zemlje (upisati 1,2) .....

Iznad zemlje (upisati najvišu tačku) .....

10. Instalacije u zgradi

Vodovod

Ima _____ **1**

Nema _____ **2**

Kanalizacija

Ima _____ **1**

Nema _____ **2**

Centralno grijanje
Ima _____ **1**

Nema _____ **2**

Lift
Ima _____ **1**
Nema _____ **2**

4. Vrsta radova
Novogradnja _____ 1
Dogradnja (nadogradnja)_____ 2
Rekonstrukcija_____ 3
Adaptacija_____ 4
Adaptacija nestambenog prostora u stambeni _____ 5
Sanacija_____ 6

5. Vrijednost radova u hiljadama eura:

6. Izvođač radova

Naziv _____
Sjedište_____

Matični broj

11. Da li ima stanova u zgradi
Da _____ **1**
Ne_____ **2**

12. Korisna (neto) površina poslovnog prostora u m^2
_____

PODACI O STANOVIMA

13. Stanovi	**Broj**	**Korisna površina u m^2**
Ukupno		
Od toga:		
Garsonjere i jednosobni		
2-sobni		
3-sobni		
4-sobni		
5-sobni		
6-sobni		
7-sobni		
8 i višesobni		

14. Broj stanova koji imaju

Kuhinju površine $4m^2$ i više

Kuhinju površine manje od $4m^2$

Upitnik popunio_____
Telefon _____