

PREGLED POSTUPKA #112320

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja boksova za službene pse
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jasmin Hadzialijagic
Kontakt	020/241-967
Datum objave	16.04.2026. 13:00

Napomena

U dijelu dopuna zahtjeva za dostavljanje ponuda nalazi se Projektni zadatak po kojem će se radovi izvoditi.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	16.04.2026 13:00	23.04.2026 10:00	23.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Izgradnja boksova za službene pse 45000000 - Građevinski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok za završetak radova je maksimum 40 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Boksovi koji su dimenzije 2,2x3,2x2,17/1,74m, postavljaju se na Krenzu i St.GP Plav ukupno 6 komada; Kućice za pse koje su dimenzija 0,9x1,05x08/1,0 m, postavljaju se na GP Božaj i GP Grabon 2 komada.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola, da li su predmetni radovi izvršeni u skladu sa zahtijevanim, će se sprovoditi od strane Direkcije za investicije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izabrani ponuđač je dužan da radove izvodi po šemi objavljenoj na ESJN u dijelu dokumenta pod nazivom "Dopuna zahtjeva za dostavljanje ponuda".	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i montaža bokseva za službene pse na graničnim prelazima i objektima granične policije.	Boksevi se rade od čeličnih profila dimenzije 50x50x2mm, obloženo sa aluminijumskim sendvič panelima d=50mm, boja siva. Unutrašnjost bokseva potrebno je obložiti metalnom mrežom zbog zaštite panela. Mreža mora biti zaštićena od korozije. Pod mora biti u odgovarajućem padu, da se izvede voda u atmosfersku kanalizaciju. Pod je obložen keramičkim pločicama. Prednja strana je boksova zatvorena vratima od čeličnih profila 20x20x2mm sa odgovarajućom bravom. Izvan boksova potrebno je izvesti iskop i ozidati septičku jamu koja će biti povezana sa atmosferskom kanalizacijom. Boksovi koji su dimenzije 2,2x3,2x2,17/1,74m, postavljaju se na Krenzu i St.GP Plav ukupno 6 komada Kućice za pse koje su dimenzija 0,9x1,05x08/1,0 m, postavljaju se na GP Božaj i GP Grabon 2 komada. Septičku jamu ozidati od betoskih blokova, jama je dimenzija 1,5x1,5x1,5m unutrašnja dimenzija, poklopac metalni od rebrastog čeličnog lima ,sa ručkom na sredini. Cijev za odvod vode fi 150mm, količina 30m. Prije postavljanja bokseva potrebno je izbetonirati podlogu minimalne debljine 15cm. Zatim se radi podloga za pločice koja mora biti u odgovarajućem padu prema kanalizaciji. Pločice se rade od keramike prve klase, fugovanje kvalitetnom fug masom. Radovi se izvode po šemi u prilogu.	8,00 kom