PREGLED POSTUPKA #112906

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada metalnih atmosferskih rešetki i metalnih zaštitnih stubića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica Stanković 069/372-439
Datum objave	16.04.2026. 14:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 112906	16.04.2026 14:45	20.04.2026 10:00	20.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**OPŠTINA KOTOR** **Izrada metalnih atmosferskih rešetki i metalnih zaštitnih stubića** 45340000 - Radovi na postavljanju ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. (U skladu sa uputstvom Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki od 29.04.2025) U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvođenja radova je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja
U cijenu je potrebno uračunati nabavku materijala, izradu, prevoz do mjesta ugradnje, priprema terena za ugradnju i ugradnju stavki iz predmjera.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni prije podnošenja ponude obići lokaciju izvođenja radova sa predstavnikom Naručioca, o čemu je potrebno u ponudi priložiti potvrdu Sekretarijata za investicije Opštine Kotor. Kontakt lice za obilazak terena: Miodrag Kuželj, broj telefona: 067/163-537.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Cijena obuhvata izradu temelja, nabavku materijala, dopremu do mjesta ugradnje i ugradnju zaštitnih atmosferskih rešetki	Cijena obuhvata izradu temelja, nabavku materijala, dopremu do mjesta ugradnje i ugradnju zaštitnih atmosferskih rešetki	1,00 m2
2	Cijena obuhvata izradu temelja, nabavku materijala, doprema do mjesta ugradnje i ugradnja metalnih zaštitnih stubića Ø60, debljine prečnika 3mm, visine H=75cm.	Cijena obuhvata izradu temelja, nabavku materijala, doprema do mjesta ugradnje i ugradnja metalnih zaštitnih stubića Ø60, debljine prečnika 3mm, visine H=75cm.	1,00 kom.
3	Nabavka cijevi fi60/2mm, izrada ograde visine 1.1m. Ograda se izrađuje od cijevi fi60/2mm, u tri horizontalne cijevi i stubova na rastojanju od dva metra sa metalnom pločom 200x200 x 8mm sa četiri otvora fi12mm i anker šarafima. Ispone su od cijevi fi30mm na rastojanju od 12cm. Farbanje se vrši u dva premaza temeljnom bojom i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora).	Nabavka cijevi fi60/2mm, izrada ograde visine 1.1m. Ograda se izrađuje od cijevi fi60/2mm, u tri horizontalne cijevi i stubova na rastojanju od dva metra sa metalnom pločom 200x200 x 8mm sa četiri otvora fi12mm i anker šarafima. Ispone su od cijevi fi30mm na rastojanju od 12cm. Farbanje se vrši u dva premaza temeljnom bojom i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora).	1,00 m1