

PREGLED POSTUPKA #113070

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SEKRETARIJAT TUŽILAČKOG SAVJETA
PIB	11002161
E-mail	tuzilacki.savjet@tuzilastvo.me
Telefon	020/672-622
Internet adresa	www.sudovi.me
Fax	020/672-345
Adresa	Novaka Miloševa 46
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija prostorija u ODT Podgorica i zamjena laminata u ODT Ulcinj (1226)
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Andrija Mašanović
Kontakt	067/839-969
Datum objave	20.04.2026. 14:00

Napomena

U cilju pripreme ponude zainteresovani ponuđači, tokom roka za dostavljanje ponuda, mogu da izvrše obilazak lokacija na kojima će se izvoditi radovi uz prisustvo predstavnika Naručioca. Zainteresovani ponuđači su dužni da prije planiranog obilaska lokacija o tome obavijeste Naručioca (Kontakt: 067/839-969).

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
	SEKRETARIJAT TUŽILAČKOG SAVJETA Sanacija prostorija u ODT Podgorica i zamjena laminata u ODT Ulcinj						
2026	44115210 - Vodoinstalaterski materijali 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada 45431000 - Radovi na postavljanju pločica	14.669,42 EUR	3.080,58 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava Izvršioca o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, sačinjena na obrascu 2 i potpisana od strane ovlašćenog lica Izvršioca. Izjava mora biti ispravno popunjena i u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Obrazac 2	DA
Rok izvršenja je 45 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvršenja ugovora za partiju 1 su prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, a za partiju 2 prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izvršioca broj _____, banka _____ (Izvršilac je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja je: do 30 dana po okončanju radova i dostavljanju uredne fakture i Zapisnika o izvršenim radovima.	Rok plaćanja	DA
Izvršilac je dužan da predmet nabavke realizuje u skladu sa definisanom tehničkim specifikacijom i ugovorenim rokovima. Sva roba mora biti nova, nekorišćena i odgovarati standardima kvaliteta. Montaža se vrši na licu mjesta, u kancelarijama Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica i Osnovnog državnog tužilaštva Ulcinj, uz obavezu Izvršioca da obezbijedi sve potrebne alate, pribor i stručni kadar. Po završetku radova, prostor mora biti očišćen i vraćen u prvobitno stanje, a Naručilac i Izvršilac potpisuju zapisnik o izvršenim radovima.	Drugi uslovi	DA
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA

Garantni rok je minimum 1 (jedna) godina na sve radove iz tehničke specifikacije. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, Izvršilac biti dužan da nedostatke otkloni u roku od 10 dana od dana poziva Naručioca. Novi radovi moraju imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno izvedeni radovi.	Garantni rok	DA
Provjeru kvaliteta i kvantiteta radova, u toku izvođenja i nakon završetka radova, kao i kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, vršiće predstavnic Naručioca. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke definisanim tehničkom specifikacijom, sačinjava se zapisnik o izvršenim radovima, koji potpisuju predstavnik Naručioca i ovlašćeno lice Izvršioca. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da izvedeni radovi ne odgovaraju traženim karakteristikama i/ili postoje nedostaci u kvalitetu i funkcionalnosti sačinije se zapisnik o reklamaciji, a Izvršilac se obavezuje da nedostatke konstatovane u zapisniku o reklamaciji otkloni u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: Broj bodova = $K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$. Maksimalni rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:
14.669,42 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Sanacija prostorija u ODT Podgorica		
Procijenjena vrijednost bez PDV	10.743,80 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Umivaonik konzolni sa sifonom, bijeli, sa centralnim otvorom za slavinu, od keramike ili porcelana, pravougaoni, 500x440	2,00 kom
2	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	WC šolja sa poklopnom daskom	1,00 kom
3	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Pisoar sa gornjim ulivom vode i sa potrebnim sifonima, ventilima i gumenom manžetnom	1,00 kom
4	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Vodokotlić niskomontažni sa isprnom cijevi	1,00 kom
5	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Ogledalo, sivo, vodoravno, 1000x700	1,00 kom
6	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Slavina za umivaonik zidna renomiranog proizvođača - visina 27 cm	1,00 kom
7	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Slavina za umivaonik zidna renomiranog proizvođača - visina 16-17 cm	1,00 kom
8	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Galanterija - kanta za otpatke sa papučicom 25L, siva boja PVC	2,00 kom
9	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Galanterija - zidni dozer za tečni sapun	1,00 kom

10	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Galanterija - četka za wc šolju	1,00 kom
11	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Galanterija - zidni držač za toalet papir inox	1,00 kom
12	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Galanterija - Ormarić za kupatilo zidni, sa policama unutra - vertikalna 35x140cm bijeli, materijal MDF	1,00 kom
13	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Demontaža postojećih vrata i odlaganje na deponiju	2,00 kom
14	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Nabavka i montaža novih vrata, dimenzija 205x75 Materijal: PVC Boja: siva Brava: obična	1,00 kom
15	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Elektro radovi - Demontaža postojećih plafonjerki te nabavka novih led panela/plafonjerki od 24w	3,00 kom
16	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Keramičarski radovi - Obijanje postojeće zidne i podne keramike sa iznošenjem šteta, utovarom i transportom na deponiju	1,00 paušal
17	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Keramičarski radovi - Zidarska priprema površina nakon obijanja keramike sa građevinskim ljepljivom i mašinskim malterom	1,00 paušal
18	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Keramičarski radovi - Nabavka i ugradnja nove zidne keramike na CERESIT ljepljivu. Dezen i dimenzije keramike definisati sa Naručiocem	24,00 kvadrata

19	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Keramičarski radovi - Nabavka i ugradnja nove podne keramike na CERESIT ljepilu. Dezen i dimenzije keramike definisati sa Naručiocem	5,50 kvadrata
20	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Molerski radovi - Nakon završenih keramičarskih radova izvršiti premazivanje zidova jupolom u dva premaza u bijeloj vodoperiovoj boji i izrada moleraja na plafonima sa jupolom u bijeloj boji u dva premaza - Plafon	5,50 kvadrata
21	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Molerski radovi - Nakon završenih keramičarskih radova izvršiti premazivanje zidova jupolom u dva premaza u bijeloj vodoperiovoj boji i izrada moleraja na plafonima sa jupolom u bijeloj boji u dva premaza - Zidovi	18,00 kvadrata
22	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Molerski radovi - Sanacija ispucalih zidova i plafona u hodnicima; odvoz šuta; gletovanje glet masom visokog kvaliteta renomiranog proizvođača, popravka oštećenja na zidovima i plafonima Krečenje zidova i plafona u hodnicima; krečenje se mora obaviti u dva premaza, bijelom vodoperivom bojom, visokog kvaliteta renomiranog proizvođača	180,00 kvadrata

23	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Molerski radovi - Krećenje zidova u hodnicima; krećenje se mora obaviti u dva premaza, bordo vodoperivom bojom, visokog kvaliteta renomiranog proizvođača. Nijansu boje dogovoriti sa Naručiocem.	70,00 kvadrata
24	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Demontaža postojećeg poda, podloge, čišćenje i odvoz šuta na deponiju. Izrada samonivelirajuće mase, ugradnja SPC podne obloge, sa ISO standardom sljedećih karakteristika: - tip podne obloge: iDeal SPC 50, heterogena elastična podna obloga - debljina: 5 mm - izuzetna otpornost na ogrebotine, mrlje i habanje - 100% reciklabilni materijal - click sistem za postavljanje - boja Copper Wood sa ultra mat završnicom - dimenzije podne daske moraju biti 18.2 x 122 cm Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak poda.	95,00 kvadrata
25	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Ugradnja i montaža MDF završnih lajsni na završetku SPC podne obloge - na ivici sa zidom, laminatna lajsna 14 X 58, lijepljenje vršiti ljepilom renomiranog proizvođača. Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak lajsni.	80,00 kvadrata

		Rekonstrukcija arhive - Sanacija ispućalih zidova i plafona; odvoz šuta; popravka oštećenja na zidovima i plafonima	
26	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Krečenje zidova i plafona; krečenje se mora obaviti u dva premaza, bijelom vodoperivom bojom, visokog kvaliteta renomiranog proizvođača Gletovanje glet masom renomiranog proizvođača u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina Bojenje zidova i plafona visoko perivom bijelom bojom	67,00 kvadrata
27	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Izrada i montaža metalnih polica - visina 2,60 m x dubina 42 cm x dužina 4,20 m - Pod police da bude od univera 18 mm.	1,00 kom
28	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Izrada i montaža metalnih polica - visina 2,60 m x dubina 42 cm x dužina 1,40 m. Pod police da bude od univera 18 mm.	2,00 kom
29	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Izrada i montaža metalnih polica - visina 2,60 m x dubina 42 cm x dužina 2 m - Pod police da bude od univera 18 mm.	1,00 kom
30	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Izrada i montaža metalnih polica - visina 2,60 m x dubina 42 cm x dužina 1,90 m - Pod police da bude od univera 18 mm.	1,00 kom

31	Sanacija prostorija u ODT Podgorica	Demontaža postojećih vrata i montaža novih. Nabavka novih vrata sa staklom, dimenzija 210 x 85 Materijal: medijapan sa folijom, ispunjena vrata papirno saće, čamove letve. Boja: CPL hrast Brava: obična Kvaka: inox mat Otvaranje vrata prema spolja, ulijevo, kvaka sa lijeve strane	1,00 kom
----	-------------------------------------	---	----------

Broj partije	2	
Opis partije	Zamjena laminata u ODT Ulcinj	
Procijenjena vrijednost bez PDV	3.925,62 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke
1	Demontaža postojećeg i montaža novog laminata i lajsni u 9 kancelarija, sa svim pripadajućim radovima. Odvoz šuta i otpada, vraćanje prostora u prethodno stanje	Laminat renomiranog proizvođača, otporan na habanje i udarce. Potrebno je izvršiti sve radove na kvalitetnom postavljanju laminata, odvoz šuta i vraćanje prostora u prvobitno stanje. Boja laminata tamni hrast (slika priložena uz Zahtjev za dostavljanje ponuda)
		Količina
		270,00 kvadrata