

PREGLED POSTUPKA #113141

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
PIB	02116146
E-mail	ana.mrsulja@morskodobro.com
Telefon	033/452-709
Internet adresa	www.morskodobro.me
Fax	033/452-685
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka ulja za propulzore (HPP, Woith i Schottel) za potrebe trajekata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jovan Braunović
Kontakt	033/452-709
Datum objave	20.04.2026. 15:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka ulja za propulzore (HPP, Woith i Schottel) za potrebe trajekata	20.04.2026 15:15	24.04.2026 10:00	24.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

20.04.2026 15:16:17

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Nabavka ulja za propulzore (HPP i Woith.i schottel) 09211000 - Ulja i sredstva za podmazivanje 09211630 - Ulja protiv korozije	9.917,36 EUR	2.082,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača).	Obrazac 2
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Način plaćanja
Rok izvršenja: Godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do potrosnje ugovorene vrijednosti u zavisnosti koji uslov prvi nastupi. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po potrebi Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Lepetani, Opština Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana prijema robe i pojedinačne fakture.	Rok plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi

- Ponuđači su u obavezi da dostave ovlašćenje – autorizaciju od strane proizvođača za distribuciju njihovih proizvoda. Pri isporuci je potrebno dostaviti spisak šarži sa količinama po svakoj šarži. U svaku isporuku dostaviti identifikacioni list proizvoda koji treba da sadrži: - Tehničke podatke o proizvodu/sigurnosne podatke o proizvodu. -Ponudeni proizvod mora da zadovolji specifikacije i odobrenja što ponuđač dokazuje dostavljanjem tehničkih informacija o proizvodu,kako bi se provjerila usaglašenost sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje za kvalitet proizvoda, posebno njihovog porijekla, originalnosti kao i usklađenosti karakteristika proizvoda sa specifikacijama proizvođača.	Drugi uslovi
Ako se prilikom primopredaje, utvrdi da predmetna roba koju je Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor isporučio NARUČIOCU ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane NARUČIOCA, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Hidraulično ulje	Mobil DTE Oil Light ili ekvivalent – specifikacije i odobrenja: DIN 51515-1:2010-02 ,GE GEK 46506D ,GE GEK 27070 ,GE GEK 28143A ,JIS K-2213 Type 2w/Additives (1983), Gradacija viskoznosti 32 - Kinematska viskoznost po,ASTM D445 na : cSt na 40°C 31 cSt na 100°C 5.5 – Indeks viskoznosti ASTM D 2270 102 –Tačka tečenja °C,ASTM D 97 -18 °C - Tačka paljenja °C,ASTM D 92 218 °C - Gustina na 15°C kg/l,ASTM D 4052 0.85, Oksidaciona stabilnost -ASTM D943 vrijeme u satima do kiselinskog broja od 2.0 najmanje 5000, Svojstvo zaštite od korozije,ASTM D 665 na demi vodu DA - Odvajanje vode,ASTM D 1401,do 3,0 ml emulzije na 54 °C,minuta najviše 15 , Korozivnost prema bakru (klasa),ASTM D 130,na 3 sata na 121 °C 1B - Pjenušavost,ASTM D 892 (sklonost/stabilnost) faza 1,u ml/ml 20/0	80,00 litar

2	Industrijsko ulje	Mobilgear 600 XP 150 ili ekvivalent - Gradacija viskoznosti 150 - Kinematska viskoznost po,ASTM D445 na : cSt na 40°C 150 cSt na 100°C 14.7 - Indeks viskoznosti ASTM D 2270 97 - Tačka tečenja °C,ASTM D 97 -24 °C - Tačka paljenja °C,ASTM D 92 230 °C - Gustina na 15,6°C kg/l,ASTM D 4052 0.89 - Svojstvo zaštite od korozije,ASTM D 665 na morsku vodu DA - Odvajanje vode,ASTM D 1401,do 3,0 ml emulzije na 82 °C,minuta najviše 30 - Korozivnost prema bakru (klasa),ASTM D 130,na 3 sata na 100 °C 1B Specifikacije i odobrenja: AGMA 9005-E02, DIN 51517-3: 2009-06, ISO 12925, Siemenes AG Flender gear units T 7300, table A-a, Flender Code No. Siemens AG flender gear units, T 7300, Table E-am, Flender Code No, Mueller Weingarter DT 55 005	1872,00 litar
3	Hidraulično ulje	Mobil DTE 10 Excel 32 ili ekvivalent – Specifikacije i odobrenja: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton E-FDGN-TB002-E HOCNF Norway-NEMS, Black Krauss-Maffei Hydraulic Oil Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19 ZF TE-ML 04K ZF TE-ML 04R Klasifikacija ISO L-HV (ISO 11158:2023) VG 32 - Indeks viskoznosti ASTM D 2270 164 - Tačka tečenja °C,ASTM D 97 -48 °C; - Kinematska viskoznost po,ASTM D445 na : cSt na 40°C 31.5 cSt na 100°C 6.5	120,00 litar