

PREGLED POSTUPKA #113211

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO KOTOR DOO
PIB	02013274
E-mail	direktor@jkpkotor.com
Telefon	032/325-677
Internet adresa	www.jkpkotor.com
Fax	032/322-080
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kontejneri na točkiće od 1100 litara
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Popović
Kontakt	032/325-677
Datum objave	22.04.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	KOMUNALNO KOTOR DOO Kontejneri na točkiće od 1100 litara 44613600 - Kontejneri na točkovima 44613700 - Kontejneri za smeće	24.500,00 EUR	5.145,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđeni rok za izvršenje ugovora isporuke kompletne količine kontejnera ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca na Imanju DOO "Komunalno Kotor" u Kavču, Kotor. Ponuđač u cijenu ponude mora uračunati sve troškove vezane za dopremu kompletne količine kontejnera na osnovu cijene ponude po jednom komadu.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi sertifikat za proizvođača ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Blue Angel	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Detaljan opis sa pratećim skicama ponuđenog kontejnera iz koga se jasno može utvrditi ispunjenost traženih karakteristika ponuđenog kontejnera - ovjeren od strane ovlašćenog lica proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Kontejneri za otpad moraju biti novije proizvodnje, u skladu sa evropskim standardima EN 840-2, 5, 6 i pogodni za odlaganje komunalnog otpada.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Zapremina kontejnera: 1,1m3 (1100 lit) - DIMENZIJE - Visina: 1375 mm (sa poklopcem) - Visina samo tijela kontejnera do poklopca: 1210 mm - Širina: 1070 mm - Dužina: 1380 mm (dužina samo poklopca 1220 mm) - Razmak između točkova : 715 mm - Ravni poklopac - model poklopac u poklopac - Glavno tijelo kontejnera treba da ima konusni oblik (krnja piramida, sa kontinuiranim širenjem presjeka prema gore) kako bi se obezbijedila maksimalna stabilnost protiv prevrtanja i potpuno, lako pražnjenje otpada klizanjem tokom istovara. - Zbog velike težine otpada tokom transporta i pražnjenja, tijelo kontejnera mora biti dodatno ojačano na sve četiri strane kako bi se spriječila deformacija. Prednja i zadnja strana moraju imati vertikalna rebra duž cijele visine radi povećane stabilnosti. - Dizajn sa rebrima za povećanu krutost i optimizovana debljina zidova razvijena metodom konačnih elemenata – DIN comb lifting system - Kontejneri moraju biti izrađeni od visokokvalitetnog primarnog polietilena debljine zidova od 4,00 do 6,50 mm, uz	

1

Plastični kontejner od 1100 litara

potvrdu proizvođača o tipu materijala od koga si izrađeni.

- Kontejner mora imati ukupno šest integrisanih ručki (četiri na tijelu i dvije pozadi), trajno oblikovanih i ojačanih za lakše rukovanje. Š integrisane ručke na tijelu, trajno oblikovane I ojačane kao I 2 zadnje ručke kako bi se olakšalo kretanje kada je potpuno napunjena posuda radi ergonomskog rukovanja – ukupno 6 ručki oblikovaih na tijelu. Svi plastični djelovi moraju biti monoblok (glavno tijelo uključujući I donje nosače za poklopac)
- Svi plastični djelovi moraju biti monoblok konstrukcije.
- Proizvodnja mora biti injekcionim brizganjem pod pritiskom, od polietilena visoke gustine sa UV stabilizatorima.
- Kontejner mora biti otporan na ekstremne temperature, klimatske promjene i hemijske uticaje.
- Materijal mora biti homogeno raspoređen tj ubrizgani material mora imati ujednačenu I homogenu raspodjelu kroz cijelu kantu.
- Nosiva (suspenzina šipka) šipka za podizanje mora apsorbovati vršno opterećenja tokom pražnjenja (podizanja)
- Patentirano dvostruko ojačanje (double bar) povećava čvrstoću u kritičnim zonama.
- V-oblik ojačanja na prednjoj i zadnjoj strani.
- Ojačano dno radi sprječavanja pucanja.
- Predviđeno mjesto za čip (transponder) prema RAL standardima.
- Kontejner mora imati četiri točka od pune gume visoke kvalitete.
- Prečnik svakog točka mora biti Ø 200 mm, sa mogućnošću rotacije od 360°.
- Dva točka moraju imati nožne kočnice koje se aktiviraju pritiskom noge.

1,00 Komad

- Zona točkova mora biti dodatno ojačana rebrima.
- Točkovi moraju imati kočenje sa obje strane radi lakše upotrebe.
- Točkovi moraju biti RAL sertifikovani – RAL certifikacija – točkovi moraju biti testirani po Ral standardima tj, kriterijumima.
- Na najnižoj tački dna mora postojati otvor za odvod tečnosti nakon pranja i čišćenja posude.
- Ovaj Otvor mora biti zatvoren (pokriven) posebnim poklopcem i mora biti potpuno vodonepropustan. Otvor treba da se nalazi na sredini dna kante.
- Poklopac mora biti konstruisan kao dizajn “poklopac u poklopcu” radi sprječavanja ostajanja otvorenim i lakšeg odlaganja otpada.
- Sastoji se od dva dijela: a) zadnji dio koji ostaje zatvoren b) prednji dio za odlaganje otpada
- Prednji dio mora lako otvarati i zatvarati, sa četiri ergonomske ručke dimenzija 15x2 cm, 4 rucke ovih dimenzija na poklopcu – na malom poklopcu 2 i 2 na velikom poklopcu – kako bi se osiguralo da otvor može osigurati odlaganje reciklažnog otpada.
- Poklopac se otvara približno 90°.
- Cljeli poklopac mora biti izrađen od visokokvalitetnog polietilena sa prosječnom debljinom zida poklopca 3,00–4,00 mm.
- Mora biti visoko otporan na vlagu, kiselinu iz otpada, ekstremne vremenske uslove (mraz. Kiša itd) i UV zračenje.
- Zadnji dio poklopca pričvršćen je plastičnom šipkom (bez metala).
- Poklopac se automatski otvara pri pražnjenju i zatvara pri spuštanju.

- Dijelovi poklopca montirani su pomoću plastičnih osigurača.
- Postoji zaštita od kiše ("rain nose") između dva dijela poklopca.
- Zamjenjivi šarniri radi lakšeg održavanja.
- Kontejneri moraju biti kompatibilni sa standardnim sistemima podizanja (češalj i ruka).
- Težina kontejnera: 45 kg $\pm$ 5%
- Nosivost: najmanje 440 kg
- Dizajn mora omogućiti automatsko pranje u specijalnim vozilima.
- Napomena: U cijenu su uključeni i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca. Boja kontejnera u ponudi treba da bude zelena i plava, Naručilac zadržava pravo da shodno potrebama na terenu naruči određeni broj zelenih i plavih kontejnera od 1100 litara u ukupnom zbiru po ponudi cijene jednog kontejnera, nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke.