MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-16/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 80

Djelovodni br. 0426/26-1078/5
Podgorica, 23.04.2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN KOMPLEKSA BAJO PIVLJANIN, PLUŽINE

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 24:
   i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24	Nabavka prirodnog kamena, obrada i ugradnja donjeg kamenog postamenta spomenika, dimenzije 290x290x25cm. Kamen za obradu mora biti jedar, bez naprslina, boje sive iz najviše dva dijela koji se prilikom montaže ankeruju jedan element u drugi i spoji odgovarajućin vezivnim sredstvom - epoksidnim ljepovima. Kamen obraditi po detaljima iz projektne dokumentacije. Kamen mora da zadovoljava tražene karakteristike. -Upijanje vode max1% -Propisna čvrstoća u suvom stanju min 137MPa - Propisna čvrstoča u vodozaš stanju 154MPa -Savojna čvrstoća min 9.86MPa - Postojanost prema Na2CO4 - 1.57% -Poroznost max 2,2% - Nabanje brušenjem max 11.684cm 3/50cm2. U cijenu ulaze i izrada i postavljanje ankera. Obračun po m3 kamena.		2,2	m^3

2. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 25:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25	Nabavka priodnog kamena, obrada i ugradnja gornjeg kamenog postamenta spomenika, dimenzije 220x220x100cm sa suženjem prema vrhu. Kamen za obradu mora biti jedar, bez naprslina, sive boje. Kamen obraditi po detaljima iz projektne dokumentacije. Kamen mora da zadovoljava tražene karakteristike. -Upijanje vode max1% -Propisna čvrstoća u suvom stanju min 137MPa - Propisna čvrstoča u vodozaš stanju 154MPa -Savojna čvrstoća min 9.86MPa - Postojanost prema Na2CO4 - 1.57% -Poroznost max 2,2% - Nabanje brušenjem max 11.684cm 3/50cm2. U cijenu ulaze i izrada i postavljanje ankera. Obračun po m3 kamena.		5	m^3

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 26:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
26	Nabavka materija, obrada i ugradnja kamenog elementa - vrha mača na predgodno pripremljenom terenu i postavljenom betonskom temelju. Kamen za obradu je prirodni kamen, mora biti jedar, bez naprslina, sive boje . Kamen obraditi po detaljima iz projektne		5,5	m^3

	dokumentacije, poželjno je obrađivati kamen na licu mjesta.Kamen mora da zadovoljava tražene karakteristike. -Upijanje vode max1% -Propisna čvrstoća u suvom stanju min 137MPa - Propisna čvrstoča u vodozaš stanju 154MPa -Savojna čvrstoća min 9.86MPa - Postojanost prema Na2CO4 - 1.57% -Poroznost max 2,2% - Nabanje brušenjem max 11.684cm 3/50cm2. U cijenu ulaze i izrada i postavljanje ankera. Obračun po m3 kamena.			

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **11.05.2026. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **11.05.2026. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **11.05.2026. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević