

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Interaktivne table

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU ĐINA VRBICA

PIB:

02679175

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način dokazivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke u specifikaciji za koje se koristi materijal zahtjevanog kvaliteta od strane Naručioca, za koje su navedeni nazivi proizvođača, ukoliko Ponuđač ponudi materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke: Ulica Mirka Banjevića 6, 81000 Podgorica, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku do 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe vršiće se kontrola usklađenosti isporučene robe sa ponuđenim-traženim karakteristikama. Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (kolona Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike upredmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača. Ovlašćeno lice Naručioca za prijem robe će u mjestu isporuke izvršiti kvalitativan i količinski prijem robe, što će se potvrditi potpisivanjem otpremnice, od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca ustanovi da isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu i/ili ima očiglednih oštećenja, odnosno da isporučena količina ne odgovara zahtijevanoj, sačinice se Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica Izabranog ponuđača, a Izabrani ponuđač se obavezuje da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenog kvaliteta u roku od 3 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Garancija kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi tehnički opis (katalog ili izvod iz kataloga) ponuđenog proizvoda. Tehnički opis obavezno mora sadržati naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe od strane Naručioca, za sve artikle (Ponuđač je dužan dostaviti pismenu izjavu o garantnom roku).	Garantni rok
Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Izjava o ispunjavanju uslova i da privredni subjekat nije u sukobu interesa: Dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova i da ovlašćeno lice privrednog subjekta nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Izjava o ispunjavanju uslova mora biti verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Drugi uslov: Svi ponuđači su obavezni da se u ponudi, u polju "Odgovor", jasno i nedvosmisleno izjasne o svim zahtijevanim karakteristikama proizvoda i da jasno i nedvosmisleno opišu koji proizvod nude. To podrazumijeva i navođenje naziva proizvođača i proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrdu proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlašćenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore da može nuditi i isporučiti njihov proizvod.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Odabrani ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku, transport, instalaciju, montažu, konfiguraciju i puštanje u rad interaktivnih panela u prostorijama Naručioca, kao i da realizuje obuku nastavnog kadra za korišćenje opreme.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje ili potvrdu proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlašćenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore, kojom se potvrđuje da je ovlašćen da vrši edukaciju i obuku krajnjih korisnika za korišćenje interaktivnih panela koji su predmet nabavke	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način dokazivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Za stavke u specifikaciji za koje se koristi materijal zahtjevanog kvaliteta od strane Naručioca, za koje su navedeni nazivi proizvođača, ukoliko Ponuđač ponudi materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke: Ulica Mirka Banjevića 6, 81000 Podgorica, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku do 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe vršiće se kontrola usklađenosti isporučene robe sa ponuđenim-traženim karakteristikama. Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (kolona Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike upredmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača. Ovlašćeno lice Naručioca za prijem robe će u mjestu isporuke izvršiti kvalitativan i količinski prijem robe, što će se potvrditi potpisivanjem otpremnice, od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca ustanovi da isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu i/ili ima očiglednih oštećenja, odnosno da isporučena količina ne odgovara zahtijevanoj, sačinije se Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica Izabranog ponuđača, a Izabrani ponuđač se obavezuje da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenog kvaliteta u roku od 3 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancija kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi tehnički opis (katalog ili izvod iz kataloga) ponuđenog proizvoda. Tehnički opis obavezno mora sadržati naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe od strane Naručioca, za sve artikle (Ponuđač je dužan dostaviti pismenu izjavu o garantnom roku).	Garantni rok
Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Izjava o ispunjavanju uslova i da privredni subjekat nije u sukobu interesa: Dostaviti Dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova i da ovlašćeno lice privrednog subjekta nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Izjava o ispunjavanju uslova mora biti verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2

Drugi uslov: Svi ponuđači su obavezni da se u ponudi, u polju "Odgovor", jasno i nedvosmisleno izjasne o svim zahtijevanim karakteristikama proizvoda i da jasno i nedvosmisleno opišu koji proizvod nude. To podrazumijeva i navođenje naziva proizvođača i proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Ponuđač je dužan dostaviti ovlaštenje ili potvrdu proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore da može nuditi i isporučiti njihov proizvod.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Odabrani ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku, transport, instalaciju, montažu, konfiguraciju i puštanje u rad interaktivnih panela u prostorijama Naručioca, kao i da realizuje obuku nastavnog kadra za korišćenje opreme.	Drugi uslovi
Drugi uslov: Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje ili potvrdu proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore, kojom se potvrđuje da je ovlašćen da vrši edukaciju i obuku krajnjih korisnika za korišćenje interaktivnih panela koji su predmet nabavke	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19813.00	1	Interaktivni panel 75"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 75" DLED 4K UHD (3840×2160), 60Hz, 400 cd/m², kontrast 5000:1, vrijeme odziva 6 ms, Android 14, chipset RK3576 (highest clock frequency 2.2 GHz), Octa-core 64-bit procesor (Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A72), 8GB RAM, 128GB interne memorije, WiFi frequency (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, LAN (RJ45), Infrared touch – 20 tačaka dodira, preciznost ±1mm, sa funkcijom anti-light interference, 2×20W zvučnici, ugrađena kamera 13MP, 8-array mikrofon, prednji portovi: USB×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, Type-C×1; zadnji portovi: HDMI IN×1, HDMI OUT×1, USB 3.0×1, USB 2.0×2, RJ45×1, RS232×1, SPDIF OUT×1, LINE IN/OUT; uključuje daljinski upravljač, 2 touch pena, zidni nosač i napojni kabl. GAOKEview Interactive Flat Panel GK-880T/75S/R02L ili ekvivalentno.	10.00	kom
	2	Mobilni nosač za interaktivni panel	Minimalna zahtijevana specifikacija: Mobilni podni nosač za interaktivne panele i TV ekrane; podržane dijagonale 50"–100"; nosivost do 150 kg; kompatibilnost sa VESA standardom minimalno 1000×600 mm; stabilna metalna konstrukcija; mobilna baza sa točkicama; uključuje dvije police za dodatnu opremu. TECHFORT TF-FS 1800 ili ekvivalentno.	11.00	kom

19813.00	3 Interaktivni panel 86"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 86" DLED 4K UHD (3840×2160), 60Hz, 400 cd/m², kontrast 5000:1, vrijeme odziva 6 ms, Android 14, chipset RK3576 (highest clock frequency 2.2 GHz), Octa-core 64-bit procesor (Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A72), 8GB RAM, 128GB interne memorije, WiFi frequency (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, LAN (RJ45), Infrared touch – 20 tačaka dodira, preciznost ±1mm, sa funkcijom anti-light interference, 2×20W zvučnici, ugrađena kamera 13MP, 8-array mikrofoni, prednji portovi: USB×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, Type-C×1; zadnji portovi: HDMI IN×1, HDMI OUT×1, USB 3.0×1, USB 2.0×2, RJ45×1, RS232×1, SPDIF OUT×1, LINE IN/OUT; uključuje daljinski upravljač, 2 touch pena, zidni nosač i napojni kabl. GAOKEview Interactive Flat Panel GK-880T/86S/R02L ili ekvivalentno.	2.00	kom
	4 Električni mobilni nosač za interaktivni panel	Minimalna zahtijevana specifikacija: Električni mobilni nosač za interaktivne panele i TV ekrane; podržane dijagonale minimalno 75"–100"; nosivost do 136 kg; električno podešavanje visine sa rasponom 500 mm; upravljanje putem daljinskog upravljača i touch kontrole; kompatibilnost sa VESA standardom minimalno 200×200 - 1000×600 mm; napajanje 100–240V, maksimalna potrošnja 100W; stabilna konstrukcija sa mobilnom bazom i točkicama. NB Ergonomic Kunshan Hongjie Electronics co NBT-T170 ili ekvivalentno.	1.00	kom
	5 Interaktivni edukativni sto za djecu 32"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 32" ekran (16:9), rezolucija 1920×1080, E-LED pozadinsko osvjetljenje, Android 11 operativni sistem, Quad-core Cortex-A55 1.92GHz (Amlogic T982), 4GB RAM, 32GB interne memorije, 10 dodirnih tačaka, ugrađeni zvučnici 2×5W, portovi: USB 3.0×1, USB OTG×1, HDMI IN×1, RJ45×1, TF card slot×1, audio izlaz; napajanje 12V; maksimalna potrošnja ≤60W. GAOKEview Interactive Kids Table ili ekvivalentno.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
23300.00	1	Interaktivni panel 75"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 75" DLED 4K UHD (3840×2160), 60Hz, 400 cd/m², kontrast 5000:1, vrijeme odziva 6 ms, Android 14, chipset RK3576 (highest clock frequency 2.2 GHz), Octa-core 64-bit procesor (Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A72), 8GB RAM, 128GB interne memorije, WiFi frequency (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, LAN (RJ45), Infrared touch – 20 tačaka dodira, preciznost ±1mm, sa funkcijom anti-light interference, 2×20W zvučnici, ugrađena kamera 13MP, 8-array mikrofon, prednji portovi: USB×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, Type-C×1; zadnji portovi: HDMI IN×1, HDMI OUT×1, USB 3.0×1, USB 2.0×2, RJ45×1, RS232×1, SPDIF OUT×1, LINE IN/OUT; uključuje daljinski upravljač, 2 touch pena, zidni nosač i napojni kabl. GAOKEview Interactive Flat Panel GK-880T/75S/R02L ili ekvivalentno.	10.00	kom
	2	Mobilni nosač za interaktivni panel	Minimalna zahtijevana specifikacija: Mobilni podni nosač za interaktivne panele i TV ekrane; podržane dijagonale 50"–100"; nosivost do 150 kg; kompatibilnost sa VESA standardom minimalno 1000×600 mm; stabilna metalna konstrukcija; mobilna baza sa točkićima; uključuje dvije police za dodatnu opremu. TECHFORT TF-FS 1800 ili ekvivalentno.	11.00	kom

23300.00	3	Interaktivni panel 86"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 86" DLED 4K UHD (3840×2160), 60Hz, 400 cd/m², kontrast 5000:1, vrijeme odziva 6 ms, Android 14, chipset RK3576 (highest clock frequency 2.2 GHz), Octa-core 64-bit procesor (Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A72), 8GB RAM, 128GB interne memorije, WiFi frequency (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, LAN (RJ45), Infrared touch – 20 tačaka dodira, preciznost ±1mm, sa funkcijom anti-light interference, 2×20W zvučnici, ugrađena kamera 13MP, 8-array mikrofon, prednji portovi: USB×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, Type-C×1; zadnji portovi: HDMI IN×1, HDMI OUT×1, USB 3.0×1, USB 2.0×2, RJ45×1, RS232×1, SPDIF OUT×1, LINE IN/OUT; uključuje daljinski upravljač, 2 touch pena, zidni nosač i napojni kabl. GAOKEview Interactive Flat Panel GK-880T/86S/R02L ili ekvivalentno.	2.00	kom
	4	Električni mobilni nosač za interaktivni panel	Minimalna zahtijevana specifikacija: Električni mobilni nosač za interaktivne panele i TV ekrane; podržane dijagonale minimalno 75"–100"; nosivost do 136 kg; električno podešavanje visine sa rasponom 500 mm; upravljanje putem daljinskog upravljača i touch kontrole; kompatibilnost sa VESA standardom minimalno 200×200 - 1000×600 mm; napajanje 100–240V, maksimalna potrošnja 100W; stabilna konstrukcija sa mobilnom bazom i točkićima. NB Ergonomic Kunshan Hongjie Electronics co NBT-T170 ili ekvivalentno.	1.00	kom
	5	Interaktivni edukativni sto za djecu 32"	Minimalna zahtijevana specifikacija: 32" ekran (16:9), rezolucija 1920×1080, E-LED pozadinsko osvjetljenje, Android 11 operativni sistem, Quad-core Cortex-A55 1.92GHz (Amlogic T982), 4GB RAM, 32GB interne memorije, 10 dodirnih tačaka, ugrađeni zvučnici 2×5W, portovi: USB 3.0×1, USB OTG×1, HDMI IN×1, RJ45×1, TF card slot×1, audio izlaz; napajanje 12V; maksimalna potrošnja ≤60W. GAOKEview Interactive Kids Table ili ekvivalentno.	1.00	kom

