

PREDMET: Obavještenje po Zahtjevu za izmjenu tenderske dokumentacije br. 10-10-1231, od 03.04.2026.g., za nabavku robe - HTZ oprema - protiv požarni aparati, ormarići za prvu pomoć;


U zakonskom roku pristigao je Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije od zainteresovanog lica, pa Vam sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-1229 od 03.04.2026.g, dostavljamo sa odgovorom:

1. Pitanje:

„Poštovani, naveli ste u Drugim uslovima: " Ponuđač je u obavezi u ponudi dostaviti: Sertifikat o usklađenosti proizvoda sa traženim standardima za pozicije 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15". Naše pitanje glasi da li Sertifikat o usklađenosti proizvoda sa traženim standardima za navedene stavke treba da bude direktno izdat od proizvođača same LZO a što bi bilo jedino validno i ispravno. S poštovanjem,“

Odgovor : Izmjena će biti izvršena.

**Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Predsjedavajući član
Milutin Vuković**



Potpisani dokument se nalazi u arhivi javne nabavke.