



PROJEKTNII ZADATAK

za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalnom objektu od opšteg interesa-
infrastrukturnog objekta – dio Zubačkog puta na dijelu kp 2872 KO Zupci, Opština Bar

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekt sanacije klizišta kod lokalnog objekta od opšteg interesa- infrastrukturnog objekta— dio Zubačkog puta na dijelu kp 2872 KO Zupci, Opština Bar.

LOKACIJA: dio katastarske parcele broj 2872 KO Zupci, u Baru

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Usled pojave klizišta na pomenutoj dionici, došlo je do oštećenja dijela Zubačkog puta u dužini cca 25m zbog čega je otežan i nebezbedan saobraćaj na toj dionici. Cilj je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju klizišta a na osnovu dopisa dostavljenog od strane Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje – Opština Bar, zavedenog u Sekretarijatu za imovinu i investicije pod brojem 04-427/25-2085 od 05.02.2026. godine, kao i u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Na geodetskoj podlozi, koju je obezbjedio Naručilac od licencirane geodetske organizacije. Projektant je dužan je da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema:

1. Projektom zadatku investitora:

- Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno osnovu za izradu Glavnog projekta;

2. Prethodnim planskim i projektnim dokumentima:

- dopis dostavljen od strane Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje – Opština Bar, zavedenog u Sekretarijatu za imovinu i investicije pod brojem 04-427/25-2085 od 05.02.2026. godine.
- Uslovi nadležnih organa. Ukoliko je potrebno, projektant ima obavezu da dobavi potrebne uslove, od nadležnih organa i organizacija, za izradu Glavnog projekta

3. Postojećoj zakonskoj regulativi:

- Zakon o uređenju prostora (»Sl.list CG«, br. 19/25, 28/25 - ispravka, 49/- ispravka);
- Zakon o izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br. 19/25 od 04.03.2025.);
- Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16, 73/19);
- Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16, 18/19);

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list CG«, br. 34/14, 44/18 i 84/24);
- Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 53/25);
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objektima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG« broj 41/25);
- Ostali važeći propisi, tehnički normativi, standardi i norme kvaliteta.

4. Postojećim uslovima na terenu

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

6.1 Glavni projekat sanacije klizišta

Osnova za projektovanje sanacije klizišta su: geodetska i geološka podloga urađena od strane Naručioaca.

Projektant je dužan da, u okviru Glavnog projekta da tekstualne, grafičke i numeričke priloge sa potrebnim sadržajima iz kojih se jasno mogu sagledati tehnička i funkcionalna rješenja i mogućnosti izgradnje.

Projektant je dužan da pri izradi projekta vodi računa o svim parametrima, nalazima, zaključcima i preporukama o geotehničkim istraživanjima, a naročito:

- vrsti tla sa karakteristikama stijenske mase
- hidro-geološkim karakteristikama terena
- podacima o nosivosti tla, stišljivosti i bubrenju,
- seizmičkim parametrima

Projektant, na osnovu ovih parametara daje tehnička obrazloženja inženjersko-geoloških i geotehničkih uslova fundiranja.

Projektovanje objekata izvršiti primjenom savremenih metoda i postupaka, u skladu sa važećim propisima za primijenjene materijale i konstruktivne elemente uz izbor savremenih metoda građenja.

Proračunom obuhvatiti sve konstruktivne elemente za mjerodavne kombinacije osnovnih, dopunskih i izuzetnih opterećenja. Izvršiti provjeru usvojenih dimenzija i naprezanja za mjerodavne kombinacije statičkih i dinamičkih opterećenja za karakteristične faze građenja i za stanje eksploatacije.

U izradi projekta neophodno je pridržavati se zakonskih i tehničkih propisa, standarda, normativa i pravila struke.

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Tekstualna dokumentacija projekat sanacije klizišta

Tehnički izvještaj

Tehnički izvještaj za sanaciju klizišta, pored ostalog, treba da sadrži:

- opis lokacije
- osvrt na osnove za projektovanje
- prikaz rješenja
- opis provedenog proračuna konstrukcije

- opis predviđenih materijala
- opis tehničkih karakteristika i parametara sa obrazloženjima
- opis načina odvodnjavanja i regulacije
- mjere i rješenja za obezbjeđenje trajnosti
- osvrt na tehnologiju gradnje
- osvrt na predmjer i predračun radova
- ostale aspekte rješenja koje autor želi posebno da istakne

Tehnički uslovi

Potrebno je da Projektant uradi detaljne tehničke uslove za izvođenje svih vrsta radova i propiše mjere zaštite na radu.

Pozicije (numeracija) radova iz ovih uslova moraju biti usaglašene sa numeracijom iz predmjera i predračuna radova.

Numerička dokumentacija za sanacije klizišta

Dimenzionisanje

Projektant će izvršiti dimenzionisanje potpornih konstrukcija za sanaciju klizišta shodno važećim tehničkim propisima i standardima.

Predmjer i predračun radova

Predmjer radova treba da bude urađen sa dokaznicom mjera.

Predmjerom treba da bude obuhvaćeno sljedeće:

- prethodni radovi
- zemljani radovi
- betonski i armirano-betonski radovi
- armirački radovi
- odvodnjavanje i regulacija
- ostali radovi.

Predračunom radova, pored pozicija iz predmjera radova, obuhvatiti nepredviđene radove, čiji će iznos izražen u procentima u odnosu na ukupnu vrijednost radova, procijeniti Projektant.

Grafička dokumentacija za sanaciju klizišta

Grafička dokumentacija treba da sadrži:

- Situacioni plan, R = 1:100
- Uzdužni presjek R = 1:100
- Detaljni poprečni presjek R = 1:25
- Poprečne presjeke R = 1:50
- Planovi oplata i armature, R = 1:25 i R = 1:10
- Detalji neophodni za izvođenje radova na objektu

Projekat dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i sedam (7) u zaštićenoj digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR
Dušan Raičević

