

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka kancelarijskog namještaja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

LUKA BAR AD

PIB:

02002558

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 5 nedelja od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je upravna zgrada "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji i dostavljanja ispravne fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun:____ Banka:____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su Zapisnik o primopredaji i ispravna faktura.	Uslovi plaćanja	Da
Naručilac će odrediti lice koje će vršiti kontrolu primljene robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba ima nedostatke u kvalitetu ili kvantitetu, izabrani ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od sedam kalendarskih dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Minimalan garantni rok je 5 godina. Partija 1	Garantni rok	Ne
Minimalan garantni rok je 2 godine. Partija 2	Garantni rok	Ne
U cijenu moraju biti uključeni transport, istovar i montaža.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 5 nedelja od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je upravna zgrada "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji i dostavljanja ispravne fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: ____ Banka: ____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su Zapisnik o primopredaji i ispravna faktura.	Uslovi plaćanja	Da
Naručilac će odrediti lice koje će vršiti kontrolu primljene robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba ima nedostatke u kvalitetu ili kvantitetu, izabrani ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od sedam kalendarskih dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Minimalan garantni rok je 5 godina. Partija 1	Garantni rok	Ne
Minimalan garantni rok je 2 godine. Partija 2	Garantni rok	Ne
U cijenu moraju biti uključeni transport, istovar i montaža.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede naziv modela i naziv proizvođača stolice koju nudi. Ponuđač je dužan dostaviti fotografiju stolice koju nudi.	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1 Stolica	6000.00	1 Stolica	Vidljiva konstrukcija od visoko izdrživog čelika sa hromiranom završnom obradom i negrebajućom zaštitom, cjevastog oblika poprečnog presjeka Ø25 mm debljine 2 mm. Visoki naslon, ergonomski oblikovan sa tri reda jastučića koje je moguće ukloniti i ponovo postaviti, spojiti čičkom. Sjedište i naslon koža. Fiksni čelični rukonaslon sa hromiranom završnom obradom. Gasni lift za regulisanje visine sjedišta, mehanizam sa 2 ručke, za podešavanje visine i ručka sa komandom za blokiranje i deblokiranje u 5 pozicija i sa sigurnosnim antišok mehanizmom . Polirana alumijumska baza sa 5 kraka sa točkicama prečnika 65 mm. Završna obrada koža visokog kvaliteta. Dimenzije : 73x73x121 cm.	14.00	komad
	2 Konferencijski sto i police	5200.00	1 Konferencijski sto	Izrada konferencijskog stola. *Dimenzije: Dužina: 390 cm; Širina: 120 cm; Visina: 75 cm. *Materijal i izrada: Konstrukcija: kombinacija punog drveta i furniranog medijapana (MDF – ispuna); Završna obrada: furnir u boji chocolate hrast (usklađeno sa ostalim elementima);	1.00	komad

Sto treba da ostavi
utisak punog masiva,
uz stabilnu unutrašnju
konstrukciju.

*Radna ploča:

Debljina: 5 cm;

Ivice: blago zaobljene
(soft edge / R obrada)
radi estetike i
sigurnosti;

Površina ravna, bez
vidljivih spojeva furnira
(usklađen šablon
godova).

*Nogari / postolje:

Debljina nogara: 10
cm;

Izrada: puni elementi
sa gerovanim (45°)
spojevima radi čistog
izgleda;

Pozicija: krajnji nogari
(ili dodatno ojačanje
zbog raspona);

Konstrukcija mora
obezbijediti stabilnost
bez uvijanja na dužini
od 390 cm.

*Otvor za kablove:

Predviđena 2 otvora u
sredini stola: za jaku i
slabu struju (data/IT);

Pozicija: centralno po
dužini. Završna
obrada: ugradne
rozete / poklopci (po
mogućnosti u boji ili
crni minimalistički).

*Završna obrada:

Premaz: ulje na
ekološkoj bazi. Mat ili
blago satenski premaz
(bez visokog sjaja);

Površina otporna na
svakodnevnu upotrebu
(rad, laptop,
dokumentacija).

*Dodatne napomene:

Predvidjeti unutrašnja
ojačanja (metalna ili
drvena) zbog velikog
raspona;

Poželjno rješenje za

			skriveno vođenje kablova ispod ploče; Svi spojevi maksimalno diskretni (bez vidljivih vijaka gdje je moguće); Element treba biti stabilan, bez „radnog hoda“ ili uvijanja.		
	2	Otvorena polica	*Ukupne dimenzije: Visina: 297 cm; Širina: 100 cm. *Donji (zatvoreni) dio: Visina: 70 cm od poda; Dubina: 45 cm; Širina: 100 cm; Izvedba: zatvoreni element sa dvoje vrata (dva krila); Unutrašnjost: sa jednom vodoravnom policom. *Gornji (otvoreni) dio: Visina: 227 cm (preostalo od ukupne visine); Dubina: 30 cm; Širina: 100 cm; Izvedba: otvorene police sa vodoravnim policama i jednom horizontalnom policom (odnos 70/30 cm); Debljina polica: 2 cm; Police raspoređene sledećim redosledom: prva na 40 cm, 4 police na 30 cm i poslednja na 35 cm; *Materijal i obrada: Furnirani medijapan (MDF); Boja: chocolate hrast (ista kao prethodni element); Kantovanje: ABS traka u istoj boji. *Konstrukcija i napomene: Bočne stranice pune, kroz cijelu visinu elementa;	1.00	komad

					Prelaz između donjeg i gornjeg dijela konstrukcijski čist (bez uvlačenja); Poželjni skriveni spojevi (tipl, ljepilo ili slično); Po potrebi ostaviti mogućnost nivelacije (ako pod nije ravan); Otvoreni dio bez leđa.		
			3	Otvorena polica 2	*Dimenzije: Visina: 223 cm; Širina: 92 cm; Dubina: 23 cm; *Donji dio: Predviđena je donja sokla (postolje) visine 10 cm, u punoj širini i dubini elementa. *Materijal i obrada: Furnirani medijapan (MDF); Boja: chocolate hrast (ista kao sto); Kantovanje: ABS traka u odgovarajućoj boji. *Police: Debljina svake police: 2 cm; Ukupno 6 polica; Police ravnomjerno raspoređene po visini; Police ravnomjerno raspoređene po visini. *Konstrukcija: Bočne stranice pune (lijeva i desna); Poželjni skriveni spojevi (tipl/ljepilo ili slično); *Napomena: Polica je otvorenog tipa (bez leđa).	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Stolice	6000.00	1	Stolice	Vidljiva konstrukcija od visoko izdrživog čelika sa hromiranom završnom obradom i negrebajućom zaštitom, cjevastog oblika poprečnog presjeka Ø25 mm debljine 2 mm. Visoki naslon, ergonomski oblikovan sa tri reda jastučića koje je moguće ukloniti i ponovo postaviti, spojiti čičkom. Sjedište i naslon koža. Fiksni čelični rukonaslon sa hromiranom završnom obradom. Gasni lift za regulisanje visine sjedišta, mehanizam sa 2 ručke, za podešavanje visine i ručka sa komandom za blokiranje i deblokiranje u 5 pozicija i sa sigurnosnim antišok mehanizmom . Polirana alumijumska baza sa 5 kraka sa točkićima prečnika 65 mm. Završna obrada koža visokog kvaliteta. Dimenzije : 73x73x121 cm.	14.00	komad
2	Konferencijski sto i police	5200.00	1	Konferencijski sto	Izrada konferencijskog stola. *Dimenzije: Dužina: 390 cm; Širina: 120 cm; Visina: 75 cm. *Materijal i izrada: Konstrukcija: kombinacija punog drveta i furniranog medijapana (MDF –	1.00	komad

ispuna);
Završna obrada: furnir
u boji chocolate hrast
(usklađeno sa ostalim
elementima);
Sto treba da ostavi
utisak punog masiva,
uz stabilnu unutrašnju
konstrukciju.
*Radna ploča:
Debljina: 5 cm;
Ivice: blago zaobljene
(soft edge / R obrada)
radi estetike i
sigurnosti;
Površina ravna, bez
vidljivih spojeva furnira
(usklađen šablon
godova).
*Nogari / postolje:
Debljina nogara: 10
cm;
Izrada: puni elementi
sa gerovanim (45°)
spojevima radi čistog
izgleda;
Pozicija: krajnji nogari
(ili dodatno ojačanje
zbog raspona);
Konstrukcija mora
obezbijediti stabilnost
bez uvijanja na dužini
od 390 cm.
*Otvor za kablove:
Predviđena 2 otvora u
sredini stola: za jaku i
slabu struju (data/IT);
Pozicija: centralno po
dužini. Završna
obrada: ugradne
rozete / poklopci (po
mogućnosti u boji ili
crni minimalistički).
*Završna obrada:
Premaz: ulje na
ekološkoj bazi. Mat ili
blago satenski premaz
(bez visokog sjaja);
Površina otporna na
svakodnevnu upotrebu
(rad, laptop,
dokumentacija).
*Dodatne napomene:

Predvidjeti unutrašnja ojačanja (metalna ili drvena) zbog velikog raspona;
Poželjno rješenje za skriveno vođenje kablova ispod ploče;
Svi spojevi maksimalno diskretni (bez vidljivih vijaka gdje je moguće);
Element treba biti stabilan, bez „radnog hoda“ ili uvijanja.

2 Otvorena polica

*Ukupne dimenzije:
Visina: 297 cm;
Širina: 100 cm.
*Donji (zatvoreni) dio:
Visina: 70 cm od poda;
Dubina: 45 cm;
Širina: 100 cm;
Izvedba: zatvoreni element sa dvoje vrata (dva krila);
Unutrašnjost: sa jednom vodoravnom policom.
*Gornji (otvoreni) dio:
Visina: 227 cm (preostalo od ukupne visine);
Dubina: 30 cm;
Širina: 100 cm;
Izvedba: otvorene police sa vodoravnim policama i jednom horizontalnom policom (odnos 70/30 cm);
Debljina polica: 2 cm;
Police raspoređene sledećim redosledom: prva na 40 cm, 4 police na 30 cm i poslednja na 35 cm;
*Materijal i obrada:
Furnirani medijapan (MDF);
Boja: chocolate hrast (ista kao prethodni element);
Kantovanje: ABS

1.00 komad

				traka u istoj boji. *Konstrukcija i napomene: Bočne stranice pune, kroz cijelu visinu elementa; Prelaz između donjeg i gornjeg dijela konstrukcijski čist (bez uvlačenja); Poželjni skriveni spojevi (tipl, ljepilo ili slično); Po potrebi ostaviti mogućnost nivelacije (ako pod nije ravan); Otvoreni dio bez leđa.		
			3 Otvorena polica 2	*Dimenzije: Visina: 223 cm; Širina: 92 cm; Dubina: 23 cm; *Donji dio: Predviđena je donja sokla (postolje) visine 10 cm, u punoj širini i dubini elementa. *Materijal i obrada: Furnirani medijapan (MDF); Boja: chocolate hrast (ista kao sto); Kantovanje: ABS traka u odgovarajućoj boji. *Police: Debljina svake police: 2 cm; Ukupno 6 polica; Police ravnomjerno raspoređene po visini; Police ravnomjerno raspoređene po visini. *Konstrukcija: Bočne stranice pune (lijeva i desna); Poželjni skriveni spojevi (tipl/ljepilo ili slično); *Napomena: Polica je otvorenog tipa (bez leđa).	1.00	komad

