

PREGLED POSTUPKA #113325

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	LUKA BAR AD
PIB	02002558
E-mail	kabinet@lukabar.me
Telefon	030/300-400
Internet adresa	www.lukabar.me
Fax	030/300-402
Adresa	Obala 13.jula 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektrode i rezne ploče
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sonja Stanišljević
Kontakt	Đoko Đurović (069/226-554)
Datum objave	30.04.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	LUKA BAR AD Nabavka elektroda i reznog materijala 14800000 - Razni nemetalni mineralni proizvodi 31600000 - Električna oprema i aparati 31700000 - Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine 43800000 - Oprema za radionice	24.123,00 EUR	5.065,83 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora ili do isteka procjenjene vrijednosti, u zavisnosti koje prvo nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema, svake pojedinačne, ispravne fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su potpisan Zapisnik o primopredaji robe i ispravna faktura.	Uslovi plaćanja
Naručilac će odrediti lice koje će vršiti kontrolu primljene robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da primljena roba ima nedostatke u kvalitetu ili kvantitetu, Izabrani ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od dva kalendarska dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izabrani ponuđač se obavezuje da će robe isporučivati u originalnom pakovanju, propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima nabavke o transportu i čuvanju robe.	Pakovanje

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke roba, na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 5 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni rok isporuke) / C (Ponuđeni rok isporuke) * 5 Minimalni rok isporuke roba je jedan dan, a maksimalni rok isporuke je dva dana od slanja porudžbenice. Ponuđači su dužni da rok isporuke navedu u danima (cijeli brojevi).

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Bazična elektroda	Debljina fi 2.5mm, E42 4 B 42 H5 (EN ISO 2560-A), E7018-1 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
2	Bazična elektroda	Debljina fi 3.2mm, E42 4 B 42 H5 (EN ISO 2560-A), E7018-1 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
3	Bazična elektroda	Debljina fi 4mm, E42 4 B 42 H5 (EN ISO 2560-A), E7018-1 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
4	Rutalna elektroda	Debljina fi 2.5mm, E42 0 RC 11 (EN ISO 2560-A), E6013 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
5	Rutalna elektroda	Debljina fi 3.2mm, E42 0 RC 11 (EN ISO 2560-A), E6013 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
6	Rutalna elektroda	Debljina fi 4mm, E42 0 RC 11 (EN ISO 2560-A), E6013 (AWS/ASME SFA-5.1)	1,00 kg
7	Bazična žica za CO2	Debljina fi 0.8mm, g 69 4 mN3nI1 CrMo (EN ISO 16834-A), ER 100S-G (AWS/ASME SFA-5.28)	1,00 kg
8	Bazična žica za CO2	Debljina fi 1mm, g 69 4 mN3nI1 CrMo (EN ISO 16834-A), ER 100S-G (AWS/ASME SFA-5.28)	1,00 kg
9	Bazična žica za CO2	Debljina fi 1.2mm, G 69 4 Mn3Ni1CrMo(EN ISO 16834-A), ER 100S-G(AWS/ASME SFA-5.28)	1,00 kg
10	Elektroda za navarivanje	Debljina fi 3.2mm, E Fe2(DIN 8555), E6-UM-60(EN 14700)	1,00 kg

11	Elektroda za navarivanje	Debljina fi 4mm, E Fe2(DIN 8555), E6-UM-60(EN 14700)	1,00 kg
12	Elektroda za inox	Debljina 2mm, E 18 8 Mn B 22(EN ISO 3581-A), E307-15 (AWS/ASME SFA-5.4)	1,00 kg
13	Elektroda za inox	Debljina 2.5mm, E 18 8 Mn B 22(EN ISO 3581-A), E307-15 (AWS/ASME SFA-5.4)	1,00 kg
14	Elektroda za inox	Debljina 3.2mm, E 18 8 Mn B 22(EN ISO 3581-A), E307-15 (AWS/ASME SFA-5.4)	1,00 kg
15	Elektroda bazična specijalna	Debljina fi 2.5mm, E 50 6 1Ni B 42 H5(EN ISO 2560-A), E8018-G(AWS/ASME SFA-5.5)	1,00 kg
16	Elektroda bazična specijalna	Debljina fi 3.2mm, E 50 6 1Ni B 42 H5(EN ISO 2560-A), E8018-G(AWS/ASME SFA-5.5)	1,00 kg
17	Elektroda bazična specijalna	Debljina fi 4mm, E 50 6 1Ni B 42 H5(EN ISO 2560-A), E8018-G (AWS/ASME SFA-5.5)	1,00 kg
18	Žica za CO2	Debljina fi 0.8mm, G 42 4 C/M 3Si1(EN ISO 14341-A), ER70S-6 (AWS/ASME SFA-5.18)	1,00 kg
19	Žica za CO2	Debljina fi 1mm, G 42 4 C/M 3Si1(EN ISO 14341-A), ER70S-6 (AWS/ASME SFA-5.18)	1,00 kg
20	Žica za CO2	Debljina fi 1.2mm, G 42 4 C/M 3Si1(EN ISO 14341-A), ER70S-6 (AWS/ASME SFA-5.18)	1,00 kg
21	Elektrode za gus (sivi liv)	Debljina fi 2.5mm, E C Ni-C(EN ISO 1071), ENi-CI(AWS/ASME SFA-5.15)	1,00 kg
22	Elektrode za gus (sivi liv)	Debljine fi 3.2mm, E C Ni-C(EN ISO 1071), ENi-CI(AWS/ASME SFA-5.15)	1,00 kg
23	Elektrode za gus (sivi liv)	Debljine fi 4mm, E C Ni-C(EN ISO 1071), ENi-CI(AWS/ASME SFA-5.15)	1,00 kg
24	Boraks		1,00 kg
25	Tinol žica	fi 1mm	1,00 kg

26	Mesingana žica za autog. zavarivanje	fi 2mm	1,00 kg
27	Mesingana žica za autog. zavarivanje	fi 3mm	1,00 kg
28	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 115x1x22mm, max RPM/min 13 300 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
29	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 125x1x22mm, max RPM/min 12 200 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
30	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 180x1.9x22mm, max RPM/min 8 500 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
31	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 230x1.9x22mm, max RPM/min 6 500 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
32	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 300x3.2x32mm, max RPM/min 4 400 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
33	Rezna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 350x3.5x25.4mm, max RPM/min 6 500 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
34	Brusna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 115x6x22.3mm, max RPM/min 13 300 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
35	Brusna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 125x6x22.3mm, max RPM/min 12 200 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
36	Brusna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 180x6x22.3mm, max RPM/min 8 500 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad
37	Brusna ploča za metal i inox, brusno platno	100% od cirkonijuma, Dim 230x6x22.3mm, max RPM/min 6 500 - 80m/s, EN 12413	1,00 komad