

OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta Radoje Baošić Digitally signed by Radoje Baošić DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02719428, o=BMR BAOŠIĆ DOO, serialNumber=64951, givenName=Radoje, sn=Baošić, cn=Radoje Baošić Date: 2025.03.07 08:48:04 +01'00'	elektronski potpis revidenta Tošo Tošić Digitally signed by Tošo Tošić DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02737612, o=GENESIS PROJECT doo, serialNumber=58748, givenName=Tošo, sn=Tošić, cn=Tošo Tošić Date: 2025.03.13 08:19:10 +01'00'
---	--

INVESTITOR¹

GLAVNI GRAD PODGORICA

OBJEKAT²

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica
do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica

LOKACIJA³

Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1...
u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

GLAVNI PROJEKAT

PROJEKTANT⁵

„BMR BAOŠIĆ“ d.o.o. Bijelo Polje

ODGOVORNO LICE⁶

Radoje Baošić, dipl.ing.građ.

GLAVNI INŽENJER⁷

Radoje Baošić, dipl.ing.građ.
Broj licence: UPI 107/7-1814/

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹GLAVNI GRAD PODGORICAOBJEKAT²Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja JovanovicaLOKACIJA³Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1... u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴OPŠTI DIOPROJEKTANT⁵„BMR BAOŠIĆ“ d.o.o. Bijelo PoljeODGOVORNO LICE⁶

Radoje Baošić, dipl.ing.građ.

GLAVNI INŽENJER⁷Radoje Baošić, dipl.ing.građ.
Broj licence: UPI 107/7-1814/2¹ Naziv/ime investitora² Naziv projektovanog objekta³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.

**SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(SPISAK FOLDERA):**

Folder 1 (opšta dokumentacija i projektni zadatak)

Folder 2 (ostali djelovi tehničke dokumentacije)

**SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(FOLDERI KOJI ČINE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU):**

Folder 1:

1. Opšta dokumentacija
2. Projektni zadatak

Folder 2:

1. Građevinski projekat saobraćaja
2. Građevinski projekat hidrotehnike
3. Elektrotehnički projekat jake struje
4. Elektrotehnički projekat slabe struje
5. Saobraćajna signalizacija

SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (FOLDERI KOJI ČINE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU):

Folder 1:

□. □ pta dokumentacija□

1. Ugovor između investitora i projektanta;
2. Podaci u projektantu (Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata) ;
3. Licenca projektanta;
4. Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini;
5. Spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije datih na obrascu 2;
6. Licenca ovlašćenog inženjera (glavni inženjer) koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i licence odgovornih ovlašćenih inženjera(odgovorni inženjer); za pojedine djelove tehničke dokumentacije
7. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta(polisa);
8. Urbanističko-tehnički uslovi;
9. Dopisi Investitora sa pojašnjenjem dokumentacije
10. Izjava odgovornog inženjera datu na obrascu 3;
11. Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije, potpisanu od strane glavnog inženjera datu na obrascu 4;
12. Tehnički opis za objekat;
13. Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom;
14. Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova;
15. Podaci potrebni za statistiku dati su na obrascu 5.

2.Projektni zadatak

Opšta dokumentacija

1. Ugovor izmedju investitora i projektanta;

d.o.o. "BMA Baošić"

BR. 04/11/24

B. Polje, 04.11.2024.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ PODGORICE" D.O.O.

Broj 12646

Podgorica, 22.10.2024. god.

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Zaključen između:

1. „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. Ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica koga zastupa vd izvršnog direktora Dragan Senić, dipl. inž. građ., s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac u ime Investitor- Glavni grad Podgorica**),
i
2. „BMR Baošić“ d.o.o., Ul. Nedeljka Merdovića br.59, Bijelo Polje, PIB 02719428, žr.br. 530-15278-60 koga zastupa izvršni direktor Radoje Baošić, s druge strane (u daljem tekstu: **Projektant**), sa podugovaračima:
 - “Geobiro” d.o.o., Ul. Balkanska br.1, Herceg Novi (zadužen za projektovanje geodetskih radova, procentualni udio je 3%), PIB 02925206, br. računa: 530-21652-47, izvršni direktor Svetozar Kočetanović.
 - “Sedam-ing” d.o.o., Ul. Danila Kiša 1/4, Podgorica (zadužen za projektovanje dijela tehničke dokumentacije, glavnog arhitektonskog projekta, procentualni udio je 3%), PIB 03047377, br. računa: 520-39823-19, izvršni direktor Mladen Anđelić.
 - “Intecon” d.o.o., Ul. Zabjelo, južna kapija, lamela B, I sprat, stan 7, Podgorica (zadužen za projektovanje dijela tehničke dokumentacije, glavni elektrotehnički projekat jake struje (energetika) i slabe struje (elektronika), procentualni udio je 5%), PIB 03180107, br. računa: 530-27463-74, izvršni direktor Petar Bošković.
 - “Ekoboka projekt” d.o.o., Ul. Kralja Tvrtka br.3, Herceg Novi (zadužen za projektovanje dijela tehničke dokumentacije, glavnog građevinskog projekta, procentualni udio je 3%), PIB 02883228, br. računa: 510-66527-85, izvršni direktor Olivera Doklestić.
 - “S&I projekt” d.o.o., Ul. Aleksandra Divajna br.1-V-54, Podgorica (zadužen za projektovanje dijela tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, procentualni udio je 3%), PIB 03509753, br. računa: 540-13068-32, izvršni direktor Ivan Čalić.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Projektant prihvata da za račun Naručioca, u skladu sa Odlukom Glavnog grada Podgorice o javnim nabavkama koje za Glavni grad sprovodi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. br. 01-018/22-8921 od 03.10.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24), a na osnovu ponude podnesene putem ESJN-a šifra: 111375 od 16.09.2024. godine za **jednostavnu nabavku 244/2024 (ESJN #78681)** od 10.09.2024. godine i u skladu sa Potvrdom Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada Podgorice da su obezbijeđena finansijska sredstva br. 05-400/24-4488/1 od 16.07.2024. god., izvrši usluge: **Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića, do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a "Stara Varoš"**. Ponuda čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Projektant se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa izradom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da dokumentaciju iz člana 1 ovog ugovora izradi u svemu prema projektnom zadatku, ponudi, zakonskim i tehničkim propisima koji se primjenjuju kod izrade ove vrste dokumentacije.

Član 3

Projektant se obavezuje da predmetnu tehničku dokumentaciju uradi kvalitetno i u za to predviđenom roku poštujući savremena dostignuća tehnologije uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rješenja.

Projektant se obavezuje da će predmetni projekat uraditi u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23) i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi 4.250,00 € sa uračunatim PDV-om (iznos bez PDV-a: 3.512,40€; iznos PDV-a: 737,60 €).

Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će vršiti na žiro račun Projektanta br. 530-15278-60, na sledeći način:

- 80% ugovorene cijene 20 kalendarskih dana nakon dobijanja pozitivne revizije i saglasnosti nadležnih organa i

- 20% ugovorene cijene 10 kalendarskih dana nakon izvršenog obilježavanja trase (objekta) na terenu od strane Projektanta.

Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti virmanski.

III ROK

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Projektant se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora završiti u roku od 30 kalendarskih dana od dana dostavljanja tehničke dokumentacije.

Član 6

Ako Projektant bez krivice Naručioca ne završi projektnu dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, Naručilac može jednostrano raskinuti zaključeni ugovor sa pravom na naknadu štete u visini troškova nastalih zbog raskida ugovora i razlike u cijeni između cijene iz ugovora i ugovora koji se zaključi sa novim izvršiocom, a u slučaju da Naručilac jednostrano ne raskine ugovor, Izvršilac je dužan da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% ukupno ugovorene vrijednosti, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Projektant se obavezuje da u roku od 8 dana od dana dostavljanja dokumentacije od strane Naručioca, potrebne za izvršenje usluga koje su predmet ovog Ugovora, uputi Naručiocu zahtjev za eventualnu dopunu dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa istom.

Nakon isteka naznačenog roka Projektant više nema pravo da se obraća zahtjevom Naručiocu za bilo kakve dopune i pojašnjenja.

Po dobijanju istih, počinje teći rok za izvršenje ugovora koji je utvrđen u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda i predatom ponudom.

Član 8

Projektant se obavezuje:

- da dokumentaciju koja je predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da dokumentaciju izradi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla u skladu sa ponudom;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom;
- da odmah u roku od 5 (pet) dana po zahtjevu Revidenta i/ili Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da postupi po izvještaju revidenta u ostavljenom roku iz prethodne tačke ovog člana.

V KONTROLA DOKUMENTACIJE

Član 9

Projektant se obavezuje da na zahtjev Revidenta i/ili Naručioca u roku od 5 dana, izvrši korekciju i usklađivanje projekta o svom trošku u slučajevima:

- ukoliko projekat bude vraćen na ispravku od strane revidenta više od dva puta;
- ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu;
- ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Član 10

Projektant se obavezuje da projektnu dokumentaciju po obimu i sadržaju utvrđenom zakonskim odredbama i programskim zadatkom, a u skladu sa tehničkim propisima i

standardima koji se primjenjuju za ovu vrstu posla, nakon pozitivnog izvještaja revizije izradi i preda Naručiocu u ugovorenom roku u 3 (tri) papirna primjerka, ukoričena na zakonom definisan način i 7 (sedam) primjeraka u elektronskoj formi – PDF format zaštićen sa elektronskim potpisom projektanta. Pored toga projekat je potrebno dostaviti na CD-u i to – Grafičku dokumentaciju u otvorenom DWG formatu, numeričku dokumentaciju u Excel-u i tekstualnu dokumentaciju u Word-u.

Projektant se obavezuje da Naručiocu zapisnički i na terenu obilježi i preda geodetske tačke za poprečne profile i osovinu.

VI RASKID UGOVORA

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da će ovaj Ugovor raskinuti kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršenja usluga iz člana 1 ovog Ugovora nije u skladu sa ugovorom, odnosno zakonom.

Ugovorne strane su saglasne da će se ovaj Ugovor raskinuti ako Projektant ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Revident i/ili Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Projektanta, da u roku od 5 dana, otkloni uočene propuste.

Ukoliko Projektant ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo na raskid Ugovora.

Naručilac ima pravo da nakon više od dva negativna izvještaja revizije na dostavljenu projektnu dokumentaciju, pristupi jednostranom raskidu ugovora.

VII OSTALE ODREDBE

Član 12

U slučaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio.

Član 13

Projektant i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 14

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38, stav 3 ZJN, ništav je.


Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Projektanta i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.

ZA PROJEKTANTA

Izvršni direktor

Radoje Baošić




ZA NARUČIOCA

VD izvršnog direktora

M.L.

Dragan Senić



Sve odredbe osnovnog ugovora koje nijesu predmet ovog Aneksa I se ne mijenjaju i obavezujuće su za obje ugovorne strane.



Član 4

U slučaju spora po ovom Aneksu I ugovora, ugovorne strane priznaju nadležnost suda u Podgorici.


Član 5

Ovaj Aneks I je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvođača i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.


za Projektanta
Izvršni direktor
Radoje Bašić



za Naručioca
VD izvršnog direktora
M.L. Dragan Senić



**2. Podaci u projektantu (Izvod iz centralnog registra
privrednih subjekata) ;**



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0476423 / 007

PIB: 02719428

Datum registracije: 16.06.2008.

Datum promjene podataka: 22.07.2021.

"BMR BAOŠIĆ"D.O.O. BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: BMR BAOŠIĆ
Telefon: +38267462592
eMail: bmrbaosic7@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 11.06.2008.
Datum donošenja Statuta: 11.06.2008. Datum promjene Statuta: 19.07.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE
Adresa za prijem službene pošte: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE
Adresa sjedišta: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 2.005,00Euro (Novčani 2.005,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RADOJE BAOŠIĆ 0105965280134 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

RADOJE BAOŠIĆ 0105965280134 CRNA GORA

Adresa: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RADOJE BAOŠIĆ 0105965280134 CRNA GORA

Adresa: NEDELJKA MERDOVIĆA BR. 59 BIJELO POLJE CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 24.08.2022 godine u 08:53h



Načelnica

Sanja Bojanić
Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0657508 / 003

PIB: 02925206

Datum registracije: 01.04.2013.

Datum promjene podataka: 21.10.2021.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GEOBIRO" D.O.O. HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv: GEOBIRO
Telefon: +38267558293
eMail: skocetanovic@yahoo.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 18.03.2013.
Datum donošenja Statuta: 18.03.2013. Datum promjene Statuta: 18.10.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI
Adresa sjedišta: BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

KOČETANOVIĆ SVETOZAR 1709977244997 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI CRNA GORA

MILOŠ MATKOVIĆ 0410985381503 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: BRANKA ČOPIĆA BR. 2 HERCEG NOVI CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

MILOŠ MATKOVIĆ 0410985381503

Adresa: BRANKA ČOPIĆA BR. 2 HERCEG NOVI CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

KOČETANOVIĆ SVETOZAR 1709977244997

Adresa: BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 25.10.2023 godine u 08:26h



2 Načelnik
J. Grdinić
Jovo Grdinić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0826403 / 003

Datum registracije: 16.03.2018.

PIB: 03180107

Datum promjene podataka: 16.04.2021.

D.O.O. "INTECON" DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE PODGORICA

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv: INTECON
Telefon: +38267208405
eMail: petar.boskovic@intecon.me
Web adresa: www.intecon.me
Datum zaključivanja ugovora: 15.03.2018.
Datum donošenja Statuta: 15.03.2018. Datum promjene Statuta: 01.04.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: CITY KVART, UL.CETINJSKI PUT, LAMELA 5-17, STAN BR.19
PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: CITY KVART, UL.CETINJSKI PUT, LAMELA 5-17, STAN BR.19
PODGORICA
Adresa sjedišta: CITY KVART, UL.CETINJSKI PUT, LAMELA 5-17, STAN BR.19
PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

PETAR BOŠKOVIĆ 1708990293011 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: VLADIKE RUVIMA BOLJEVIĆA II, DONJA GORICA
PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

PETAR BOŠKOVIĆ 1708990293011 CRNA GORA

Adresa: VLADIKE RUVIMA BOLJEVIĆA II, DONJA GORICA PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PETAR BOŠKOVIĆ 1708990293011 CRNA GORA


Adresa: VLADIKE RUVIMA BOLJEVIĆA II, DONJA GORICA PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 15.03.2022 godine u 08:26h



SB Načelnica

Sanja Bojanić

Klasa 4 CG



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0876076 / 003

PIB/Carinski broj: 03243214

Datum registracije: 21.02.2019.

Datum promjene podataka: 04.05.2021.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "HIPERING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv: HIPERING

Telefon: +38268226394

eMail: office@hipering.me

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 20.02.2019.

Datum donošenja Statuta: 20.02.2019. Datum promjene Statuta: 26.04.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: CETINJSKI PUT BB, UP E, ULAZ 2, IV/26 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CETINJSKI PUT BB, UP E, ULAZ 2, IV/26 PODGORICA

Adresa sjedišta: CETINJSKI PUT BB, UP E, ULAZ 2, IV/26 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

DANIJELA STEŠEVIĆ 1601990276991 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: CETINJSKI PUT BB, UP E, ULAZ 2, IV/26 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

MILOŠ STEŠEVIĆ 3105988212994 CRNA GORA

Adresa: BUL. RADOJA DAKIĆA, UPE, UL2, IV/26 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 29.06.2022 godine u 09:32h



Načelnica

[Signature]

Sanja Bojanić

[Signature]



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 1098453 / 001
PIB/Carinski broj: 03509753

Datum registracije: 19.12.2022.



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S&I PROJEKT" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: S&I PROJEKT DOO
Telefon: +38269272590
eMail: siprojekt@yahoo.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 25.11.2022.
Datum donošenja Statuta: 25.11.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Adresa sjedišta: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

IVAN ČALIĆ 1601982260032 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA CRNA
GORA

LICA U DRUŠTVU:

IVAN ČALIĆ 1601982260032 CRNA GORA

Adresa: ALEKSANDRA DIVAJNA BR. 1 - V - 54 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 11.01.2023 godine u 08:41h



JA Načelnica

Sanja Bojanić

Sanja Bojanić

3. Licenca projektanta;



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Odjeljenje za licenciranje, registar i drugostepeni postupak

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 14-332/23-754/2
Podgorica, 09.06.2023. godine

DOO "BMR BAOŠIĆ"

BIJELO POLJE
Nedeljka Merdovića, br. 59

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



Broj: UPI 14-332/23-754/2

Podgorica, 09.06.2023. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO "BMR BAOŠIĆ" BIJELO POLJE, broj UPI 14-332/23-754/1 od 07.06.2023. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22, 52/22, 56/22, 82/22, 110/22 i 139/22) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJEŠENJE

Privrednom društvu **DOO "BMR BAOŠIĆ" BIJELO POLJE**, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 14-332/23-754/1 od 07.06.2023. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO "BMR BAOŠIĆ" BIJELO POLJE, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 107/7-1814/2 od 28.05.2018. godine, kojim je **Radoju Baošiću, dipl. građevinski inženjer**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 2) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0476423 / 007, **izvršni direktor: Radoje Baošić**.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera; i 2) licenca ovlašćenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Geodetska organizacija*

"GEOBIRO" DOO HERCEG NOVI

*ul. Balkanska br 1, Herceg Novi
dana 10.12.2021. godine,*

ispunila uslove za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJer
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj licence:01-012/21-30155/2
Datum,13.12.2021.g.

VD DIREKTOR
Koča Đurišić





CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Geodetska organizacija*

"GEOBIRO" DOO HERCEG NOVI

*ul. Balkanska br 1, Herceg Novi
dana 10.12.2021. godine,*


ispunila uslove za

PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJER
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj licence:01-012/21-30155/3
Datum,13.12.2021.g.

VD DIREKTOR
Koča Đurišić





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 107/7-273/4
Podgorica, 24.03.2022. godine

DOO "INTECON"

PODGORICA
Cetinjski put, lamela 5-17

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olivera Živković



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 107/7-273/4

Podgorica, 24.03.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO "INTECON" PODGORICA, broj UPI 107/7-273/3 od 15.03.2022. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 13 Uredbe o načinu i organizaciji rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 118/20, 121/20, 01/21 i 02/21) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlaštenju ministra br. 01-2434/1 od 19.05.2021. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

Privrednom društvu **DOO "INTECON" PODGORICA**, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

Ovo rješenje zamjenjuje rješenje broj **UPI 107/7-273/2** od 15.04.2019. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 107/7-273/3 od 15.03.2022. godine, ovom organu, obratilo se privredno društvo DOO "INTECON" PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izmjenu licence za projektanta i izvođača radova, broj UPI 107/7-273/2 od 15.04.2019. godine. Uz zahtjev privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 105/2175-56/2 od 16.01.2018. godine, kojim je **Petru Boškoviću, dipl. inženjer elektrotehnike, stepen specijaliste: elektronika, telekomunikacija i računari**, izdata licenca ovlaštenog inženjera, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 2) ugovor o radu sa Petrom Boškovićem, broj 1 od 15.03.2018. godine, na neodređeno vrijeme;
- 3) rješenje broj UPI 12-332/22-94/2 od 18.02.2022. godine, kojim je **Nikoli Pešiću, dipl. inženjer elektrotehnike, stepen specijaliste (Spec.Sci) energetika i automatika - elektroenergetski sistemi**, izdata licenca ovlaštenog inženjera, donijeto od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

- 4) ugovor o radu sa Nikolom Pešićem, broj 53 od 01.11.2021. godine, na neodređeno vrijeme;
- 5) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0826403 / 003.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17 i 78/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera; i 2) licenca ovlaštenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti Ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

 **OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE**
Olivera Živković

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UPI 072/7-131/2

Podgorica, 10.03.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu » HIPERING » D.O.O. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 123.st.1. i čl. 135. st. 1. i 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE » HIPERING » D.O.O. iz Podgorice, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

Obrazloženje

Aktom, br.UPI 072/7-131/1 od 27.02.2020.godine, » HIPERING » D.O.O. iz Podgorice, obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-60/2 od 20.02.2018.godine, u kojem je Milošu Stešević, spec. Sci. građevinarstva, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata; Ugovor o radu, zaključen između poslodavca » HIPERING » D.O.O. iz Podgorice i Miloša Stešević, spec. Sci. građevinarstva, iz Podgorice, kao zaposlenog u imenovano privredno društvo, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno počev od 09.04.2019.godine, na radno mjesto: izvršni direktor - čl. 2. i 3. Ugovora; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske Uprave - Podgorica, Registarski broj: 5-0876076/002 od 12.04.2019.godine, sa pretežnom djelatnošću pod šifrom: 7112: Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni

inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3. stav 1. tačka 3. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5. stav 1. tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137. stav 2. Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122. stav 1. i 135. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3. stav 1. tač. 1. i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević



4. Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini;



Adresa: Bijelo Polje, Nikoljac bb Tel/Fax: +38250484761 PIB: 02719428 PDV: 70/31-01019-3

Br.ž.r.: 540-7835-17, Erste banka a.d. - Podgorica

Na osnovu zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Sl. list rne Gore r.
 - ispr. i Pravilnika o načinu izrade i sadržini
 tehničke dokumentacije za građenje objekata Sl. list rne Gore r. od
 od i statuta preduzeća donosim

RJEŠENJE

imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA		
NAZIV OBJEKTA	PROJEKTANT	GLAVNI INŽENJER
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica	"BMR BAOŠIĆ" M.P. UP-000000-000000	Baošić Radoje dipl.ing.građ. UP-000000-000000



Za „BMR BAOŠIĆ” d.o.o.

5. Spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije datih na obrascu 2;

PODACI O OVLAŠĆENIM INŽENJERIMA		
NAZIV OBJEKTA	PROJEKTANT	GLAVNI INŽENJER
izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica	"BMR BAOŠIĆ" D.O.O. Bijelo Polje ul.N.Merdovića br.59	Baošić Radoje dipl.ing.građ. Broj licence: UPI 107/7-1814/2
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE	"BMR BAOŠIĆ" D.O.O. Bijelo Polje ul.N.Merdovića br.59	Baošić Radoje dipl.ing.građ. Broj licence: UPI 107/7-1814/2
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GEODETSKA PODLOGA	"GEOBIRO" D.O.O. BALKANSKA BR. 1 HERCEG NOVI	MILOŠ MATKOVIĆ, DIPL.ING.GEOD. BROJ LICENCE: : 01-012/21-31645/2
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GLAVNO PROJEKT Hidro-tehničkih instalacija	"HIPERING" D.O.O. Podgorica CETINJSKI PUT BB, UP E, ULAZ 2, IV/26 PODGORICA	MILOŠ STEŠEVIĆ.dipl.inz.građ. Broj licence:107/7-60/2
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GLAVNI PROJEKT Elektroinstalacija – slabe struje	"INTECON " D.O.O. City kvart.ul Cetinjski put, lamela 5/17 stan br.19 Podgorica	Bošković Petar, dipl.ing.el. Broj licence:UPI 105/2175-56/2
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GLAVNI PROJEKT Elektroinstalacija – jake struje	"INTECON " D.O.O. City kvart.ul Cetinjski put, lamela 5/17 stan br.19 Podgorica	Pešić Nikola, dipl.ing.el. Broj licence: UPI 112-332/22-94/2
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
GLAVNI PROJEKAT - Vertikalne i horizontalne signalizacije	" S&I PROJEKT" D.O.O. Aleksandra Divajna BR.1-V-54 Podgorica	Ivan Čalić, dipl. ing. građ broj 342/20-04-6876/2

6. Licenca ovlašćenog inženjera (glavni inženjer) koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i licence odgovornih ovlašćenih inženjera(odgovorni inženjer); za pojedine djelove tehničke dokumentacije

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7 – 1814/2
Podgorica, 28.05.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Baošić Radoja, dipl. građevinskog inženjera, iz Bijelog Polja, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE BAOŠIĆ M. RADOJU, dipl. građevinskom inženjeru, iz Bijelog Polja, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom, br. UP I 107/7-1814/1 od 30.03.2018.godine, Baošić Radoje, dipl. građevinski inženjer, iz Bijelog Polja, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdato od strane Građevinskog fakulteta u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, broj 452 od 20.12.2002.godine;
- Rješenje br. 01-387/2 od 25.03.2014.godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore, kojim se izdaje licenca odgovornog projektanta za izradu projekata organizacije i tehnologije građenja, kao djelova tehničke dokumentacije;
- Rješenje br. 03-5652/5 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, kojim se izdaje licenca za izradu projekata konstrukcija za arhitektonske objekte;
- Rješenje br. 03-5652/3 od 01.09.2009.godine, izdato od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, kojim se izdaje licenca za rukovođenje rađenjem objekata visokogradnje i objekata u oblasti saobraćaja;
- Rješenje br. 03-5652/4 od 01.09.2009.godine, izdato od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, kojim se izdaje licenca za izradu projekata za objekte iz saobraćaja (putevi, gradske saobraćajnice, željeznice, aerodromske piste);
- uvjerenje da u kazненоj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu;
- ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu kopiju lične karte.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i

najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava:

1. identitet podnosioca zahtjeva;
2. da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija;
3. da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
4. da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.


Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

OVLAŠĆENJE

Kojim se potvrđuje da je

MATKOVIĆ Mirko MILOŠ

Dipl.ing.geodezije, rođen dana 14.10.1985 .godine, u Dubrovnik- Republika Hrvatska ,

dana 10.12.2021.godine


položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJer
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj:01-012/21-31645/2
Datum, 13.12.2021.g.

VD DIREKTOR
Koča Đurišić





CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

OVLAŠĆENJE

Kojim se potvrđuje da je

MATKOVIĆ Mirko MILOŠ

Dipl.ing.geodezije, rođen dana 14.10.1985 .godine, u Dubrovnik- Republika Hrvatska ,

dana 10.12.2021.godine


položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za

PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA

**OSNOVNI GEODETSKI RADOVI, DRŽAVNI PREMJer
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA**

Broj:01-012/21-31645/1
Datum, 13.12.2021.g.

VD DIREKTOR
Koča Đurišić





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 105/ 2175- 56/2

Podgorica, 12.01.2018. godine

BOŠKOVIĆ PETAR

UI Sinjajevinska bb
ŽABLJAK

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 101/2175 - 56/2

Podgorica, 16.01.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu BOŠKOVIĆ PETRA, dipl. inženjera elektrotehnike – stepen specijaliste: elektronika, telekomunikacije i računari, iz Žabljaka, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE BOŠKOVIĆ PETRU, dipl. inženjeru elektrotehnike – stepen specijaliste: elektronika, telekomunikacije i računari, iz Žabljaka, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI101/2175-56/1 od 07.12.2017.godine, BOŠKOVIĆ PETAR, dipl. inženjera elektrotehnike – stepen specijaliste: elektronika, telekomunikacije i računari, iz Žabljaka, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

Diplomu osnovnih akademskih studija, izdata od strane Univerziteta Crne Gore-Elektrotehnički fakultet u Podgorici, broj 224 od 31.12.2012.godine; Diplomu postdiplomskih specijalističkih akademskih studija, izdata od strane Univerziteta Crne Gore- Elektrotehnički fakultet: elektronika, telekomunikacije i računari, broj 190 od 02.10.2013.godine; Potvrdu o učestvovanju projektanta na izradi tehničke dokumentacije, izdata od strane » Jawel Crna Gora » D.O.O.Danilovgrad od 06.12.2017.godine; Ugovor o stručnom osposobljavanju, zaključen između D.O.O. » Sienersys » D.O.O.Podgorica, br. 209/13 od 28.12.2013.godine i Petra Bošković iz Žabljaka; Ugovor o radu, zaključen između » Sienersys » D.O.O.Podgorice i Petra Bošković, iz Žabljaka od 13.10.2015.godine; Potvrdu o opisu radnih poslova, izdatu od strane D.O.O. » Sienersys » D.O.O.Podgorica, br. 5517 od 17.02.2017.godine; Ugovori o pružanju projektanskih usluga, zaključen između » TK-Link » D.O.O.Podgorica i Petra Bošković, zaključen u Podgorici 05.09.2014.godine i 10.06.2016.godine; Potvrdu izdatu od strane » TK-Link » D.O.O.Podgorica; Akt Ministarstva pravde, br.04/2-72-19571/17/2

od 28.12.2017.godine, kojim je izdato uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog; ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu kopiju lične karte.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-94/2
Podgorica, 18.02.2022. godine

NIKOLA PEŠIĆ

BERANE

Dušana Vujoševića, br. 22

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.



OVLASĆENO SLUŽBENO LICE

Olivera Živković



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-94/2

Podgorica, 18.02.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu Nikole Pešića, broj UPI 12-332/22-94/1 od 14.02.2022. godine, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 13 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 118/20, 121/20, 01/21 i 02/21) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlaštenju ministra br. 01-2434/1 od 19.05.2021. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

Nikoli Pešiću, iz Berana, dipl. inženjer elektrotehnike, stepen specijaliste (Spec.Sci) energetika i automatika - elektroenergetski sistemi, izdaje se

LICENCA

**ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i
građenje objekata**

na neodređeni period.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 12-332/22-94/1 od 14.02.2022. godine, ovom organu, obratio se Nikola Pešić zahtjevom za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokazi: ovjerena kopija lične karte; ovjerena kopija radne knjižice; uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim studijama i stečenom stepenu specijaliste (Spec.Sci) energetika i automatika - elektroenergetski sistemi, broj 244 od 02.03.2018. godine, izdata od strane Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 02-461/2 od 31.01.2022. godine; uvjerenje o položenom stručnom ispitu, registarski broj E 290393 085 od 09.12.2021. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO "SIENERSYS" PODGORICA; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO "INTECON" PODGORICA.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekata, položen stručni ispit i da je član Inženjerske komore Crne Gore.

Dalje, članom 137 stav 1 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Prema članu 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17 i 78/21), propisano je, u bitnom, da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje stepen VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i 4) da li podnosilac zahtjeva ima položen stručni ispit i da li je član Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olivera Živković



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove
i licenciranje
Direkcija za licence
Broj: UPI 107/7-60/2
Podgorica, 20.02.2018.godine

MILOŠ STEŠEVIĆ

PODGORICA

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavičević



Dostavljeno:

- Naslovu:
- a/a

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-60/2

Podgorica, 20.02.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu MILOŠA STEŠEVIĆA spec.sci.građ. – smjer hidrotehnički iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera –, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE MILOŠU STEŠEVIĆU spec.sci.građevinarstva – smjer hidrotehnički iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-60/1 od 17.01.2018.godine, MILOŠ STEŠEVIĆ, spec.sci.građ.-smjer hidrotehnički iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Diplomu postdiplomskih specijalističkih akademskih studija na Građevinskom fakultetu – Univerziteta Crne Gore – stepen specijaliste – građevinarstvo, br.753 od 18.10.2012.godine, Ov.br.1322/3 od 13.02.2018.godine;
- Ovjerena fotokopija radne knjižice, Ov.br. 1322/7 od 13.01.2018.godine;
- Ovjerena kopija lične karte, Ov.br.1322/1 od 13.02.2018.godine;
- Ugovor o radu, na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom između »INDEL INŽENJERING« DOO i Miloša Steševića;
- Lista referenci za Miloša Steševića, izdata od strane »INDEL INŽENJERING« DOO;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, br.05/2-72-1719/18 od 16.02.2018.godine, kojim se potvrđuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog;

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje. Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rešavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





Broj: 342/20-04-6876/2

Podgorica, 13.10.2020. godine

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, na osnovu čl. 18 stav 1, 46 stav 2 i 116 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 40/16 i 37/17) i člana 65 stav 2 Zakona o putevima („Sl. list CG“, broj 82/20), rješavajući po zahtjevu *Ivana R. Čalića*, dipl. ing. saobraćaja, iz Nikšića, zavedenog kod ovog Ministarstva pod brojem 342/20-04-6876/1 od 09.10.2020. godine, u postupku za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, donosi

RJEŠENJE

Utvrđuje se da **Ivan R. Čalić** iz Nikšića, dipl. ing. saobraćaja, ispunjava uslove za ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta.

Obrazloženje

Ivan R. Čalić, dipl. ing. saobraćaja iz Nikšića, obratio se Ministarstvu saobraćaja i pomorstva zahtjevom za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, zavedenim kod ovog Ministarstva pod brojem 342/20-04-68761 od 09.10.2020. godine. Uz ovaj zahtjev imenovani je dostavio sljedeće isprave: kopiju Diplome o stečenom Visokom obrazovanju na odsjeku za drumski i gradski saobraćaj i transport, izdatu od Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (br. 6546 od 06.07.2010. godine); Rješenje o priznavanju Uvjerenja o stečenom visokom obrazovanju i stečenom stručnom nazivu – Diplomirani saobraćajni inženjer, izdato od Ministarstva prosvjete i nauke; kopije Licenci izdatih od strane Inženjerske komore Crne Gore, i to: Licencu za planera za izradu planskih dokumenata za Ivana R. Čalića, br. 01-9864/4 od 30.07.2014. godine, izdatu od Inženjerske komore Crne Gore, Licencu odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova horizontalne i vertikalne signalizacije za Ivana R. Čalića br. 01-815/2 od 10.06.2014. godine, izdatu od Inženjerske komore Crne Gore, Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata iz oblasti saobraćaja i projekata horizontalne i vertikalne signalizacije za Ivana R. Čalića, br. 01-864/3 od 30.07.2014. godine, izdatu od Inženjerske komore Crne Gore; Potvrdu o realizovanim

projektima za period od 2014. do 2020.godine broj 55/20, izdatu od 'PROFIL ING' d.o.o. Bar.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je imenovani stekao više od tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, čime ispunjava uslov propisan članom 65 stav 1 Zakona o putevima („Sl. list CG”, broj 82/20).

Cijeneći utvrđeno činjenično stanje, te dokaze, kako pojedinačno tako i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, u smislu člana 12 ZUP-a, ovo Ministarstvo je našlo da je zahtjev stranke Ivana R. Čalića osnovan, pa je isti valjalo usvojiti. Ovo iz razloga što je članom 65 stav 1 Zakona o putevima („Službeni list CG”, broj 82/20), propisano da poslove ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta može da vrši lice koje ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija saobraćajne struke (smjer drumski saobraćaj) i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima izrade tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, a stavom 2 istog člana da ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje rješenjem Ministarstvo. Takođe, članom 115 Zakona o putevima propisano je da radnim iskustvom u svojstvu ovlašćenog inženjera iz člana 65 stav 1 i člana 66 stav 1 ovog zakona smatra se i radnim iskustvom koje je glavni inženjer i odgovorni inženjer, odnosno vodeći projektant i odgovorni projektant ostvario u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja.

MINISTAR

Osman Nurković



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a

7. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta(polisa);



lovćen

Filijala/O.J.: 3601
Šifra zastupnika: 50110
Kanal Prodaje: DIREKT

Broj Polise: ODG005371
Novo/Obnova: ODG004218
Veza sa Polisom:



POLISA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI

BROJ POLISE ODG005371

Ugovarač: BMR BAOŠIĆ D.O.O.BIJELO POLJE, NEDELJKA MERDOVIĆA 59, BIJELO POLJE, JMBG/PIB: 02719428

Osiguranik: BMR BAOŠIĆ D.O.O.BIJELO POLJE, NEDELJKA MERDOVIĆA 59, BIJELO POLJE, JMBG/PIB: 02719428

TRAJANJE OSIGURANJA:Polisa važi od 25.04.2024 u 00:00 do 24.04.2025. 23:59

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

Osigurava se:	Suma Osiguranja €	Premija €
1. Opasnost: Projektantska odgovornost		
1.1. (P.O.- Odgovornost za fizička oštećenja i uništenja po uslovima US-odp (član 1. stav 1.)): Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu štete), ispostavljeni osiguraniku za štete nastale usled greške u tehničko računskim i statičkim osnovama, te izračunavanjima, kalkulacijama, konstrukciji i tehničkoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greška, za vrijeme pokrića osiguranja, ima za posledicu oštećenje ili uništenje osiguranog objekta, (takozvana fizička oštećenja), koji se izvodi odnosno izgrađuje/montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod objektima smatraju kako građevinski,objekti tako i mašinska, električna i druga (ostala) oprema.Predviđena vrijednost svih projektnih radova u narednoj osiguravajućoj godini 20,000.00e.Isključeno je osiguravajuće pokriće koje se odnosi na greške koje proizilaze iz tehničkog nadzora ili konsaltinga.Isključeno pokriće za greške,odnosno troškove,koji nemaju za posledicu fizičko oštećenje,već potrebu za izradom,nabavkom ili ugradnjom novog elementa ili djelima.Isključeno pokriće tokom garancije.Učešće u šteti 10% a min 300e,godišnji agregat 100 000e iz osiguravajućeg pokrića su isključenje štete koje nastaju tokom izvođenja radova(odgovornost izvođača radova)Sastavni dio polise Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)..	100.000,00€	
A Minimalna premija 1 (140%)		140,00€
B Doplatka za uvećanu sumu osiguranja (120%)		168,00€
C Osiguranik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 300 EUR (0%)		
D Godišnji agregat jednostruki (20%)		-61,60€
E Popust za isključenje pokrića u periodu garancije (10%)		-24,64€
F trajanje do 1 godine (100%)		

Polisa plaćenja u cjelosti-067 462 592-Bijelo POLJE

BRUTO PREMIJA: 221.76€
POREZ NA PREMIJU: 19.96€
UKUPNA PREMIJA ZA NAPLATU: 241.72€

UGOVORENI NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA:

Način plaćanja prve uplate POPRFAK

0

1. 23.05.2024 241,72

Molimo vas da naznačeni iznos u ugovorenom roku uplatite na naš žiro račun: 510-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB
sa pozivom na broj: R/ODG005371

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a inače po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRGG br. 47/08))

Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

Ako nije obračunata premija za proširenje osiguravajućeg pokrića ili za povećanu opasnost, osiguranik ima osiguravajuće pokriće samo za dio odštete odnosno naknade iz osiguranja, u srazmjeri između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost osiguravaču da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju, kao i saglasnost da navedene podatke može prenositi na druga pravna lica u zemlji i inostanstvu, a čije učešće je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste za vrijeme trajanja osiguranja u svrhu zbog koje su i dati, odnosno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ovu saglasnost ugovarač osiguranja daje i za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Osiguravač se obavezuje da će sve lične podatke obrađivati i čuvati u skladu sa zakonom. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna, i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznao osiguravača prilikom zaključivanja ugovora, a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju.

KALIĆ ZILHA



U Bijelom Polju, 25.04.2024

Ugovarač osiguranja

Osiguravač zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana izdavanja polise ispravi računsku ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su ugovaraču uručeni i čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje svojim potpisom ugovarač osiguranja.



POLISA

za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: **GEOBIRO, 85340 Herceg Novi, Balkanska 1**
PIB:02925206

Osiguranik: **GEOBIRO, 85340 Herceg Novi, Balkanska 1**
PIB:02925206

Početak osiguranja:	13.2.2024	Prestanak osiguranja:	13.2.2025	Dospijeće:	13.02
Tarifa i tarifna grupa:		Suma osiguranja:	5.000,00	Premija osiguranja:	124,70

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti od 10.08.2009. godine. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom od 10.08.2009. godine.
 Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Ostala osiguranja od odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne djelatnosti zakonska, građansko pravna odgovornost, za štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima. Uključena je i profesionalna odgovornost iz djelatnosti. Osigurana suma 5.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 5.000,000EUR Teritorijalno pokrće: Crna Gora Učešće u svakoj šteti 10% min 50 Eur	5.000,00	5.000,00	231,00
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	231,00	0,00	92,40
1.2	Popust za jednokratno plaćanje premije	138,60	0,00	13,90
Ukupno:				124,70
PREMIJA OSIGURANJA				124,70
Porez:				11,22
UKUPNO ZA UPLATU:				135,92

Premija osiguranja 135,92 € obračunata za period od 13.02.2024 do 13.02.2025 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Ugovarač osiguranja: **GEOBIRO, 85340 Herceg Novi, Balkanska 1**
PIB:02925206

Osiguranik: **GEOBIRO, 85340 Herceg Novi, Balkanska 1**
PIB:02925206

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasan/vina sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail skocetanovic@yahoo.com, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovorih strana.
Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og časa datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og časa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og časa dana naznačenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokriće. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može izvršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Nezavisno u odnosu na ostale odredbe ovog ugovora, ovaj ugovor o osiguranju pruža pokriće u onolikoj mjeri u kojoj osiguravajuće pokriće ne krši bilo koje ekonomske, trgovinske ili finansijske sankcije i/ili embarga Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija, Evropske Unije, ili bilo kojeg lokalnog zakonodavstva koje se primjenjuje na ugovorne strane. Ovo isključenje se takođe primjenjuje na ekonomske, komercijalne ili finansijske sankcije i/ili embarga koje su objavile Sjedinjene Američke Države ili druge zemlje, u mjeri u kojoj nijesu u suprotnosti sa zakonodavstvom Evropske Unije ili lokalnim zakonodavstvom.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.



Za Osiguravača



Za Ugovarača



lovćen

Filijala/O.J.: 1093
Šifra zastupnika: 50834
Kanal Prodaje: BROKER

Broj Polise: ODG005319
Novo/Obnova: ODG004193
Veza sa Polisom:



POLISA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI

BROJ POLISE ODG005319

Ugovarač: INTECON DOO, ZABJELO, JUŽNA KAPIJA, LAMELA 6, SPRAT I, STAN BROJ 7, PODGORICA, JMBG/PIB: 03180107

Osiguranik: INTECON DOO, ZABJELO, JUŽNA KAPIJA, LAMELA 6, SPRAT I, STAN BROJ 7, PODGORICA, JMBG/PIB: 03180107

TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa važi od 12.04.2024 u 00:00 do 11.04.2025. 23:59

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

Osigurava se:

Suma Osiguranja €

Premija €

1. Opasnost: Projektantska odgovornost

- 1.1. (P.O.- Odgovornost za fizička oštećenja i uništenja po uslovima US-odp (član 1. stav 1.)): Ukupan broj zaposlenih 8. Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu štete), ispostavljeni osiguraniku za štete nastale usled greške u tehničko računskim i statičkim osnovama, te izračunavanjima, kalkulacijama, konstrukciji i tehničkoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greška, za vrijeme pokrića osiguranja, ima za posledicu oštećenje ili uništenje osiguranog objekta, (takozvana fizička oštećenja), koji se izvodi odnosno izgrađuje/montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod objektima smatraju kako građevinski objekti tako i mašinska, električna i druga (ostala) oprema. Predviđena vrijednost svih projektnih radova u narednoj osiguravajućoj godini: 35.000 eur. Isključeno je osiguravajuće pokriće koje se odnosi na greške koje proizilaze iz tehničkog nadzora ili konsaltinga. Isključeno je pokriće za greške, odnosno troškove, koji nemaju za posledicu fizičko oštećenje, već potrebu za izradom, nabavkom ili ugradnjom novog elementa ili dijela. Uključeno pokrće tokom garancije na period od 1 godine. Osiguravajuće pokriće je u skladu sa uredbom Vlade CG, pokrivene su štete na licima, stvarima i čisto finansijske štete. Učešće u šteti 10% a minimalno 300€. Godišnji agregat: 100.000.00€.

A Minimalna premija 1 (140%)	140,00€
B Doplatak za uvećanu sumu osiguranja (120%)	168,00€
C Osiguranik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 300 EUR (0%)	
D Godišnji agregat jednostruki (20%)	-61,60€
E Popust za period garancije od jedne godine (5%)	-12,32€
F trajanje do 1 godine (100%)	

Sastavni dio polise je i Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg).
Osiguranje ne pokriva osiguranje odgovornost izvođača radova.

BRUTO PREMIJA: 234.08€

POREZ NA PREMIJU: 21.07€

UKUPNA PREMIJA ZA NAPLATU: 255.15€

UGOVORENI NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA:

Način plaćanja prve uplate POPRFAK

0

1. 09.04.2024 255,15

Molimo vas da naznačeni iznos u ugovorenom roku uplatite na naš žiro račun: 510-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB

sa pozivom na broj: R/ODG005319

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a inače po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRGG br. 47/08)). Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

Ako nije obračunata premija za prošireno osiguravajuće pokriće ili za povećanu opasnost, osiguranik ima osiguravajuće pokriće samo za dio odštete odnosno naknade iz osiguranja, u srazmjeri između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost osiguravaču da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju, kao i saglasnost da navedene podatke može prenositi na druga pravna lica u zemlji i inostranstvu, a čije učešće je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste za vrijeme trajanja osiguranja u svrhu zbog koje su i dati, odnosno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ovu saglasnost ugovarač osiguranja daje i za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Osiguravač se obavezuje da će sve lične podatke obrađivati i čuvati u skladu sa zakonom. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna, i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznao osiguravača prilikom zaključivanja ugovora, a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju.

Vukčević Blagojka
VUKČEVIĆ BLAGOJKA



U Podgorica, 09.04.2024

Ugovarač osiguranja

Osiguravač zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana izdavanja polise, ispravi računsku ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su ugovaraču uručeni i čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje svojim potpisom ugovarač osiguranja.

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
POL-00238862	
Tip obnove:	Obnova
Broj ponude:	PON-047714/24

POLISA - RAČUN POL-00277878

Zastupnik:	Čoković Andreas, 81-105		
Ugovarač			
Naziv	S&I PROJEKT DOO	MB	03509753
Adresa	ALEKSANDRA DIVAJNA 1, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	003829272590
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	23.12.2024 (24:00) - 23.12.2025 (24:00)	Period obračuna	23.12.2024 - 23.12.2025

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projekatana, revidenta i stručnog nadzora: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva broj : _342/20-04-6876/2_, i licencu revidenta izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva broj: _342/20-04-6876/3, pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehničke) dokumentacije i revizije tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja: saobraćajna signalizacija

Planirani godišnji prihod: 15.000

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
-------------------	--	--------	------

Osiguranik

Naziv	S&I PROJEKT DOO	MB	03509753
Adresa	ALEKSANDRA DIVAJNA 1, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	003829272590

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	200.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 1.000 Eur
----------	--

Obračun za predmet

Premija	270,00
Komercijalni popust	-30,47
Doplatak 65% za sumu osiguranja od 200.000 Eur	175,50
Popust 20% bez osiguranja garantnog roka	-89,10
Popust 5% za franšizu koja iznosi 10% od priznate odštete, ali ne manje od 1.000 Eur po jednom štetnom događaju	-17,82
Popust za jednokratno plaćanje premije	-33,86
Ukupna premija bez poreza	274,25
Porez na premiju	24,68

POLISA: POL-00277878

Ukupna premija sa porezom	298,93
Osiguravajuće pokriće važi na području Crne Gore. Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatanta koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju. Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja. Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24). Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa ključnim informacija na sajtu društva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti). Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat) Franšiza iznosi 10% od priznate štete, ali najmanje 1.000 Eur po jednom štetnom događaju Osiguranje bez pokrića garantnog roka	

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	274,25
Porez na premiju	24,68
Ukupna premija sa porezom	298,93
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.


Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:




M.P.

Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Odjeljenje za korporativne klijente, Odjeljenje za korporativne klijente, 10.12.2024

POLISA: POL-00277878

Datum štampe: 10.12.2024 10:12

Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call center: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: NIB banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Strana 2 od 2

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
Tip obnove:	Novo
Broj ponude:	PON-035966/24

POLISA - RAČUN POL-00268889

Zastupnik:	Djurđić Radovan, 80-077		
Ugovarač			
Naziv	HIPERING DOO	MB	03243214
Adresa	CETINJSKI PUT , UP E, ULAZ 2, IV/26 BB, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268226394
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	16.09.2024 (24:00) - 16.09.2025 (24:00)	Period obračuna	16.09.2024 - 16.09.2025

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projekatana: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj:UPI 107/7-60/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehničke) dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja: visokogradnja

Planirani godišnji prihod:20.000,00€

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
-------------------	--	--------	------

Osiguranik

Naziv	HIPERING DOO	MB	03243214
Adresa	CETINJSKI PUT , UP E, ULAZ 2, IV/26 BB, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268226394

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	100.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR
----------	--

Obračun za predmet

Premija	270,00
Popust za jednokratno plaćanje premije	-27,00
Komercijalni popust	-24,30
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	-21,87
Ukupna premija bez poreza	196,83
Porez na premiju	17,71
Ukupna premija sa porezom	214,54

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatana koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).

Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa ključnim informacija na sajtu društva (<https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti>).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

UKUPAN OBRAČUN

Ukupna premija bez poreza	196,83
Porez na premiju	17,71
Ukupna premija sa porezom	214,54
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:

M.P. Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Centar, Podružnica Centar, 16.09.2024



POLISA: POL-00268889

Datum štampe: 16.09.2024 15:38

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: NIB banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Strana 2 od 2

8. Urbanističko-tehnički uslovi;

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ

Broj: D 08-332/22-97

Podgorica, 11.03.2022.godine



SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,011/19), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 87/18, 28/19, 75/19, 116/20 i 76/21, 141/21), UP-a "Stara Varoš", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 11.03. 2022.godine i podnijetog zahtjeva Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

za Izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a "Stara Varoš" u Podgorici.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj
Podgorice, d.o.o. Podgorica

1 POSTOJEĆE STANJE

Uvidom u priloženu dokumentaciju i planske smjernice može se konstatovati da je saobraćajnica izgrađena ali ne u skladu sa smjernicama Plana.

2 PLANIRANO STANJE

2.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Dio Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a "Stara Varoš" u Podgorici, koji je predmet UTU -a markiran je na graf. prilogu "Saobraćaj".

Osnovni elementi poprečnih profila saobraćajnica, radijusi skretanja, smjerovi i određeni detalji prikazani su u odgovarajućem grafičkom prilogu - Plan saobraćaja.

UP-om je navedeno da je sve saobraćajnice u zahvatu plana potrebno maksimalno prilagoditi stanju na terenu bez radikalnih građevinskih promjena i rušenja jer je to dio grada sa značajnom kulturno-istorijskom vrijednošću.

	Predmetna saobraćajnica predstavlja dio mreža naslijeđenih ulica. Planom je navedeno sljedeće: "Drugu grupu saobraćajnica predstavlja mreža naslijeđenih ulica tj. kolsko-pješačke ulice u zaštićenom području, skromnih gabarita. Ulice "Ljubović", "Spasa Nikolića", "Keše Đurovića", "Sava Lubarde", "Radoja Jovanovića" i "Predgrad" predstavljaju kolsko pješačke ulice i nalaze se u području koje je zaštićeno i predviđeno za revitalizaciju i rekonstrukciju. Mjestimično su širine 3.0-3,5 m između objekata ali zbog kolskog pristupa ove saobraćajnice je neophodno zadržati. Proširenje kolovoza postojećih ulica su predviđena samo na pojedinim djelovima. Saobraćajnice druge grupe su uglavnom jednosmjerne". Zastor od asfalta biće postupno zamijenjen kolovozom u skladu sa tradicionalnim rješenjem (kaldrmisanje kamenom kockom ili šljunkom), dimenzionisan da podnese opterećenje vatrogasnih i drugih interventnih vozila, a trotoari i samostalne pješačke i kolsko-pješačke staze od šljunka. Ovičenje kolovoza raditi od kamenih ivičnjaka. Trase novih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu su prilagođene postojećim saobraćajnicama i terenu, a priključci kotama izvedenih saobraćajnica. Na grafičkim priložima dati su analitičko-geodetski elementi za obilježavanje kao što su koordinate ukrasnih tačaka osovina raskrsnica, koordinate tjemena i centara krivina, elementi za iskolčavanje krivina, radijusi na raskrsnicama i karakteristični poprečni profili. Koordinate presjeka osovina saobraćajnica, koordinate tjemena definisane su u apsolutnom koordinatnom sistemu XYZ, a orjentaciono su date visinske kote raskrsnica i pojedinih saobraćajnica. Saobraćajnica treba da bude opremljene rasvjetom i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Prije izvođenja saobraćajnice izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom, a nalaze se u poprečnom profilu. Šahtove svih instalacija osim fekalne, po mogućnosti treba locirati van površine kolovoza za motorni saobraćaj. Na djelovima puta (pored obale Morače), ako razlozi bezbjednosti zahtijevaju potrebno je postaviti zid ili odbojne grede. Prilikom izrade Glavnih projekata moguća su manja odstupanja od trase u smislu uskladjivanja trase sa postojećim stanjem i pristupima objektima, odnosno pojedinim parcelama. Nivelaciju kolskih i kolsko-pješačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i sadržajima kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda. Visinska nivelacija, odnosno kote niveleta saobraćajnica u planu su date orjentaciono i u fazi projektovanja ih treba provjeriti na čitavoj dužini saobraćajnica. Za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije potrebno je detaljno snimiti teren. Poprečni nagib kolovoza u pravcu $i_p=2.5\%$, u krivini maksimalni poprečni nagib $i_p=5\%$. Vitoperenje kolovoza su vrši oko osovine. Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobraćajnice, odnosno računске brzine.
2.2.	Pravila parcelacije, građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati važeći Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije z građenje objekata, kojim je propisano da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim kat. podlogama, kao i tehničke propise, normative istandarde za projektovanje ove vrste objekata.
3	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima se sprečava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda:

- Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, vjetrovi);
- Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmjera, eksplozije i dr.);
- drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje brana i dr.).

Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Pošto su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su djelimično identične. Za prostor zahvata ove lokacije najveću opasnost predstavljaju tehničko tehnološke katastrofe i kontaminacija. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj 8/1993).

Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa. Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (Sl.list SFRJ br.39/64).

Kod temeljenja objekata treba ispuniti sledeće uslove:


- temeljenje treba izvesti na jedinstvenoj koti bez kaskada, u jedinstvenom gabaritu temelja
- projektovati temelje koji obezbeđuju ujednačena slijeganja temeljnog tla - temeljne ploče ili trake međusobno povezane,
- dubinu fundiranja usaglasiti sa susjednim objektima, a ukoliko su objekti koji se zadržavaju pliće fundirani, potrebno je podbetonirati temelje postojećih objekata i to do nivoa fundiranja novog objekta
- vodovodnu i kanizacionu mrežu izvesti što je moguće bliže ivičnim zonama objekata. . Veze unutrašnje mreže vodovoda, kanalizacije (i eventualnog toplovoda) sa spolnom mrežom izvesti tako da trpe slijeganja tla, a pri uređivanju terena prihvatiti sve površinske i eventualne podzemne vode i regulisano ih sprovesti do odgovarajućih kolektora.
- iskope i zasjeke novih objekata štititi projektovanim podgradama, kojima se jednovremeno obuhvata zaštita susjednih temelja, slobodnih strana iskopa, kao i trasa saobraćajnice ili vodovodne infrastrukture.
- u mikrolokacijskom smislu zone kontakata genetskih kompleksa različitih po sastavu, porijeklu, fizičko - mehaničkim osobinama treba obazrivo koristiti, lociranje objekata treba izbjegavati na evidentiranim nestabilnim terenima ili na njima obezbijediti sveobuhvatnu zaštitu i sanaciju, sanacione objekte, kao što je napred rečeno, uklopiti što je moguće bolje kao konstruktivne elemente objekata, istu pažnju obratiti na terene koji su na granici dvije litološke sredine, tamo gdje jedna litološka sredina isklinjava preko druge, kao i na slojevima neujednačenog horizontiranja.
- strme terene odsjeka izbjegavati za gradnju, ili na njima planirati objekte manjeg gabarita, tereni sa višim nivoom podzemnih voda moraju biti nivelisani, najbolje šljunčanim nasipima koji moraju biti uređeni kao sanacioni nasipi, odgovarajućih propisanih granulata i zbijeni do projektovanih modula stišljivosti.

4	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom poštovati odredbe koje se odnose na zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16).
5	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafičkom prilogu ovih uslova.
6	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova naiđe na tragove ostataka iz prošlosti, investitor je obavezan da o tome obavijesti nadležni organ koji će preduzeti Zakonom propisane mjere u cilju zaštite kulturnog dobra.
7	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Potrebno je prilikom projektovanja i izvođenja radova obezbjediti nesmetan pristup svakom objektu tako da ga mogu koristiti lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u skladu sa važećim "Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom" (Sl. List CG br. 048/13 i 044/15).
8	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
9	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
10	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
11	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
12	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
12.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: - Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) - Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavanja strujnoj opterećenja - Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0.4kV. Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Glavnog grada – Podgorica.
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku infrastrukturu prema uslovima

	nadležnog organa koji su sastavni dio ovih UTU –a . Odvodnjavanje atmosferskih voda riješiti atmosferskom kanalizacijom u skladu sa mogućim tehničkim rješenjem. Za pristupne ulice bez trotoara gdje nije predviđena kišna kanalizacija ovičenje projektovati u nivou kolovoza što bi omogućilo odvodnjavanje površinskih voda u okolni teren.	
12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Kontaktne zone predmetne lokacije detaljno je planski razradjena važećim DUP-om koji je definisao regulacione elemente saobraćajnica i način priključenja na saobraćajnu infrastrukturu. Saobraćajnu infrastrukturu projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, i prema tehničkim uslovima nadležnog organa.	
12.4.	Ostali infrastrukturni uslovi - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.	
13.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH -GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA /	
14.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /	
15.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direkciji za inspekcijski nadzor a/a	
	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA I OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: M.P.	RUKOVODILAC SEKTORA ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA: Radmila Maljević, dipl.ing. saob. 
	PRILOZI	
	-Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslova "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Podgorica	

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine




GRAFIČKI PRILOG –Geodetska podloga

Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici


01





Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine



TS 10/0.4 kV



TS 10/0.4 kV NOVA

———— Kabal 10 kV

----- Kabal 10 kV NOVI

----- Kabal 10 kV UKIDA SE

----- Kabal 10 kV IZMJESTA SE

———— GRANICE TRAFORA REONA

GRAFIČKI PRILOG –Plan elektroenergetske infrastrukture


Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici

03



Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj

Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine



- POSTOJEĆI VODOVOD
- POSTOJEĆI VODOVOD KOJI SE UKIDA
- POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
- POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- PLANIRANI VODOVOD
- PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA


GRAFIČKI PRILOG –Plan hidrotehničke infrastrukture

Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici

04

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine



- TK PODZEMNI VOD
- PLANIRANI TK PODZEMNI VOD
SA 3 PVC CIJEVI 110mm
- TK OKNO
- PLANIRANO TK OKNO
- ▣ POSTOJEĆI SPOLJASNJI TK IZVOD-STUBIC
- NO01,.....NO45 BROJ PLANIRANOG TK OKNA
- ▷ POSTOJEĆI UNUTRASNJI TK IZVOD
- POSTOJEĆI SPOLJASNJI VAZDUSNI TK IZVOD


GRAFIČKI PRILOG –Plan telekomunikacione infrastrukture

Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici

05

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**


Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine




GRAFIČKI PRILOG –Plan pejzažne arhitekture

Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici

06






OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE




OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE



□16 6603879.73 4699786.13
□17 6603822.68 4699857.13
□18 6603819.96 4699854.30

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/22-97
Podgorica, 14.02.2022.godine



presjek H-H





3.00–3.50

GRAFIČKI PRILOG –Plan saobraćajne infrastrukture

Izvod iz UP-a „Stara Varoš “ u Podgorici

02





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312

E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

UPI-02-041/22-1022/2

Broj: _____

Podgorica, ~~23. 02. 2022~~ 2022

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

138390, 4100-362/2022

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj**, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/22/1022/1 od 08.02.2022. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za rekonstrukciju Ulice Spasa Nikolića do spoja sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a "Stara Varoš" u Podgorici, investitora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.** (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-332/22-97 od 03.02.2022. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj), dostavljamo vam situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji. Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno.

Priloženi geometrijski atributi šahtova vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije odnose se na osovinu poklopca šahtova, a ne na položaj cijevi. Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj tih osovina poklopca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo Društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. Prilikom izgradnje saobraćajnice obavezno je da nas pozovete, radi identifikacije istih i eventualne intervencije.

Izgradnju hidrotehničkih instalacija predvidjeti u skladu sa predmetnim UP-om. Postojeći vodovod PEVG DN63mm i fekalna kanalizacija PVC DN200mm se mogu zadržati. Sve prikazati na preglednoj situaciji u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faze projekta. Predvidjeti prespajanje svih postojećih priključaka na nove cjevovode. Prilikom izgradnje predmetne saobraćajnice, voditi računa o postojećim i planiranim cjevovodima i priključcima. Kote poklopca svih postojećih hidrotehničkih instalacija prilagoditi niveleti saobraćajnice.

U nastavku su navedeni neki od osnovnih principa koji važe na području vodovodnog i kanalizacionog sistema Podgorice, koje je potrebno ispoštovati, ukoliko se u sklopu predmetne ulice predviđa izgradnja vodovoda, fekalne i/ili atmosferske kanalizacije:

a) Vodovod

Vodovodne priključke predvidjeti kao grupne, što znači za grupu objekata predvidjeti zajedničko mjesto priključenja na cjevovodu u šahtu minimalnih dimenzija 1.2x1.2x1.2m čiji je detalj neophodno prikazati (osnovu i presjek) - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom materijala i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije šahta.

Šaht obavezno mora biti sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po cijevima. Grupne priključke predvidjeti preko OP komada, a ne ogrlicom, koje predviđamo samo kod potrebe naknadne ugradnje na postojećem cjevovodu, a ne i kod izgradnje novog cjevovoda. Isto se odnosi na sva mjesta ogranaka – obavezno u šahtu. Zatvarače takodje predvidjeti u šahtu, a ne sa podzemnom ugradbenom garniturom, koji se ne ugrađuju u vodovodnom sistemu Podgorice. Za sve šahtove važi prethodno navedeno u vezi neophodnog prikaza detalja osnove i presjeka šahta te minimalnih i usvojenih dimenzija.

Hidrante za protivpožarnu zaštitu, ukoliko se predviđaju, uraditi u svemu prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ 3/91"), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u slučaju ako ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti na nezakrčenom i dostupnom mjestu. Ispred hidranta predvidjeti ugradnju zatvarača u šahtu.

Ukoliko se predviđaju javne česme, hidranti za zalivanje zelenih površina, ili hidranti za protivpožarnu zaštitu, obavezno predvidjeti šaht sa vodomjerom za mjerenje utroška vode.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

b) Fekalna kanalizacija

Neophodno je fekalnu kanalizaciju projektovati do postojeće fekalne kanalizacije, i sve to potvrditi tačnim dužinama, položajem i padovima.

Iz svakog revizionog okna planiranog fekalnog kolektora bilo bi potrebno i poželjno ostaviti priključne kanale na obje strane ulice (zavisno od uslova na terenu) 1.0 - 2.0m dužine van krajnjih ivica saobraćajnice, kako bi se stvorili uslovi za priključenje planiranih i postojećih objekata koji mu gravitiraju. Te prelaze obavezno predvidjeti i na mjestu postojećih i budućih priključnih saobraćajnica, da bi se izbjeglo naknadno prekopavanje ulice. Kanalizacija se izvodi od atestiranih PVC ili rebrastih PE kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju, nosivosti ne manje od SN4.

S obzirom na opterećenost gradske fekalne kanalizacije, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju gravitaciono.

c) Atmosferska kanalizacija

Za saobraćajnice duž kojih su predviđeni parkinzi, potrebno je predvidjeti separatore za atmosfersku kanalizaciju, sa priloženim prospektom o kvalitetu efluenta nakon prečišćavanja za izabrane separatore, odnosno da li zadovoljava Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim

uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore“, br. 45/08 od 31. jula 2008). Separator mora da ima i by-pass. Dimenzionisanje vršiti na mjerodavnu kišu vjerovatnoće 20%, trajanja 15 minuta, intenziteta oko 264 l/s/ha.

Kišne vode sa lokacije objekata se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retenzione bazene na lokaciji objekata, koji se prelivaju u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Bez obzira na poznato pravilo da projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18), ovdje posebno izdvajamo neke od stavki. Za sve ulice koje se rekonstruišu, vrši se usaglašavanje postojećeg, zatečenog stanja, ustanovljenog na licu mjesta, sa trenutno važećim normativima u svim segmentima i detaljima, a što ne mora da se posebno definiše, jer se to podrazumijeva. Neka od tih pravila posebno navodimo u uslovima projektovanja, ali ne znači da ono što nije posebno navedeno, ne mora da se poštuje. To podrazumijeva i obavezno rješenje priključenja svih potrošača na novi cjevovod, ako se predviđa, kao i usaglašavanje sa osnovnim pravilima svakog priključka, a to je ugradnja vodomjera u šahtu ispred objekta i ostalo.

Obavezan dio projekta je, osim važećeg katastra i tehničkih uslova priključenja, i projektni zadatak potpisan od strane investitora.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faza projekta, postojeće i planirano stanje objekata po UP-u. Potrebno je da osim postojeće geodetske podloge, bude nanešen i dio UP-om planiranih objekata i saobraćajnica.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:500
Geometrijski atributi vodovodnih šahtova
Geometrijski atributi fekalnih šahtova

Podgorica,
23.02.2022 godine

 Izvršni direktor,
Filip Makrid, dipl.inž.građ.
Mabelic

**SITUACIJA GRADSKOG MREŽE VODOVODA,
FEKALNE I ATMOSFERNE KANALIZACIJE**

R = 1:500

POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA

POSTOJEĆI VODOVOD nije snimljen tačan položaj

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

POSTOJEĆA ATMOSFERNA KANALIZACIJA

POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI


POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI

POSTOJEĆI ATMOSFERNI ŠAHTOVI

POSTOJEĆI SLIVNICI ATM. KANALIZACIJE

POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI

PROJEKTOVANA FEKALNA KANALIZACIJA u fazi izvođenja



KATASTAR INSTALACIJA


GEOMETRIJSKI ATRIBUTI VODOVODNIH ČVOROVA

BROJ ČVORA	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA VRHA CIJEVI
Č 9159	603,822.33	4,699,857.86	KP 42.18 mm	KVC DN-110 PEVG 41.35 mm KVC DN-63 PEVG 41.33 mm
Č 10225	603,880.81	4,699,792.73	KP 42.35 mm	KVC DN-110 PEVG 41.58 mm KVC DN-63 PEVG 41.55 mm

KATASTAR INSTALACIJA						
GEOMETRIJSKI ATRIBUTI ŠAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE						
BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
RO 1197	603,880.27	4,699,788.08	KP 42.48 mm	KDC Nizvodno 38.96 mm KDC Uzvodno 39.55 mm		
RO 5971	603,820.83	4,699,860.55	KP 42.23 mm	KDC Nizvodno 39.46 mm KDC Uzvodno 39.46 mm		KDC Lijevo PVC DN 160 41.45 mm
RO 6011	603,828.18	4,699,850.15	KP 42.35 mm			
RO 6012	603,839.45	4,699,839.96	KP 42.67 mm			
RO 6013	603,849.67	4,699,830.12	KP 42.89 mm			
RO 6015	603,867.60	4,699,819.55	KP 42.83 mm			
RO 6016	603,872.46	4,699,808.31	KP 42.65 mm			

9. Dopisi Investitora sa pojašnjenjem dokumentacije

15. 04. 2022



GLAVNI GRAD PODGORICA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa: Ulica Jovana Tomalevića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 403 700

E-mail: agencija@pggri.com.me

Web adresa: www.agencijapg.me

PIB: 02397578, PDV: 30/31-03409-5, Zbirni računi: 510-1093-59 CKL, 510-2069-27 CKB, 530-6719-32 NLB, 520-338105-89 HR, 535-4762-52 Prva banka

Broj: 6192

14. april 2022.godine

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O PODGORICA

Predmet: Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ u Podgorici

Poštovani,

obavještavamo vas da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u toku postupka pripreme javnog poziva za odabir najpovoljnijeg projektanta za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ u Podgorici. Od strane vašeg preduzeća su izdati tehnički uslovi priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju br.UPI-02-041/22-1022/2 od 23.02.2022.god., za koje je potrebna dopuna. Napominjemo da je navedenim uslovima priključenja propisano: „Izgradnju hidrotehničkih instalacija predvidjeti u skladu sa predmetnim UP-om“.

Naime, prema katastru instalacija nemamo izvedenu atmosfersku kanalizaciju u predmetnoj saobraćajnici i UP-om „Stara Varoš“ nije planirana ista, pa nas interesuje da li projektnim zadatkom treba da definišemo izgradnju cjevovoda atmosferske kanalizacije koja nije u skladu sa UP-om?

Osim toga UP-om „Stara Varoš“ nisu predviđene hidrotehničke instalacije do UP D3107, D3112, D3246, D3251/2, pa je potrebno da se i to obradi dopunom uslova.

Zahvaljujemo na saradnji.

Obradio:

Vladan Arsović *V.Arsović*

Rukovoditeljica službe

Sandra Anđić *S.Anđić*

CO:


-Služba pripreme


-a/a




OPIS TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA

Visina cementne posteljice bi trebala da bude oko 20mm. Poklopac postaviti preko položenog sloja maltera. Nakon toga pristupiti postavljanju svih slojeva kolovoza. Tek nakon isteka 72 sata od instalacije poklopca u cementnu posteljicu, poklopac je spreman da prihvati odgovarajuće saobraćajno opterećenje. Ukoliko je neophodno koristiti brzo-vezujući beton ili smešu za brzo-vezujući malter.



PROJEKTANT: "DeCoM Montenegro" doo Podgorica		INVESTITOR: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Objekat: Rekonstrukcija dijela Ulice Gojka Radonjića sa izgradnjom saobraćajnog kraka u zahvatu UP-a "Stara Varoš", izmjene i dopune u Podgorici		Lokacija: Ulica Gojka Radonjića u zahvatu UPa "Stara Varoš", izmjene i dopune u Podgorici	
Glavni inženjer: Goran Mrkela, dipl.inž.g.rađ.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	
Odgovorni inženjer: Ana Medojević Pejović, dipl.inž.g.rađ.		Dio tehničke dokumentacije:	RAZMJERA
Saradnici:		Prilog: Detalj gornje ploče okna	Br.priloga 1 Br.strane
Datum izrade i M.P. 		Datum revizije i M.P.	



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312

E-mail: vikpg@t-com.me, Web: www.vikpg.co.me

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

Broj: UPI-02-041/22-3439/2

Podgorica, 29. 04. 2022

AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.

Broj: 6870

Podgorica, 29. 04. 2022 god.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ PODGORICE D.O.O.

JOVANA TOMAŠEVIĆA bb

PODGORICA

[Handwritten signature]
29.04.2022

PREDMET: Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš” u Podgorici

Povodom vašeg dopisa broj 6192 od dana 14.04.2022. godine a kod nas zavedenog pod brojem 3439/1 od dana 15.04.2022. godine povodom Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića, od Ulice Keše Đurovića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš” u Podgorici i dileme da li je potrebno projektovati atmosfersku kanalizaciju obzirom da nije planirana predmetnim UP-om „Stara Varoš”, mišljenja smo da je potrebno u projektu zadatku predvidjeti projektovanje atmosferske kanalizacije. Takođe smo mišljenja da u ovakvim slučajevima uvijek treba planirati atmosfersku kanalizaciju.

Podgorica,

29.04.2022.g.



Izvršni direktor,

Filip Makrid dipl.inž.građ.

[Handwritten signature]

10. Izjava odgovornog inženjera datu na obrascu 3;

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT¹ Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa
Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica

LOKACIJA² Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1...
u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici


VRSTA I DIO
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE³ GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE

ODGOVORNI
INŽENJER⁴ Baošić Radoje dipl.ing.građ.

I Z J A V L J U J E M,


da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.


(potpis glavnog inženjera) _____

Podgorica 24.11.2024
(mjesto i datum)




(potpis odgovornog lica) _____ (ca)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

⁴ Ime i prezime odgovornog inženjera.

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT¹ Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa
Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica

LOKACIJA² Na kat.parc. 3249, 3104, 324,3118/1,3242/2,3115/1...
u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.


VRSTA I DIO
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE³ Geodetska podloga

ODGOVORNI
INŽENJER⁴ Milos Matkovic, dipl.ing.geod.
Broj Licence: : 01-012/21-31645/2

IZJAVLJUJEM,


da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.



(potpis glavnog inženjera)

Podgorica 06.11.2024
(mjesto i datum)


(potpis odgovornog lica)¹ Naziv projektovanog objekta² Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta⁴ Ime i prezime odgovornog inženjera.

OBRAZAC 3

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

¹
OBJEKAT

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa
Nikolića

²
LOKACIJA

U zahvatu UP-a "Stara Varoš"

VRSTA I DIO
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE³

GLAVNI PROJEKAT HIDRO- TEHNIČKIH
INSTALACIJA

ODGOVORNI
INŽENJER

MILOŠ STEŠEVIĆ.dipl.inz.qrad.
licenca broj UPI 107/7-60/2

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.

Stošević Miloš

(potpis glavnog inženjera)

Podgorica 06.11.2024
(mjesto i datum)



Stošević Miloš

(potpis odgovornog lica)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

⁴ Ime i prezime odgovornog inženjera.


IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica
LOKACIJA	Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1... u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.
VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT – SLABA STRUJA
ODGOVORNI INŽENJER	Petar Bošković, spec.sci.el. UPI 105/2175-56/2

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- ☐ Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- ☐ posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- ☐ pravilima struke i
- ☐ urbanističko-tehničkim uslovima.
- ☐


(potpis odgovornog inženjera)

Podgorica, 03.03. 2025. god.

(mjesto i datum)




(potpis odgovornog lica)

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica
LOKACIJA	Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1... u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici.
VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT – JAKA STRUJA
ODGOVORNI INŽENJER	Nikola Pešić, spec.sci.en. UPI 12-332/22-94/2

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:


- ☐ Zakonom o planiranju prostora i izgradnju objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- ☐ posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- ☐ pravilima struke i
- ☐ urbanističko-tehničkim uslovima.
- ☐


(potpis odgovornog inženjera)

Podgorica, 03.03. 2025. god.

(mjesto i datum)




(potpis odgovornog lica)

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT ¹	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica
LOKACIJA ²	Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1... u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici
VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
ODGOVORNI INŽENJER ⁴	Ivan Čalić dipl.inž.saob.

I Z J A V L J U J E M,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.


(potpis glavnog inženjera)

Podgorica 24.11.2024
(mjesto i datum)




(potpis odgovornog lica)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

⁴ Ime i prezime odgovornog inženjera.

11. Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova tehničke dokumentacije, potpisanu od strane glavnog inženjera datu na obrascu 4;

OBRAZAC 4

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DIJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT ¹	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica
LOKACIJA ²	Na kat.parc. 3249, 3104, 3243 ,3118/1,3242/2,3115/1... u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ³	GLAVNI PROJEKAT
GLAVNI INŽENJER ⁴	Baošić Radoje dipl.ing.građ. Broj licence: UPI 107/7-1814/2

IZJAVLJUJEM

da su svi dijelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za
građenje objekta

**Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom
Radoja Jovanovica u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici**


međusobno usklađeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu.

Izjava služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.



(potpis glavnog inženjera)

Podgorica 24.11.2024
(mjesto i datum)



(potpis odgovornog lica)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

³ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

⁴ Ime i prezime glavnog inženjera.

12. Tehnički opis za objekat;

1.1.1 TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1.1.1.1 UVOD

Predmet projekta je Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici. Saobraćajnica je sekundarene mreže koja ima zadatak da obezbijedi kolski i pješački prilaz za korisnike postojećih i planiranih sadržaja u zoni zahvata plana. Osnovu za izradu projekta predstavljaju URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja Jovanovica u zahvatu UP-a "Stara Varos" u Podgorici. br. D 08-332/22-97 od 11.03.2022.godine izdatih od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj- Glavnog grada Podgorice, Projektnog zadatka i zatečeno stanje na terenu.

1.1.1.2 OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Osnovu za izradu projekta čine:

- Projektni zadatak dostavljen od strane Investitora
- Detaljni geodetski snimak postojećeg terena
- Glavni projekat saobraćajnica koju se nastavlja predmetna saobraćajnica
- Opažanja na terenu izvršena od strane projektanta u toku izrade projekta,
- Odgovarajuća državna regulativa (zakoni, propisi, standardi),

1.1.1.3 SITUACIONI PLAN

Postojeće stanje

Podloga za projektovanje je dobijena na osnovu geodetskog snimanja terena. Na osnovu snimljenih tačaka trase, odnosno poprečnih profila koji su obilježeni na terenu formiran je digitalni model terena koji je korišten kao podloga za projektovanje.

Saobraćajne površine su analitički definisane u državnom koordinatnom sistemu a koordinate su priložene u projektu. Predmetna saobraćajnica je sa izgrađenim sadržajima, rasvjetom, fekalnom i bez atmosferske kanalizacijom

Teren na kojem se projektuju saobraćajnice je blago u nagibu

Projektovano stanje

Projektna dokumentacija je urađena na geodetskoj podlozi u razmjeri R=1:250. Osnovni elementi projektne geometrije preuzeti su iz urbanističko-tehničkih uslova. Projektovana saobraćajnica se sastoji od:

- Ulica Spasa Nikolića - ukupne dužine 89.36 m, osovinom definisanom krajevima tačkama O 16-O 18
- Krak 1- ukupne dužine 36.065 m, osovinom definisanom krajevima tačkama O 02-O 06
- Krak 2 -ukupne dužine 26.073 m, osovinom definisanom krajevima tačkama O 03-O 07

U projektu je dat prilog situacionog plana u razmjeri 1:250.

Širina kolovoza i širina trotoara:

- Ulica Spasa Nikolića - širina kolovoza je 3-3,5 m i širina trotoara je obostrano 0-1,5 m
- Krak 1 – pješačka staza širine 1,65-4,33 m
- Krak 2 - širina kolovoza je 3 m i širina trotoara je lijevo 0,76-1,71 m, desno 0-0,30m

Položaj i širina trotoara su prikazani u situacionom planu.

Ovičavanje kolovoza je izvršeno sivim ivičnjacima 20/24. Prikazan je i položaj oborenih ivičnjaka 18/24 vidne visine 3cm+3cm, odnosno oborenih ivičnjaka 18/24 vidne visine 3cm na djelovima gdje su predviđeni prilazi urbanističkim parcelama.

Na saobraćajnici primjenjeni su sledeći elementi:

- Radijus horizontalnih krivina $R = 15-50 \text{ m}$
- Minimalni podužni pad $\min in = 0.69\%$
- Maksimalni podužni pad $\max in = 2.09\%$
- Radijusi vertikalnih krivina $R_v = 50-500 \text{ m}$

Kolovozne površine ovičiti sa prefabrikovanim betonskim ivičnjakom 20/24cm sa denivelacijom 12cm, osim u zonama rampi izvedeno je spuštenim betonskim ivičnjakom 18/24cm sa denivelacijom 3+3cm, odnosno denivelacijom 3 cm (definisano projektom)

Svi elementi situacionog i nivelacionog plana dati su u odgovarajućim grafičkim prilogima – situacionom i nivelacionom planu, podužnim i poprečnim profilima.

Geometrija situacionog i nivelacionog plana obezbeđuje zahtjeve kretanja i manipulisanja mjerodavnih vozila i pravilno odvođenje atmosferske vode. Svi elementi projektne geometrije dati su odgovarajućim numeričkim podacima (koordinate, kote, podužni i poprečni nagibi) koji obezbeđuju izvođenje radova.

1.1.1.4 NIVELACIONI PLAN

Podužni profil saobraćajnice predstavlja visinski položaj karakterističnih tačaka u osovini poprečnog profila. Formiranje nivelacionog toka saobraćajnice određuju nagibi nivelete, vertikalne krivine i poprečni nagibi kolovoza. Kao i kod situacionog plana, zakonitosti visinskih promjena i granične vrijednosti projektnih elemenata treba da zadovolje sa gledišta konstruktivnih i eksploatacionih kriterijuma. Usvojene veličine prate specifične zahtjeve saobraćajnice i uslove lokacije.

Na formiranje nivelacionih elemenata najznačajniju i ograničavajuću ulogu igrali su propisani granični elementi podužnog i poprečnog profila, početna i krajnja tačka uklapanja, priključni putevi, postojeća infrastruktura, kao i kote okolnog terena.

Na grafičkom prilogu br. 3 prikazan je podužni profil saobraćajnice. Poprečni presjeci izrađeni su u odnosu na osovину saobraćajnice.

U grafičkom dijelu elaborata dati su karakteristični poprečni profili sa prikazom odnosa projektovanih saobraćajnih površina i okolnog terena.

Nivelacione kote i poprečni nagibi prikazani su na grafičkom prilogu Plan nivelacije, kao i kroz gore navede podužne i poprečne presjeke.

1.1.1.5 NORMALNI POPREČNI PROFIL

Normalni poprečni profili definisan je postojećim propisima i projektnim zadatkom.

Poprečni profili su detaljno opisani kako na nacrtu poprečnih profila tako i na prilogu broj 4 normalni poprečni profili.

Na saobraćajnici su primijenjeni:

- Ulica Spasa Nikolića - širina kolovoza je 3-3,5 m i širina trotoara je obostrano 0-1,5 m
- Krak 1 – pješačka staza širine širine 1,65-4,33 m
- Krak 2 - širina kolovoza je 3 m i širina trotoara je lijevo 0,76-1,71 m, desno 0-0,30m

Poprečni nagibi su jednostrani i iznose $i_p=2,5\%$ za kolovozne površine, odnosno $i_p=2,0\%$ za trotoare.

1.1.1.6 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA I OIVIČENJE

Shodno očekivanom saobraćajnom opterećenju usvojena sljedeća kolovozna konstrukcija:

Kolovozna konstrukcija od granitne kocke (cijepana sa svih strana:

- Tampon od drobljenog kamenog materijala, frakcije 0/31mm	15cm
- Betonska ploča C 25/30,	10cm
- Cementni malter	3cm
- <u>Granitna kocka (cijepana sa svih strana) 10x10cm</u>	<u>10cm</u>

UKUPNO: 38cm

Pješačke površine od kameni obluci 40-60mm u cementnom malteru

- Tampon od drobljenog kamenog materijala, frakcije 0/31mm	15cm
- Betonska ploča C 25/30	10cm
- <u>Kamenjci 40-60mm u cementnom malteru,</u>	<u>6cm</u>

UKUPNO: 31cm

Kolovozna konstrukcija usvojena je na osnovu iskustva za ovu vrstu saobraćajnica, a uzimajući u obzir da se radi o malom saobraćajnom opterećenju, te da se kolovozna konstrukcija izvodi na samoniklom materijalu odličnih geomehaničkih karakteristika pripremljenom za planirani izgradnju. Ukoliko se u toku izvođenja zemljanih radova i pripreme posteljice uoče zemljani džepovi iste je neophodno očistiti i nasuti drobljenim kamenim materijalom. Neophodno je postići modul stišljivosti na posteljici od $M_s=50\text{Mpa}$ i na tamponu $M_s=80\text{Mpa}$.

Sve radove izvoditi u skladu tehničkim uslovima izvođenja definisanim ovim projektom, kao i važećim propisima iz ove oblasti.

1.1.1.7 ODVODNJAVANJE

Odvođenje atmosferske vode sa projektovanih saobraćajnih površina i okolnog terena izvršeno je putem podužnog i poprečnog nagiba do slivnika, a koji su vezani na projektovanu oborinsku kanalizaciju, koja se na kraju uliva u upojni bunar do rješenja odvodnje kompletnog DUP-om predviđenog zahvata. Kompletan sistem odvodnje je predmet hidro faze projekta, kao posebnog dijela u sklopu ovoga projekta. Na osnovu urađenog nivelacionog plana omogućeno je pozicioniranje slivnika i šahtova, što je vidljivo u grafičkom prilogu Plan nivelacije.

S obzirom da se projektovane površine izvode na samoniklom materijalu velike vodopropusnosti, nije projektovan sistem drenaže procjednih voda. Projektovani infrastrukturni rovovi imaju takođe i drenažnu funkciju, te će prema njima gravitirati procjedne vode. Poprečni nagib posteljice prati

poprečni nagib kolovoza i kreće se u rasponu od -2.50% do 2,50%, odnosno -2.00% do 2,00% u zoni pješačkih površina.

1.1.1.8 PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Svi predmjerski pokazatelji za radove obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom obrađeni su na osnovu projektnih rješenja i snimljenih terenskih podataka, a prezentovani su u pojedinačnom i zbirnom predmjeru radova.

Predmjer radova urađen je na osnovu odgovarajućih grafičkih priloga iz projekta, a predračun na osnovu cijena za građevinsku sezonu 2023.

Decembar 2024.godine.

Radoje Baošić, dipl.inž.građ.

13. Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom;

UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I OTPADOM

Otpad je svaka materija ili predmet koje je vlasnik odbacio ili je dužan da odbaci. Klasifikacijom otpada vrši se podjela po grupama, podgrupama i vrstama, a sve u skladu sa porijeklom otpada. Klasifikacija otpada vrši se na osnovu kataloga otpada.

Podjela otpada:

Prema porijeklu/mjestu nastanka

A) **Komunalni**- otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti.

B) **Proizvodni** – nastaje u proizvodnom procesu u industriji, pri radu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

U zavisnosti od stepena opasnosti:

A) **Neopasni**

B) **Opasni**

C) **Inertni** - otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, hemijskim i/ili biološkim promjenama.

Zaštita životne sredine i vrijednih prirodnih resursa podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, teritorije i šireg okruženja. Uslove za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja rušenja, u fazi rušenja i u fazi korišćenja.

Prilikom rušenja, nema neke značajne eksploatacije prirodnih resursa i energije.

Sa gledišta zaštite životne sredine značajno je da se sve navedene i druge vrste opasnog otpada moraju separatno sakupljati i evakuisati.

Za razliku od sitnog inertnog otpada koji nastaje uglavnom aktivnostima zaposlenih prilikom samog izvođenja - rušenja doći će do stvaranja većih količina otpada.

U fazi rušenja na površini terena ne mogu dospjeti otpadne materije, koje mogu biti opasne i štetne (mašinsko ulje, gorivo i sl.). U zoni rušenja predmetne lokacije će biti izgrađen sanitarni čvor koji se sastoji od nužnika, kupatila i umivaonika. Umivaonici će biti izgrađeni po principu korita. Za odvod prijava vode koristi se namjenski izgrađena privremena vodonepropusna septička jama. Pražnjenje septičke jame vršiće preduzeće nadležno za komunalne poslove. Sanitarni čvor na gradilištu se locira na najpovoljnije mjesto, a ujedno se dovoljno udaljuje od stambenih i drugih objekata (pri izgradnji sanitarnog čvora mora se voditi računa da odstojanje od najbližih mjesta rada ne bude veća od 200 m). Za dezinfekciju sanitarnog čvora koristi se TEGO -51, halamid i hozocid. Nužnici se hlorišu svaki dan a podovi su izrađeni od materijala koji se lako održava. Ovakvom organizacijom gradilišta predmetnog objekta neće doći do negativnog uticaja na podzemne i površinske vode. Već je navedeno da se sitniji čvrsti otpad sklanja u metalne kontejnere i da se ne spaljuje tako da u vazduh neće dospjeti hemijski štetne materije.

S obzirom na već više puta navedenu djelatnost kao i na opisani način uklanjanja otpada pri rušenju, nije za očekivati pojavu ekstremnog zagađenja u toku izvođenja radova.

Nema farbanja niti obrade metalnih površina kao niti upotrebe opasnih supstanci koje bi mogle da ugroze okolinu.

U toku ovog procesa može doći do emisije prašine, ali ne u većim količinama i bitno je istaći da su ovi radovi kao i njihovi efekti privremenog karaktera. Nema kontinuiranog oslobađanja štetnih nusprodukata u velikim količinama. Emisije gasova iz motora mehanizacije će biti ali ne u tim koncentracijama da se izazove nepodnošljivo širenje neprijatnih mirisa u okolinu. Takođe za očekivati je i pojavu povećane buke na lokaciji rušenja. I ovdje je potrebno istaci da su efekti povećane buke privremenog karaktera.

Takođe ćemo navesti da će nosilac projekta i izvođač radova biti u obavezi da prilikom stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i regionalne puteve izvrši čišćenje njihovih točkova. Na ovaj način se zemlja koja je eventualno zaostala na točkovima mehanizacije

neće raznositi po lokalnim i drugim putevima. Prilikom izvođenja pripremnih radova naročito pri sređivanju prilaza neće se vršiti velika prosjeka rastinja.

U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG”, br. 59/13) navedene su oznake tipova otpada prema osobinama otpada i djelatnostima iz kojih potiče otpad.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, klasifikovan je neopasni otpad koji nastaje tokom obavljanja djelatnosti rušenja postojećih objekata na lokaciji.

Oznaka Vrsta otpada

17 01 01 Beton

17 01 02 Cigle

17 01 03 Pločice i keramika

17 02 01 Drvo

17 02 02 Staklo

17 02 03 Plastika

17 03 02 Bituminozne mješavine

17 04 01 Bakar, bronza, mesing

17 04 02 Aluminijum

17 04 05 Gvožđe i čelik

17 05 04 Zemljište i kamen

17 08 02 Građevinski material na bazi gipsa

15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža

Čvrsti otpad kao što je beton, plastika, metal mora da se separirati i odlagati u posebne kontejnere specijalizovanog preduzeća i odvoziti na reciklažu.

Posebne mjere zbrinjavanja građevinskog otpada

Posmatrajući kompletno problematiku zbrinjavanja građevinskog otpada, uređenja okoline gradilišta i zaštitu životne sredine, mora se u punom smislu riječi konstatovati da je rušenje specifičan projekat.

Organizacija rušenja sprovodi se u načelu na taj način da se na prikladnom mjestu, u smislu transporta potrebnog materijala i opreme te blizine objekta, oformi gradilište. Ovo je gradilište u pravom smislu te riječi pošto isto služi kao baza za dopremu alata, materijala, opreme, ljudstva i kao mjesto izvođenja radova. Prema tome, na tako oformljenom gradilištu (bazi) obavljaju se građevinski zahvati u smislu rušenja i raspoloživi teren se uz minimalne pripreme i eventualne manje građevinske zahvate (npr. postavljanje kontejnera za boravak ljudi, uređenje terena za odlaganje materijala i alata, parkiranje vozila, postavljanje ograde i sl.) prilagodi potrebama boravka ljudi i omogućiti efikasnije rušenje.

Shodno Pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada („Sl. list RCG”, br. 50/12) mora se preduzeti sledeće:

- Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se vrše građevinski radovi.
- Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu.
- Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički i izvodljivo.

- Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu.
- Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitor ili drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada.
- Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2000 m³ sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom.
- Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašten od strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.
- Prerađu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu sa zakonom.
- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m³.
- Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da spriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju. Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine najmanje 0,4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0,6 milimetara.

**14. Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna
radova;**

	SUMARNO PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA			
POZICIJA	DIO PROJEKTA	BEZ PDV-a	PDV	SA PDV-om
1	GRAĐEVINSKI. RADOVI NA TRASI	64175.06	13476.76	77651.82
2	RADOVI NA HIDROTEHNICI	23524.04	4940.05	28464.08
3	RADOVI NA JAKOJ STRUJI	42306.06	8884.27	51190.33
4	RADOVI NA SALBOJ STRUJI	26100.47	5481.10	31581.56
5	RADOVI NA SIGNALIZACIJI	366.00	76.86	442.86
UKUPNO		156471.62	32859.04	189330.66

VODEĆI PROJEKTANT

M.P.

Baošić Radoje, dipl.inž.građ.

**15. Podaci potrebni za statistiku dati su
na obrascu 5.**

1. Investitor radova**Fizičko lice**

(upisati ime i prezime)

Privredno društvo

Naziv _____

Sjedište _____

Pravno lice

Naziv :AGENCIJA ZA IZGRADNJUI
RAZVOJ PODGORICE DOO

Sjedište: J. TOMAŠEVIĆA 2A,PODGORCA

Preduzetnik

Naziv _____

Sjedište _____

Oblik svojine:

Privatno _____ 1
Javno _____ ②
(zaokružiti odgovarajući broj)

Porijeklo kapitala:

Domaći _____ ①
Strani _____ 2
(zaokružiti odgovarajući broj)

2. Lokacija objekta

Opština: PODGORICA

Adresa: Na kat.parc.3249,3104,3243,3118/1,
3242/2,3115/1. u zahvatu
UP-a "Stara Varos" u Podgorici

3. Naziv objekta:

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice
Spasa Nikolica do veze sa Ulicom Radoja
Jovanovica

4. Vrsta rado

Novogradnja _____ ①
Rekonstrukcija –
dogradnja/nadogradnja _____ 2
Rekonstrukcija u postojećim
gabaritima _____ 3

(zaokružiti odgovarajući broj)

5. Vrijednost radova u hiljadama eura

| 207.987 |

6. Površina i zapremina objekta

Bruto površina objekta
| _____ |
Bruto zapremina objekta
| _____ |

7. Sistem građenja objekta

Tradicionalni

1

Polumontažni

2

Montažni

3

(zaokružiti odgovarajući broj)

8. Veličina objekta, prema broju spratova

Ispod

zemlje

Iznad

zemlje

(upisati broj spratova i najnižu / najvišu kotu)

9. Instalacije u objektu**Vodovod**

Ima

1

Nema

2

(zaokružiti odgovarajući broj)

Kanalizacija

Ima

1

Nema

2

(zaokružiti odgovarajući broj)

Centralno grijanje

Ima

1

Nema

2

(zaokružiti odgovarajući broj)

Lift**10. Da li ima stanova u objektu**

Da

1

Ne

2

(zaokružiti odgovarajući broj)

12. Stanovi broj korisna površina**u m²**

Ukupno

Od toga:

garsonjere i jednosobni

2 – sobni

3 – sobni

4 – sobni

5 – sobni

6 – sobni

7 – sobni

2 – sobni

8 i višesobni

 13. Kuhinja**broj**Kuhinja površine 4m² i više Kuhinja površine manje od 4m²

Ima _____1

Nema _____2

(zaokružiti odgovarajući broj)

14. Korisna površina poslovnog prostora

____|