

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za Službu zaštite

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA DANILOVGRAD

PIB:

02000156

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2

Rok plaćanja je 30 dana od dana isporuke robe, potpisanog Zapisnika o primopredaji robe od strane Dobavljača i Naručioca i dostavljanja fakture na plaćanje.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Najmanje godinu dana, u skladu sa Deklaracijom proizvođača. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke robe i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: 90 (devedeset) dana od dana zaključivanja ugovora i dostavljanja veličinskih brojeva izabranom ponuđaču. Roba se isporučuje u cjelosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Danilovgrad, prostorije Službe zaštite i spašavanja	Mjesto izvršenja ugovora
U cilju dokazivanja kvaliteta ponuđene opreme privredni subjekat je dužan da uz ponudu dostavi Deklaraciju proizvođača za ponuđene artikle i Tehnički list kojima se potvrđuje usklađenost ponuđenog proizvoda sa zahtijevanim standardima. Napomena: Deklaracije i Tehnički list mogu se dostaviti na engleskom jeziku, s tim što će izabrani ponuđač biti obavezan da prilikom isporuke cjelokupne količine robe Naručiocu dostavi ovjerene kopije istih na Crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi
Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke dostavljanjem uzoraka, koji se dostavljaju na zahtjev Naručioca u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda. Ponuđači su obavezni da dostave po jedan uzorak svakog artikla koji je tražen tehničkom specifikacijom za koju ponuđač dostavlja ponudu. Napomena: Za stavke 1 i 2 (Vatrogasno odijelo i vatrogasne rukavice), uzorci moraju biti dostavljeni u jednoj od veličina: „L“, „XL“ ili „2XL“.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola da li je roba isporučena u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama vršiće se od strane predstavnika Službe zaštite.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Za stavke 1,2 i 3 iz tehničke specifikacije: ponuđena oprema mora biti nova, neupotrebljavana i proizvedena najranije 18 mjeseci prije datuma isporuke, što Dobavljač dokazuje Naručiocu prilikom isporuke robe dostavljenjem odgovarajućeg dokaza, odnosno deklaracije proizvođača, naznačenim serijskim brojem ili drugim dokumentom proizvođača.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Rok plaćanja je 30 dana od dana isporuke robe, potpisanog Zapisnika o primopredaji robe od strane Dobavljača i Naručioca i dostavljanja fakture na plaćanje.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Najmanje godinu dana, u skladu sa Deklaracijom proizvođača. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke robe i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: 90 (devedeset) dana od dana zaključivanja ugovora i dostavljanja veličinskih brojeva izabranom ponuđaču. Roba se isporučuje u cjelosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Danilovgrad, prostorije Službe zaštite i spašavanja	Mjesto izvršenja ugovora

U cilju dokazivanja kvaliteta ponuđene opreme privredni subjekat je dužan da uz ponudu dostavi Deklaraciju proizvođača za ponuđene artikle i Tehnički list kojima se potvrđuje usklađenost ponuđenog proizvoda sa zahtijevanim standardima. Napomena: Deklaracije i Tehnički list mogu se dostaviti na engleskom jeziku, s tim što će izabrani ponuđač biti obavezan da prilikom isporuke cjelokupne količine robe Naručiocu dostavi ovjerene kopije istih na Crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi
Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke dostavljanjem uzoraka, koji se dostavljaju na zahtjev Naručioca u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda. Ponuđači su obavezni da dostave po jedan uzorak svakog artikla koji je tražen tehničkom specifikacijom za koju ponuđač dostavlja ponudu. Napomena: Za stavke 1 i 2 (Vatrogasno odijelo i vatrogasne rukavice), uzorci moraju biti dostavljeni u jednoj od veličina: „L“, „XL“ ili „2XL“ ili u nekom drugom sistemu označavanja veličinskih brojeva.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola da li je roba isporučena u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama vršiće se od strane predstavnika Službe zaštite.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Za stavke 1,2 i 3 iz tehničke specifikacije: ponuđena oprema mora biti nova, neupotrebljavana i proizvedena najranije 18 mjeseci prije datuma isporuke, što Dostavljač dokazuje Naručiocu prilikom isporuke robe dostavljenjem odgovarajućeg dokaza, odnosno deklaracije proizvođača, naznačenim serijskim brojem ili drugim dokumentom proizvođača.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16528.93	1	VATROGASNO ODIJELO ZA PRILAZ VATRI I GAŠENJE POŽARA U ZATVORENOM PROSTORU	Vatrogasno odijelo se sastoji od jakne i pantalona i predstavlja dio lične zaštitne opreme vatrogasaca-spasilaca u službi. Koristi se za zaštitu tijela prilikom intervencija od toplotnog zračenja, vatre i mehaničkog uticaja. Odijelo mora posjedovati standard visoke vidljivosti u različitim situacijama, mora biti otporno na vlagu i posjedovati termičku zaštitu. • Materijal zaštitne jakne i pantalona Boja: Tamno plava sa reflektujućim trakama. Materijal: Nomex NXT sa parnom branom, zaštitom od vode i termalnom zaštitom od hladnoće; Odijelo mora biti sertifikovano u skladu sa minimum sledećim standardima: - EN 469: X2 Y2 Z2 ili "ekvivalent" ovom standardu; - EN 1149 - 5 ili "ekvivalent" ovom standardu. Ukoliko odijelo posjeduje dodatne standarde, potrebno ih je navesti prilikom dostavljanja ponude i za to priložiti sertifikate o ispunjavanju istih. • Jakna mora posjedovati: - Zaštitu od vlage mora biti od materijala koji garantuje vodonepropusnost, prozračnost, a koja sa druge strane mora biti otporna na pranje. Membrana mora biti izrađena od ARAMIDNE tkanine ili GORE TEX materijala koji garantuju kvalitet i sprječavaju prodor vlage. - Dodatnu toplotnu zaštitu koja vatrogascima-spasiocima obezbjeđuje toplotnu zaštitu čak i u ekstremnim uslovima koji prate niske temperature; -	6.00	komplet

		Šavove na jakni moraju biti sa zaštitom od prodora vlage napravljenim od nezapaljive membrane; - Čvrst patent sa preklopom visoke otpornosti; - Dodatna ojačanja na laktovima i ramenima; - Okovratnik za zaštitu od plamena, na zadnjoj strani mora dosezati do kacige, a na prednjoj se mora zatvarati čičak trakom; - Širina rukava mora biti podesiva čičak trakom; - Dva džepa na prsima za radio uređaj i baterijsku lampu; - Dva bočna džepa sa preklopom; - Metalnu zakačku za rukavice; - Traku iznad lijevog ili desnog džepa za ime (15x2,5cm); - Reflektujuće trake napravljene od 3M ili sličnog materijala koji ispunjavaju evropske standarde o čemu mora priložiti dokaz u vidu sertifikata; - Natpis na poledini "Vatrogasac-spasilac" • Pantalone moraju imati: - Podesive tregere, koji se mogu skidati; - Kaiš adekvatan pantalonama; - Džepovi sa preklopom sa obje strane; - Traku iznad lijevog ili desnog džepa za natpis sa imenom (15x2,5cm); - Šavovi na pantalonama sa zaštitom od prodora vlage napravljenim od nezapaljive membrane za zaustavljanje vode prije nego što uđe u unutrašnji dio pantalona; - Dodatna ojačanja na koljenima, na bočnim stranama i kraju nogavica; - Uložak za zaštitu koljena; - Ergonomski oblikovana koljena; - Reflektujuće trake napravljene od 3M ili sličnog materijala koji ispunjava evropske standarde o čemu mora priložiti dokaz u vidu sertifikata; Ostali uslovi nabavke: - Vatrogasna odijela za prilaz vatri i gašenje požara u zatvorenom prostoru prilikom isporuke moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starija od 18 mjeseci).		
	2 VATROGASNE RUKAVICE ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE	Vatrogasne rukavice za tehničke intervencije moraju biti predviđene za rad vatrogasaca-spasilaca prilikom tehničkih intervencija. U tu svrhu moraju posjedovati određene standarde zaštite i kvaliteta u skladu sa standardima zemalja EU. Boja: žuta, zelena, tamno plava, crna ili kombinacije ovih boja. Materijal mora	20.00	komad

		biti otporan na habanje, savitljiv ,elastičan, prilagodljiv ruci, visoke čvrstoće, a da pri tome ne umanjuje sigurnost vatrogasca-spasioca prilikom intervenisanja. Na dlanovima mora posjedovati dodatna ojačanja od kevlaru ili sličnog materijala, dok na gornjoj strani moraju posjedovati dodatne pjenaste jastučiće za zaštitu zglobova. Šavovi moraju biti dodatno ojačani. Rukavice moraju posjedovati metalni prsten za kačenje na uniformu. Rukavice moraju posjedovati sledeće standarde: - EN 420 + A1 ili ekvivalent ovom standardu; - EN 388 + A1 – 4 5 4 4 D P ili ekvivalent ovom standardu; - EN ISO 21420 ili ekvivalent ovom standardu. Prilikom isporuke vatrogasne rukavice za tehničke intervencije moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starije od 18 meseci).		
	3 VATROGASNE POTKAPE	Vatrogasne potkape moraju biti izrađene u skladu sa standardom. Boja potkapa je tamno plava ili crna; Potkape moraju posjedovati standard: - EN 13911 ili ekvivalent ovom standardu. Prilikom isporuke vatrogasne potkape moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starije od 18 meseci).	20.00	komad
	4 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Statičko uže	Statičko uže fi 11mm sa transportnom torbom. Standard koji mora ispuniti: EN 1891 ili "ekvivalent" ovom standardu.	200.00	metara
	5 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Pomoćno uže	Pomoćno uže fi 7mm sa transportnom torbom. Standard koji mora ispuniti: EN 564 ili "ekvivalent" ovom standardu.	100.00	metar
	6 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 120 cm	Gurtna 120 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00	komad
	7 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 80 cm	Gurtna 80 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00	komad
	8 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 60cm	Gurtna 60 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00	komad
	9 OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Karabiner sa maticom čelični	Karabiner sa maticom čelični. Standard koji mora ispuniti: EN 362 ili "ekvivalent" ovom standardu.	45.00	komad
	10 PREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Podesivo uže za pozicioniranje pri radu na visini dužine 5 m tip	GRILLON 5 m. Standard koji mora ispuniti: EN 358; EN 795 tip B i tip C; EN 12841 tip C	3.00	komad

		GRILLON ili ekvivalent	ili "ekvivalent" ovim standardima.		
	11	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: koturača sa integrisanim blokatorom i okretnim zglobovom (vrtilica) tipa PRO TRAXION ili ekvivalent	Koturača sa integrisanim blokatorom i okretnim zglobovom (vrtilica) tipa PRO TRAXION ili ekvivalent . Standardi koje mora ispunjavati su: EN 567, EN 12278, EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	12	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Samokočiona spuštalice tipa RIG ili ekvivalent	Samokočiona spuštalice tipa RIG ili ekvivalent. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 341 klasa 2, tip A; EN 12841 tip C; EN 15151-1 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	13	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Spuštalice sa podpomognutim kočenjem tipa STOP desender ili ekvivalent	Spuštalice sa podpomognutim kočenjem tipa STOP desender ili ekvivalent. Standardi koje mora ispunjavati: EN 15151-1 ili "ekvivalent" ovom standardu.	3.00	komad
	14	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Ručna penjalica (žimar)	Ručna penjalica (žimar). Standard koji mora ispuniti: EN 567; EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	15	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Prsna penjalica (bloker)	Prsna penjalica (bloker). Standardi koje mora ispunjavati: EN 567, EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	16	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Speleo pojas gornji i donji	Speleo pojas gornji i donji. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 361, EN 813, EN 358 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	17	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Koturača spasilačka tipa RESCUE S ili ekvivalent	Koturača spasilačka tipa RESCUE S ili ekvivalent. Standard koji mora ispunjavati: EN 12278 ili "ekvivalent" ovom standardu.	6.00	komad
	18	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Uređaj za spuštanje i podizanje sa integrisanom koturačom, kanap debljine minimum 10.5 mm maksimum 11.5 mm, tipa Maestro ili ekvivalent	Uređaj za spuštanje i podizanje sa integrisanom koturačom, kanap debljine minimum 10.5 mm, maksimum 11.5 mm, tipa Maestro ili ekvivalent. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 12841; EN 341 ili "ekvivalent" ovim standardima.	1.00	komad
	19	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Vodotoporna transportna torba za opremu minimum 60 lit	Vodotoporna transportna torba za opremu minimum 60 lit ili ekvivalent ovom standardu.	3.00	komad
	20	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna dužine 150 cm	Gurtna dužine 150 cm. Standardi koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00	komad

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16528.93	1	VATROGASNO ODIJELO ZA PRILAZ VATRI I GAŠENJE POŽARA U ZATVORENOM PROSTORU	Vatrogasno odijelo se sastoji od jakne i pantalona i predstavlja dio lične zaštitne opreme vatrogasaca-spasilaca u službi. Koristi se za zaštitu tijela prilikom intervencija od toplotnog zračenja, vatre i mehaničkog uticaja. Odijelo mora posjedovati standard visoke vidljivosti u različitim situacijama, mora biti otporno na vlagu i posjedovati termičku zaštitu. • Materijal zaštitne jakne i pantalona Boja: Tamno plava sa reflektujućim trakama. Materijal: Nomex NXT sa parnom branom, zaštitom od vode i termalnom zaštitom od hladnoće; Odijelo mora biti sertifikovano u skladu sa minimum sledećim standardima: - EN 469: X2 Y2 Z2 ili "ekvivalent" ovom standardu; - EN 1149 - 5 ili "ekvivalent" ovom standardu. • Ukoliko odijelo posjeduje dodatne standarde, potrebno ih je navesti prilikom dostavljanja ponude i za to priložiti sertifikate o ispunjavanju istih. • Jakna mora posjedovati: - Zaštitu od vlage mora biti od materijala koji garantuje vodonepropusnost, prozračnost, a koja sa druge strane mora biti otporna na pranje. - Membrana mora biti izrađena od ARAMIDNE tkanine ili GORE TEX materijala koji garantuju kvalitet i sprječavaju prodor vlage. - Dodatnu toplotnu zaštitu koja vatrogascima-spasiocima obezbjeđuje toplotnu zaštitu čak i u ekstremnim uslovima koji prate niske temperature; - Šavove na jakni moraju biti sa zaštitom od prodora vlage napravljenim od nezapaljive membrane; - Čvrst patent sa preklapom visoke otpornosti; - Dodatna ojačanja na laktovima i ramenima; - Okovratnik za zaštitu od plamena, na zadnjoj strani mora dosezati do kacige, a na prednjoj se mora zatvarati čičak trakom; - Širina rukava mora biti podesiva čičak trakom; - Dva džepa na prsima za radio uređaj i baterijsku lampu; - Dva bočna džepa sa	6.00	komplet

preklopom; - Metalnu zakačku za rukavice; - Traku iznad lijevog ili desnog džepa za ime (15x2,5cm); - Reflektujuće trake napravljene od 3M ili sličnog materijala koji ispunjavaju evropske standarde o čemu mora priložiti dokaz u vidu sertifikata; - Natpis na poledini “Vatrogasac-spasilac” • Pantalone moraju imati:

- Podesive tregere, koji se mogu skidati; - Kaiš adekvatan pantalonama; - Džepovi sa preklopom sa obje strane; - Traku iznad lijevog ili desnog džepa ili na samom preklopu džepa, za natpis sa imenom (15x2,5cm); - Šavovi na pantalonama sa zaštitom od prodora vlage napravljenim od nezapaljive membrane za zaustavljanje vode prije nego što uđe u unutrašnji dio pantalona; - Dodatna ojačanja na koljenima, na bočnim stranama i kraju nogavica; - Uložak za zaštitu koljena; - Ergonomski oblikovana koljena; - Reflektujuće trake napravljene od 3M ili sličnog materijala koji ispunjava evropske standarde o čemu mora priložiti dokaz u vidu sertifikata; Ostali uslovi nabavke: - Vatrogasna odijela za prilaz vatri i gašenje požara u zatvorenom prostoru prilikom isporuke moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starija od 18 mjeseci).

2 VATROGASNE RUKAVICE ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE

Vatrogasne rukavice za tehničke intervencije moraju biti predviđene za rad vatrogasaca-spasilaca prilikom tehničkih intervencija. U tu svrhu moraju posjedovati određene standarde zaštite i kvaliteta u skladu sa standardima zemalja EU. Boja: žuta, zelena, tamno plava, crna ili kombinacije ovih boja. Materijal mora biti otporan na habanje, savitljiv ,elastičan, prilagodljiv ruci, visoke čvrstoće, a da pri tome ne umanjuje sigurnost vatrogasca-spasioca prilikom intervenisanja. Na dlanovima mora posjedovati dodatna ojačanja od kevlaru ili sličnog materijala, dok na gornjoj strani moraju posjedovati dodatne pjenaste jastučice za zaštitu zglobova. Šavovi moraju biti dodatno ojačani. Rukavice moraju posjedovati metalni prsten za kačenje na uniformu. Rukavice moraju posjedovati sledeći

20.00 komad

		standard: - EN ISO 21420 : 2020 ili ekvivalent ovom standardu. Prilikom isporuke vatrogasne rukavice za tehničke intervencije moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starije od 18 mjeseci).		
	3	VATROGASNE POTKAPE	Vatrogasne potkape moraju biti izrađene u skladu sa standardom. Boja potkapa je tamno plava ili crna; Potkape moraju posjedovati standard: - EN 13911 ili ekvivalent ovom standardu. Prilikom isporuke vatrogasne potkape moraju biti novijeg datuma proizvodnje (ne starije od 18 mjeseci).	20.00 komad
	4	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Statičko uže	Statičko uže fi 11mm sa transportnom torbom. Standard koji mora ispuniti: EN 1891 ili "ekvivalent" ovom standardu.	200.00 metara
	5	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Pomoćno uže	Pomoćno uže fi 7mm sa transportnom torbom. Standard koji mora ispuniti: EN 564 ili "ekvivalent" ovom standardu.	100.00 metar
	6	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 120 cm	Gurtna 120 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00 komad
	7	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 80 cm	Gurtna 80 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00 komad
	8	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtna 60cm	Gurtna 60 cm. Standard koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00 komad
	9	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Karabiner sa maticom čelični	Karabiner sa maticom čelični. Standard koji mora ispuniti: EN 362 ili "ekvivalent" ovom standardu.	45.00 komad
	10	PREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Podesivo uže za pozicioniranje pri radu na visini dužine 5 m tip GRILLON ili ekvivalent	GRILLON 5 m. Standard koji mora ispuniti: EN 358; EN 795 tip B i tip C; EN 12841 tip C ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00 komad
	11	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: koturača sa integrisanim blokatorom i okretnim zglobovom (vrtilica) tipa PRO TRAXION ili ekvivalent	Koturača sa integrisanim blokatorom i okretnim zglobovom (vrtilica) tipa PRO TRAXION ili ekvivalent . Standardi koje mora ispunjavati su: EN 567, EN 12278, EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00 komad
	12	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Samokočiona spuštalica tipa RIG ili ekvivalent	Samokočiona spuštalica tipa RIG ili ekvivalent. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 341 klasa 2, tip A; EN 12841 tip C; EN 15151-1 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00 komad
	13	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Spuštalica sa podpomognutim kočenjem tipa STOP desender ili	Spuštalica sa podpomognutim kočenjem tipa STOP desender ili ekvivalent.	3.00 komad

		ekvivalent	Standardi koje mora ispunjavati: EN 15151-1 ili "ekvivalent" ovom standardu.		
	14	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Ručna penjalica (žimar)	Ručna penjalica (žimar). Standard koji mora ispuniti: EN 567; EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	15	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Prsna penjalica (bloker)	Prsna penjalica (bloker). Standardi koje mora ispunjavati: EN 567, EN 12841 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	16	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Speleo pojas gornji i donji	Speleo pojas gornji i donji. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 361, EN 813, EN 358 ili "ekvivalent" ovim standardima.	3.00	komad
	17	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Koturača spasilačka tipa RESCUE S ili ekvivalent	Koturača spasilačka tipa RESCUE S ili ekvivalent. Standard koji mora ispunjavati: EN 12278 ili "ekvivalent" ovom standardu.	6.00	komad
	18	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Uređaj za spuštanje i podizanje sa integrisanom koturačom, kanap debljine minimum 10.5 mm maksimum 11.5 mm, tipa Maestro ili ekvivalent	Uređaj za spuštanje i podizanje sa integrisanom koturačom, kanap debljine minimum 10.5 mm, maksimum 11.5 mm, tipa Maestro ili ekvivalent. Standardi koje mora ispunjavati su: EN 12841; EN 341 ili "ekvivalent" ovim standardima.	1.00	komad
	19	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Vodotoporna transportna torba za opremu minimum 60 lit	Vodotoporna transportna torba za opremu minimum 60 lit. Ponuđač je dužan priložiti Tehnički list kojim se potvrđuje usklađenost ponuđenog proizvoda sa zahtijevanim.	3.00	komad
	20	OPREMA ZA SPAŠAVANJE SA VISINA I DUBINA: Gurtne dužine 150 cm	Gurtne dužine 150 cm. Standardi koji mora ispuniti: EN 566, EN 795 tip B ili "ekvivalent" ovim standardima.	8.00	komad

Izveštaj generisan 04.05.2026 14:59