

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka aparata i potrošnog materijala za Investicije

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA

PIB:

02016010

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin naručioca Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno potpisane i dostavljene fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta isporučene robe vršiće Direkcija za investicije i infrastrukturu Ministarstva unutrašnjih poslova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin naručioca Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno potpisane i dostavljene fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta isporučene robe vršiće Direkcija za investicije i infrastrukturu Ministarstva unutrašnjih poslova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
4396.69	1	Bonsek 300mm sa aluminijumskim ramom	Polimerni premaz, Ergonomska drška, Aluminijumski okvir, Otpornost na koroziju	3.00	kom
	2	List za bonsek jednostrani za metal	300x25mm	3.00	kom
	3	Turpija za metal	Okrugla 200mm, stepen gruboće: polufina	3.00	kom
	5	Brusne ploče	Dimenzije: 125 x 1 x 22 mm Namjena: Za inoks Prečnik: 125 mm	10.00	kom
	6	Dijamantski brus za keramiku	115x5x1.2x22.23mm	3.00	kom
	7	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 12 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 2,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	8	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 3,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	9	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 3 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja

4396.69	10	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 4,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	11	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 30 mm Vrsta vijka: univerzalni sa zaobljenom glavom Prečnik: 5 mm Završna obrada: Crno pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	12	Brava 8-ca E50 za ključ čelo 18mm četvrtka 9mm Ni AGB ili ekvivalent	Dubina: 80 mm Završna obrada: Nikl Ključ/Cilindar/WC: Ključ Materijal: Čelik	25.00	kom
	13	Brava 6-ca E40 za ključ čelo 18mm četvrtka 9mm Zn AGB ili ekvivalent	Dubina: 65 mm Završna obrada: Cink Ključ/Cilindar/WC: Ključ Materijal: Čelik	15.00	kom
	14	Brava 35mm jezičak desna	Jezičak/valjak: Jezičak Dubina: 35 mm Pozicija: Desna	10.00	kom
	15	Brava 35mm jezičak lijeva	Jezičak/valjak: Jezičak Dubina: 35 mm Pozicija: Lijeva	10.00	kom
	16	Bravica za namještaj fi 19/40x40mm	Dužina cilindra: 21 mm	25.00	kom
	17	Prikrivajuća podesiva bravica "SERBIA" ili ekvivalent	Dužina cilindra: 23 mm	5.00	kom
	18	Prikrivajuća bravica CL-X850 ili ekvivalent	Cilindar 19x20mm	10.00	kom
	19	Bravica za fiokar	X851N bočna sa šinom 600mm	10.00	kom
	20	Bravica za metalna vrata 1916 ili ekvivalent	Dimenzije: širina 30 x visina 16,5 mm	10.00	kom
	21	Bravica za ormar M-7080 sa priborom bez šipke	Dužina cilindra: 22 mm	5.00	kom
	22	Klap šarka ravna+podloška sa usporivačem	Usporivač: Da Ugao otvaranja: 110° Tip klap šarke: Ravna Vrsta: Klap šarke	20.00	kom
	23	Klap šarka ravna+podloška sa usporivačem 3D štelovanje GTV	materijal: čelik sa premazom od nikla	10.00	kom
	24	Ljepilo za drvo D3 ili ekvivalent 500g	Karakteristike: Za drvo Pakovanje: 500 g	4.00	kom
	25	Sintelan tuba	Pakovanje: 60 ml Boja: Svijetlo braon	8.00	kom
	26	Silikon sanitarni 280 ml providni	Providni	20.00	kom

4396.69	27	Pištolj za silikon		3.00	kom
	28	Kudelja - Kučina Fina 100gr	Kudeljno vlakno (kučina), za navoj ili spoj instalacione armature- dihtung odnosno sprečavanje curenje vode iz vodovodnog sistema.	3.00	kg
	29	Triber za prozor crni pvc	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	30	68/253 Triber Milano F4 Hoppe ili ekvivalent	Namjena: Za prozor Boja: boja bronz Materijal: Aluminijum Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	31	Triber za prozor bijeli pvc	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	32	68/253 Triber Milano F1 Hoppe ili ekvivalent	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	33	WD-40 Sprej WD-40 450ml	Zapremina: 450 ml Namjena: višenamjenski	4.00	kom
	34	Litijumova tovatna mast 400g	Zapremina: 0,40 l Tip: Litijumska mast	4.00	kom
	35	Garnitura vilasto-okastih ključeva	Vrsta: Vilasto-okasti Dimenzije: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm	2.00	garniture
	36	Sigurnosni cilindar 30/60mm 5000 PS 5 kljuceva AGB ili ekvivalent	Završna obrada: Nikl Dimenzije: 90 mm Nivo sigurnosti: Sigurnosni Broj ključeva: 5 Vrsta: Sigurnosni cilindri Dimenzije: 90 mm 30/60	20.00	kom
	37	Sigurnosni cilindar 30/30mm 5000 PS 5 ključeva AGB ili ekvivalent	Završna obrada: Nikl Dimenzije: 60 mm Nivo sigurnosti: Sigurnosni Broj ključeva: 5 Vrsta: Sigurnosni cilindri Dimenzije: 60 mm 30/30	30.00	kom
	38	Set za vodokotlić - vakumski, bočni ulaz 3/8" C.R ili ekvivalent		5.00	kom
	39	Plovak - Geberit - Impuls Basic 333 ili ekvivalent	Nivo punjenja, podesiv Bočni priključak vode Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga	10.00	kom
	40	Zvono za vodokotlić - AP112- Geberit ili ekvivalent		5.00	kom
	41	Ugaoni ventil	Promjeri: 1/2" x 3/8" Tip: Ugaoni ventili	15.00	kom

4396.69	42	Brinoks crijevo 3/8x3/8"	Navoji: Ženski-ženski Prečnici navoja: 3/8" x 3/8" Dužina: 50 cm	20.00	kom
	43	Garn. burgija za metal HSS Super TM6 2-8mm 6/1 Alpen ili ekvivalent	Namjena: za metal Prihvat: ostali Pakovanje: 6/1 Tip: Garniture burgija	2.00	garniture
	44	Jednoručna baterija za lavabo		8.00	kom
	45	Jednoručna česma za hladnu vodu - izliv 200mm	Vrsta: Za hladnu vodu Montaža: Zidna Namjena: Za umivaonik Izliv: 200 mm Mješač / Gornji dio: Keramički mješač, 25 mm	8.00	kom
	46	Cijev ispirna za vodokotlić 1500mm	Cijev ispirna za vodokotlić	12.00	kom
	47	Manžeta gumena za sifonski luk 50/40mm	Namjena: Za sifonski luk Dimenzije: 50/40 mm	20.00	kom
	48	Manžeta gumena za WC šolju 45/25	Namjena: Za WC šolju Dimenzije: 50/25 mm	10.00	kom
	49	Vodokotlić Polo 1 61 C.R. ili ekvivalent	Vrsta: Predzidni Zapremina: 6 l Materijal: pvc	10.00	kom
	50	Česma baštenska 1/2	Materijal: metal Način otvaranja/zatvaranja: kugla ventil Promjer: 1/2"	8.00	kom
	51	Česma baštenska 3/4	Materijal: metal Način otvaranja/zatvaranja: kugla ventil Promjer: 3/4"	8.00	kom
	52	WC šolja odvod u pod bijela Ideal Standard ili ekvivalent	Odvod vode: U pod Montaža: Stojeća Materijal: Porcelan Boja: Bijela Vrsta: WC šolja	8.00	kom
	53	Daska za WC šolju	Materijal: bakelit Dimenzije: 455 x 380 mm Nosači: inoks Boja: bijela Vrsta: Klasična	15.00	kom
	54	Umivaonik Efekta ili ekvivalent 45x55cm bijeli	Vrsta: Konzolni Dimenzije: 45 x 55 cm Materijal: Keramika Boja: Bijela Oblik: Polukružni	8.00	kom

4396.69	55	Aku bušilica-odvijač 12V 2x2Ah 34Nm u koferu Metabo ili ekvivalent	Tip: Aku bušilice i odvijači Baterija i punjač: Da Kapacitet baterije: 2 x 2 Ah Napon: 12 V	2.00	kom
	56	Garnitura VDE šrafčigera sa tinjalicom 7/1 SKG ili ekvivalent	Namjena: Električarski Broj djelova: 7	2.00	kom
	57	Garnitura klešta, izolovanih, u SOS ulošku	1 kom. kombinovanih ključeva (art. 406/1VDEDP), 1-180 mm 1 kom. elektrokombinovanih klešta (art. 420/1VDEDP), 1-180 mm 1 kom. izolovanih papagaj klešta (art. 447/1VDEDP), 1-240 mm 1 kom. izolovanih kosih sečica (art. 461/1VDEDP), 1-160 mm 1 kom. izolovanih kosih sečica (art. 466/1VDEDP), 1-180 mm 1 kom. izolovanih pljosnatih klešta (art. 472/1VDEDP), 1-160 mm 1 kom. izolovanih okruglih klešta (art. 476/1VDEDP), 1-160 mm 1 kom. izolovanih klešta za skidanje izolacije (art. 478/1VDEDP), 1-160 mm 1 kom. izolovanih pravih špic klešta (art. 506/1VDEDP), 1-160 mm 1 kom. izolovanih pravih špic klešta (art. 508/1VDEDP), 1-170 mm 1 kom. izolovanih savijenih špic klešta (art. 512/1VDEDP), 1-170 mm 1 kom. izolovanih makaza za sečenje kabla (art. 580/1VDEDP), 1-170 mm	1.00	kom
	58	Lemilica 100W, 230V	Radna temperatura: 500 °C Snaga: 100 W Dužina kabla: 1,5 m Vrijeme zagrijavanja: 2,5 min Sistem rada: Žica	3.00	kom
	59	Žica za lemljenje 1.5mm 100g 50%Sn	Dimenzije: 1.5 mm Težina: 100 g Vrsta: Žica za lemljenje	4.00	kom
	60	Motalica H05VV-F 3G2.5 50m	Presjek kabla: 3 x 2,5 mm Dužina kabla: 50 m Vrsta kabla: H05VV-F Materijal kotura: PVC Boja: Crna Nazivni napon: 230 V Nazivna struja: 16 A Potrošnja: maks. 3500 W Klasa zaštite: IP20 Broj utičnica: 4	1.00	kom

4396.69	61	Izolir traka SPVC ili ekvivalent crna 20mx19mm	Dimenzije: 20 m x 19 mm Boja: Crna Vrsta: Izolir trake	20.00	kom
	62	Fluo cijevi 18w sa starterima	Karakteristike: Fluo cijev 18W T8 Snaga: 18W Dužina: 60cm Promjer: 25,4mm T8 Boja svjetla: 4000k, 6000k Grlo: G13 Vijek trajanja: 10 000h	150.00	kom
	63	Sijalice 26 w 220 v sa 4 pina	Snaga: 26 W (26 W) Napon: 220-240 V AC Grlo (Baza): G24q-3 (4 pina - za elektronske prigušnice). Tip sijalice: Kompaktna fluorescentna (CFL) Svetlosni fluks: Približno 1800 lm Temperatura boje: Najčešće 2700K (topla), 3000K (neutralna), 4000K (hladna bela) Radni vek: Obično 10.000 - 15.000 sati	150.00	kom
	64	Sijalice 10w220v LED E 27	Snaga: (ekvivalent cca 75 W obične sijalice) Napon: 220-240 v (AC) Grlo: E 27 (standardno) Svetlosni fluks (Osvetljaj): približno 800-1060 Lm Boja svetlosti: Toplo bijela (3000K) ili Neutralna bela (4000K) Radni vijek: Obično 15000 do 25000 sati Ugao osvetljaja: Širok snop, često 270 ili 300 stepeni Energetska efikasnost: Visoka (A+A/++ stara, klasifikacija, E/F nova)	150.00	kom
	65	Sijalice Fluo cijev 14w/830 220 v	Tip grla: G5 Snaga: 14 W Svetlosni flux: 1350 lm Boja svjetla: 3000K Oblik sijalice: T5 Nominalni vek trajanja: 24000 h	80.00	kom
	66	Utičnica šuko monofazna	Utičnica u beloj boji, energetska 2P+E, 16A, 250V sa bočnim kontaktima za uzemljenje i zaštitom od slučajnog dodira, kolekcije	25.00	kom
	67	Sijalično grlo E 27	Tip grla: E27 (standardni Edisonov navoj). Nazivni napon: 250 AC. Nazivna struja: 4 A Materijal: Keramika (porcelan) ili bakelit (otporan na toplotu). Povezivanje: Navoj za nazuvicu (npr. M10x1) ili kablovski priključak.	25.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
4396.69	1	Bonsek 300mm sa aluminijumskim ramom	Polimerni premaz, Ergonomska drška, Aluminijumski okvir, Otpornost na koroziju	3.00	kom
	2	bonsek dvostrani za metal 300x25mm	300x25mm	3.00	kom
	3	Turpija za metal	Okrugla 200mm, stepen gruboće: polufina	3.00	kom
	5	Brusne ploče	Dimenzije: 125 x 1 x 22 mm Namjena: Za inoks Prečnik: 125 mm	10.00	kom
	6	Dijamantski brus za keramiku	115x5x1.2x22.23mm	3.00	kom
	7	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 12 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 2,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	8	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 3,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	9	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 3 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	10	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 16 mm Vrsta vijka: univerzalni Prečnik: 4,5 mm Završna obrada: Žuto pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja
	11	Pleh šarafi - Un. vijak	Dužina: 30 mm Vrsta vijka: univerzalni sa zaobljenom glavom Prečnik: 5 mm Završna obrada: Crno pocinkovan Pakovanje od 100 komada	5.00	pakovanja

4396.69	12	Brava 8-ca E50 za ključ čelo 18mm četvrtka 9mm Ni AGB ili ekvivalent	Dubina: 80 mm Završna obrada: Nikl Ključ/Cilindar/WC: Ključ Materijal: Čelik	25.00	kom
	13	Brava 6-ca E40 za ključ čelo 18mm četvrtka 9mm Zn AGB ili ekvivalent	Dubina: 65 mm Završna obrada: Cink Ključ/Cilindar/WC: Ključ Materijal: Čelik	15.00	kom
	14	Brava 35mm jezičak desna	Jezičak/valjak: Jezičak Dubina: 35 mm Pozicija: Desna	10.00	kom
	15	Brava 35mm jezičak lijeva	Jezičak/valjak: Jezičak Dubina: 35 mm Pozicija: Lijeva	10.00	kom
	16	Bravica za namještaj fi 19/40x40mm	Dužina cilindra: 21 mm	25.00	kom
	17	Prikrivajuća podesiva bravica "SERBIA" ili ekvivalent	Dužina cilindra: 23 mm	5.00	kom
	18	Prikrivajuća bravica CL-X850 ili ekvivalent	Cilindar 19x20mm	10.00	kom
	19	Bravica za fiokar	X851N bočna sa šinom 600mm	10.00	kom
	20	Bravica za metalna vrata 1916 ili ekvivalent	Dimenzije: širina 30 x visina 16,5 mm	10.00	kom
	21	Bravica za ormar M-7080 sa priborom bez šipke	Dužina cilindra: 22 mm	5.00	kom
	22	Klap šarka ravna+podloška sa usporivačem	Usporivač: Da Ugao otvaranja: 110° Tip klap šarke: Ravna Vrsta: Klap šarke	20.00	kom
	23	Klap šarka ravna+podloška sa usporivačem 3D štelovanje GTV	materijal: čelik sa premazom od nikla	10.00	kom
	24	Ljepilo za drvo D3 ili ekvivalent 500g	Karakteristike: Za drvo Pakovanje: 500 g	4.00	kom
	25	Sintelan tuba	Pakovanje: 60 ml Boja: Svijetlo braon	8.00	kom
	26	Silikon sanitarni 280 ml providni	Providni	20.00	kom
	27	Pištoltj za silikon		3.00	kom
	28	Kudelja - Kučina Fina 100gr	Kudeljno vlakno (kučina), za navoj ili spoj instalacione armature- dihtung odnosno sprečavanje curenje vode iz vodovodnog sistema.	3.00	kg
	29	Triber za prozor crni pvc	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom

4396.69	30	68/253 Triber Milano F4 Hoppe ili ekvivalent	Namjena: Za prozor Boja: boja bronz Materijal: Aluminijum Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	31	Triber za prozor bijeli pvc	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	32	68/253 Triber Milano F1 Hoppe ili ekvivalent	Vrsta: Triberi Namjena: Za prozore	5.00	kom
	33	WD-40 Sprej WD-40 450ml	Zapremina: 450 ml Namjena: višenamjenski	4.00	kom
	34	Litijumova tovatna mast 400g	Zapremina: 0,40 l Tip: Litijumska mast	4.00	kom
	35	Garnitura vilasto-okastih ključeva	Vrsta: Vilasto-okasti Dimenzije: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm	2.00	garniture
	36	Sigurnosni cilindar 30/60mm 5000 PS 5 ključeva AGB ili ekvivalent	Završna obrada: Nikl Dimenzije: 90 mm Nivo sigurnosti: Sigurnosni Broj ključeva: 5 Vrsta: Sigurnosni cilindri Dimenzije: 90 mm 30/60	20.00	kom
	37	Sigurnosni cilindar 30/30mm 5000 PS 5 ključeva AGB ili ekvivalent	Završna obrada: Nikl Dimenzije: 60 mm Nivo sigurnosti: Sigurnosni Broj ključeva: 5 Vrsta: Sigurnosni cilindri Dimenzije: 60 mm 30/30	30.00	kom
	38	Set za vodokotlić - vakumski, bočni ulaz 3/8" C.R ili ekvivalent		5.00	kom
	39	Plovak - Geberit - Impuls Basic 333 ili ekvivalent	Nivo punjenja, podesiv Bočni priključak vode Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga	10.00	kom
	40	Zvono za vodokotlić - AP112- Geberit ili ekvivalent		5.00	kom
	41	Ugaoni ventil	Promjeri: 1/2" x 3/8" Tip: Ugaoni ventili	15.00	kom
	42	Brinoks crijevo 3/8x3/8"	Navoji: Ženski-ženski Prečnici navoja: 3/8" x 3/8" Dužina: 50 cm	20.00	kom
	43	Garn. burgija za metal HSS Super TM6 2-8mm 6/1 Alpen ili ekvivalent	Namjena: za metal Prihvat: ostali Pakovanje: 6/1 Tip: Garniture burgija	2.00	garniture
	44	Jednoručna baterija za lavabo		8.00	kom

4396.69	45	Jednoručna česma za hladnu vodu - izliv 200mm	Vrsta: Za hladnu vodu Montaža: Zidna Namjena: Za umivaonik Izliv: 200 mm Mješač / Gornji dio: Keramički mješač, 25 mm	8.00	kom
	46	Cijev ispirna za vodokotlić 1500mm	Cijev ispirna za vodokotlić	12.00	kom
	47	Manžeta gumena za sifonski luk 50/40mm	Namjena: Za sifonski luk Dimenzije: 50/40 mm	20.00	kom
	48	Manžeta gumena za WC šolju 45/25	Namjena: Za WC šolju Dimenzije: 50/25 mm	10.00	kom
	49	Vodokotlić Polo 1 61 C.R. ili ekvivalent	Vrsta: Predzidni Zapremina: 6 l Materijal: pvc	10.00	kom
	50	Česma baštenska 1/2	Materijal: metal Način otvaranja/zatvaranja: kugla ventil Promjer: 1/2"	8.00	kom
	51	Česma baštenska 3/4	Materijal: metal Način otvaranja/zatvaranja: kugla ventil Promjer: 3/4"	8.00	kom
	52	WC šolja odvod u pod bijela Ideal Standard ili ekvivalent	Odvod vode: U pod Montaža: Stojeća Materijal: Porcelan Boja: Bijela Vrsta: WC šolja	8.00	kom
	53	Daska za WC šolju	Materijal: bakelit Dimenzije: 455 x 380 mm Nosači: inoks Boja: bijela Vrsta: Klasična	15.00	kom
	54	Umivaonik Efekta ili ekvivalent 45x55cm bijeli	Vrsta: Konzolni Dimenzije: 45 x 55 cm Materijal: Keramika Boja: Bijela Oblik: Polukružni	8.00	kom
	55	Aku bušilica-odvijač 12V 2x2Ah 34Nm u koferu Metabo ili ekvivalent	Tip: Aku bušilice i odvijači Baterija i punjač: Da Kapacitet baterije: 2 x 2 Ah Napon: 12 V	2.00	kom
	56	Garnitura VDE šrafčigera sa tinjalicom 7/1 SKG ili ekvivalent	Namjena: Električarski Broj djelova: 7	2.00	kom

4396.69	57	Garnitura klešta, izolovanih, u SOS ulošku	1x kombinovana kliješta (artikl 406/1VDEBI), dim. 180 1x sječiće za bočno sječenje (artikl 461/1VDEBI), dim. 160 1x kliješta za skidanje izolacije (artikl 478/1VDEBI), dim. 160 1x duga ravna špicasta kliješta (artikl 472/1VDEBI), dim. 160 1x multifunkcionalna kliješta za električare (artikl 514/1BI), dim. 160 1x ojačane sječiće za bočno sječenje (artikl 466/1VDEBI), dim. 180 1x prava duga špicasta kliješta sa sječivom i prihvatom za cijevi (artikl 508/1VDEBI), dim. 170 1x savijena duga špicasta kliješta sa sječivom i prihvatom za cijevi (artikl 512/1VDEBI), dim. 170 1x makaze za kablove (artikl 580/1VDEBI), dim. 170 1x papagajke (kliješta sa zglobom) (artikl 447/1VDEBI), dim. 240 1x makaze za električare (artikl 582/3BI), dim. 145	1.00	kom
	58	Lemilica 100W, 230V	Radna temperatura: 500 °C Snaga: 100 W Dužina kabla: 1,5 m Vrijeme zagrijavanja: 2,5 min Sistem rada: Žica	3.00	kom
	59	Žica za lemljenje 1.5mm 100g 50%Sn	Dimenzije: 1.5 mm Težina: 100 g Vrsta: Žica za lemljenje	4.00	kom
	60	Motalica H05VV-F 3G2.5 50m	Presjek kabla: 3 x 2,5 mm Dužina kabla: 50 m Vrsta kabla: H05VV-F Materijal kotura: PVC Boja: Crna Nazivni napon: 230 V Nazivna struja: 16 A Potrošnja: maks. 3500 W Klasa zaštite: IP20 Broj utičnica: 4	1.00	kom
	61	Izolir traka SPVC ili ekvivalent crna 20mx19mm	Dimenzije: 20 m x 19 mm Boja: Crna Vrsta: Izolir trake	20.00	kom

4396.69	62	Fluo cijevi 18w sa starterima	Karakteristike: Fluo cijev 18W T8 Snaga: 18W Dužina: 60cm Promjer: 25,4mm T8 Boja svjetla: 4000k, 6000k Grlo: G13 Vijek trajanja: 10 000h	150.00	kom
	63	Sijalice 26 w 220 v sa 4 pina	Snaga: 26 W (26 W) Napon: 220-240 V AC Grlo (Baza): G24q-3 (4 pina - za elektronske prigušnice). Tip sijalice: Kompaktna fluorescentna (CFL) Svetlosni fluks: Približno 1800 lm Temperatura boje: Najčešće 2700K (topla), 3000K (neutralna), 4000K (hladna bela) Radni vek: Obično 10.000 - 15.000 sati	150.00	kom
	64	Sijalice 10w220v LED E 27	Snaga: (ekvivalent cca 75 W obične sijalice) Napon: 220-240 v (AC) Grlo: E 27 (standardno) Svetlosni fluks (Osvetljaj): približno 800-1060 Lm Boja svetlosti: Toplo bijela (3000K) ili Neutralna bela (4000K) Radni vijek: Obično 15000 do 25000 sati Ugao osvetljaja: Širok snop, često 270 ili 300 stepeni Energetska efikasnost: Visoka (A+/++ stara, klasifikacija, E/F nova)	150.00	kom
	65	Sijalice Fluo cijev 14w/830 220 v	Tip grla: G5 Snaga: 14 W Svetlosni flux: 1350 lm Boja svetla: 3000K Oblik sijalice: T5 Nominalni vek trajanja: 24000 h	80.00	kom
	66	Utičnica šuko monofazna	Utičnica u beloј boji, energetska 2P+E, 16A, 250V sa bočnim kontaktima za uzemljenje i zaštitom od slučajnog dodira, kolekcije	25.00	kom
	67	Sijalično grlo E 27	Tip grla: E27 (standardni Edisonov navoj). Nazivni napon: 250 AC. Nazivna struja: 4 A Materijal: Keramika (porcelan) ili bakelit (otporan na toplotu). Povezivanje: Navoj za nazuvicu (npr. M10x1) ili kablovski priključak.	25.00	kom