

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za ljetnji period

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO

PIB:

02015676

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta- Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da

Rok isporuke robe je _____ dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđači su obavezni precizno navesti rok za isporuku robe, jer je jedan od podkriterijuma za vrednovanje	Rok izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je: do 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: FCO Magacin Naručioca u Ul. Zetskih vladara bb	Mjesto izvršenja ugovora	Da
PARTIJA 1 i 2 : Opis i karakteristike predmeta nabavke: Mora posjedovati uzorak za sve stavke iz tehničke specifikacije čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi. Uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom, zavisno od dimenzija, dostavljaju se u jednom ili više omota (koverat, paket i slično) na kojima se navodi naziv ponuđača, naziv predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke na koji se uzorak odnosi i broj uzoraka. Ako na omotu ili više omota (koverat, paket i slično) u kojima su dostavljeni uzorci, nije ispisan potpun gore navedeni tekst ili je ispisan netačan tekst, ponuda se neće otvarati. napomena: Ponuđač ne mora prije otvaranja ponuda dostaviti tražene uzorke, odnosno biće obavezan tokom vrednovanja ponuda, u slučaju da njegova ponuda bude najpovoljnija. U Izjavi privrednog subjekta. je potrebno da navede da posjeduje uzorke.	Drugi uslovi	Da
PARTIJA 1 : Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Laboratorijski izvještaj od akreditovane laboratorije kojim se potvrđuju sirovinski sastav i gramaža materijala za stavke 1,2,3,4,5,6,7 i 9; sertifikat kojim se potvrđuje traženi standard za stavku 1,2 i 7.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Sertifikat kojim se potvrđuje traženi standardi za stavke 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14.	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta- Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da

Rok isporuke robe je _____ dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđači su obavezni precizno navesti rok za isporuku robe, jer je jedan od podkriterijuma za vrednovanje	Rok izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je: do 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: FCO Magacin Naručioca u Ul. Zetskih vladara bb	Mjesto izvršenja ugovora	Da
PARTIJA 1 i 2 : Opis i karakteristike predmeta nabavke: Mora posjedovati uzorak za sve stavke iz tehničke specifikacije čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi. Uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom, zavisno od dimenzija, dostavljaju se u jednom ili više omota (koverat, paket i slično) na kojima se navodi naziv ponuđača, naziv predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke na koji se uzorak odnosi i broj uzoraka. Ako na omotu ili više omota (koverat, paket i slično) u kojima su dostavljeni uzorci, nije ispisan potpun gore navedeni tekst ili je ispisan netačan tekst, ponuda se neće otvarati. napomena: Ponuđač ne mora prije otvaranja ponuda dostaviti tražene uzorke, odnosno biće obavezan tokom vrednovanja ponuda, u slučaju da njegova ponuda bude najpovoljnija. U Izjavi privrednog subjekta. je potrebno da navede da posjeduje uzorke.	Drugi uslovi	Da

PARTIJA 1 : Potrebni dokazi su: EU deklaracija o usaglašenosti tražene robe i izvještaji o ispitivanju, koje izdaje akreditovana laboratorija, o ispunjavanju uslova kvaliteta predmetne nabavke, za stavke 1,2,3,4,5,6,7 i 9. Standard EN ISO 13688 se primjenjuje kao opšti standard za zaštitnu opremu, kojom su definsani osnovni zahtjevi u pogledu ergonomije, označavanja, neškodljivosti materijala, veličina i opštih karakteristika artikla i ne predstavlja osnov za izdavanje samostalnog sertifikata, već se njegova primjena dokazuje u okviru ukupne ocjene Deklaracijom usaglašenosti i Izvještajima o ispitivanju lične zaštitne opreme, te je iz gore pomenutih razloga naveden u tačkama 1,2 i 7 u tehničkoj specifikaciji .	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Sertifikat kojim se potvrđuje traženi standardi za stavke 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14.	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Rok isporuke iskazuje se u danima, s tim da minimalni rok isporuke iznosi 10 dana a maksimalni rok isporuke ne može biti duži od 30 dana. (Napomena: minimalni rok 10 dana podrazumjeva da će maxsimalni broj bodova za navedeni podkriterijum dobiti ponude čiji rok isporuke nije duži od 10 dana.)	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Rok isporuke iskazuje se u danima, s tim da minimalni rok isporuke iznosi 10 dana a maksimalni rok isporuke ne može biti duži od 30 dana. (Napomena: minimalni rok 10 dana podrazumjeva da će maksimalni broj bodova za navedeni podkriterijum dobiti ponude čiji rok isporuke nije duži od 10 dana.)	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1	zaštitna odjeća	7500.00	1	Ljetnje pantalone(2kom.) i bluza(1kom.)	Opis: Pantalone su ravnog kroja, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi na bokovima radi veće udobnosti prilikom nošenja, sa gajkama na pojasu. Prednje kopčanje na dugme i rajsfešlus koji je skriven preklpom. Pantalone imaju minimum 6 džepova, dva kosa usječena u struku, dva džepa na butinama od kojih bar jedan treba da ima zatvaranje na preklap i dva džepa sa zadnje strane.Pojačanje na koljenima. Bluza je sa pojačanjem na ramenima i laktovima, rajsfešlus je pokriven lajsnom i patnama, ima više praktičnih džepova. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester, 200-210 gr/m2 Boja: siva (sa detaljima u crvenoj boji) Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluže, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom Standard: EN 13688 Regulativa:2016/425	75.00	pari
				2	Tregerice(2kom.) i bluza (1kom.)	Opis: Tregerice su ravnog kroja, sa plastronom na prednjoj strani i povišenim strukom sa tregerima na zadnjoj strani. Tregeri su na zadnjem dijelu sječeni i imaju ubačenu elastičnu	10.00	pari

traku, sa plastronom su povezani plastičnom šnalom. Na plastronu je našiven džep sa prorezom. Pantalone imaju pojas u čiji je zadnji dio cijelom širinom ubačena elastična traka. Prednje kopčanje na dugme i rajsfešlus koji je skriven preklopom, treba da imaju minim 6 džepova: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih bar jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane Bluza je sa pojačanjem na ramenima i laktovima, rajsfešlus je pokriven lajsnom i patnama, ima više praktičnih džepova. Boja : tamno siva sa detaljima u crvenoj boji. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester 200-210 gr/m2. Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom Standard: EN 13688, Regulativa 2016/425

3 Majca okrugli izrez

Opis: T- shirt majca, kratki rukav, bez bočnih šavova, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu
Materijal: 100%

250.00 komada

		pamuk, 140 mg/m2 Boja: crvena Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, bijelom bojom		
	4	Majca sa kragnom muška	Opis: majca sa kragnom, sa tri dugmića i džepom na lijevoj strani, kratki rukav, bez bočnih šavova, Materijal: 100% pamuk, težine 180-220 gr/m2 Boja: svjetlo plava Logo Društva na prednjoj lijevoj strani, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom	70.00 komada
	5	Majca sa kragnom muška-zaštitari	Opis: majca sa kragnom, sa tri dugmića i džepom na lijevoj strani, kratki rukav, bez bočnih šavova, Materijal: 100% pamuk, težine 180-220 gr/m2 Boja: tamno(kraljevska) plava Logo Društva na prednjoj lijevoj strani, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom	10.00 komada
	6	Majca okrugli izrez-	Opis: T- shirt majca, kratki rukav, bez	10.00 komada

			ženska	bočnih šavova, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu Materijal: 100% pamuk, 140 mg/m2 Boja: crvena Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, bijelom bojom		
			7 Ljetnje pantalone(2kom.) i bluza(1kom.)-zaštitari	Opis: Pantalone su teget boje, izrađene od prirodnih ili vještačkih materijala ravnog kroja, sa nogavicama koje se blago sužavaju ka otvoru, imaju pojas na kojem je postavljena traka koja omogućava fleksibilnost,sa gajkicama za kaiš, zakopčavaju se patent zatvaračem. Na prednjem dijelu, s obje strane pantalona, nalaze se kosi urezani džepovi. Na bočnim šavovima su našiveni pravougaoni džepovi sa patnom. Na zadnjem dijelu pantalona se nalaze dva džepa. Ljetnja bluza je teget boje, izrađena od prirodnih i/ili vještačkih materijala, i zakopčava se plastičnim patent zatvaračem.Na pojasu su tri reda lastiša.U visini grudi, s obje strane jakne, su džepovi koji se zakopčavaju patent	5.00	pari

					zatvaračem.U donjem dijelu jakne nalaze se dva kosa džepa. Na grudima jakne sa desne strane se nalazi čičak traka za postavljanje identifikacione oznake, a na lijevom rukavu se nalazi čičak traka za postavljanje zaštitnog znaka Standard: EN 13688 Regulativa:2016/425 Dostaviti uzorak			
				8	Slamnati šešir	Muški šešir slamnati, sa većim obodom, veličine od 56-60	50.00	komada
				9	Kačket	Muški pamučni kačket, stezanje elastičnom trakom,sa većim obodom(zaštita za lice) veličine od 56-60	20.00	komada
2	zaštitna obuća i oprema	7500.00	1	Plitka cipela	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragnom od tekstila ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni	45.00	pari	

tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO ili ekvivalent.

2 Plitka cipela sa zaštitnom kapom

Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragnom od tekstila ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz

22.00 para

			minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporne na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO ili ekvivalent.		
	3	Cipela plitka sa ravnim donom	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štiti noge i stopala korisnika u nivou iznad zgloba. Lice treba biti izrađeno od glatke prirodne hidrofobirane goveđe boks kože, pune vlaknaste strukture, minimalne debljine 1,8 mm. Obuća je opremljena kragom od prirodne kože ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i zgloba od žuljanja.	5.00	pari

Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od prirodne kože. Obuća se vezuje pomoću pertl koje su provučene kroz nekoliko pari ringlica. Postava treba biti u potpunosti od postavne prirodne kože, osim postave prednjeg dijela (oglava) koji je obložen tekstilom radi zaštite od žuljanja. Protivklizni ravni đon, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela radna duboka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2, SR, HI i FO ili ekvivalent.

4 Cipela plitka za varioce

Opis: Zaštitna cipela sa kompozitnom (nemetalom) zaštitnom tabanicom protiv probijanja i kapnom za prste. Lice izrađeno od vododbojne kože, debljine 1,8-2,0mm, dok je postava tekstilna. Umetnutni reflektujući detalji u petnom dijelu za bolju vidljivost. Zatvaranje cipele naprijed pomoću čičak trake, tako što se jezik cipele spaja sa osnovom. Unutrašnji uložak od memorijske pjene, antibakterijski, na vađenje. Đon cipele, protivklizni, izrađen od minimalno tri poliuretanska sloja za savršenu udobnost.

10.00 pari

		Cipela plitka za varioce mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standrdima EN ISO 20345:2022 S3L, FO, CI, SR ili ekvivalent.		
	5	Papuča ženske	Papuča sa otvorenom petom, lice izrađeno od prirodne kože, sa rupicama radi prozračnosti. Don je izrađen od poliuretana. Boja: crna	4.00 pari
	6	Cipela plitka ženska	Radna cipela plitka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa ispod zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvruća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurni i jedan par hakni. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava	2.00 para

			izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik treba biti od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica je minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. Temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5 mm. Đon izrađen od kombinacije guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Radna cipela plitka mora ispunjavati minimum sljedeće EN ISO 20347:2022, nivo zaštite O6 SR HRO FO CI HI WPA ili ekvivalent.		
	7	Opasač za rad na visini	Opasač za zaštitu od pada sa visine, sa minimum dvije tačke kopčanja: pozadi (na leđima) i na prednjoj strani. Opasač treba da posjeduje uprtače u predjelu leđa sa mogućnošću regulacije dužine i zaštitni pojas u leđnom dijelu, koji je iznutra punjen sunderom zbog veće udobnosti, sa sigurnosnom kopčom sa prednje strane izrađenom od pocinčanog čelika. Uprtači na nogama takođe posjeduju mogućnost regulacije i	3.00	komada

			sigurnosnu kopču za sigurno montiranje u svim uslovima. U leđnom dijelu apsorber za zaštitu od pada treba da na jednom kraju bude fiksiran za opasač („D – ring“), dok je na drugom kraju trajno fiksiran za veliki karabin sa automatskim zaključavanjem sa dvostrukim okidačem za lako rukovanje, otvora min. ø24mm, težine 150 g ± 10g. Dužina apsorbera sa karabinom iznosi 2 m. Opasač za rad na visini mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima : EN 358, EN361, EN 362, EN 355 ili ekvivalent.		
	8	Maska za varenje	Maska za varenje izrađena od poliamida sa LCD sočivima. Vidno polje 100 x 70 mm (± 3mm). Posjeduje dva moda za brušenje i varenje.Treba biti pogodna kod promjenljivih režima zavarivanja, tako da omogućava postepeno podešavanje između nivoa zaštite DIN 9 i 13, te mogućnost varenja slabijeg inteziteta zatamnjenja DIN 5 i 9, kao i brušenja sa zatamnjenjem DIN 4. Maska treba da posjeduje nekoliko nezavisnih senzora, kao i mogućnost podešavanja osjetljivosti,	3.00	komada

			zatamnjenja i brzine promjene, kako bi se obezbijedio optimalan rad sa svim vrstama varenja. Mogućnost zamjene spoljašnjeg zaštitnog stakla brzo i jednostavno. Maska za varenje mora ibiti usklađena prema minimalno sljedećim standrdima EN 166:2001 1B, EN ISO 16321-2, EN 379:2009 4/5-9/9-13 1/1/1/2/ ili ekvivalent.		
	9	Varilačke rukavice	Rukavica treba biti izrađena od meke kozije pune kože sa manžetnom. Manžetna treba biti izrađena od prirodne kože, dok dlan i nadlanica trebaju biti od pune i glatke prirodne kože, debljine 0,7-0,9mm za precizno varenje. Ukupna dužina rukavice sa manžetnom treba biti 350-370mm. Rukavica varilačka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN388:2018 (2,1,1,1), EN407:2020 (4,1,3,x,4,x), EN12477:2005 Tip B ili ekvivalent.	20.00	komada
	10	Varilačka kecelja	Kecelja za varioce od goveđe špalt kože debljine minimum 1,40 mm sa kopčama za pričvršćivanje oko vrata. Kopčanje pomoću kožnog remena i plastične kopče. Dimenzije 90x60 cm (±5cm). Kecelja za varioce mora biti u skladu sa minimum sledeće	5.00	komada

		standardima: EN13688:2021, EN 11611:2015 A1+A2 klasa2 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak		
11	Varilačke podlaktice	Štitnici za ruke od goveđe špalt kože sa elastičnom trakom na otvorima. Dužina minimum 35cm. Podlaktice za varioce moraju ispunjavati minimum sledeće standarde: EN 13688:2021, EN 11611:2015 ili ekvivalent.	5.00	komada
12	Vizir sa nosačem	Nosač vizira sa prednjim bezbojnim viziorom od polikarbonata. Držač vizira treba biti opremljen podesivom trakom za glavu sa točkićem za zatezanje sa zadnje strane. Dimenzije vizira 210x400 mm ±20mm. Zaštitni vizir mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 16321-1:2022 ili ekvivalent.	10.00	komada
13	Jednokratna maska FFP3	Maska za jednokratnu zaštitu disajnih puteva FFP3, sa elastičnom trakom i školjkom izrađenom od netkanih sintetičkih vlakana, sa membranom za izdisanje. Pakovanje 10 kom. Maska za jednokratnu upotrebu mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 149:2009 ili ekvivalent.	4.00	komplet
14	štitnici za koljena	Štitnici za koljena sa vanjskom školjkom otpornom na	6.00	komada

					proklizavanje. Elastične trake treba da drže štitnike na koljenima, a ne ograničavaju pokrete. Štitnici za koljena moraju ispunjavati minimalno sljedeće standarde : EN 14404:2010 Tip 1 Level 0 ili ekvivalent		
--	--	--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1	zaštitna odjeća	7500.00	1	Ljetnje pantalone(2kom.) i bluza(1kom.)	Opis: Pantalone su ravnog kroja, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi na bokovima radi veće udobnosti prilikom nošenja, sa gajkama na pojasu. Prednje kopčanje na dugme i rajsfešlus koji je skriven preklpom. Pantalone imaju minimum 6 džepova, dva kosa usječena u struku, dva džepa na butinama od kojih bar jedan treba da ima zatvaranje na preklap i dva džepa sa zadnje strane.Pojačanje na koljenima. Bluza je sa pojačanjem na ramenima i laktovima, rajsfešlus je pokriven lajsnom i patnama, ima više praktičnih džepova. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester, 200-210 gr/m2 Boja: siva (sa detaljima u crvenoj boji) Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluže, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom Standard: EN 13688 Regulativa:2016/425	75.00	pari
				2	Tregerice(2kom.) i bluza (1kom.)	Opis: Tregerice su ravnog kroja, sa plastronom na prednjoj strani i povišenim strukom sa tregerima na zadnjoj strani. Tregeri su na zadnjem dijelu sječeni i imaju ubačenu elastičnu	10.00	pari

traku, sa plastronom su povezani plastičnom šnalom. Na plastronu je našiven džep sa prorezom. Pantalone imaju pojas u čiji je zadnji dio cijelom širinom ubačena elastična traka. Prednje kopčanje na dugme i rajsfešlus koji je skriven preklopom, treba da imaju minim 6 džepova: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih bar jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane Bluza je sa pojačanjem na ramenima i laktovima, rajsfešlus je pokriven lajsnom i patnama, ima više praktičnih džepova. Boja : tamno siva sa detaljima u crvenoj boji. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester 200-210 gr/m2. Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom Standard: EN 13688, Regulativa 2016/425

3 Majca okrugli izrez

Opis: T- shirt majca, kratki rukav, bez bočnih šavova, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu Materijal: 100%

250.00 komada

		pamuk, 140 mg/m2 Boja: crvena Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, bijelom bojom		
	4	Majca sa kragnom muška	Opis: majca sa kragnom, sa tri dugmića i džepom na lijevoj strani, kratki rukav, bez bočnih šavova, Materijal: 100% pamuk, težine 180-220 gr/m2 Boja: svjetlo plava Logo Društva na prednjoj lijevoj strani, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom	70.00 komada
	5	Majca sa kragnom muška-zaštitari	Opis: majca sa kragnom, sa tri dugmića i džepom na lijevoj strani, kratki rukav, bez bočnih šavova, Materijal: 100% pamuk, težine 180-220 gr/m2 Boja: tamno(kraljevska) plava Logo Društva na prednjoj lijevoj strani, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, crvenom bojom	10.00 komada
	6	Majca okrugli izrez-ženska	Opis: T- shirt majca, kratki rukav, bez	10.00 komada

				bočnih šavova, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu Materijal: 100% pamuk, 140 mg/m2 Boja: crvena Logo Društva na prednjoj lijevoj strani bluze, a na leđima polukružno velikim slovima GLAVNI GRAD, a ispod ravno AGENCIJA ZA STANOVANJE PODGORICA, bijelom bojom		
	7	Ljetnje pantalone(2kom.) i bluza(1kom.)-zaštitari		Opis: Pantalone su teget boje, izrađene od prirodnih ili vještačkih materijala ravnog kroja, sa nogavicama koje se blago sužavaju ka otvoru, imaju pojas na kojem je postavljena traka koja omogućava fleksibilnost,sa gajkicama za kaiš, zakopčavaju se patent zatvaračem. Na prednjem dijelu, s obje strane pantalona, nalaze se kosi urezani džepovi. Na bočnim šavovima su našiveni pravougaoni džepovi sa patnom. Na zadnjem dijelu pantalona se nalaze dva džepa. Ljetnja bluza je teget boje, izrađena od prirodnih i/ili vještačkih materijala, i zakopčava se plastičnim patent zatvaračem.Na pojasu su tri reda lastiša.U visini grudi, s obje strane jakne, su džepovi koji se zakopčavaju patent	5.00	pari

					zatvaračem.U donjem dijelu jakne nalaze se dva kosa džepa. Na grudima jakne sa desne strane se nalazi čičak traka za postavljanje identifikacione oznake, a na lijevom rukavu se nalazi čičak traka za postavljanje zaštitnog znaka Standard: EN 13688 Regulativa:2016/425 Dostaviti uzorak			
				8	Slamnati šešir	Muški šešir slamnati, sa većim obodom, veličine od 56-60	50.00	komada
				9	Kačket	Muški pamučni kačket, stezanje elastičnom trakom,sa većim obodom(zaštita za lice) veličine od 56-60	20.00	komada
2	zaštitna obuća i oprema	7500.00	1	Plitka cipela	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kraginom od tekstila ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni	45.00	pari	

tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO ili ekvivalent.

2 Plitka cipela sa zaštitnom kapom

Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragnom od tekstita ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz

22.00 para

minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporne na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO ili ekvivalent.

3 Cipela plitka sa ravnim donom

Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štiti noge i stopala korisnika u nivou iznad zgloba. Lice treba biti izrađeno od glatke prirodne hidrofobirane goveđe boks kože, pune vlaknaste strukture, minimalne debljine 1,8 mm. Obuća je opremljena kragom od prirodne kože ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i zgloba od žuljanja.

5.00 pari

Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od prirodne kože. Obuća se vezuje pomoću pertl koje su provučene kroz nekoliko pari ringlica. Postava treba biti u potpunosti od postavne prirodne kože, osim postave prednjeg dijela (oglava) koji je obložen tekstilom radi zaštite od žuljanja. Protivklizni ravni đon, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela radna duboka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2, SR, HI i FO ili ekvivalent.

4 Cipela plitka za varioce

Opis: Zaštitna cipela sa kompozitnom (nemetalom) zaštitnom tabanicom protiv probijanja i kapnom za prste. Lice izrađeno od vododbojne kože, debljine 1,8-2,0mm, dok je postava tekstilna. Umetnutni reflektujući detalji u petnom dijelu za bolju vidljivost. Zatvaranje cipele naprijed pomoću čičak trake, tako što se jezik cipele spaja sa osnovom. Unutrašnji uložak od memorijske pjene, antibakterijski, na vađenje. Đon cipele, protivklizni, izrađen od minimalno tri poliuretanska sloja za savršenu udobnost.

10.00 pari

		Cipela plitka za varioce mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standrdima EN ISO 20345:2022 S3L, FO, CI, SR ili ekvivalent.		
	5	Papuča ženske	Papuča sa otvorenom petom, lice izrađeno od prirodne kože, sa rupicama radi prozračnosti. Don je izrađen od poliuretana. Boja: crna	4.00 pari
	6	Cipela plitka ženska	Radna cipela plitka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa ispod zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurni i jedan par hakni. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava	2.00 para

izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik treba biti od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica je minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. Temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala, debljine 2,5 mm. Đon izrađen od kombinacije guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Radna cipela plitka mora ispunjavati minimum sljedeće EN ISO 20347:2022, nivo zaštite O6 SR HRO FO CI HI WPA ili ekvivalent.

7 Opasač za rad na visini

Opasač za zaštitu od pada sa visine, sa minimum dvije tačke kopčanja: pozadi (na leđima) i na prednjoj strani. Opasač treba da posjeduje uprtače u predjelu leđa sa mogućnošću regulacije dužine i zaštitni pojas u leđnom dijelu, koji je iznutra punjen sunderom zbog veće udobnosti, sa sigurnosnom kopčom sa prednje strane izrađenom od pocinčanog čelika. Uprtači na nogama takođe posjeduju mogućnost regulacije i

3.00 komada

sigurnosnu kopču za sigurno montiranje u svim uslovima. U leđnom dijelu apsorber za zaštitu od pada treba da na jednom kraju bude fiksiran za opasač („D – ring“), dok je na drugom kraju trajno fiksiran za veliki karabin sa automatskim zaključavanjem sa dvostrukim okidačem za lako rukovanje, otvora min. ø24mm, težine 150 g ± 10g. Dužina apsorbera sa karabinom iznosi 2 m. Opasač za rad na visini mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima : EN 358, EN361, EN 362, EN 355 ili ekvivalent.

8 Maska za varenje

Maska za varenje izrađena od poliamida sa LCD sočivima. Vidno polje 100 x 70 mm (± 3mm). Posjeduje dva moda za brušenje i varenje.Treba biti pogodna kod promjenljivih režima zavarivanja, tako da omogućava postepeno podešavanje između nivoa zaštite DIN 9 i 13, te mogućnost varenja slabijeg inteziteta zatamnjenja DIN 5 i 9, kao i brušenja sa zatamnjenjem DIN 4. Maska treba da posjeduje nekoliko nezavisnih senzora, kao i mogućnost podešavanja osjetljivosti,

3.00 komada

		zatamnjenja i brzine promjene, kako bi se obezbijedio optimalan rad sa svim vrstama varenja. Mogućnost zamjene spoljašnjeg zaštitnog stakla brzo i jednostavno. Maska za varenje mora ibiti usklađena prema minimalno sljedećim standrdima EN 166:2001 1B, EN ISO 16321-2, EN 379:2009 4/5-9/9-13 1/1/1/2/ ili ekvivalent.		
9	Varilačke rukavice	Rukavica treba biti izrađena od meke kozije pune kože sa manžetnom. Manžetna treba biti izrađena od prirodne kože, dok dlan i nadlanica trebaju biti od pune i glatke prirodne kože, debljine 0,7-0,9mm za precizno varenje. Ukupna dužina rukavice sa manžetnom treba biti 350-370mm. Rukavica varilačka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN388:2018 (2,1,1,1), EN407:2020 (4,1,3,x,4,x), EN12477:2005 Tip B ili ekvivalent.	20.00	komada
10	Varilačka kecelja	Kecelja za varioce od goveđe špalt kože debljine minimum 1,40 mm sa kopčama za pričvršćivanje oko vrata. Kopčanje pomoću kožnog remena i plastične kopče. Dimenzije 90x60 cm (±5cm). Kecelja za varioce mora biti u skladu sa minimum sledeće	5.00	komada

		standardima: EN13688:2021, EN 11611:2015 A1+A2 klasa2 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak		
11	Varilačke podlaktice	Štitnici za ruke od goveđe špalt kože sa elastičnom trakom na otvorima. Dužina minimum 35cm. Podlaktice za varioce moraju ispunjavati minimum sledeće standarde: EN 13688:2021, EN 11611:2015 ili ekvivalent.	5.00	komada
12	Vizir sa nosačem	Nosač vizira sa prednjim bezbojnim viziorom od polikarbonata. Držač vizira treba biti opremljen podesivom trakom za glavu sa točkićem za zatezanje sa zadnje strane. Dimenzije vizira 210x400 mm ±20mm. Zaštitni vizir mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 16321-1:2022 ili ekvivalent.	10.00	komada
13	Jednokratna maska FFP3	Maska za jednokratnu zaštitu disajnih puteva FFP3, sa elastičnom trakom i školjkom izrađenom od netkanih sintetičkih vlakana, sa membranom za izdisanje. Pakovanje 10 kom. Maska za jednokratnu upotrebu mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 149:2009 ili ekvivalent.	4.00	komplet
14	Štitnici za koljena	Štitnici za koljena sa vanjskom školjkom otpornom na	6.00	komada

					proklizavanje. Elastične trake treba da drže štitnike na koljenima, a ne ograničavaju pokrete. Štitnici za koljena moraju ispunjavati minimalno sljedeće standarde : EN 14404:2010 Tip 1 Level 0 ili ekvivalent		
--	--	--	--	--	--	--	--