

Opština Bar

Broj: 01-018/26-

Mjesto i datum: Bar, 8.05.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku i isporuku stubova i led svjetiljki po partijama: Partija 1: Nabavka i isporuka stubova i Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica, broj:01-018/25-3676/2 od 10.11.2025.godine, šifra postupka 103366, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku i isporuku stubova i led svjetiljki po partijama: Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica, broj:01-018/25-3676/2 od 10.11.2025.godine, šifra postupka 103366,

- 1) Ponuda ponuđača „Xenergy“ DOO Podgorica je najpovoljnija,
- 2) Ponuda ponuđača „Karika MNE“ DOO Podgorica je isključena iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	Opština Bar
Sjedište	Bar
Adresa	Bulevar Revolucije br. 1
Broj i datum tenderske dokumentacije	01-018/25-3676/2 od 10.11.2025.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Šifra postupka	103366
Opis predmeta nabavke	Nabavka i isporuka stubova i led svjetiljki po partijama: Partija 1: Nabavka i isporuka stubova i Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica
CPV šifra	31520000 - Svjetiljke i pribor za svjetiljke 34928510 - Stubovi za uličnu rasvjetu 45316100 - Instaliranje vanjske rasvjetne opreme
Predmet javne nabavke se nabavlja	Po partijama

Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama	Nabavka specijalizovanih vozila za potrebe vršenja komunalnih usluga: Partija 1: Nabavka i isporuka stubova 72.000,00 eura bez pdv-a Partija 2. Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica 428.000,00 eura bez pdv-a 428.000,00 UKUPNO 500.000,00 eura bez pdv-a
--	---

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„Karika MNE“DOO	Samostalna ponuda	151589	23.01.2026.godine u 10:00 časova	353.970,00 eura
„Xenergy“ DOO Podgorica	Samostalna ponuda	150626	23.01.2026.godine u 10:49 časova	415.497,027 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

„Karika MNE“DOO	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da
„Xenergy“ DOO Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

GARANCIJA PONUDE

Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
„Karika MNE“DOO	NLB banka AD Podgorica Broj: GC2026/81 od 21.01.2026.godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar dana 23.01.2026. godine u 09,06 časova, zavedena pod brojem 04- 426/26-85	Da
		Iznos garancije ponude	8.560,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	Od 23.01.2026.godine do 30.05.2026. godine	Da
„Xenergy“ Podgorica DOO	Erste banka AD Podgorica Br. 5400115505 od 21.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Garancija dostavljena u elektronskom obliku	Da
		Iznos garancije ponude	8.560,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	Do 02.06.2026.godine	Da

Shodno članu 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama naručilac je o dostavljanju garancija ponude, kao i uzorke i sačinio potvrdu i istu uz zapisnik o otvaranju ponuda, kao skeniranu kopiju priložio u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda, i ista je proslijeđena ponuđaču preko Komunikacije, preko ESJN.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Karika MNE“DOO	Da	Da
„Xenergy“ DOO	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Karika MNE“ DOO	Ne	-
„Xenergy“ DOO	Ne	-

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

„KARIKA MNE“ DOO

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač nije postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je je _____ kalendarskih dana počev od dana uvođenja dobavljača u posao; Minimalan rok nabavke i isporuke iznosi 60 kalendarskih dana, a maksimalan rok iznosi 90 kalendarskih dana. Precizno navesti rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana počev od dana uvođenja dobavljača u posao; Minimalan rok nabavke i isporuke iznosi 60 kalendarskih dana, a maksimalan rok iznosi 90 kalendarskih dana. Precizno navesti rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana završetka posla i uredno dostavljene fakture	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana završetka posla i uredno dostavljene fakture.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja: Virmanski.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok 5 godina. Garantni rok počinje teći

Garantni rok 5 godina. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na svjetilkama zamijeniti o svom trošku. Dobavljač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.	od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na svjetilkama zamijeniti o svom trošku. Dobavljač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA. Ponuđač dostavio izjavu kojom garantuje da će isporučena roba biti nova i u skladu sa tehničkom specifikacijom .
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni i kvantitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog i kvantitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta i količine, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će potpisati ovlašćena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i kvaalitet robe koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni i kvantitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog i kvantitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta i količine, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će potpisati ovlašćena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i kvaalitet robe koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko

Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	šteta prevazilazi garantovani iznos
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi Uslovi: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno“, „minimalno“, "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", „minimum“, naveo konkretne i precizne podatke traženih karakteristika.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno“, „minimalno“, "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", „minimum“, naveo konkretne i precizne podatke traženih karakteristika...
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: ☒ Drugi uslovi: Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljki dužan je da dostavi u ponudi ovlaštenje proizvođača svjetiljki ili ovlaštenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: • Izvještaj proizvođača LED svjetiljki o projektovanom životnom vijeku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21, • Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,	Ponuđač je naveo da posjeduje zahtijevane dokaze.
Zahtjev 12 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: ☒ Drugi uslovi: Izjava ponuđača da će isporučena roba biti nova i u skladu sa tehničkom specifikacijom, koju je dužan dostaviti u ponudi.	Ponuđač je naveo da posjeduje zahtijevane dokaze.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

„XENERGY“ DOO

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.

Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je je _____ kalendarskih dana počev od dana uvođenja dobavljača u posao; Minimalan rok nabavke i isporuke iznosi 60 kalendarskih dana, a maksimalan rok iznosi 90 kalendarskih dana. Precizno navesti rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana počev od dana uvođenja dobavljača u posao; Minimalan rok nabavke i isporuke iznosi 60 kalendarskih dana, a maksimalan rok iznosi 90 kalendarskih dana. Precizno navesti rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana završetka posla i uredno dostavljene fakture	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana završetka posla i uredno dostavljene fakture.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja: Virmanski.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlaštenog predstavnika Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlaštenog predstavnika Naručioca.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok 5 godina. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na svjetiljkama zamijeniti o svom trošku. Dobavljač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok 5 godina. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na svjetiljkama zamijeniti o svom trošku. Dobavljač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni i kvantitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog i kvantitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta i količine, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni i kvantitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog i kvantitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta i količine, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će

je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će potpisati ovlaštena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i kvaalitet robe koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	potpisati ovlaštena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i kvaalitet robe koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi Uslovi: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno“, „minimalno“, "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", „minimum“, navede konkretne i precizne podatke traženih karakteristika.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno“, „minimalno“, "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", „minimum“, naveo konkretne i precizne podatke traženih karakteristika.
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: ☒ Drugi uslovi: Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljki dužan je da dostavi u ponudi ovlašćenje proizvođača svjetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: • Izvještaj proizvođača LED svjetiljki o projektovanom životnom vijeku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21, • Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,	Ponuđač je naveo da je uz ponudu dostavio komopletnu tehničku dokumentacijum
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:	Ponuđač je naveo da posjeduje zahtijevane dokaze.

☒ Drugi uslovi: Izjava ponuđača da će isporučena roba biti nova i u skladu sa tehničkom specifikacijom, koju je dužan dostaviti u ponudi.	
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Jedinična ponuđena cijena
1.	„Karika MNE“ DOO Nikšić	353.970,00 eura
2.	„Xenergy“ DOO Podgorica	415.497,027 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆEA PONUDA NEISPRAVNA:

Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

1. „KARIKA MNE“ DOO NIKŠIĆ

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je naveo osnovne podatke u ponudi - datum i vrijeme podnošenja ponude – 23.01.2026.godine u 10:00 časova, status ponude-podnijeta, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Ispunjene su kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe ponuđač je u ponudi, u dijelu uslova za garanciju ponude naveo da je istu neposredno predao na arhivi naručioca, i time ispunio uslov iz tenderske dokumentacije.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 353.970,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 428.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- **Izjava privrednog subjekta „Karika MNE“ DOO Nikšić** u kojoj je naznačio da je ponuđač, pravilno ispunjeni –podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, navedeno je da ne ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču. Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine. Takođe svi članovi komisije su konstatovali da ne postoji sukob interesa sa navedenim ponuđačem o čemu su sačinjene izjave o nepostojanju sukoba interesa tokom ocjene i vrednovanja ponuda kao i izjave odgovornog lica naručioca i lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije.

U dijelu Sposobnost za obavljanje djelatnosti naveden je dokaz Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, navedena web adresa dokaza.

U dijelu stručne i tehničke sposobnosti na pitanje da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom naveden je odgovor DA.

Izjava privrednog subjekta od 22.01.2026.godine, je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Natalije Slijepčević, izvršnog direktora „Karika MNE“DOO Nikšić. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

Ponuđač je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz CRPS-a Poreske uprave da je „Karika MNE“DOO Nikšić, registrovano za pretežnu djelatnost 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, br. 5-0814042/004 datum registracije 05.12.2017.godine, datum promjene podataka 03.03.2022.godine, izdato 17.12.2024. godine,
- Izjava od 23.01.2026.godine kojom „Karika MNE“DOO Nikšić kojom izjavljuju da u postupku javne nabavke broj 103366 za nabavku i isporuku stubova i led svjetiljki po partijama, za partiju 2 da će roba biti nova i u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Izjava potpisana i pečatirana od strane izvršnog direktora Natalija Slijepčević.
- Kopija Garancija ponude NLB banke AD Podgorica, br.GC2026/81 od 21.01.2026.godine, na iznos od 8.560,00 eura, Potvrda o prijemu, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje.

Kako ponuđač u ponudi nije dostavio dokaze za zahtijevane uslove, a isti naveo da ih ispunjava, naručilac se obratio ponuđaču putem ESJN-a kroz komunikaciju, zahtjevom za dopunu ponude broj 04-426/25-85/1 od 16.02.2026.godine. Zahtjevom je traženo da ponuđač u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog zahtjeva dostavi sljedeće dokaze, a sve na osnovu člana 135a stav 4 ZJN:

- Izvod iz kataloga sa fotografijom koja je predmet nabavke,
- Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljki dužan je da dostavi ovlašćenje proizvođača svjetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da dostavi: Izvještaj proizvođača LED svjetiljki o projektovanom životnom vijeku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21 i Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
- Sljedeću dokumentaciju o kvalitetu i performansama dostaviti:
 - ENEC izdat od strane sertifikacionog tijela odobrenog od strane ETICS ili ekvivalentni sertifikat (Napomena: Potrebno je dostaviti odobrenje za sertifikaciono tijelo da izdaje navedeni sertifikat),
 - ENEC + ili ekvivalentni sertifikat, koji potvrđuje usklađenost sa sljedećim standardima: o EPRS 003 - Performanse svjetiljki - LED svjetiljke - Primjena EN 62722-2-1, o EN 62722-2-1 - Performanse svjetiljki – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za LED svjetiljke,
 - Izjava o garanciji proizvođača, koji garantuje kvalitet i performanse svjetiljke.

- EU Izjava o usklađenosti, koja pokazuje CE označavanje u skladu sa evropskim direktivama,
 - Dokaz o akreditaciji laboratorije izdaje Nacionalno akreditaciono tijelo Crne Gore ili međunarodne organizacije koje su priznate prema važećem zakonodavstvu,
 - Izveštaj proizvođača LED svjetiljki o projektovanom životnom vijeku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21, • Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
 - Izveštaj o IP66 zaštitnom testu, koji potvrđuje usklađenost sa sljedećim standardima: o EN 60598-2-3 - Svjetiljke - Dio 2-3: Posebni zahtjevi - Svjetiljke za osvjetljenje puteva i ulica. o EN 60598-1 - Svjetiljke - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja. o Izdat od strane akreditovane laboratorije.
 - Izveštaj o IK zaštitnom testu koji potvrđuje usklađenost sa sljedećim standardom : o EN 62262 - Stepeni zaštite električne opreme od spoljašnjih mehaničkih udara pomoću kućišta (IK kod) ili ekvivalent. o Izdat od strane akreditovane laboratorije.
 - Izveštaj o testu radne temperature koji potvrđuje usklađenost sa sljedećim standardom: o EN 60068-2-1 - Ispitivanje okoline - Dio 2-1: Ispitivanja - Test A: Snižena temperatura. o Izdat od strane akreditovane laboratorije.
 - Izveštaj o testu otpornosti na vibracije koji potvrđuje usklađenost sa sljedećim standardom: o EN 60068-2-6 - Ispitivanje okoline - Dio 2-6: Ispitivanja - Test Fc: Vibracija (sinusoidna), o Izdat od strane akreditovane laboratorije.
 - Izveštaj o testu statičkog opterećenja izdat od strane akreditovane laboratorije na osnovu standarda EN/IEC60598-2-3 Izveštaji testiranja trebaju biti izdati od akreditovane laboratorije, a u saglasju sa standardom EN13032.
 - Izveštaj o fotometrijskom testiranju o Izdat od strane akreditovane laboratorije za svaki predloženi nivo snage. o Izveštaj mora da uključuje barem sledeće parametre: a. Potrošnja energije svjetiljke. b. Ukupna osvijetljenost svjetiljke. c. Efikasnost svjetiljke. d. Distribucija svjetlosti svjetiljke u polar koordinatama.
 - Izjava o garanciji proizvođača, koji garantuje kvalitet i performanse svjetiljke.
- Ponuđač „Karika MNE“ DOO Nikšić je dana 24.02.2026.godine dokaze dostavio na jeziku koji nije u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Kako to nije u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije naručilac se obratio drugom zahtjevom broj 04-426/25-85/3 od 26.02.2026.godine za dopunu ponude kojim je traženo da se ista dokumentacija dostavi na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Navedeni zahtjev je ponuđaču proslijeđen putem komunikacije kroz ESJN dana 26.02.2026.godine. **Ponuđač je blagovremeno dana 03.03.2026.godine putem komunikacije kroz ESJN dostavio sljedeću dokumentaciju prevedenu na crnogorski jezik i ovjerenu od strane tumača za engleski jezik:**
- Izjava o usklađenosti Lumover, MODEL Prag street Luminaires - ENEC +. Ova licenca je izdata pod pretpostavkom i uslovom da korisnik licence posjeduje sva potrebna zakonska prava u vezi s proizvodom koji je predstavljen na testiranje i certifikaciju. Oznaka ENEC+ može se primjenjivati na proizvode kako je navedeno u ovoj licenci tokom trajanja licence. Ova licence ističe povlačenjem bilo kojeg od gore navedenih standarda. Certifikat je važeći samo u kombinaciji s ENEC licencom/certifikatom broj 25 ENEC 10028.01.
 - Izveštaj o ispitivanju sistema goniofotometara everfine. Izveštaj se zasniva na lapmi koja isporučuje 1000 lumenā. Izveštaj o fotometrijskom ispitivanju ravjetiljke prag S 36W 4000NW ulična rasvjeta, testni sistem everfine GO-2000A_V1 system V2.00.488, Vlažnost 65%,
 - Lumover Prag S SL 36W 4000K IP66 ulična rasvjeta, izvod iz kataloga sa mehaničkim karakteristikama, optičkim i električnim karakteristikama, sa podacima o dimenziji težini, opcije, tehničke karakteristike, tehnički žreb, opcije montaže,
 - Izveštaj o ispitivanju sistema goniofotometara everfine. Izveštaj se zasniva na lampi koja isporučuje 1000 lumenā. Izveštaj o fotometrijskom ispitivanju ravjetiljke prag S 49W 4000NW ulična rasvjeta, testni sistem everfine GO-2000A_V1 system V2.00.488, Vlažnost 65%,

- Lumover Prag S SL 49W 4000K IP66 ulična rasvjeta, izvod iz kataloga sa mehaničkim karakteristikama, optičkim i električnim karakteristikama, sa podacima o dimenziji težini, opcije, tehničke karakteristike, tehnički žreb, opcije montaže,
- Izvještaj o ispitivanju sistema goniofotometara everfine. Izvještaj se zasniva na lampi koja isporučuje 1000 lumena. Izvještaj o fotometrijskom ispitivanju ravjetiljke prag S 80W 4000NW ulična rasvjeta, testni sistem everfine GO-2000A_V1 system V2.00.488, Vlažnost 65%,
- Lumover Prag S SL 80W 4000K IP66 ulična rasvjeta, izvod iz kataloga sa mehaničkim karakteristikama, optičkim i električnim karakteristikama, sa podacima o dimenziji težini, opcije, tehničke karakteristike, tehnički žreb, opcije montaže,
- Izvještaj o ispitivanju sistema goniofotometara everfine. Izvještaj se zasniva na lampi koja isporučuje 1000 lumena. Izvještaj o fotometrijskom ispitivanju ravjetiljke prag S 130W 4000NW ulična rasvjeta, testni sistem everfine GO-2000A_V1 system V2.00.488, Vlažnost 65%,
- Lumover Prag M SL 130W 4000K IP66 ulična rasvjeta, izvod iz kataloga sa mehaničkim karakteristikama, optičkim i električnim karakteristikama, sa podacima o dimenziji težini, opcije, tehničke karakteristike, tehnički žreb, opcije montaže,
- Sertifikat o usklađenosti proizvoda (CE), dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača u postupku javne nabavke. Dokaz o usklađenosti proizvoda sa evropskim direktivama i harmonizovanim standardima, broj sertifikata 2025-PTC-6323 izdat od sertifikacionog tijela PTC Technical Inspection and Certification Istanbul, Turska, sa rokom važenja do 02.09.2026.godine. Predmet sertifikacije LED svjetiljke za rasvjetu puteva i javnih saobraćajnica, robna marka Lumover, tip/model Prag Z BBW XXX YYYYK LED street lighting luminaire. Ocjena usklađenosti izvršena je u skladu sa sljedećim harmonizovanim standardima: IEC 60598-2-3:2002 (Svjetiljke-posebni zahtjevi za rasvjetu puteva i ulica), IEC 60598-2-3:2002/Amd.1:2011, IEC 60568-1:2020-Opšti zahtjevi i ispitivanja svjetiljki. Takođe je navedeno da ponuđač potvrđuje da je predmetni prevod vjeran originalnom dokumentu i da se odnosi na opremu ponuđenu u okviru predmetnog postupka javne nabavke,
- CB sertifikat testiranja, IEC sistem za uzajamno priznanje ispitnih sertifikata za električnu opremu (IECEE), broj sertifikata je DE-6-T2500544. Predmet testiranja LED ceste i ulična rasvjeta, model tip/model Prag Z BBW XXX YYYYK LED ulična rasvjeta. Uzorak proizvoda je testiran i utvrđeno da je u skladu sa IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/Amd.1:2011, IEC 60568-1:2020,
- Sertifikat prema licenci za Enec. Sprazum o upotrebi zajednički dogovorenog znaka usklađenosti za određenu električnu opremu koja je u skladu sa evropskim standardima. Korisnik licence proizvođač Abdullahoglu elektrik aydinlatima san.tic.as Selimpasa mah, 5008 sokak NO:5 Silivri, Istanbul Turska, sertifikacijska oznaka Enec 13, proizvod led ceste i ulična rasvjeta Lumover, model Z BBW XXX YYYYK LED ulična rasvjeta, testirano prema EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, rok važenja do 30.07.2028.godine,
- Eurofins product service GmbH, Njemačka, je administrativno procijenjen i utvrđeno je da u potpunosti ispunjava zahtjeve standarda ISO/IEC17065:2021, Osnovnih pravila, IEC CA 01:2016-07 i IECEE 01-S:2017-02 i Pravila postupka IECEE 02:2018-06, te relevantne operativne dokumente IECEE CB- šeme,
- Izvještaj o ispitivanju izdat pod odgovornošću DEKRA. Izvještaj o ispitivanju IEC TR 62778 IEC TR 62778 – Primjena standarda IEC 62471 za procjenu opasnosti plavog svijetla za izvore svjetlosti i rasvjetna tijela,
- Izvještaj o ispitivanju izdat pod odgovornošću Eurofins. Izvještaj o ispitivanju IEC 60598-2-3 Rasvjetna tijela, dio 2. posebni zahtjevi, odjeljak 3: Rasvjetna tijela za cestovnu i uličnu rasvjetu. Specifiacija testa standard IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/Amd.1:2011, korišćen u kombinaciji sa IEC 60568-1:2020,
- Lumover Tehnička izjava proizvođača u vezi sa podacima o životnom vijeku LM-80/TM-21 i usklađenosti svjetiljki. Ponuđene LED rasvjetna tijela proizvode se u Republici Turskoj. Rasvjetna tijela sadrže LED pakete tipa Luxeon 5050, proizvođača Lumileds, izdato 02.03.2026.godine,

- Izvještaj o ispitivanju. Ispitivanje vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 i zahtjevima za testiranje naručenim od strane kupca,
- Izvještaj o ispitivanju IESNA LM-80 Lumileds. Rezultati prikazani u ovom dokumentu su sprovedeni u skladu sa uslovima akreditacije Singapurskog vijeća za akreditaciju (SAC),
- LUXEON 5050 visoka efikasnost i vrhunska robusnost u paketu velike snage, omogućavajući isplativ dizajn sistema, sa opštim informacijama o proizvodu, karakteristike performansi, apsolutne maksimalne ocjene, karakteristike krivulje, definicija kutija proizvoda i označavanje, mehaničke dimenzije, smjernice za reflow lemljenje, informacije o pakovanju, o Lumiledsu,
- Pametne performanse za gradske ulice za Prag S-M-L sa informacijama u vezi optičkih i električnih karakteristika, karakteristike proizvoda, prag S-led svjetla visoke snage, prag M-led svijetlo visoke snage, prag L-led svijetlo visoke snage,
- Ugovor o komercijalnom zastupanju zaključen dana 20.02.2026.godine između Abddulahoglu elektrik Aydinlatma Sanayi VE Ticaret A.S. (Kompanija), Republika Turska i „Karika MNE“ DOO Nikšić (Agent) kojim kompanija imenuje agenta za svog neekskluzivnog komercijalnog zastupnika radi promocije proizvoda i pribavljnja narudžbi za proizvode navedene u Aneksu A,

Prilikom pregleda dostavljenih dokaza Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je sljedeće:

ZA SVJETILJKE SNAGE 36W, 49W, 80W i 130W:

- Zahtjev: Izlazni svetlosni fluks svjetiljke:
- minimum 5900 lm (navesti) – 36W
- minimum 7800 lm (navesti) – 49W
- minimum 12000 lm (navesti) – 80W
- minimum 20000 lm (navesti) – 130W

Ponuđač nije potvrdio zahtjev za svjetiljku od 36W. Naime, na osnovu izvještaja o fotometrijskom ispitivanju svjetiljke koji je ponuđač dostavio u dokumentaciji, utvrđeno je da svjetlosni fluks iznosi 5554.8 lm, što je ispod minimalno zahtijevanog praga od 5900 lm.

Ponuđač nije potvrdio zahtjev za svjetiljku od 49W. Naime, na osnovu izvještaja o fotometrijskom ispitivanju svjetiljke koji je ponuđač dostavio u dokumentaciji, utvrđeno je da svjetlosni fluks iznosi 7305,7 lm, što je ispod minimalno zahtijevanog praga od 7800 lm.

Ponuđač nije potvrdio zahtjev za svjetiljku od 80W. Naime, na osnovu izvještaja o fotometrijskom ispitivanju svjetiljke koji je ponuđač dostavio u dokumentaciji, utvrđeno je da svjetlosni fluks iznosi 11433,7 lm, što je ispod minimalno zahtijevanog praga od 12000 lm.

- Zahtjev: Sistem mora posjedovati aplikaciju za mobilne uređaje dostupnu na Google Play i Apple Store.

Ponuđač nije potvrdio.

- Zahtjev: Izveštaj o ispitivanju radne temperature koji potvrđuje usklađenost sa sledećim standardom: EN 60068-2-1 – Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-1: Ispitivanja – Test A: Niska temperatura. Izdat od akreditovane laboratorije.

Ponuđač nije potvrdio.

Uzimajući u obzir sve navedene nepravilnosti Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke zaključuje da ponuda ponuđača „Karika MNE“ DOO nije ispravna s obzirom da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, a sve na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆA PONUDA ISPRAVNA:

1. „XENERGY“ DOO PODGORICA

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je naveo osnovne podatke u ponudi - datum i vrijeme podnošenja ponude - 23.01.2026.godine u 10:49 časova, status ponude-podnijeta, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda, podatke o podnosiocu - naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci - naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe ponuđač je u ponudi, u dijelu uslova za garanciju ponude naveo da je istu neposredno predao na arhivi naručioca, i time ispunio uslov iz tenderske dokumentacije.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponudenu cijenu u iznosu od 415.497,027 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 428.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- **Izjava privrednog subjekta „Xenergy“DOO Podgorica** u kojoj je naznačio da je ponuđač, pravilno ispunjeni -podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, navedeno je da ne ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču. Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine. Takođe svi članovi komisije su konstatovali da ne postoji sukob interesa sa navedenim ponuđačem o čemu su sačinjene izjave o nepostojanju sukoba interesa tokom ocjene i vrednovanja ponuda kao i izjave odgovornog lica naručioca i lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije.

U dijelu Sposobnost za obavljanje djelatnosti naveden je dokaz Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

U dijelu stručne i tehničke sposobnosti na pitanje da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom naveden je odgovor DA.

Izjava privrednog subjekta od 22.01.2026.godine, je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Slavoljuba Popadić, izvršnog direktora „Xenergy“DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

Ponuđač je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz CRPS-a Poreske uprave da je „Xenergy“DOO Podgorica, registrovan za pretežnu djelatnost 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, br. 5-0549113/039/015

datum registracije 29.09.2009.godine, datum promjene podataka 18.12.2025.godine, izdato 30.07.2025. godine,

- Izjava broj 45 od 21.01.2026.godine kojom „Xenergy“DOO Podgorica za potrebe učešća u otvorenom postupku javne nabavke robe – Nabavka i isporuka stubova i led svjetiljki po partijama, Partija 1: Nabavka i isporuka stubova, Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica, broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 01-018/25-3676/2 od, redni broj iz plana javnih nabavki: 21, Mjesto, Bar od 10.11.2025.godine, kojom izjavlju da će isporučena roba biti nova i u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Izjava potpisana od strane izvršnog direktora Slavoljuba Popadića, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

-Sertifikat o akreditaciji br.66 LI-29.11.2024 koji važi do 29.11.2028.godine izdato od strane Bugarske službe za akreditaciju u skladu sa BDS EN/IEC17025:2018, predmet ispitivanja: ulično osvjjetljenje mesina M 36W. Aneks I protokol 229-2025 takođe predmet ispitivanja ulična rastven mesina M36W, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom od strane ovlašćenog tumača i prevodioca kojim potvrđuju tačnost prevoda sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu broj 143/09.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina M 15W-40W, sa napajanjem Tridonic LCO 40/200, test rada prema SR EN 60068-2-1:2007, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu, dokument broj HU248SG6 001, postupak testiranja X Enec CCA NTR, predmet testiranja LED svjetiljka za putno i ulično osvjjetljenje, serija svjetiljki MESINA, naponske vrijednosti 220-240 V ili 100-277 V, 50/60 Hz, maks 180 W, Klasa I; ta 50°C, IK09, IP66, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu, dokument broj HU248SG6 001, postupak testiranja X Enec CCA NTR, predmet testiranja LED svjetiljka za putno i ulično osvjjetljenje, serija svjetiljki MESINA, naponske vrijednosti 220-240 V ili 100-277 V, 50/60 Hz, maks 180 W, Klasa I; ta 50°C, IK09, IP66, standardi EN 60598-2-3:2003+A1 korišćen zajedno sa EN IEC 60598-12021+A11:2022; IEC TR 62696:2011 korišćen u kombinaciji sa EN 62262:2002, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

-Sertifikat o akreditaciji br.66 LI-30.11.2020 koji važi do 30.11.2024.godine izdato od strane Bugarske službe za akreditaciju u skladu sa BDS EN/IEC17025:2018, predmet ispitivanja: ulično osvjjetljenje mesina M 46W, metod testiranja BDS EN 13032-4:2015+A1:2019 p.4.3, p.6.2, p.6.4, BDS EN 13032-1: 20004+A1:2012, p.5.2.,p.5.4. Aneks I protokol 85-2023 takođe predmet ispitivanja ulična rasvjeta mesina M46W, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom od strane ovlašćenog tumača i prevodioca kojim potvrđuju tačnost prevoda sa engleskog jezika,

Kako je rok važenja navedenom sertifikatu o akreditaciji br.LI-30.11.2020.godine istekao, naručilac se obratio ponuđaču putem ESJN-a dana 09.04.2026.godine zahtijevom za dopunu ponude kojim je traženo da isti dostavi sa validnim rokom važenja u formi originala ili ovjerene kopije preveden na jeziku koji je u službenoj upotrebi Crne Gore u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog zahtjeva, a sve na osnovu člana 135a stav 4 ZJN.

Ponuđač je blagovremeno, dana 16.04.2026.godine putem ESJN-a dostavio Sertifikat o akreditaciji br.66 LI izdat od strane Bugarske službe za akreditaciju od 29.11.2024.godine sa rokom važenja do 29.11.2028.godine, gdje je naveden obim akreditacije, akreditovano u skladu sa BDS EN ISO/IEC 17025:2018, dostavljen prevod na crnogorskom jeziku na osnovu prevoda sa engleskog na rumunski jezik, sačinjen od strane ovlašćenog tumača za rumunski jezik. Dostavljeno je i formi ovjerene kopije neposredno naručiocu, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu broj 152/09.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta sa led diodama tip Mesina M 15W-60W klasa I, testiranje prema EN IEC 60598:-12021+A11:2022 tačka 4.20, metoda ispitivanja u skladu sa SR EN 60068:-2-6:2008, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu broj 141/09.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta sa led diodama tip Mesina M 40W-60W sa napajanjem tridonic LCO 60/200, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2007 test Ae, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu, dokument broj HU248SG6 001, postupak testiranja X Enec CCA NTR, predmet testiranja LED svjetiljka za putno i ulično osvjetljenje, serija svjetiljki MESINA, naponske vrijednosti 220-240 V ili 100-277 V, 50/60 Hz, maks 180 W, Klasa I; ta 50°C, IK09, IP66, šema sertifikacije ENEC EN 60598-2-3:2003+A1 korišćen zajedno sa 60598:-1:2021+A11:2022, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu broj 361/27.07.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina XL 100W-130W sa napajanjem tridonic LCO 135/200, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2007 test Ae, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Sertifikat o akreditaciji br.66 LI-30.11.2020 koji važi do 30.11.2024..godine izdato od strane Bugarske službe za akreditaciju u skladu sa BDS EN/IEC17025:2018, predmet ispitivanja: ulično osvjetljenje Mesina XL 130W. Aneks I protokol 44-2023 takođe predmet ispitivanja: ulična rasvjeta mesina L 130W, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom od strane ovlašćenog tumača i prevodioca kojim potvrđuju tačnost prevoda sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu broj 334/21.07.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta sa LED diodama tipa Mesina XL 100W-180W klasa I, testiranje prema EN IEC 60598:-12021+A11:2022 tačka 4.20, metoda ispitivanja u skladu sa SR EN 60068:-2-6:2008, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu broj 360/27.07.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina XL 130W-180W sa napajanjem tridonic LCO 200/200, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2007 test Ae, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Izvještaj o testu, dokument broj HU248SG6 001, postupak testiranja X Enec CCA NTR, predmet testiranja LED svjetiljka za putno i ulično osvjetljenje, serija svjetiljki MESINA, naponske vrijednosti 220-240 V ili 100-277 V, 50/60 Hz, maks 180 W, Klasa I; ta 50°C, IK09, IP66, šema sertifikacije ENEC EN 60598-2-3:2003+A1 korišćen zajedno sa 60598:-1:2021+A11:2022, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom jeziku, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Sertifikat o akreditaciji br.66 LI-30.11.2020 koji važi do 30.11.2024..godine izdato od strane Bugarske službe za akreditaciju u skladu sa BDS EN/IEC17025:2018, predmet ispitivanja: ulično osvjetljenje Mesina L 80W. Aneks I protokol 38-2023 takođe predmet ispitivanja ulična rasvjeta mesina L 80W, dato na engleskom jeziku i prevodu na srpskom od

strane ovlaštenog tumača i prevodioca kojim potvrđuju tačnost prevoda sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu broj 264/28.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina L 50W-110W klasa I, Mesina L 50W-110W klasa II, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2021+A11:2022 tačka 4.20, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlaštenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu broj 257/28.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina L 90W-110W sa napajanjem tridonic LCO 135/200, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2007 test Ae, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlaštenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testu broj 256/28.03.2023. izdat od strane Laboratorije za ispitivanje za sertifikaciju električnih proizvoda, na osnovu SR EN ISO/IEC 17025:2018 Sertifikat o akreditaciji LI 911, predmet testiranja led ulična rasvjeta tip Mesina L 50W-90W sa napajanjem tridonic LCO 90/200, testiranje prema SR EN 60068:-2-1:2007 test Ae, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevod sa rumunskog od strane ovlaštenog tumača i prevodioca za srpski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Sertifikat o akreditaciji br. ON017 Udruženje za akreditaciju Rumunije – Renar, priznato kao Nacionalno akredaticiono tijelo od strane SL 23/2009, ovim potvrđuje da organizacija CEPROM SA preko CEPROM – CERT ispunjava zahtjeve standarda SR EN ISO/CEI 17065:2013 i komponentno je da obavlja specifične zadatke ocjenjivanja usaglašenosti predviđene vladinom odlukom bro. 1029/2008, sa naknadnim izmjenama i dopunama, kojom se transponuje Evropska direktiva 2006/42/EZ, kako je detaljno navedeno u prilogu ovog sertifikata o akreditaciji, dostavljeno na rumunskom jeziku i ovlaštenom prevodu, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Sertifikat o akreditaciji da Nacionalno tijelo za akredaticaju potvrđuje da Analab Analitikao Laboratorium ispunjava kriterijume standarda MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 laboratorija za ispitivanje i dodojellen joj je registracioni broj NAH-1-1468/2024. dostavljeno na engleskom jeziku i ovlašćeni prevod sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Sertifikat o prihvatanju za učešće u IECEE CB šemi-IEC sistem šema za procjenu usaglašenosti elektrotehničke opreme i komponenti (IECEE) da TUV Rheinland InterCert Kft, MEEI Divizija, Hungary, je procijenjeno i utvrđeno da u potpunosti ispunjava zahtjeve standarda ISO/IEC 17065:2012, dostavljeno na engleskom jeziku i ovlašćeni prevod sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Sertifikat o prihvatanju ETICS-CoA-223-2023 kojim je ocjenjeno da TUV Rheinland InterCert Kft, MEEI Divizija, Hungary da u potpunosti ispunjavana zahtjeve standarda EN-ISO/IEC 17065, PD ECS 050, PD ECS 051 i Pravilnika o postupku koji se odnosi na evropske šeme čiji je odgovorni sertifikacioni organ član, dostavljeno na engleskom jeziku i ovlašćeni prevod sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o ispitivanju broj 161/30.06.2025 izdat od strane Laboratorija za ispitivanje i sertifikaciju električnih proizvoda, akreditovan za ispitivanje, predmet ispitivanja equipment neos smart Ignition Point, tip IPG-M-ET-PSP-868-PLC-RS ispitivanje usaglašenost sa SR EN IEC 61439-1:2021+AC:2022+AC2023, Aneks J, SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, SR EN 61000-3-2:2014+A1:2019+A2:2021+A22021/AC2022, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodeno od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 241/09.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda - LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart ignition Poing tip IPG-00-000-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL, provjera stepena zaštite koji obezbjeđuje kućište u skladu sa standardom SE EN

60529:1995+A1:2003+A2:2015+AC:2017+A2:2015/AC:2019, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 242/09.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda - LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point, tip IPG-00-000-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL. Standard proizvoda (SR EN IEC 61439-5) predviđa u tački 8.2.1. obezbjeđivanje zaštite od mehaničkog udara IK 10, u skladu sa standardom sa SR EN 62262:2004. Ukoliko takve specifikacije nijesu navedene u relevantnom standardu proizvoda, primjenju se uslovi ovog standarda. Proizvod je ispitan u skladu sa Ehc testom, vertikalni čekić, kako je opisano u SR EN 60068-2:75:2015, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o ispitivanju broj 238/08.09.2025. od strane Laboratorije za ispitivanje i sertifikaciju električnih proizvoda-LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point tip IPG-M-ET-PSP-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL, ispitivanje usaglašenosti na SR EN IEC 61439-1:2021+AC:2022+AC:2023 i SR EN IEC 61439-5:2023, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 249/10.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda - LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point, tip IPG-M-ET-PSP-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL. Ispitivano na hladnoću u skladu sa SR EN 60068-2-1:2007 dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 250/10.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda - LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point, tip IPG-M-ET-PSP-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL. Ispitivano na suhu toplotu u skladu sa SR EN 60068-2-1:2008 dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 243/09.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda - LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point, tip IPG-00-000-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL. Ispitivanje na hladnoću u skladu sa SR EN 60068-2-1:2007, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Izvještaj o testiranju broj 244/09.09.2025.godine izdat od strane Laboratorije za ispitivanje sertifikaciju električnih proizvoda-LIPCE, predmet ispitivanja Equipment NEOS Smart Ignition Point, tip IPG-00-000-868-PLC-RS, proizvođač Urbioled SRL. Ispitivanje na suhu toplotu u skladu sa SR EN 60068-2-2:2008, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Licenca broj 1296 od 09.09.2025.godine na osnovu koje Nezavisno tijelo za sertifikaciju električnih proizvoda – OICPE dodjeljuje nosiocu licence Urbioled SRL daje pravo korišćenja oznake za usaglašenost „R“ za proizvod Neos Smart Ignition Point model IPG-00-000-868-PLC-RS. Proizvod je ispistan i ispunjava zahtjeve normativnih dokumenata: SR EN IEC 61439-1:2021+AC:2022+AC:2023, SR EN IEC 61439-5:2023, SR EN IEC 61439-3-2:2019+A1:2021, SR EN 61000-3-3:2014+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022. Licenca važi do 18.09.2028.godine, aneks Licence broj 1296/19.09.2025, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog jezika od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,

- Potvrda o akreditaciji br. LI 911 izdata od strane Rumunskog akreditacijskog udruženja – RENAR, ovim potvrđuje da organizacija Nezavisno tijelo za sertifikaciju električnih proizvoda-OICPE SRL od Ispitne laboratorije za sertifikaciju električnih proizvoda-LICPE ispunjava zahtjebe standarda SR EN ISO/IEC 17025:2018 i kompetentan je za obavljanje aktivnosti ispitivanja kako je detaljno opisano u aneksu sertifikata o akreditaciji, dostavljeno na rumunskom jeziku i prevodu sa rumunskog, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Integracija NEOS sistema daljinskog upravljanja putem API interfejsa koja predstavlja skup programskih pravila i specifikacija, koji omogućava razmjenu podataka između različitih softverskih proizvoda, istovremeno definišući uslovi i način odvijanje te razmjene; API setovi NEOS platforme za daljinsko upravljanje upotrebljiv za intrakciju i interoperabilnost, dostavljeno na rumunskom jeziku i ovjerenom prevedu od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Integracija NEOS sistema daljinskog upravljanja putem API interfejsa, kojom potvrđuju da su ispunjeni zahtjevi koji se odnosi na kompatibilnost ponuđene opreme sa rješenjem Intel Light, dostavljeno na rumunskom jeziku i ovjerenom prevedu od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Lista sertifikovanih funkcionalnosti koja se zasniva na sertifikacionoj sesiji sprovedenoj pomoću alata TALQ Certification Tool (verzija 2.5.0-update 4) dana 25.04.2023. u 10:20:07.521+0300. Konsolidovana lista TALQ funkcionalnosti implementiranih u proizvodu. Alat je uspješno prošao 32 testa. Predmet testiranja proizvod Urbio GRW, dostavljeno na rumunskom jeziku i ovjerenom prevedu od strane tumača za rumunski jezik, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Tehnički izvještaj prezentacija sistema upravljanja, dostavljeno na rumunskom jeziku i ovlaštenom prevodu sa rumunskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Rezultati sesije sertifikacije. Sesija sertifikacije je sprovedena pomoću alata za setifikaciju TALQ (v2.6.2-online.6-temp 1) 06.06.2025. u 01:39:14660+0200. Dokument predstavlja Listu mogućnosti proizvoda i rezultate sprovedenih testova. Lista mogućnosti je konsolidovana lista TALQ karakteristika koje su impementirane u proizvodu. Obavezne karakteristike su uključene u listu. Alat je izvršio 35 testova (35 je prošlo, 0 nije prošlo, 0 je otkazano). Predmet testiranja proizvod NEOS kompanije Urbio, dostavljen ovlašten prevod sa engleskog jezika, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,
- Ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika („EULA“). Ovim dokumentom određeni su standardni uslovi i odredbe u vezi vlasništva i radom softverske aplikacije NEOS Lighting i povezane mobilne aplikacije NEOS Lighting Mobile. Korisnik aplikacije je ovlašćeni prodavac i/ili, u zavisnosti od slučaja, krajnji korisnik opreme kojom se upravlja pomoću ove aplikacije. Ovaj dokument predstavlja pravni ugovor između Urbioled i Kupca, EULA opisuje prava i obaveze u vezi sa dostavljanjem/integrisanom softverom. NEOS Lighting, „NEOS“ ili „Aplikacija“ licencirao je SC URBIOLED SRL, rumunski pravni subjekt sa fiskalnim kodom RO32614831, „Davalac licence“, „Urbio Romania“ ili „Urbioled“, dostavljen ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika.
 - Tehnički list Mesina M 36W, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
 - Fisa tehnica Mesina M 36W na rumunskom jeziku;
 - Neos lighting, upravljanje sistemima rasvjete, prevedeno sa rumunskog jezika kod tumača za rumunski jezik Petković – Padurean Anđela, od 21.12.2025. godine;
 - Neos lighting na rumunskom jeziku;
 - Neos je sistem za daljinsko upravljanje mrežama javne rasvjete, razvijen od strane kompanije Urbio Led, prevedeno sa rumunskog jezika kod tumača za rumunski jezik Petković – Padurean Anđela, od 21.12.2025. godine;

- Neos smart lighting & more na rumunskom jeziku;
- Tehnička specifikacija Neos powered by Urbio, trofazna kontrolna tačka sa trofaznim izlazima i gateway uređajem za automatsko upravljanje javnom rasvetom, prevedeno sa rumunskog jezika kod tumača za rumunski jezik Petković – Padurean Anđela, od 21.12.2025. godine;
- Fisa tehnica Neos powered by Urbio na rumunskom jeziku;
- Tehnički list Mesina L 80W, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Mesina L 80W na rumunskom jeziku;
- Tehnički list indeksa za podešavanje nagiba, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Indexor de ajustare a inclinatiei, na rumunskom jeziku;
- Tehnički list Mesina XL 130W, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Mesina XL 130W na rumunskom jeziku;
- Tehnički list Mesina M 46W, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Mesina M 46W na rumunskom jeziku;
- Tehnički list indeksa za podešavanje nagiba, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Indexor de ajustare a inclinatiei, na rumunskom jeziku;
- Tehnički list Multisenzor smart city, ovlašćeni prevod sa rumunskog jezika, Mengher Ionela, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik;
- Fisa tehnica Multisenzor smart city na rumunskom jeziku;
- Izjava ponuđača Xenergy da će isporučena roba biti nova i u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, br. 45 od 21.01.2026. godine;
- Declaratie privind termenul de garantie a produselor / echipamentelor na rumunskom jeziku;
- Serifikat br. HN 69291585 od 27.05.2025, nosilac sertifikata S.C. Urbioled S.R.L. Romania, identifikacija proizvoda: serija svetiljki MESINA; Aneks sertifikata br. HN 69291585 0001 Budimpešta i Aneks sertifikatu br. HN 69291585 001 od 27.05.2025. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski jezik, Stačesku Julia; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Serifikat br. H+ 69291608 od 02.06.2025, nosilac sertifikata S.C. Urbioled S.R.L. Romania, identifikacija proizvoda: Led svetiljka za osvetljenje puteva i ulica, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski jezik, Stačesku Julia; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Lumiled BxxLyy Izvještaj, projekcija L90B10 zasnovana na 17časovnom LM80 testu i važi za 5050 Round 6V pogonjen do 400 mA, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat, br. 1134 od 30.03.2023. godine, o usaglašenosti Šema "5" u skladu sa aktivnostima u standard SR EN ISO/IEC 17067, nosilac sertifikata Urbioled SRL, naziv proizvoda: LED ulična rasveta MESINA L50W – 110W, edicija iz 12.01.2022. godine; Aneks 404/22, testirani proizvodi MESINA L90W – 110W, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat, br. 1134 od 24.05.2024. godine, o usaglašenosti Šema "5" u skladu sa aktivnostima u standard SR EN ISO/IEC 17067, nosilac sertifikata Urbioled SRL, naziv proizvoda: LED ulična rasveta MESINA L50W – 110W, edicija iz 03.01.2024. godine; Aneks 404/22-2, testirani proizvodi MESINA L50W – 110W, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Deklaracija o usaglašenosti URBIOLED S.R.L. za LED svetiljku za osvetljenje puteva i ulica; tip: Mesina M 15-40 W; Mesina M 40-60 W; Mesina L 50-90 W; Mesina L 90-110 W; Mesina XL 100-130 W; Mesina XL 130-180 W; da su proizvodi u skladu sa harmonizovanim zakonodavstvom Evropske unije i sa važećim zahtjevima harmonizovanih standarda i tehničkih specifikacija, od oktobra 2024. godine; ovlašćeni

- tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o prihvatanju za učešće u IECEE CB šemi – IEC system šema za procjenu usaglašenosti elektrotehničke opreme i komponenti, procijenjeno i utvrđeno da u potpunosti ispunjava zahtjeve standarda ISO/IEC 17065:2012; ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
 - Sertifikat o akreditaciji da je ANALAB ispunjava kriterijume standarda MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 laboratorije za ispitivanje, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
 - Sertifikat o akreditaciji br. ON 017 od Udruženja za akreditaciju Rumunije – Renar, da ispunjava zahtjeve standarda SR EN ISO/CEI 17065-2013 i da je kompetentno da ispunjava specifične zadatke ocjenjivanje usaglašenosti predviđene odlukom Vlade; datum početne akreditacije 11.01.2010; datum obnavljanja akreditacije: 19.12.2021; datum ažuriranja: 15.11.2022; datum isteka akreditacije: 18.12.2025. godine; dostavljeno na engleskom jeziku i prevedeno od strane ovlašćenog tumača i prevodioca za srpski jezik;
- Kako je rok važenja navedenom sertifikatu o akreditaciji br.ON 017 istekao, naručilac se obratio ponuđaču putem ESJN-a dana 09.04.2026.godine zahtijevom za dopunu ponude kojim je traženo da isti dostavi sa validnim rokom važenja u formi originala ili ovjerene kopije preveden na jeziku koji je u službenoj upotrebi Crne Gore u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog zahtjeva, a sve na osnovu člana 135a stav 4 ZJN.**
- Ponuđač je blagovremeno, dana 16.04.2026.godine putem ESJN-a dostavio Sertifikat o akreditaciji br.ON 017 izdat od strane Rumunsko udruženje za akreditaciju – Renar. Ovim sertifikatom potvrđuje da organizacija CEPROM putem svog sertifikacionog tijela CEPROM-CERT ispunjava zahtjeve standarda SR EN ISO/CEI 17065:2013 i posjeduje kompetenciju da obavlja specifične poslove ocjenjivanja usaglašenosti. Datum izdavanja akreditacije: 11.01.2010., datum obnove akreditacije 19.12.2025. godine, datum isteka akreditacije 18.12.2029.godine. Dostavljen prevod sa rumunskog na crnogorski jezik od strane tumača za rumunski jezik od 10.04.2026.godine, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje,**
- Izjava o usaglašenosti NEOS powered by Urbio (oznaka CE), sistem za daljinsko upravljanje NEOS, prevedeno sa rumunskog jezika kod tumača za rumunski jezik Petković – Padurean Anđela, od 21.12.2025. godine;
 - ETICS Sertifikat o prihvatanju ocijenjeno se i utvrđeno da u potpunosti ispunjava zahtjeve standarda EN-ISO/IEC 17065, PD ECS 050, PD ECS 051, sertifikat je važeći dok ga ponovo ne izda ETICS-a nakon uspješnog normalno zakazanog trogodišnjeg programa, izdat 19. juna 2023. godine; ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
 - Sertifikat, br. 1295 od 19.09.2025. godine, o usaglašenosti Šema "5", nosilac sertifikata Urbioled SRL, naziv proizvoda: NEOS smart Ignition Point, Aneks 404/27, testirani proizvodi MESINA L50W – 110W, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
 - Rumunsko akreditacijsko udruženje – Renar, potvrđuje da je organizacija Nezavisno tijelo za certifikaciju električnih proizvoda – OICPE SRL, od LICPE ispunjava zahtjeve standarda SR EN ISO/IEC 17025:2018 i kompetentan je za obavljanje aktivnosti ispitivanja, br. LI 911, datum početne akreditacije: 07.02.2011; datum obnove akreditacije: 04.02.2023; datum isteka akreditacije: 03.02.2027. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
 - Izjava o usaglašenosti Neos powered by Urbio izjavljuju da je NEOS trofazna kontrolna tačka (PA) sa trofaznim izlazima, opremljena Gateway uređajem i sa monofaznim izlazima, opremljena Gateway uređajem usklađen sa direktivama i

standardima, od juna 2022. godine, prevedeno sa rumunskog jezika kod tumača za rumunski jezik Petković – Padurean Anđela 21.12.2025. godine; Dostavljeno i na rumunskom jeziku;

- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1148 od 19.04.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1148 od 24.05.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat br. HN 69291585, Izveštaj o ispitivanju br. HU 248SG6 001, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia, dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Deklaracija o usaglašenosti, led svetiljka za osvetljenje puteva i ulica, standarda SR EN 62321-1:2014, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 19.04.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 24.05.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 13.03.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Izveštaj Lumileds, projekcija L90B10 zasnovana na 17-časovnom LM80 testu i važi za 5050 Round 6V pogonjen do 400 mA, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat br. H+ 69291608, Izveštaj o ispitivanju br. HU 25QQ6C, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia, dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Izjava S.C. Urbioled S.R.L., o garantnom roku proizvoda / opreme od 21.01.2026. godine, potpisano od zakonski zastupnik Ana Marija Čotir, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1148 od 31.07.2023. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat br. H+ 69291608, Izveštaj o ispitivanju br. HU 25QQ6C, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia, dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat br. HN 69291585, Izveštaj o ispitivanju br. HU 248SG6 001, ovlašćeni tumač i prevodilac za engleski i srpski jezik, Stačesku Julia, dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Deklaracija o usaglašenosti, led svetiljka za osvetljenje puteva i ulica, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 19.04.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 24.05.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;
- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1128 od 13.03.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;

Izveštaj Lumileds, projekcija L90B10 zasnovana na 17-časovnom LM80 testu i važi za 5050 Round 6V pogonjen do 400 mA, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;

- Sertifikat o usaglašenosti u skladu sa aktivnostima u standardu SR EN ISO/IEC 17067, sertifikat br. 1134 od 19.04.2024. godine, ovlašćeni tumač i prevodilac za srpski jezik, Mengher Ionela; Dostavljeno i na engleskom jeziku;

Navedena tehnička dokumentacija je u skladu sa pozivom za javno nadmetanje.

- Garancija ponude Erste banke AD Podgorica, br.5400115505 od 21.01.2026.godine, na iznos od 8.560,00 eura, dostavljena u elektronskom obliku, što je u skladu sa uslovom iz poziva za javno nadmetanje.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Partija 2. Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

1. Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 80$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Ponudač „Xenergy“ DOO Podgorica je ponudio cijenu od 415.497,027 eura i dobio 80 bodova

$$415.497,027 / 415.497,027 \times 80 = 80 \text{ bodova}$$

2. Kvalitet (K) 20 bodova se izražava kroz rok isporuke

Parametar kvalitet iskazuje se kroz rok isporuke, na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:

$$\text{Broj bodova} = K1 (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke}) / K2 (\text{ponuđeni rok isporuke}) \times 20$$

$$K = K1 / K2 \times 20$$

Gdje je:

K - Broj bodova

K1- najkraći ponuđeni rok isporuke

K2- ponuđeni rok isporuke

Rok isporuke iskazuje se u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke iznosi 60 kalendarskih dana a maksimalni rok iznosi 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Ponudač „Xenergy“ DOO Podgorica je ponudio rok izvršenja ugovora od 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora i dobio 20 bodova.

$$60 / 60 \times 20 = 20 \text{ bodova}$$

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

Partija 2. Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Xenergy“ DOO Podgorica	80,00	20,00	100,00

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE
PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA
KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Komisija se obratila Ministarstvu pravde Crne Gore zahtjevom broj zahtjevom br. 04-sl od 17.04.2026.godine, za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravno i fizičko lice „Xenergy“ DOO Podgorica i odgovorno lice Slavoljuba Popadića.

Ministarstvo pravde je dana 22.04.2026.godine dopisom broj 0804-6759/26 od 20.04.2026.godine dostavio sljedeće uvjerenje:

- Uvjerenje broj 0804-6759/26-1 od 20.04.2026.godine da za „Xenergy“ DOO Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0804-6759/26- od 20.04.2026.godine za odgovorno lice Slavoljuba Popadića, u kome je konstatovano da ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji za fizičko lice.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač „Xenergy“ DOO Podgorica za drugu partiju ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija se obratila Poreskoj upravi PJ Podgorica, putem ESJN, zahtjevom br. 04-sl od 17.04.2026..godine za dostavljanje podataka o izmirenim dospeljim obavezama po osnovu svih poreza i doprinosa za pravno lice „Xenergy“ DOO Podgorica:

Poreska uprava PJ Podgorica, preko ESJN, je dana 24.04.2026.godine, dostavila Uvjerenje br. 07-430/2026-73267/2 od 23.04.2026. godine da je:

-Poreski obveznik „Xenergy“DOO Podgorica obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih, zaključno sa 03/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija konstatuje da je ponuđač „Xenergy“DOO Podgorica za drugu partiju ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila uvid u elektronski dostupnu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti tj. dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta i konstatovala da je ponuđač „Xenergy“DOO Podgorica upisan u CRPS da je registrovan za obavljanje djelatnosti, šifra 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, br. 5-0549113/039/015 datum registracije 29.09.2009.godine.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač „Xenergy“ DOO Podgorica za drugu partiju ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača „Xenergy“ DOO Podgorica za Partija 2. Nabavka i isporuka led svjetiljki i upravljačkih jedinica, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

6. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Partija 1. : Nabavka i isporuka stubova

Ponuđač: „Znak“DOO

Adresa i sjedište: Ul. 27.mart 43v, Podgorica

PIB: 02061902

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Zoran Potpara, izvršni direktor

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK

Dušan Raičević

