

„KOMUNALNE USLUGE“ DOO PODGORICA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU BR. 03-3-426/26-07/26-2228

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

KOMUNALNE USLUGE Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03-3-426/26-07/26-3130

Mjesto i datum: Podgorica, 11.05.2026. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, br. 003/23, br. 011/23 i br. 084/24), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Tenderske dokumentacije br. 03-3-426/26-07/26-2863 od 29.04.2026. godine i Izmjene br. 1 br. 03-3-426/26-07/26-3028 od 07.05.2026. godine za nabavku robe – Modernizacija sistema svjetlosne signalizacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE II

Zahtjev za pojašnjenje 1

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 1 i 2, na pitanja da pojasni koje su konkretne lokacije / raskrsnice obuhvaćene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, Naručilac je naveo da spisak raskrsnica na kojima se planira modernizacija nije od značaja za predmetni postupak.

Naručilac je u okviru nabavke #80847 Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni modernizovao 10 raskrsnica, a u toku je postupak javne nabavke #99722 Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni II faza kojom je predviđena modernizacija još 33 raskrsnice.

Imajući u vidu da u gradu Podgorica trenutno ima ukupno 48 upravljačkih uređaja a da je realizovanom nabavkom #80847 Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni nabavkom u postupku #99722 Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni II faza, već obuhvaćeno 43 upravljačka uređaja, smatramo da je od izuzetnog značaja da Naručilac dostavi informacije konkretnih lokacija / raskrsnica koje su obuhvaćene modernizacijom u okviru predmetne nabavke.

Molimo Naručioca da:

- dostavi informacije da li se predmetna nabavka odnosi na preostalih 5 upravljačkih uređaja, koji nisu bili predmet dve prethodne nabavke(#80847 i #99722), od kojih je jedna realizovana a druga u tenderskom procesu.
- ukoliko se predmetna nabavka odnosi na preostalih 5 upravljačkih uređaja, obrazloži procijenjenu vrijednost nabavke, s obzirom da ista nije u srazmeri sa planiranim aktivnostima na 5 upravljačkih uređaja.

Odgovor 1:

Ponuđač je pokrenuo javnu nabavku u cilju modernizacije svjetlosne signalizacije koja obuhvata nabavku i isporuku signalnih brojača vremena fi300mm i fi200mm, kao i nabavku i isporuku rezervnih lanterni fi300mm i fi200mm , klema i programskih PP modula u cilju redovnog održavanja. Potencijalni ponuđači ne izvode nikakve radove već isključivo vrše nabavku i isporuku opreme koja je predmet nabavke. Stručna Služba u Komunalnim uslugama d.o.o koja se bavi održavanjem svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture vrše ugradnju iste. Modernizacija se odnosi na raskrsnice koje su obuhvaćene u I fazi i to: R1, R4, R36, R39 i R41.

Zahtjev za pojašnjenje 2

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 1 i 2, na pitanja da pojašni koje su konkretne lokacije / raskrsnice obuhvaćene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, Naručilac je naveo da spisak raskrsnica na kojima se planira modernizacija nije od značaja za predmetni postupak.

Ponovo bismo zamolili Naručioca da dostavi spisak konkretnih lokacija / raskrsnica koje su obuhvaćene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, s obzirom da su te informacije od izuzetnog značaja kako bi potencijalni ponuđači bili u mogućnosti da:

- izvrše obilazak terena
- utvrde specifičnosti lokacija
- provere stanje kablovske kanalizacije i postojeće opreme
- procene potrebne količine opreme koja je predmet nabavke
- i sve ostale pripremne radnje

a u cilju pripreme tehnički ispravne ponude, kao i komercijalno konkurentnog tehničkog rešenja za modernizaciju predmetnih raskrsnica.

Odgovor 2:

Naručilac ponovo naglašava da potencijalni ponuđači ne izvode nikakve radove već isključivo vrše nabavku i isporuku opreme koja je predmet nabavke. Stručna Služba u

okviru Komunalnih usluga d.o.o koja se bavi održavanjem svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture vrše ugradnju iste. Modernizacija se odnosi na raskrsnice koje su obuhvaćene u I fazi i to: R1, R4, R36, R39 i R41. Potencijalni ponuđači su dobrodošli da izvrše obilazak terena, utvrde specifičnost lokacija, provjere stanje kablovske kanalizacije i postojeće opreme i sve što je potrebno za dostavljanje tehnički ispravne ponude.

Zahtjev za pojašnjenje 3

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 3, Naručilac je naveo da se nabavka sprovodi radi proširenja i nadogradnje postojećeg sistema, semaforiskog kontrolera KSS-1.2 proizvođača ELCOM BGD doo. novim funkcionalnostima.

- Molimo Naručioca da pojasni da li je izvršio procijenu tržišta i analizu isplativosti javne nabavke za nadogradnju postojećeg sistema, semaforiskog kontrolera KSS-1.2 proizvođača ELCOM BGD doo, u odnosu nazamenu savremenim uređajima, posebno imajući u vidu troškove održavanja postojeće opreme.

Odgovor 3:

Naručilac je dužan da planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu svjetlosne signalizacije. Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Naručioca sprovedena u skladu sa planom javnih nabavki i budžetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne efikasnosti sistema uz minimalne troškove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

S obzirom, da garancija za opremu koja je nabavljena u I fazi Projektovanja i izrade adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni na 10 raskrsnica ističe krajem decembra ove godine, Naručilac je pokrenuo nabavku u cilju redovnog održavanja tj. obezbjeđivanja rezervnih programskih modula PP 1.2, dok je u planu i zamjena starih PP modula na dvije raskrsnice, gdje su PP moduli u eksploataciji od 2008.godine i koji nemaju mogućnost softverske i hardverske nadogradnje.

Zahtjev za pojašnjenje 4

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 4, Naručilac je naveo da ne planira zamenu postojećeg semaforiskog kontrolera KSS-1.2 proizvođača ELCOM BGD doo. jer isti ispunjavaju tehničke zahtjeve.

- Molimo Naručioca da obrazloži svoju odluku o pokretanju nabavke novih programskim modula PP-1.2 ukoliko postojeći semaforiski uređaj ispunjava tehničke zahtjeve.

Odgovor 4:

Naručilac je dužan da planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu svjetlosne signalizacije. Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Naručioca sprovedena u skladu sa planom javnih nabavki i budžetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne efikasnosti sistema uz minimalne troškove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

S obzirom, da garancija za opremu koja je nabavljena u I fazi Projektovanja i izrade adaptibilnog upravljanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni na 10 raskrsnica ističe krajem decembra ove godine, Naručilac je pokrenuo nabavku u cilju redovnog održavanja tj. obezbjeđivanja rezervnih programskih modula PP 1.2, dok je u planu i zamjena starih PP modula na dvije raskrsnice, gdje su PP moduli u eksploataciji od 2008. godine i koji nemaju

Zahtjev za pojašnjenje 5

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 4, Naručilac je naveo da je programski modul PP-1.2 preciziran na način kako bi se osigurala tehnička integracija, funkcionalna stabilnost i nesmetan rad saobraćajne signalizacije.

- Molimo Naručioca da pojasni svoj odgovor, da li to znači da postojeća oprema nije stabilna i da postoje smetnje u radu postojeće saobraćajne signalizacije.
- Da li je Naručilac razmotrio isplativost zamene Programskih modula kao i analizu da li će seugradnjom Programskih modula postići zahtevana stabilnost sistema i nesmetan rad.
- Dodatno molimo Naručioca da precizira tehničke detalje na koji način i u kom obliku će ugradnja Programskih modula osigurati tehničku integraciju, funkcionalnu stabilnost i nesmetan rad.

Odgovor 5:

Postojeća oprema je potpuno funkcionalna, a predmetna nabavka se sprovodi u cilju redovnog održavanja i osiguravanja dugoročne pouzdanosti sistema. Tvrdnja da insistiranje na stabilnosti implicira nestabilnost je logički pogrešna. Naručilac je dužan da planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu svjetlosne signalizacije. Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Naručioca sprovedena u skladu sa planom javnih nabavki i budžetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne efikasnosti sistema uz minimalne troškove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

Programski moduli moraju u potpunosti podržavati arhitekturu postojećeg kontrolera, bez potrebe za modifikacijama osnovnog sistema koje bi mogle ugroziti bezbjednost saobraćaja.

Zahtjev za pojašnjenje 6

U dostavljenom Pojašnjenju br.1, Odgovor 4, Naručilac je naveo da je ponuđač može da ponudi ekvivalentan Programski modul, uz uslov da ponuđač u svojoj ponudi dostavi nesumnjiv tehnički dokaz (sertifikat ili potvrdu proizvođača kontrolera) da je ponuđeni modul potpuno kompatibilan sa kontrolerima tipa KSS-1.2 i da njegova instalacija ne narušava funkcionalnost i garanciju postojećeg sistema.

Molimo Naručioca da:

- obrazloži svoj odgovor, imajući u vidu vrstu postupkajavne nabavke, s obzirom da je ovakvim postupkom omogućiti povoljniji položaj učesnicima na tržištu koji su već učestvovali u isporuci i instalaciji postojećeg semaforškog uređaja KSS-1.2
- pojasni ko je nosilac garancije postojećeg uređaja i na šta se ista odnosi.

Odgovor 6:

Zahtjevom da ponuđeni programski modul bude kompatibilan sa kontrolerom KSS-1.2 ne ograničava konkurenciju već štiti funkcionalnost postojećeg sistema. Svaki ponuđač koji može da obezbjedi dokaz (sertifikat ili potvrdu proizvođača kontrolera) da ponuđeni programski modul ispunjava tehničke parametre, ravnopravno učestvuje u postupku, bez obzira na to da li je ranije učestvovao u isporuci opreme. Nosilac garancije postojećeg uređaja je proizvođač semaforškog uređaja. Pod garancijom se podrazumjeva puna hardverska i softverska funkcionalnost, ispravan rad svih komponenti, procesorske ploče, konfliktne ploče, modula za upravljanje svjetlosnim pojmovima i komunikacione module. Kompatibilnost ekvivalentnog modula ne smije narušiti stabilnost sistema niti dovesti do gubitka garancije i prava na servisnu podršku od strane proizvođača kontrolera.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka 07/26

Zoran Vučetić

