

PREGLED POSTUPKA #114444

Primijeno: 13.05.2026				
Org. jed.	Jec. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-426/26-12345/3				

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka ulja i maziva za putnički program, teretni program i radne mašine
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljubica Bogojević
Kontakt	Mladen Bulatović 067 539 987 Vasilije Vujošević 067 324 335
Datum objave	13.05.2026. 11:00

Napomena

U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO ulja i maziva 09211100 - Motorna ulja	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strane ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 3 kalendarska dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta će se vršiti od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim karakteristikama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: Datum proizvodnje na isporučenoj robi - ne stariji više od godinu dana od dana isporuke krajnjem korisniku.	Garantni rok

Ponuđači su dužni prilikom isporuke dostaviti tehničke listove ponuđenih proizvoda izdate od proizvođača za sve pozicije koje su tražene u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno Članu 4 stav 1 tačka 7 i Članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnički list proizvođača kojim dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Menjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent za catapilarove mašine	Nivo kvaliteta: Caterpillar TO-4, Allison C-4 - SAE 30W (pakovanje 1 lit., 3 lit. ili 5 lit.) ili nivo kvaliteta VW TL52146	1,00 lit
2	Menjačko ulje SAE 75W80	Nivo kvaliteta API-GL5 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
3	Menjačko ulje SAE 75W90	Nivo kvaliteta API-GL5 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
4	Menjačko ulje SAE 75W90	Nivo kvaliteta: API GL-4, Upotrebna dozvola MB 235.11(DTFR 13B110) (pakovanje 1 lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_13B110/en	1,00 lit
5	Menjačko ulje SAE 85W90	Nivo kvaliteta API GL-5 Upotrebna dozvola MB 235.00(DTFR 12B100) (pakovanje 1 lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B100/en	1,00 lit
6	Menjačko ulje SAE 80W90	Nivo kvaliteta: API GL-5, MIL-L-2105 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
7	Menjačko ulje Šel spirahs S3G80W	Nivo kvaliteta: API GL-4, SAE 80W ili ekvivalent (pakovanje 1 lit. Ili 20 lit.)	1,00 lit
8	Menjačko ulje za diferencijale SAE 80W90	Upotrebna dozvola:MB235.20 (DTFR 12B110) (pakovanje 1 lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B110/en	1,00 lit

13.05.2026 08:00:53

9	Motorno ulje SAE 15W40	Nivo kvaliteta:: Caterpillar ECF-3 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
10	Motorno ulje SAE 5W40	Nivo kvaliteta: RN0710 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
11	Motorno ulje SAE 5W30	Nivo kvaliteta: VW504.00/507.00 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
12	Motorno ulje SAE 10W40	Upotrebna dozvola: MB228.51 (DTFR15C110) (pakovanje 1 lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_15C110/en	1,00 lit
13	Motorno ulje viskol maxiturbol 15W40	Nivo kvaliteta: API CI-4/SL , ACEA E7, SHPD (pakovanje 1 lit., 10 lit. Ili 20 lit.)	1,00 lit
14	Motorno ulje viskol SAE 30	Nivo kvaliteta: API SF/CD ili ekvivalent (pakovanje 1 lit., 10 lit. Ili 20 lit.)	1,00 lit
15	Ulje za duvaljke Mobil Gear 600 XP150	Nivo kvaliteta: ISO VG 150, DIN 515517-3 CLP (pakovanje 20 lit.)	1,00 lit
16	Kočiona tečnost	Nivo kvaliteta DOT 4 (pakovanje 0,5 lit. Ili 1 lit.)	1,00 lit
17	Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebna dozvola: MB 345.0 (DTFR 31B120) Boja: zelena (pakovanje 0,5 lit. ili 1 lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_31B120/en	1,00 lit
18	Hidrol ISO VG46	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S (pakovanje 1 lit., 5 lit., 10 lit. ili 20 lit.)	1,00 lit
19	Hidrol 10	Nivo kvaliteta: Caterpillar TO-4, Allison C-4 ili ekvivalent , DIN 51524-2 (HLP) ISO 11158 HM (pakovanje 20 lit. Ili ekvivalent)	1,00 lit
20	Reduktorsko ulje 220	DIN 51517-3(CLP)ISO6743-6(L-CKC/CKD)ISO 12925-1	1,00 lit
21	AntifrizG12+100%	Nivo kvaliteta: TL VW774F Boja: crvena (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit
22	Antifriz 100%	Boja: plava (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit

23	Tečnost za šoferšajbne - zimska	zaštita od smrzavanja (pakovanje 1 lit., 2 lit. ili 3 lit.)	1,00 lit
24	Destilovana voda	pakovanje 1 lit.	1,00 lit
25	Tečnost za pranje i odmaščivanje –Dimer	Koncentrovano dvokomponentno sredstvo za bezkontaktno pranje za sve vrste pranja i odmaščivanja motora, kontejnera, predpranja kamiona, cerada, automobile (pakovanje od 2 kg, 5 kg ili 10 kg)	1,00 kg
26	Grafitna mast	Nivo kvaliteta: Litijunska sa 3% Molibden disulfida (MoS2) NLGI2 za temperature od minimum -20°C do 120°C i više Nivo kvaliteta: DIN51502 KPF2(K,N,R,T)-(20 ili više) (pakovanje od 400 gr do 1 kg)	1,00 kg
27	Tovarna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3)(G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X(od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa (pakovanje do 20 kg)	1,00 kg
28	Hidraulično ulje za servo upravljače	Nivo kvaliteta: VW TL52146 (pakovanje 0,5. lit ili 1 lit.)	1,00 lit
29	Ulje za servo upravljače	Nivo kvaliteta: ATF DEXRON IID (pakovanje 0,5 lit. ili 1 lit.)	1,00 lit
30	Ulje za servo upravljače	Nivo kvaliteta: ATF DEXRON III (pakovanje 0,5 lit. ili 1 lit.)	1,00 lit
31	Vodootporna mast Shell Gadus S2 V220	Shell Gadus S2 V220 ili ekvivalent (pakovanje 18 kg ili ekvivalent)	1,00 kg
32	CAT HYDO Advanced 10	CAT TO4, Allison C4, ISO 46 (SAE 10W)	1,00 lit
33	Ulje za mehaničke menjače i diferencijale GL-4 SAE 90	Nivo kvaliteta: API GL-4 SAE 90 (pakovanje 1 lit.)	1,00 lit