

Sportski objekti DOO

Broj4017/26

Mjesto i datum: Podgorica 13.05.2026

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23), ovlašteno lice Sportskih objekata DOO Podgorica, izvršni direktor Miljan Ivanović, u postupku javne nabavke radova- **Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom** po tenderskoj dokumentaciji broj: 10/2026 od 19.03.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj: **10/2026 od 19.03.2026. godine** (šifra postupka 110528), za nabavku radova - **Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom** u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24),

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	Sportski objekti DOO
Sjedište	Podgorica
Adresa	19. decembar br 19
Broj i datum tenderske dokumentacije	10/2026 od 19.03.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak javne nabavke
Vrsta predmeta	radovi
Šifra postupka	110528
Opis predmeta nabavke	Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom
CPV šifra	31527260 - Sistemi rasvjete

Predmet javne nabavke se nabavlja	<i>kao cjelina/po partijama</i>
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	35.950,41 EUR

Razlozi za poništenje postupka:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda utvrdila je kako slijedi:

- 1) Isprave ponude: nije bilo
- 2) Neispravne ponude - **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica,
- 3) Ponude koje se isključuju- nije bilo

Sportski objekti DOO su na osnovu Plana javnih nabavki za 2026 godinu (šifra plana 24594), stavka 45 raspisali otvoreni postupak javne nabavke: Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom CPV 31527260 - Sistemi rasvjete, procijenjene vrijednosti: 35.950,41 EUR-a. Postupak je objavljen pod šifrom postupka 110528 od 19.03.2026. godine od u 15:00h sa rokom za dostavljanje ponuda do 15.04.2026. godine do 10:00h.

Na predmetnom postupku naručilac je odredio uslove u postupku i zahtjeve u pogledu izvršavanja predmeta nabavke:

Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta

Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti

dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registra Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta

Mjesto izvršenja ugovora: Mjesto izvršenja ugovora je stadion malih sportova Podgorica

ESPD: Izjava privrednog subjekta: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore”, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koje je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore”, broj 55/23 i 83/23) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora je _____. Ponuđeni rok isporuke i ugradnje ne može da bude duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski prijem, Po završenoj montaži, u prisustvu nadzornog organa, izvršiti funkcionalnu probu.

Način plaćanja: virman

Rok plaćanja 30 dana nakon dostavljene fakture po komisijskom prijemu izvršene isporuke i ugradnje

Uslovi plaćanja: Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja izvještaja nadzornog organa o prijemu robe i radova uz dokaz o izvršenom fotometrijskom mjerenju i dostavljanju pozitivnog izvještaj o istom.

Garantni rok: Ponuđač je dužan da dostavi potpisanu izjavu kojom daje garanciju na ponuđene usluge i robu u trajanju od 5 godina

Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.

Drugi uslovi: Predmetne radove izvesti po sistemu “ključ u ruke”.

Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv • Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Drugi uslovi: Izvođač je dužan maksimalno iskoristiti postojeću kablovsku strukturu, razvodne ormare, zaštitne sklopke i nosače reflektora, ukoliko su tehnički ispravni i odgovaraju novoj rasvjeti. Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova. Ova odgovornost uključuje popravku konstrukcije, električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.

Drugi uslovi: Dinamiku radova mora biti usaglašena sa nadzornim organom kojeg delegira investitor, a sve eventualne izmjene u toku realizacije radova izvođač je dužan pravovremeno usaglasiti sa istim nadzornim organom i investitorom.

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Rok važenja ponude: Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda

Drugi uslovi: Izvođač radova je u obavezi izvršiti demontažu postojećih reflektora i pripadajuće elektro opreme na Stadionu malih sportova kao i nabavku, isporuku i montažu nove led rasvjete. Reflektori se montiraju na konusnim poligonalnim stubovima za spoljno osvetljenje, visine 15m. Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite radnika na izvođenju radova. Stručne radove mora izvesti kvalifikovana i za njih osposobljena ekipa.

Primopredaja i puštanje u rad: Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja i obezbijediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije. Ukoliko se ispitivanjem pokaže da neka od predviđenih mjera zaštite ne zadovoljava propisima tražene uslove, izvođač je dužan, u saradnji sa nadzornim organom, preduzeti dodatne mjere zaštite, sve do zadovoljavanja traženih uslova. Po završetku instalacije nove led rasvjete, u prisustvu nadzornog organa kojeg delegira investitor, izvršiti fotometrijsko mjerenje i izraditi izvještaj o istom. Nova rasvjeta mora obezbijediti fotometrijske parametre u skladu sa standardom EN 12193.

Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije) i stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. Minimum jedno lice koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja za licenciranog inženjera elektrotehnike – stručna oblast energetika, izdatu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore. 2. minimum 1 lice sa položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite na radu koje posjeduje dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite na radu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Napomena: isto lice može zadovoljiti i prvi i drugi uslov

Tačkom 5 tenderske dokumentacije naručilac je predvidio osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke kojim je definisano da će se Privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Između ostalog naručilac je Tenderskom dokumentacijom propisao i obavezu dostavljanja garancije ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Nadalje, naručilac je tačkom 7 tenderske dokumentacije nakon izvršene izmjene, propisao metodologiju vrednovanja ponuda i to na sledeći način:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma :

• odnos cijene i kvaliteta

x najniža ponuđena cijena broj bodova 90.

x kvalitet (najkraći ponuđeni rok isporuke i ugradnje) broj bodova 10.

☐ parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 90 bodova

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene (C) ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena(C) iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 90$$

Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV)

Cp – ponuđena cijena (bez PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

□ Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova

Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 bodova Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 10$ gdje je: K – broj bodova za kvalitet, Kmin – najmanji ponuđeni rok isporuke i ugradnje, Kp – ponuđeni rok isporuke i ugradnje, 10 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Princip vrednovanja roka isporuke: Ponuđač koji ponudi najkraći rok isporuke i ugradnje dobija maksimalan broj bodova po osnovu parametra kvalitet, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova. Rok isporuke i ugradnje ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora. Maksimalan broj bodova za parametar kvalitet je 10. Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 10$ gdje je: K – broj bodova za kvalitet, Kmin – najkraći rok isporuke i ugradnje, Kp – ponuđeni rok isporuke i ugradnje, 10 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke i ugradnje iskazan u danima dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (najkraći ponuđeni rok isporuke i ugradnje / ponuđeni rok isporuke i ugradnje) x 10. Napomena: Rok za isporuku robe ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

Maksimalan broj bodova za ovaj parametar (K) je 10.

Broj bodova za parametar kvalitet se dobija na način što se najkraći ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10:

$$K = R_{lmin} / R_{lp} \times 10$$

gdje je :

K – broj bodova koji se dodjeljuje za ponuđeni rok isporuke i ugradnje;

R_{lp} – ponuđeni rok isporuke i ugradnje;

R_{lmin} – najkraći ponuđeni rok;

10 - maksimalni broj bodova po ovom parametru.

Naručilac je tačkom 9 tenderske dokumentacije (nakon izmjena i dopuna) propisao način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda (tačka 9), precizirano je:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.03.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 05.03.2026. godine u 10:00 sati.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. 19.

Decembar br 12, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Sportski objekti DOO ul. 19. decembra br. 12, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Sportski objekti DOO, ul. 19. decembra br. 12, Podgorica,

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 05.03.2026. godine do 10:00 sati.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

Naručilac je tačkom 10 tenderske dokumentacije naveo da tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

Naručilac je tačkom 11 tenderske dokumentacije u poglavlju: uputstvo za sačinjavanje ponude naveo:

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije predviđen je Način zaključivanja i izmjene ugovora o javnoj nabavci.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

- Podatke o Naručiocu i Ponuđaču/Izvršiocu;
- Osnov ugovora;
- Predmet ugovora;
- Ukupna ugovorena vrijednost bez uračunatog PDV-a;
- Ukupna ugovorene vrijednost sa uračunatim PDV-om;
- Rok važenja ugovora

- Obaveze ugovornih strana

- Ugovornu kaznu

- Osoblje: Ugovorne strane moraju odrediti svoje predstavnike, koji organizuju i koordiniraju aktivnosti Naručioca i Izvršioca:

Ugovorne strane se obavezuju da sarađuju sa predstavnicima i zaposlenima druge Ugovorne strane, a koji su određeni shodno ugovoru.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza. Takvi podaci obuhvataju i promjene predstavnika ili njihovih e-mail adresa.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespondenciju koja se odnosi na izvršenje ugovora preporučenim ili povratnim vrednosnim pošiljkama, faksom ili e-mail.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Ugovornu kaznu U slučaju nepoštovanja obaveze utvrđene ugovorom, Izvršilac je obavezan platiti Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od po 2‰ (dva promila) od iznosa ugovora, za svaki dan neopravdanog zakašnjenja, s tim što visina kazne ne može premašiti više od 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Prethodna odredba se ne primjenjuje ako je zakašnjenje u izvršenju ugovorenih usluga prouzrokovano neblagovremenim uvođenjem Izvršioca u posao od strane Naručioca.

Ukoliko kašnjenje prouzrokuje da ugovorna kazna pređe 5% od ukupne vrijednosti ukupno ugovorenog posla, Ugovor se u cjelini smatra raskinutim.

Raskid ugovora: sporazumom ugovornih strana, jednostranim raskidom od strane Naručioca, ukoliko Izvršilac u potpunosti ili djelimično ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom, jednostranim raskidom od strane Izvršioca ukoliko Naručilac ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom, nastupe okolnosti iz člana 150ZJN (Sl.list CG br. 74/19, 03/23 i 11/23)

IZMJENE UGOVORA

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz ugovora.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Antikorupcijsku klauzulu, u smislu člana 38 stav 3 ZJN;

Primjenu propisa (Za sve što nije predviđeno Ugovorom i odredbama ZJN, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa);

Sudsku nadležnost (Saglasnost ugovornih strana da eventualne sporove povodom Ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici).

Tačkom 13 tenderske dokumentacije predviđena je mogućnost dostavljanja zahtjeva za pojašnjenje ili izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

U tački 14 tenderske dokumentacije data je izjava Naručioca o nepostojanju sukoba interesa koja je svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke, lica koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke.

Naručilac je dao Uputstvo o pravnom sredstvu u tački **16 tenderske dokumentacije**.

Pozivom za nadmetanje definisano je da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.04.2026. godine do 10:00 sati i da će se otvaranje ponuda održati istog dana u 10:00 sati.

U skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, i utvrdila sledeće:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponuda utvrdila je da se ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica, šifra ponude: 158189 od 14.04.2026. godine podnijeta u 14:48h, neispravna iz sledećeg razloga:

Ponuda ponuđača: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica, šifra ponude: 158189 od 14.04.2026. godine podnijeta u 14:48h, dostavljena je u roku za dostavljanje ponuda. Ponude su se mogle podnijeti preko Elektronskog sistema javnih nabavki ESJN, zaključno sa danom 15.04.2026. godine do 10:00h. godine, kada je zakazano i otvaranje ponuda.

Uz ponudu ponuđača, dostavljena je

- Original bankarska garancija
- Izjave privrednog subjekta, ponuđača
- Dokaze koji se odnose na uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručno tehničke sposobnosti

Ponuđač je dostavio u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije garanciju ponude i to:

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica, u ponudi dostavljenoj preko ESJN pod šifrom #158189 od 14.04.2026. godine, utvrđeno je da je ponuđač dostavio garanciju ponude u ESJN u dijelu predviđenom za dostavljanje garancije ponude.

Uvidom u dostavljenu garanciju ponude, ponuđača utvrđeno je da je ista izdata od strane Erste banke broj iz djelovodne knjige 1042-2026 sa naznakom: Garancija ponude, garancija broj : 5400118261 BROJ IZ DJELOVODNE KNJIGE BANKE: 1042 – 2026 VRSTA GARANCIJE: Garancija ponude, GARANCIJA BR.: 5400118261, GARANT: Erste Bank AD Podgorica, adresa: Arsenija Boljevića 2A, Podgorica, Crna Gora NALOGODAVAC: „Ramel“ doo Nikšić, adresa: Hercegovački put br. 17, Nikšić, Crna Gora, KORISNIK : Sportski objekti Podgorica doo , adresa : U l. 19. decembra br. 12 , Podgorica , Crna Gora, OSNOVNI POSAO: Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 10/2026 od 19.03.2026 . godine , postupak 110528 i svim pojašnjenjima, izmjenama i dopunama objavljenim do dana otvaranja ponuda za izbor najpovoljnije ponude za z amjen u sportske rasvjete sa led rasvjetom . Prema navedenom Pozivu, u cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, Nalogodavac mora pribaviti Korisniku garanciju ponude na iznos od 719,01 EUR. IZNOS GARANCIJE I VALUTA: 719,01 EUR (slovima: sedamstotinadevetnaest i 01/100 eur o/centi).

ISTEK ROKA GARANCIJE: 24.06.2026.

Takođe navedeno je: Kao Garant, mi se ovdje neopozivo i bezuslovno obavezujemo da Korisniku platimo svaki iznos do iznosa garancije, po prezentaciji Korisnikovog usklađenog poziva, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojan o, a u svakom slučaju izjavom Korisnika, bilo u samom pozivu ili u odvojenom potpisanom dokumentu koji prati i identifikuje poziv, navodeći u kom pogledu je Nalogodavac prekršio svoje obaveze po Osnovnom poslu.

Navedeno je da će se Garancija ponude aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum

Na osnovu navedenog konstatuje se da je garancije ponude dostavljena u roku za dostavljanje ponuda, da je ista dostavljena na 2% od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno na iznos od 719,01 EUR, da je ista sa rokom važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja, odnosno do

24.06.2026. Ponuđač je dostavio elektronski potpisani garanciju od strane Nevne Radonjić i Dušana Žunjića garancije ponude dostavio u skladu sa upustvom datm u tenderskoj dokumentaciji.

Na osnovu navedenog činjeničnog stanja Komisija je utvrdila da je **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica dostavio garanciju ponude u skladu sa tačkom 6. Pregleda postupka i tačkom 9. Tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:• neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Sportski objekti DOO ul. 19. decembra br. 12, Podgorica,• preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Sportski objekti DOO, ul. 19. decembra br. 12, Podgorica, radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 15.04.2026. godine do 10:00 sati. O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda. Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Shodno navedenom, ne postoji osnov iz člana 108 tačka 7 ZJN za isključenje ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica iz postupka javne nabavke.

Nadalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je uvid u dostavljene izjave privrednih subjekta, i konstatuje se da su ista sačinjena na sledeći način:

Utvrđivanje ispravnosti izjave privrednog subjekta DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ

Izjava privrednog subjekta: popunjeno polje: Ponuđač X

Izjava privrednog subjekta ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** (U daljem tekstu: Izjava): Izjava ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** sačinjena je u elektronskom obliku, na Obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG, broj 114/24) i potpisana je elektronskim potpisom ovlašćenog lica, te je u

tom dijelu sačinjena u skladu Uputstvom za popunjavanje izjave i tačkom 11. Tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno da se izjava privrednog subjekta podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. U uvodnom dijelu Izjave označeno je polje Ponuđač, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koje je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (u daljem tekstu: Uputstvo za popunjavanje izjave) kojim je predviđeno: „U ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač.

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI navedeno je:

Naziv naručioca: SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO, Šifra postupka: 110528, Vrsta predmeta nabavke: Radovi, Opis predmeta nabavke: Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: u cjelini;

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u izjavi tačno navedeni svi zahtijevani podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu Tenderskom dokumentacijom, kojom je predviđeno da se predmet nabavke nabavlja kao cjelina, i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU

Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ, Poreski identifikacioni broj: 02142520, Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Marinko Radulović, izvršni direktor Poštanska adresa: HERCEGOVACKI PUT BR. 17, Nikšić, 81400, Crna Gora, Kontakt osoba: Nikola Vuković, Telefon: +382 40 201-040, +382 40 201-041, E-mail adresa: office@ramel.me, Internet adresa (web-adresa): www.ramel.me

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u Izjavi navedeni svi zahtijevani podaci o ponuđaču DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ kao privrednom subjektu, te da je izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave

U dijelu 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Na pitanje A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO?

Dostavljeni odgovor je "DA"

Na pitanje C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?

Dostavljeni odgovor je "DA"

U dijelu: **Naveći dio predmeta nabavke koji se ustupa, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i procentualni udio u ukupnoj u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: navedeno:** Dio predmeta nabavke koji je ustupljen: Vršenje zaštite na radu u skladu zahtjevima Naručioca iz predmetne tenderske dokumentacije. Procentualni udio vrijednosti predmeta: 0,50%. U dijelu: Naveći podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa i ime ovlašćenog lica navedeno: 1) DRUŠTVO ZA POSLOVE ZAŠTITE, PROJEKTOVANJA, INŽENJERING I IZVOĐENJA "TEHNO-CONTROL" D.O.O. PODGORICA, 4 Jula br. 111/3 Podgorica, PIB 02371499, žiro račun NLB Banka AD Podgorica 530-10190-95, Jovan Milosavljević- izvršni direktor

Na pitanje: D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?

Dostavljen odgovor "NE"

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u izjavi tačno navedeni svi zahtijevani podaci, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu Tenderskom dokumentacijom, i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave. Kojom je navedeno: U dijelu C. na pitanje: "Ustupa li privredni subjekt u postupku javne nabavke dio predmeta javne nabavke podugovaraču/ima, ponuđač, odnosno član zajedničke ponude koji ustupa podugovaraču/ima dio predmeta nabavke bira odgovor „Da" i u rubrikama pod tač. a i b navodi sve tražene podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, podatke pod tač. a i b navodi samo član zajedničke ponude koji podugovaraču/ima ustupa dio predmeta nabavke, za koji je on kao član zajedničke ponude zadužen ugovorom o zajedničkom nastupanju.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA

Na pitanje: Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? Dostavljeni odgovor je "NE";

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** kao pravno lice i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. da ispunjava ovaj obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz tačke 6 Pregleda postupka koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije (u daljem tekstu Pregled postupka), pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11 st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije, kojim je predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije", kao i sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat bira da je odgovor "Da" ili "Ne.

U izjavi, u poglavlju III. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje: "Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište", označen je odgovor "Da". Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, tj. da ispunjava ovaj obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz tačke 6 Pregleda postupka, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11 st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije, kao i sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat bira da li je odgovor "Da" ili "Ne".

U izjavi, u poglavlju IV. SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje: "Da li je privredni subjekt vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca?", označen je odgovor "Ne"; zatim na pitanje: "Da li u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, hez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji u pobočijaj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?" označen je odgovor „Ne“; te na pitanje: „U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova" označen je odgovor „Ne“; na pitanje: b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?, označen je odgovor Ne"; na pitanje „c) Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim, konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?", označen je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da u predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** nije vršio neprimjeren uticaj na predstavnike naručioca i da na njevoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz 41 i 42 ZJN, te je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije i Uputstvom za popunjavanje izjave kojim je preavidiđeno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat kira da li je odgovor "Da" ili "Ne", ako je odgovor "Ne" ostali podaci se ne upisuju.

U odeljku VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Na pitanje: 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?
Dostavljeni odgovor "DA";

Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: Dostavljen odgovor: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku navesti:

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** upisan u Centralnom registru privrednih subjekata poreske uprave, te da su navedeni podaci o dolazu o izvršenom upisu i o organu koji izdaje taj dokaz, tj. navedeno da ponuđač ispunjava ovaj uslov za obavljanje djelatnosti iz tačke 6 Pregleda postupka, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu

sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 1, privredni subjekat bira odgovor "Da" ili "Ne".

Na pitanje: 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?

Dostavljeni odgovor: Naziv dokaza: Rješenje kojim se privrednom Društvu D.O.O. „Ramel“ Nikšić izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova -Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-4301/2 od 03.09.2025. godine -Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno ravedeno da je ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ** posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti, te da su navedeni podaci o dokazu i o organu koji izdaje taj dokaz, tj. navedeno da ponudjač, posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa Uslovima za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. I da ponuđač ispunjava ovaj uslov za obavljanje djelatnosti iz tačke 6 Pregleda postupka, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 2, privredni subjekt treba da označi odgovor „Da“ ili „Ne“. Ako je odgovor „Da“ privredni subjekt navodi - naziv dokaza, - broj i datum izdavanja inaziv izdavaoca dokaza,

C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST

Na pitanje: Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora? Ako je odgovor da navesti stručne i kadrovske kapacitete angažovaneradne snage:

Dostavljeni odgovor: "DA"

1.Ime i prezime: Danilo Radulović Stručna sprema: Spec.Sci energetika I: automatika-elektroenergetski sistemi, VII nivo, podnivo VII1 nacionalnog okvira kvalifikacija; -Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Broj 131 od 08.07.2014.godine, izdata od Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet; Način angažovanja: Zaposlen u DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ po osnovu ugovora o radu, na puno radno vrijeme i na neodređeno, posjeduje - Potvrdu poslodavcu o zaposlenima, izdata od Uprave prihoda – područna jedinica Nikšić, kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ od 20.05.2015. godine. Stručna osposobljenost: Posjeduje rješenje kojim se izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja Naziv dokaza: Rješenje kojim se Danilo Radulović diplomirani inženjer elektrotehnike –stepen specijalista, Spec. Sci energetika i automatika iz Danilovgrada izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-886/2 od 03.06.2025.godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine; Danilo Radulović je član

Inženjerske komore Crne Gore što se dokazuje: Naziv dokaza: Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Broj i datum izdavanja: 05-2896 od 08.12.2025. godine koja važi do 31.12.2026. godine Naziv izdavaoca dokaza: Inženjerska komora Crne Gore. Funkcija koju će Danilo Radulović obavljati u izvršenju ugovora:Odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - elektrotehnička vrsta radova (faza energetika)odgovoran je za izvođenje tih radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno ravedeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ posjeduje stručno-tehničke sposobnosti predviđene tačkom 6 Poziva za nadmetanje pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave kojom je propisano: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenje uslova iz tačke 2: „Da li privredni subjekt posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora“, privredni subjekt određuje da li je odgovor „Da“ ili „Ne“. Ako je odgovor „Da“ privredni subjekt treba da za svako zahtijevano stručno lice upisuje – ime i prezime, – stručnu spremu, (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije); – način angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); A ako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom navodi: – stručnu osposobljenost (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije), i/ili – stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke (referenca, potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika).

Na kraju izjave data je VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze zapotvrđivanje navoda datih u izjavi.Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.Izjava je potpisana elektronskim potpisom od strane nemanje Mrdaka, izvršnog direktora.

Na osnovu svega naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da Izjava ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ sadrži sve tražene podatke informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja Izjave ne postoji osnov iz čl. 108 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

Utvrđivanje ispravnosti izjave privrednog subjekta Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica

Izjava privrednog subjekta ponuđača Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica (U daljem tekstu: Izjava): Izjava ponuđača Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica sačinjena je u elektronskom obliku, na Obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG, broj 114/24) i potpisana je elektronskim potpisom ovlašćenog lica, te je u tom dijelu sačinjena u skladu Uputstvom za popunjavanje izjave i tačkom 11. Tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno da se izjava privrednog subjekta podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. U uvodnom dijelu Izjave označeno je polje Podugovarač, što

je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koje je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (u daljem tekstu: Uputstvo za popunjavanje izjave) kojim je predviđeno: „U ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač.

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI navedeno je:

Naziv naručioca: SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO, Šifra postupka: 110528 Vrsta predmeta nabavke: Radovi, Opis predmeta nabavke: Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: u cjelini

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u izjavi tačno navedeni svi zahtijevani podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu Tenderskom dokumentacijom, kojom je predviđeno da se predmet nabavke nabavlja kao cjelina, i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU

Naziv: Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica, Poreski identifikacioni broj: 02371499, Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Jovan Milosavljević-izvršni direktor, Poštanska adresa: 4. jula 111/3, Podgorica, 81000, Crna Gora Kontakt osoba: Marko Milosavljević, Telefon: 020 240 022, E-mail adresa: tehn-control@t-com.me, Internet adresa (web-adresa): www.tehnocontrol.co.me.

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u Izjavi navedeni svi zahtijevani podaci o ponuđaču **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** kao privrednom subjektu, te da je izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave

U dijelu 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

C1. PODUGOVARAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE? Dosatavljen je odgovor: Da

U dijelu: Navesti dio predmeta nabavke koji je ustupljen, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: **nevedeno:** Dio predmeta nabavke koji je ustupljen: Vršenje poslova zaštite na radu u skladu zahtjevima Naručioca iz predmetne tenderske dokumentacije. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta: 0,50%.

Na pitanje C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?

Dostavljeni odgovor je "DA"

U dijelu: Navesti dio predmeta nabavke koji se ustupa, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i procentualni udio u ukupnoj u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: **navedeno:** Dio predmeta nabavke koji je ustupljen: Vršenje zaštite na radu u skladu zahtjevima Naručioca iz predmetne tenderske dokumentacije. Procentualni udio vrijednosti predmeta: 0,50%.

Na pitanje: D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?

Dostavljen odgovor "NE"

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su u izjavi tačno navedeni svi zahtijevani podaci, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu Tenderskom dokumentacijom, i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave. Kojom je navedeno: U dijelu C. na pitanje: "Ustupa li privredni subjekt u postupku javne nabavke dio predmeta javne nabavke podugovaraču/ima, ponuđač, odnosno član zajedničke ponude koji ustupa podugovaraču/ima dio predmeta nabavke bira odgovor „Da" i u rubrikama pod tač. a i b navodi sve tražene podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, podatke pod tač. a i b navodi samo član zajedničke ponude koji podugovaraču/ima ustupa dio predmeta nabavke, za koji je on kao član zajedničke ponude zadužen ugovorom o zajedničkom nastupanju.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA

Na pitanje: Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? Dostavljeni odgovor je "NE";

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da ponuđač **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** kao pravno lice i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. da ispunjava ovaj obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz tačke 6 Pregleda postupka koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije (u daljem tekstu Pregled postupka), pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 12 st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije, kojim je predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije", kao i sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat bira da je odgovor "Da" ili "Ne".

B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U izjavi, u poglavlju III. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje: "Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište", označen je odgovor "Da". Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, tj. da ispunjava ovaj obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz tačke 6 Pregleda postupka, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11 st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije, kao i sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat bira da li je odgovor "Da" ili "Ne".

U odjeljku : IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA

U izjavi, u poglavlju IV. SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje: "Da li je privredni subjekt vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca?", označen je odgovor "Ne"; zatim na pitanje: "Da li u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, hez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji u pobočij liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?" označen je odgovor „Ne“; te na pitanje: „U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova" označen je odgovor „Ne“; na pitanje: b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?, označen je odgovor Ne"; na pitanje „c) Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim, konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?", označen je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da u predmetnom postupku javne nabavke, ponuđač **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** nije vršio neprimjeren uticaj na predstavnike naručioca i da na njenoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz 41 i 42 ZJN, te je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije i Uputstvom za popunjavanje izjave kojim je preavidieno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što privredni subjekat mora da li je odgovor "Da" ili "Ne", ako je odgovor "Ne" ostali podaci se ne upisuju u odeljku

VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Na pitanje: 1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?
Dostavljeni odgovor "DA";

Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: Dostavljen odgovor: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** upisan u Centralnom registru privrednih subjekata poreske uprave, te da su navedeni podaci o dolazu o izvršenom upisu i o organu koji izdaje taj dokaz, tj. navedeno da ponuđač ispunjava ovaj uslov za obavljanje djelatnosti iz tačke 6 Pregleda postupka, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave,

kojim je predviđeno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 1, privredni subjekat bira odgovor "Da" ili "Ne".

Na pitanje: 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?

Dostavljeni odgovor: "NE"

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. ne posjeduje ovlašćenje, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da se ovaj dio izjave sačinjava na način što: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 2, privredni subjekat bira odgovor "Da" ili "Ne". Ako je odgovor „Ne“ ostala polja se ne popunjavaju.

C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST

Na pitanje: Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora? Ako je odgovor da navesti stručne i kadrovske kapacitete angažovaneradne snage:

Dostavljeni odgovor: "DA"

Navedeno: 1. Ime i prezime: Marko Milosavljević, Stepen specijaliste (Spec.Sci) energetike i automatike Stručna sprema: sedmi nivo VII, podnivo 1 (VII1), kvalifikacija visokog obrazovanja, posjeduje: Diplomu postdiplomskih specijalističkih akademskih studija, broj 203 od 05.07.2017. godine, izdata od Univerziteta Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu Broj:170-106/16-6 od 24.10.2016. godine izdato od Ministarstva rada i socijalnog staranja, Direktorat za rad- Direkcija za poslove zaštite na radu. Način angažovanja: Zaposlen u DRUŠTVO ZA POSLOVE ZAŠTITE, PROJEKTOVANJA, INŽENJERING I IZVOĐENJA "TEHNO-CONTROL" D.O.O. PODGORICA po osnovu ugovora o radu i posjeduje: Potvrda poslodavcu o zaposlenom izdata od Poreske uprava-područna jedinica Podgorica kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu DRUŠTVO ZA POSLOVE ZAŠTITE, PROJEKTOVANJA, INŽENJERING I IZVOĐENJA "TEHNO-CONTROL" D.O.O. PODGORICA od 17.09.2015. godine. Stručna osposobljenost:Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu Broj:170-106/16-6 od 24.10.2016. godine izdato od Ministarstva rada i socijalnog staranja, Direktorat za rad- Direkcija za poslove zaštite na radu Funkcija koju će Marko Milosavljević obavljati : Ovlašćeno stručno lice na vršenju poslova zaštite na radu.

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač DRUŠTVO ZA POSLOVE ZAŠTITE, PROJEKTOVANJA, INŽENJERING I IZVOĐENJA "TEHNO-CONTROL" D.O.O. PODGORICA posjeduje stručno-tehničke sposobnosti predviđene tačkom 6 Poziva za nadmetanje pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa tačkom 11. st. 2 i 3 Tenderske dokumentacije sa Uputstvom za popunjavanje izjave kojom je propisano: Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenje uslova iz tačke 2: „Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora", privredni subjekat određuje da li je odgovor „Da" ili „Ne". Ako je odgovor „Da" privredni subjekat treba da za svako zahtijevano stručno lice upisuje – ime i prezime, – stručnu

spremu, (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije); – način angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); A ako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom navodi: – stručnu osposobljenost (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije), i/ili – stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke (referenca, potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika

Na kraju izjave data je VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze zapotvrđivanje navoda datih u izjavi. Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Izjava je potpisana elektronskim potpisom od strane nemanje Mrdaka, izvršnog direktora.

Na osnovu svega naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da Izjava ponuđača **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** sadrži sve tražene podatke informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja Izjave ne postoji osnov iz čl. 108 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

Uzimajući u obzir činjenicu da je članom 11 stav 3 Zakona o javnim nabavkama propisano da u slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač, to je Komisija konstatovala da su ispunjeni uslovi iz navedenog člana I da je ponuda podnijeta I za ponuđača I podugovarača.

Tačkom 11. Tenderske dokumentacije dato je Uputstvo za sačinjavanje ponude kojim je predviđeno: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. od Ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** je ponudu sačinio u ESJN i u finansijskom dijelu ponude, ponudio za ukupnu cijenu u iznosu 34.980,00 EUR-a bez PDV-a, što je manji iznos od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 35.950,41,00 EUR-a, bez PDV-a, takođe, Komisija je provjerom finansijskog dijela ponude utvrdila da isti ne sadrži računsku grešku.

Predmetna ponuda je ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica** sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Ocjena ispravnosti ponude u dijelu ispunjenosti uslova i zahtjeva u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a koji su predviđeni tačkom 6. Pregleda postupka, koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije:

- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Mjesto izvršenja ugovora je stadion malih sportova Podgorica.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Rok plaćanja: Mjesto izvršenja ugovora je stadion malih sportova Podgorica

- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Rok izvršenja ugovora je ____.** Ponuđeni rok isporuke i ugradnje ne može da bude duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Rok izvršenja ugovora je 25 dana od dana potpisivanja ugovora.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Komisijski prijem, Po završenoj montaži, u prisustvu nadzornog organa, izvršiti funkcionalnu probu.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Komisijski prijem, Po završenoj montaži, u prisustvu nadzornog organa, izvršiti funkcionalnu probu.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Rok plaćanja 30 dana nakon dostavljene fakture po komisijskom prijemu izvršene isporuke i ugradnje,** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: 30 dana nakon dostavljene fakture po komisijskom prijemu izvršene isporuke i ugradnje
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Uslovi plaćanja** **Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja izvještaja nadzornog organa o prijemu robe i radova uz dokaz o izvršenom fotometrijskom mjerenju i dostavljanju pozitivnog izvještaj o istom,** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja izvještaja nadzornog organa o prijemu robe i radova uz dokaz o izvršenom fotometrijskom mjerenju i dostavljanju pozitivnog izvještaj o istom.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Garantni rok** **Ponuđač je dužan da dostavi potpisanu izjavu kojom daje garanciju na ponuđene usluge i robu u trajanju od 5 godina,** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Dostavljamo potpisanu izjavu kojom dajemo garanciju na ponuđene usluge i robu u trajanju od 5 godina. Garantni rok: na ponuđene usluge i robu je 5 godina. I dostavio ovjerenu I potpisanu Izjavu u kojoj je navedeno : Mi Disano Illuminazione S.P.A., sa sjedištem u Milanu, Italija, kao proizvođač svjetiljki Disano Illuminazione (tipovi: CROMO) izjavljujemo da za proizvode koje isporučujemo nudimo garantni rok od 60 mjeseci / 5 godina, računajući od dana isporuke krajnjem korisniku. Tokom garantnog roka, obavezuje se da ćemo o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pojave kao posljedica materijalnih grešaka, grešaka u izradi ili konstrukciji, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i namjenom proizvoda. Garancija ne obuhvata oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, mehaničkim oštećenjima, neovlašćenim popravkama ili izmjenama proizvoda, kao ni normalno trošenje potrošnih dijelova. Ova izjava predstavlja garanciju proizvođača u skladu sa važećim propisima i važi za sve isporučene proizvode iz predmetne ponude. Otvoreni postupak -Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom Broj postupka 110528 od export menager Massimiliano Anselmi Disano Illuminazione S.P.A
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025).** U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici

"odgovor napomena", naveo: Dostavljamo traženu licencu I dostavljen dokaz: Rješenje kojim se privrednom Društvu D.O.O. „Ramel“ Nikšić izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova -Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-4301/2 od 03.09.2025. godine -Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Drugi uslovi Predmetne radove izvesti po sistemu "ključ u ruke"**. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Predmetne radove izvesti po sistemu "ključ u ruke".
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Drugi uslovi Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv • Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora** **Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv • Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora **Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.**
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Drugi uslovi Izvođač je dužan maksimalno iskoristiti postojeću kablovsku strukturu,razvodne ormare, zaštitne sklopke i nosače reflektora, ukoliko su tehnički ispravni i odgovaraju novoj rasvjeti.Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova. Ova odgovornost uključuje popravku konstrukcije, električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: izvođač je dužan maksimalno iskoristiti postojeću kablovsku strukturu,razvodne ormare, zaštitne sklopke i nosače reflektora, ukoliko su tehnički ispravni i odgovaraju novoj rasvjeti.Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova. Ova odgovornost uključuje popravku konstrukcije, električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Drugi uslovi Dinamiku radova mora biti usaglašena sa nadzornim organom kojeg delegira investitor, a sve eventualne izmjene u toku realizacije radova izvođač je dužan pravovremeno usaglasiti sa istim nadzornim organom i investitorom.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Dinamiku radova mora biti usaglašena sa nadzornim organom kojeg delegira investitor, a sve eventualne izmjene u toku realizacije radova izvođač je dužan pravovremeno usaglasiti sa istim nadzornim organom i investitorom.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Rok važenja ponude Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda.** U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov: **Primopredaja i puštanje u rad Izvođač radova je u obavezi izvršiti demontažu postojećih reflektora i pripadajuće elektro opreme na Stadionu malih sportova kao i nabavku, isporuku i montažu nove**

led rasvjete . Reflektori se montiraju na konusnim poligonalnim stubovima za spoljno osvetljenje, visine 15m. Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite radnika na izvođenju radova. Stručne radove mora izvesti kvalifikovana i za njih osposobljena ekipa. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Izvođač radova je u obavezi izvršiti demontažu postojećih reflektora i pripadajuće elektro opreme na Stadionu malih sportova kao i nabavku, isporuku i montažu nove led rasvjete. Reflektori se montiraju na konusnim poligonalnim stubovima za spoljno osvetljenje, visine 15m. Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite radnika na izvođenju radova. Stručne radove mora izvesti kvalifikovana i za njih osposobljena ekipa.

- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Drugi uslov: Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja i obezbijediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije.** Ukoliko se ispitivanjem pokaže da neka od predviđenih mjera zaštite ne zadovoljava propisima tražene uslove, izvođač je dužan, u saradnji sa nadzornim organom , preduzeti dodatne mjere zaštite, sve do zadovoljavanja traženih uslova. Po završetku instalacije nove led rasvjete, u prisustvu nadzornog organa kojeg delegira investitor, izvršiti fotometrijsko mjerenje i izraditi izvještaj o istom. Nova rasvjeta mora obezbijediti fotometrijske parametre u skladu sa standardom EN 12193. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", naveo: Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja i obezbijediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije. Ukoliko se ispitivanjem pokaže da neka od predviđenih mjera zaštite ne zadovoljava propisima tražene uslove, izvođač je dužan, u saradnji sa nadzornim organom, preduzeti dodatne mjere zaštite, sve do zadovoljavanja traženih uslova. Po završetku instalacije nove led rasvjete, u prisustvu nadzornog organa kojeg delegira investitor, izvršiti fotometrijsko mjerenje i izraditi izvještaj o istom . Nova rasvjeta mora obezbijediti fotometrijske parametre u skladu sa standardom EN 12193.
- Tačkom 6. Pregleda postupka predviđen je sljedeći uslov **Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije) i stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije).** Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. Minimum jedno lice koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja za licenciranog inženjera elektrotehnike – stručna oblast energetika, izdatu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore. 2. minimum 1 lice sa položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite na radu koje posjeduje dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite na radu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Napomena: isto lice može zadovoljiti i prvi i drugi uslov odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor napomena", dostavio:
 - Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Broj 203 od 05.07.2014.godine, izdata od Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet za milosavljević Marka

- Uvjerenje izdato od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja broj 170-106/16-6 od 24.10.2026 o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu za Marka Milosavljevića
- Prijava na osiguranje za Marko Milosavljević u kojoj je navedeno da je Marko Milosavljević zaposlen u **Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica**
- Rješenje kojim se Danilo Radulović diplomirani inženjer elektrotehnike –stepen specijalista, Spec. Sci energetika i automatika iz Danilovgrada izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-886/2 od 03.06.2025.godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- Prijava na osiguranje za Danila Radulovića u kojoj je navedeno da je Danilo radulović zaposlen u **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ**
- Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Broj i datum izdavanja: 05-2896 od 08.12.2025. godine koja važi do 31.12.2026. godine Naziv izdavaoca dokaza: Inženjerska komora Crne Gore
- -Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Broj 131 od 08.07.2014. godine, izdata od Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet

Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude:

Komisija je u skladu sa članom 134 stav 2 ZJN utvrdila sljedeće:

Tenderskom dokumentacijom, u dijelu Pregled postupka, utvrđena je Tehnička specifikacija predmeta nabavke kojom je utvrđen opis predmeta nabavke

Stavka 1: Demontaža postojeće reflektorske rasvjete: Demontaža postojeće reflektorske rasvjete (instalirana na stubovima visine 15m) i pripadajuće elektro opreme, kao i skladištenje u magacinski prostor investitora.

Stavka 2: Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa širokom distribucijom svjetlosti(Wide Beam): Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa širokom distribucijom svjetlosti(Wide Beam), izvedenog sa 168 LED modula, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Montažu novih LED reflektora izvršiti na postojeće ili nove nosače(ako je potrebno). Reflektor se isporučuje bez integrisanog napojnog uređaja, pri čemu eksterni LED drajver, maksimalne radne struje 1050 mA ide zasebno, zajedno sa napojnim kablom tipa HO7RN-F minimalnog prečnika 13mm. □ ulazna snaga svjetiljke je maksimalno 530 W □ klasa električne zaštite I □ temperature boje: 4000 K □ svjetiljka mora biti pogodna za HDTV i slow-motion snimanje bez treperenja(<1%) □ stepen zaštite IP 66 □ mehanička otpornost IK08 □ hladnjak izrađen od livenog aluminijuma,praškasto bojen u svijetlosivu teksturisano boju, pri čemu su montažni nosač i okvir u istoj završnoj obradi □ zaštitno staklo je providno, kaljeno, debljine 4mm □ svjetiljka mora posjedovati CB sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima IEC60598-1:2020 i IEC60598-2-5:2015 kao i CE sertifikat u skladu sa direktivom 2014/35/EU(Low Voltage Directive) prema standardima EN 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2015 i EN 62493:2015 □ proizvod mora biti usklađen sa Direktivom 2009/125/EC (Ecodesign) u skladu Regulativom (EU) 2019/2020, kao i sa Direktivom 2011/65/EU (RoHS) o ograničenju upotrebe opasnih supstanci □ svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat u skladu sa standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 i EN 60598-2-5:2015, kao i ENEC+ sertifikat prema zahtjevima PD EPRS 003:2025-04 zasnovanim na standardu EN IEC 62722-2-1:2023, kojim se potvrđuje dodatna verifikacija performansi proizvoda

I proizvodnih procesa □ težina: max 9,3kg □ maksimalni aerodinamični otpor(Sc_x) 0,12 m² pri nagibu od 45°

Stavka 3: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj mora biti izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa tri nezavisna izlazna kanala(3 CH) □ napojni uređaj mora imati mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja max 1050Ma □ izlazni napon do 565 V □ napojni uređaj mora biti programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV □ težina uređaja iznosi max 6,1kg

Stavka 4: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj mora biti izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa dva nezavisna izlazna kanala(2 CH) □ napojni uređaj mora imati mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja max 1050Ma □ izlazni napon do 565 V □ napojni uređaj mora biti programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV

Stavka 5: Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa asimetričnom distribucijom svjetlosti 40°(A4), izvedenog sa 144 LED modula: Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa asimetričnom distribucijom svjetlosti 40°(A4), izvedenog sa 144 LED modula, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Reflektor se isporučuje bez integrisanog napojnog uređaja, pri čemu eksterni LED drajver, maksimalne radne struje 1250 mA ide zasebno, zajedno sa napojnim kablom tipa HO7RN-F minimalnog prečnika 13mm. □ svjetlosna distribucija ostvarena preko dvostruke asimetrične optike 40°, pogodne za sportske terene, stadione i profesionalne TV aplikacije □ temperature boje svjetlosti 4000K □ ulazna snaga svjetiljke je maksimalno 550 W □ klasa električne zaštite I □ svjetiljka mora biti pogodna za HDTV i slow-motion snimanje bez treperenja(<1%) □ stepen zaštite IP 66 □ mehanička otpornost IK08 □ hladnjak izrađen od livenog aluminijuma,praškasto bojen u svijetlosivu teksturisano boju,pri čemu su montažni nosač i okvir u istoj završnoj obradi □ zaštitno staklo je providno, kaljeno, debljine 4mm □ svjetiljka mora posjedovati CB sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima IEC 60598-1:2020 i IEC60598-2-5:2015, kao i CE sertifikat u skladu sa direktivom 2014/35/EU(Low Voltage Directive) prema standardima EN 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2015 i EN 62493:2015 □ proizvod mora biti usklađen sa Direktivom 2009/125/EC (Ecodesign) u skladu Regulativom (EU) 2019/2020, kao i sa Direktivom 2011/65/EU (RoHS) o ograničenju upotrebe opasnih supstanci □ svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat u skladu sa standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 i EN 60598-2-5:2015, kao i ENEC+ sertifikat prema zahtjevima PD EPRS 003:2025-04 zasnovanim na standardu EN IEC 62722-2-1:2023, kojim se potvrđuje dodatna verifikacija performansi proizvoda i proizvodnih procesa □ težina: max 9,3kg □ maksimalni aerodinamični otpor(Sc_x) 0,12 m² pri nagibu od 45°

Stavka 6: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog

uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj mora biti izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa dva nezavisna izlazna kanala(2 CH) □ napojni uređaj mora imati mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja max 1250 mA □ napojni uređaj mora biti programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača Komisija je utvrdila da je isti u Finansijski dio – ponuđeni odgovor dostavio ponudu I to:

- Za stavku 1: Demontaža postojeće reflektorske rasvjete Demontaža postojeće reflektorske rasvjete (instalirana na stubovima visine 15m) i pripadajuće elektro opreme, kao i skladištenje u magacinski prostor investitora.
- Za stavku 2: Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa širokom distribucijom svjetlosti(Wide Beam) Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa širokom distribucijom svjetlosti(Wide Beam), izvedenog sa 168 LED modula, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Montažu novih LED reflektora izvršiti na postojeće ili nove nosače(ako je potrebno). Reflektor se isporučuje bez integrisanog napojnog uređaja, pri čemu eksterni LED drajver, radne struje 1050 mA ide zasebno, zajedno sa napojnim kablom tipa HO7RN-F prečnika 13mm, □ ulazna snaga svjetiljke je 530 W □ klasa električne zaštite I □ temperature boje: 4000 K □ svjetiljka je pogodna za HDTV i slow-motion snimanje bez treperenja(<1%) □ stepen zaštite IP 66 □ mehanička otpornost IK09 □ hladnjak izrađen od livenog aluminijuma,praškasto bojen u sivu teksturisano boju, pri čemu su montažni nosač i okvir u istoj završnoj obradi □ zaštitno staklo je providno, kaljeno, debljine 4mm □ svjetiljka posjedovati CE sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima IEC60598-1:2020 i IEC60598-2-5:2015 kao i CE sertifikat u skladu sa direktivom 2014/35/EU(Low Voltage Directive) prema standardima EN 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2015 i EN 62493:2015 □ proizvod je usklađen sa Direktivom 2009/125/EC (Ecodesign) u skladu Regulativom (EU) 2019/2020, kao i sa Direktivom 2011/65/EU (RoHS) o ograničenju upotrebe opasnih supstanci □ svjetiljka posjeduje ENEC sertifikat u skladu sa standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 i EN 60598-2-5:2015, kao i ENEC+ sertifikat prema zahtjevima PD EPRS 003:2025-04 zasnovanim na standardu EN IEC 62722-2-1:2023, kojim se potvrđuje dodatna verifikacija performansi proizvoda I proizvodnih procesa □ težina: 9,3kg □ aerodinamični otpor(Scx) 0,12 m2 pri nagibu od 45°. Nudimo: Reflektor LED 530W, 4000K, 84044 lm, tip CROMO, proizvođač Disano Italija,
- Za stavku 3: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj je izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa tri nezavisna izlazna kanala(3 CH) □ napojni uređaj ima mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja 1050Ma □ izlazni napon do 565 V □ napojni uređaj programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV □ težina uređaja iznosi 6,1kg.
- Za stavku 4: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog

napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj je izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa tri nezavisna izlazna kanala(3 CH) □ napojni uređaj ima mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja 1050mA □ izlazni napon do 565 V □ napojni uređaj programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV □ težina uređaja iznosi 6,1kg.

- Za stavku 5: Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa asimetričnom distribucijom svjetlosti 40°(A4), izvedenog sa 144 LED modula Nabavka, isporuka i ugradnja visokosnažnog LED reflektora sa asimetričnom distribucijom svjetlosti 40°(A4), izvedenog sa 144 LED modula, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Reflektor se isporučuje bez integrisanog napojnog uređaja, pri čemu eksterni LED drajver, radne struje 1250 mA ide zasebno, zajedno sa napojnim kablom tipa HO7RN-F prečnika 13mm. □ svjetlosna distribucija ostvarena preko dvostruke asimetrične optike 40°, pogodna za sportske terene, stadione i profesionalne TV aplikacije □ temperature boje svjetlosti 4000K □ ulazna snaga svjetiljke je 550 W □ klasa električne zaštite I □ svjetiljka je pogodna za HDTV i slow-motion snimanje bez treperenja(<1%) □ stepen zaštite IP 66 □ mehanička otpornost IK09 □ hladnjak izrađen od livenog aluminijuma,praškasto bojen u svijetlosivu teksturisano boju,pri čemu su montažni nosač i okvir u istoj završnoj obradi □ zaštitno staklo je providno, kaljeno, debljine 4mm □ svjetiljka posjeduje CE sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima IEC 60598-1:2020 i IEC60598-2-5:2015, kao i CE sertifikat u skladu sa direktivom 2014/35/EU(Low Voltage Directive) prema standardima EN 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2015 i EN 62493:2015 □ proizvod JE usklađen sa Direktivom 2009/125/EC (Ecodesign) u skladu Regulativom (EU) 2019/2020, kao i sa Direktivom 2011/65/EU (RoHS) o ograničenju upotrebe opasnih supstanci □ svjetiljka posjeduje ENEC sertifikat u skladu sa standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 i EN 60598-2-5:2015, kao i ENEC+ sertifikat prema zahtjevima PD EPRS 003:2025-04 zasnovanim na standardu EN IEC 62722-2-1:2023, kojim se potvrđuje dodatna verifikacija performansi proizvoda i proizvodnih procesa □ težina: 9,3kg □ aerodinamični otpor(Scx) 0,12 m2 pri nagibu od 45°. Nudimo: Reflektor LED 550W, 4000K, 83750lm, tip CROMO, proizvođač Disano Italija
- Za stavku 6: Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama Nabavka, isporuka i ugradnja DALI-2 programabilnog eksternog napojnog uređaja(gearbox) namijenjenog za LED reflektore visokih performansi u TV i sportsko -broadcast aplikacijama, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. □ napojni uređaj je izveden u kućištu stepena zaštite IP66 □ klasa električne zaštite I □ sa dva nezavisna izlazna kanala(2 CH) □ napojni uređaj ima mogućnost udaljene montaže do 200m od svjetiljke □ nazivni ulazni napon 200-440V □ izlazna struja 1250 mA □ napojni uređaj je programabilan ,sa mogućnošću konfiguracije rada po pojedinačnim kanalima, te usklađen sa IEE 1789 preporukama za kontrolu treperenja □ integrisana prenaponska zaštita 10kV 2 kom 800 EUR.

Uvidom u dostavljene odgovore, Komisija je konstatovala da su isti sačinjeni u skladu sa zahtijevanim uslovima, međutim, dodatnom provjerom dostupnih tehničkih podataka proizvođača (zvanični sajt i katalozi https://wordpress-disanoprod.disano.it/wp-upload/2026/03/NEW-lightbuilding_2026.pdf), koje je ponuđač naveo u odgovoru za stavku 2 – proizvođač Disano Italija

utvrđeno je da ponuđena svjetiljka ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama, iako su iste formalno prepisane u ponudi. Komisija je utvrdila da postoje konkretna odstupanja:

-tražena je max. težina 9,3kg a u tehničkim karakteristikama proizvođača svjetiljke koja je ponuđena ne postoji svjetiljka koja je snage 530 W sa navedenom težinom.

-tražena je snaga 530W po svjetiljci, a u katalogu proizvođača postoji sama svjetiljka sličnih karakteristika od 590W

-na zvaničnom sajtu proizvođača <https://www.disano.it/en/p/news-event-trade-fairs/lightbuilding/> ne postoji model sa kombinacijom navedenih karakteristika, što dovodi u pitanje vjerodostojnost ponude

Na osnovu navedenog ponuđena oprema se ne može smatrati tehnički usklađenom sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom 11. Tenderske dokumentacije dato je Uputstvo za sačinjavanje ponude kojim je predviđeno: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila da ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica, dostavio ponudu u kojoj je daljom provjerom utvrđeno da proizvođač opreme Disano Italija u svom zvanično dostupnom sajtu i katalogu objavljenom na internet stranici ne posjeduje visokosnažni LED reflektor sa širokom distribucijom svjetlosti (Wide Beam) sa karakteristikama: izvedenog sa 168 LED modula, kompletno sa svim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Montažu novih LED reflektora izvršiti na postojeće ili nove nosače (ako je potrebno). Reflektor se isporučuje bez integrisanog napojnog uređaja, pri čemu eksterni LED drajver, radne struje 1050 mA ide zasebno, zajedno sa napojnim kablom tipa HO7RN-F prečnika 13mm. □ ulazna snaga svjetiljke je **530 W** □ klasa električne zaštite I □ temperature boje: 4000 K □ svjetiljka je pogodna za HDTV i slow-motion snimanje bez treperenja(<1%) □ stepen zaštite IP 66 □ mehanička otpornost IK09 □ hladnjak izrađen od livenog aluminijuma, praškasto bojen u sivu teksturisano boju, pri čemu su montažni nosač i okvir u istoj završnoj obradi □ zaštitno staklo je providno, kaljeno, debljine 4mm □ svjetiljka posjedovati CE sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima IEC60598-1:2020 i IEC60598-2-5:2015 kao i CE sertifikat u skladu sa direktivom 2014/35/EU (Low Voltage Directive) prema standardima EN 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2015 i EN 62493:2015 □ proizvod je usklađen sa Direktivom 2009/125/EC (Ecodesign) u skladu Regulativom (EU) 2019/2020, kao i sa Direktivom 2011/65/EU (RoHS) o ograničenju upotrebe opasnih supstanci □ svjetiljka posjeduje ENEC sertifikat u skladu sa standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 i EN 60598-2-5:2015, kao i ENEC+ sertifikat prema zahtjevima PD EPRS 003:2025-04 zasnovanim na standardu EN IEC 62722-2-1:2023, kojim se potvrđuje dodatna verifikacija performansi proizvoda i proizvodnih procesa □ težina: 9,3kg □ aerodinamični otpor(Scx) 0,12 m2 pri nagibu od 45°. Nudimo: Reflektor LED 530W, 4000K, 84044 lm, tip CROMO, to se smatra da ponuđač nije dao u skladu sa tehničkom specifikacijom, te se ista smatra neispravnom.

Članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), propisano je da je neispravna ponuda je ponuda: 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona;

Komisija je na osnovu naprijed navedenog konstatuje da ponuda ponuđača, - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica neispravna jer nije sačinjena u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Nadalje, Članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama propisano je Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako: 4) nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka;

S obzirom da je jedini ponuđač u postupku nabavke Zamjena sportske rasvjete sa led rasvjetom, šifra postupka 110528 od 19.3.2026. godine DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ sa podugovaračem Društvo za poslove zaštite, projektovanja, inženjering i izvođenja "Tehno-Control" d.o.o. Podgorica **proglašena neispravnom**, stekli su se uslovi za poništenje postupka u skladu sa članom stav 140 tačka 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor Miljan Ivanović

