

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naseljima Drpe, Šljivovica, Trebaljevo, Oćiba Poljane, Bare Kraljske, Sm.Polje i Bare Kraljske Kajitina Kosa

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA KOLAŠIN

PIB:

02017725

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG”, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i najmanje 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1. odustane od ponude u roku važenja ponude; 2. odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN uz ponudu dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno na arhivi naručioca ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu: - Opština Kolašin, Buda Tomovića br.1, 81210 Kolašin. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude, u pisanom obliku, dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije br.02-426/26-3413/2 od 06.05.2026.godine, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: 1 Rukovodioca građenja –licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, 1 odgovornog inženjera građenja -licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera koji će rukovoditi radovima u dijelu saobraćaja, 1 licenciranog inženjera geodezije koji će rukovoditi geodetskom vrstom radova. Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem: rješenja nadležnog ministarstva o izdavanju licence u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, potvrde o članstvu u inženjerskoj komori, dokaza o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom. Stručna lica koja su tražena u dijelu „stručna i tehnička sposobnost“ mogu biti istovremeno angažovana u više predviđenih funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane uslove.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Smatra se da je izvođač uveden u posao danom kada mu se dostavi obavještenje da je podnešena prijava radova nadležnoj inspekciji.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je u skladu sa predmetom nabavke, ulice i putevi u naselju/gradu Kolašinu i prigradskim naseljima.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene, odnosno okončane situacije, ovjerene od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova (konačne situacije) od strane davaoca sredstava Ministarstva javnih radova (Ugovor o realizaciji programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 Izgradnja lokalne infrastrukture, aktivnosti 17 020 K 04 0022 – Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Prihvatanje dostavljane ovjerene privremene i okončane situacije od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca, a maksimalan garantni rok je 60 mjeseci, s tim što je ponuđač obavezan da u ponudi navede precizan garantni rok koji nudi. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. Izvođač je dužan da u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca ukloni nedostatke.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće privredno društvo koje je ovlašćeno za obavljanje poslove stručnog nadzora. Naručilac će danom uvođenja u posao izvođača pisanim putem obavijestiti ko će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, naručilac će o tome obavijestiti izvođača. Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja : Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima asfalta, kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala u skladu sa tehničkom dokumentacijom -specifikacijama.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaj stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om i sa rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatim PDV-om i sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Adaptaciji i sanaciji lokalne putne infrastrukture u naseljima Drpe, Šljivovica, Trebaljevo, Oćiba-Poljane, Bare Kraljske, Sm.Polje i Bare Kraljske-Kajitina Kosa". U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
---	---------------------

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala , izradu i ugradnju istog u svemu prema opisima iz specifikacije . Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport i izradu svog navedenog materijala, koji je neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje, ispitivanje i pribavljanje atestne dokumentacije . Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja nadzoru ateste o izvršenim ispitivanjima materijala , a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne dokumentacije snosi izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala,kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Nakon izvršenja ugovora, izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač je u obavezi da uskladi dinamiku izvođenja radova sa dinamikom radova cijelog objekta i da vodi računa o već izvedenim radovima a sva oštećenja koja prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku	Drugi uslovi
---	---------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG”, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i najmanje 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1. odustane od ponude u roku važenja ponude; 2. odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN uz ponudu dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno na arhivi naručioca ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu: - Opština Kolašin, Buda Tomovića br.1, 81210 Kolašin. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude, u pisanom obliku, dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije br.02-426/26-3413/2 od 06.05.2026.godine sa izmjenom br.1 od 15.05.2026.godine, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: 1 Rukovodioca građenja –licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, 1 odgovornog inženjera građenja -licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera koji će rukovoditi radovima u dijelu saobraćaja, 1 licenciranog inženjera geodezije koji će rukovoditi geodetskom vrstom radova. Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem: rješenja nadležnog ministarstva o izdavanju licence u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, potvrde o članstvu u inženjerskoj komori, dokaza o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom. Stručna lica koja su tražena u dijelu „stručna i tehnička sposobnost” mogu biti istovremeno angažovana u više predviđenih funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane uslove.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Smatra se da je izvođač uveden u posao danom kada mu se dostavi obavještenje da je podnešena prijava radova nadležnoj inspekciji.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je u skladu sa predmetom nabavke, ulice i putevi u naselju/gradu Kolašinu i prigradskim naseljima.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene, odnosno okončane situacije, ovjerene od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova (konačne situacije) od strane davaoca sredstava Ministarstva javnih radova (Ugovor o realizaciji programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 Izgradnja lokalne infrastrukture, aktivnosti 17 020 K 04 0022 – Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Prihvatanje dostavljane ovjerene privremene i okončane situacije od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca, a maksimalan garantni rok je 60 mjeseci, s tim što je ponuđač obavezan da u ponudi navede precizan garantni rok koji nudi. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokazuju u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. Izvođač je dužan da u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca ukloni nedostatke.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće privredno društvo koje je ovlašćeno za obavljanje poslove stručnog nadzora. Naručilac će danom uvođenja u posao izvođača pisanim putem obavijestiti ko će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, naručilac će o tome obavijestiti izvođača. Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja : Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima asfalta, kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala u skladu sa tehničkom dokumentacijom -specifikacijama.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaj stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om i sa rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatoim PDV-om i sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Adaptaciji i sanaciji lokalne putne infrastrukture u naseljima Drpe, Šljivovica, Trebaljevo, Oćiba-Poljane, Bare Kraljske, Sm.Polje i Bare Kraljske-Kajitina Kosa". U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
---	---------------------

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala , izradu i ugradnju istog u svemu prema opisima iz specifikacije . Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport i izradu svog navedenog materijala, koji je neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje, ispitivanje i pribavljanje atestne dokumentacije . Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja nadzoru ateste o izvršenim ispitivanjima materijala , a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne dokumentacije snosi izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala,kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Nakon izvršenja ugovora, izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač je u obavezi da uskladi dinamiku izvođenja radova sa dinamikom radova cijelog objekta i da vodi računa o već izvedenim radovima a sva oštećenja koja prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku	Drugi uslovi
---	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Za ponuđeni minimalni garantni rok od 24 mjeseca dodjeljuje se 0 (nula) bodova.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Za ponuđeni minimalni garantni rok od 24 mjeseca dodjeljuje se 0 (nula) bodova.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

563200.00	1	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Bare Kraljske-Kajtina Kosa	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 MPa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	4000.00	m2
	2	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	50.00	m3
	3	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	525.00	m3
	4	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3000.00	m2
	5	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Bare Kraljske	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje ulice za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 MPa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km.Obračun po m2	4800.00	m2
	6	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3

563200.00	7	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	630.00	m3
	8	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3600.00	m2
	9	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Oćiba -Poljane	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 Mpa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km.Obračun po m2	4400.00	m2
	10	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3
	11	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	500.00	m3
	12	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3300.00	m2

563200.00	13	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Drpe	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	3200.00	m2
	14	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3
	15	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	420.00	m3
	16	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	2400.00	m2
	17	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Šljivovica	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	12000.00	m2
	18	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	200.00	m3

563200.00	19	Nabavka, transport i ugradnja PEHD korugovane cijevi DN500mm L=6m klase obodne čvrstoće SN8 u tijelo propusta na prethodno iskopanu i nivelisanu podlogu.	Pozicija obuhvata iskop do dubine maksimalno 1.2m sa svim mjerama održavanja stabilnosti rova i preusmjeravanja toka vode iz iskopa tokom izvođenja radova. Jediničnom cijenom pozicije obuhvaćen je i odvoz iskopanog materijala do udaljenosti od 5km, nabavka tamponskog materijala za planiranje posteljice ispod cijevi i iznad cijevi do 50cm iznad tjemena cijevi, kao i profilisanje i stabilizacija terena oko ulivne i izlivne glave propusta radi sprečavanja podlokavanja. Obračun po komplet izvedenom propustu.	1.00	kom.
	20	Izrada bankina od drobljenog tamponskog materijala	Dmax=32mm sa obje strane puta, širine b=0.50m debljine tamponskog sloj cca 5cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala). Obračun po m2 izrađene bankine.	3000.00	m2
	21	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	1575.00	m3
	22	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	9000.00	m2
	23	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Trebaljevo	Profilisanje puta upotrebom adekvatne mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	4000.00	m2
	24	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	50.00	m3

563200.00	25	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini ulice.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t.Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	525.00	m3
	26	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3000.00	m2
	27	Adapatacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Sm.Polje.	Struganje postojećeg asfaltnog kolovoza na pojedinim lokacijama kao i na pojedinim mjestima po nalogu investitora. Minimalna širina struganja 1,00m, dubina struganja je do 6cm. U cijenu uračunat i transport struganog materijala,na mjestu odlaganja udaljenom do 5km.Obračun po m2 materijala.	1500.00	m2
	28	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	1500.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
563200.00	1	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Bare Kraljske-Kajtina Kosa	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 MPa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	4000.00	m2

563200.00	2	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	50.00	m3
	3	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	525.00	m3
	4	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3000.00	m2
	5	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Bare Kraljske	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje ulice za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 MPa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km.Obračun po m2	4800.00	m2
	6	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3
	7	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	630.00	m3
	8	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3600.00	m2

563200.00	9	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Oćiba -Poljane	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (60 Mpa). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km.Obračun po m2	4400.00	m2
	10	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3
	11	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	500.00	m3
	12	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3300.00	m2
	13	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Drpe	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	3200.00	m2
	14	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	100.00	m3
	15	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	420.00	m3

563200.00	16	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala. Obračun po m2	2400.00	m2
	17	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Šljivovica	Profilisanje puta upotrebom mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	12000.00	m2
	18	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa). Obračun po m3	200.00	m3
	19	Nabavka, transport i ugradnja PEHD korugovane cijevi DN500mm L=6m klase obodne čvrstoće SN8 u tijelo propusta na prethodno iskopan u i nivelisanu podlogu.	Pozicija obuhvata iskop do dubine maksimalno 1.2m sa svim mjerama održavanja stabilnosti rova i preusmjeravanja toka vode iz iskopa tokom izvođenja radova. Jediničnom cijenom pozicije obuhvaćen je i odvoz iskopanog materijala do udaljenosti od 5km, nabavka tamponskog materijala za planiranje posteljice ispod cijevi i iznad cijevi do 50cm iznad tjemena cijevi, kao i profilisanje i stabilizacija terena oko ulivne i izlivne glave propusta radi sprečavanja podlokavanja. Obračun po komplet izvedenom propustu.	1.00	kom.
	20	Izrada bankina od drobljenog tamponskog materijala	Dmax=32mm sa obje strane puta, širine b=0.50m debljine tamponskog sloj cca 5cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala). Obračun po m2 izrađene bankine.	3000.00	m2
	21	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini puta.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala. Obračun po m3	1575.00	m3
	22	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala. Obračun po m2	9000.00	m2

563200.00	23	Adaptacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Trebaljevo	Profilisanje puta upotrebom adekvatne mehanizacije uz uklanjanje viška materijala. Potrebno je formirati proširenje puta za cca 0.5m sa obje strane. Pozicija obuhvata i valjanje isprofilisanih strana i valjanje čitave površine posteljice puta do postizanja potrebne zbijenosti (MPa 60). Višak uklonjenog materijala transportovati na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m2	4000.00	m2
	24	Zamjena podtla slabe nosivosti radi postizanja stabilizacije terena.	Pozicija obuhvata iskop tla slabe nosivosti, nabavku, transport i ugradnju materijala dobrih karakteristika radi dobijanja podtla zadovoljavajuće nosivosti (Ms 30 Mpa).Obračun po m3	50.00	m3
	25	Ugradnja tampona granulacije 0-31.5 mm na čitavoj širini i dužini ulice.	Tampon je debljine u zbijenom stanju 15cm. Uračunato i valjanje tampona vibro valjkom min. težine 10t.Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja i propisno zbijanje (potrebni modul stišljivosti min Ms 70) ugrađenog materijala sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m3	525.00	m3
	26	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	3000.00	m2
	27	Adapatacija i sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Sm.Polje.	Struganje postojećeg asfaltnog kolovoza na pojedinim lokacijama kao i na pojedinim mjestima po nalogu investitora. Minimalna širina struganja 1,00m, dubina struganja je do 6cm. U cijenu uračunat i transport struganog materijala,na mjestu odlaganja udaljenom do 5km.Obračun po m2 materijala.	1500.00	m2
	28	Izrada asfaltnog sloja BNs22, debljine d=6cm, b=3m.	Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja sa pribavljenim dokazima o kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.Obračun po m2	1500.00	m2

Izveštaj generisan 15.05.2026 10:31