

## PREGLED POSTUPKA #115110

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Naziv naručioca | GLAVNI GRAD PODGORICA     |
| PIB             | 02019710                  |
| E-mail          | javnenabavke@podgorica.me |
| Telefon         | 020/664-333               |
| Internet adresa | www.podgorica.me          |
| Fax             | 020/664-444               |
| Adresa          | Njegoševa 13              |
| Grad            | Podgorica                 |
| Poštanski broj  | 81000                     |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka izolacionih aparata za potrebe Službe zaštite i spašavanja. |
| Status                      | U toku                                                              |
| Vrsta predmeta              | Robe                                                                |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                 |
| Službenik za javne nabavke  | Stevan Ražnatović                                                   |
| Kontakt                     | 020/482-084                                                         |
| Datum objave                | 15.05.2026. 10:40                                                   |
| Napomena                    | -                                                                   |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                                                | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka izolacionih aparata za potrebe Službe zaštite i spašavanja. | 15.05.2026 10:40   | 26.05.2026 09:00 | 26.05.2026 09:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Da          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                           | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2026   | <b>GLAVNI GRAD PODGORICA</b><br><b>Nabavka i isporuka izolacionih aparata za potrebe Službe zaštite i spašavanja</b><br>35111000 - Oprema za vatrogasne službe | 20.661,16 EUR      | 4.338,84 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

**6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                       | Tip uslova / zahtjeva    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Izjava: Obrazac 2.                                                                                                                                                                                                                         | Obrazac 2                |
| Mjesto izvršenja ugovora: Služba zaštite i spašavanja.                                                                                                                                                                                     | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora.                                                                                                                                                                              | Rok izvršenja ugovora    |
| Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.                                                                                                                                                                                                    | Način plaćanja           |
| Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji.                                                                                                              | Rok plaćanja             |
| Drugi uslovi: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika/distributera za Crnu Goru, kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašćen da nudi traženi proizvod.                                          | Drugi uslovi             |
| Drugi uslovi: - Aparat mora biti usklađen sa standardom EN 137 (tip 1 i tip 2), kao i ATEX zahtjevima: II 1 G IIC T6 i II 1D IIIC, za temperaturni opseg rada od $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . | Drugi uslovi             |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.661,16 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke     | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Količina |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Komplet izolacioni aparat | Izolacioni aparat treba da služi za upotrebu u ekstremnim situacijama u kojima vatrogasac-spasilac ulazi u prostor sa visokim koncentracijama dima, opasnih isparenja i gasova od hemikalija i drugih supstanci koje ugrožavaju disajne organe. Komplet samostalnog izolacionog aparata sastoji se od: leđne ploče (nosača), naramenica, pojasa, prsnog remena, trake za pričvršćivanje boce, metalnih kopči, ventila sa navojnim priključkom, razvodnika sa kombinovanim manometrom, plućnog automata, maske za cijelo lice i boce za komprimovani vazduh. Leđna ploča mora biti izrađena od poliamida ojačanog staklenim vlaknima, otporna na plamen i sa provodljivom površinom. Pojas treba da bude izrađen od poliamidne mreže obložene CR gumom, otporan na plamen i kidanje, sa provodljivom površinom. Naramenice moraju biti izrađene od kordura platna presvučenog poliamidom i CR gumom, otpornog na plamen, kidanje i cijepanje, sa unutrašnjim slojem od polietilenske pjene otporne na plamen. Prsni remen izrađen je od modakrilne miješane tkanine sa aramidom. Traka za pričvršćivanje boce izrađena je od aramidnog tekstila. Kopče moraju biti izrađene od nerđajućeg čelika. Razvodnik treba da bude opremljen kombinovanim manometrom sa jasno vidljivim prikazom | 9,00 kom |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>pritiska, ugrađenom mehaničkom alarmnom pištaljkom i najmanje dvije spojnice srednjeg pritiska. Plućni automat treba da bude tipa sa automatskom regulacijom protoka vazduha i kompatibilan sa maskom. Maska za cijelo lice mora biti sa širokim vidnim poljem i obezbjeđivati potpuno prijanjanje i zaštitu korisnika. Boca za vazduh treba da bude kompozitna, sa neograničenim rokom trajanja, zapremine 6,8 litara i radnog pritiska 300 bara. Težina leđne ploče sa pneumatskim sistemom, bez maske i boce, ne smije prelaziti 3,6 kg.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|