

PREGLED POSTUPKA #114957

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
PIB	02407515
E-mail	direktor@pogrebneuslugepg.me
Telefon	020/634-022
Internet adresa	www.pogrebneuslugepg.me
Fax	
Adresa	8. marta bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kancelarijskog namještaja i ostalog mobilijara za opremanje poslovnih prostorija na objektima na Gradskom groblju na Ćemovskom polju
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đuranović
Kontakt	020/634-022
Datum objave	15.05.2026. 11:10

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	15.05.2026 11:10	20.05.2026 10:00	20.05.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Gradsko groblje - Faza 1 na Ćemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: 60 /šezdeset dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi
Isporučilac je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjesta koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi

Kontrola kvaliteta robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju: Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1,00 kom.
2	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 180x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	5,00 kom.
3	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sto sadrži jedan dio sa fiokama. Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 210x60x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1,00 kom.
4	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x200x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljne minimum 8 mm.	1,00 kom.
5	Polica	Polica izrađena od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x80x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa police HDF debljne minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1,00 kom.

6	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu - za 4 (četiri) osobe Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 200x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1,00 kom.
7	Plakar za garderobu	Plakar za garderobu - za 7 (sedam) osoba Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 350x220x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1,00 kom.
8	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 200x90x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	2,00 kom.
9	Mobilni fiokar	Mobilni fiokar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Visine 51 cm, sa 3 (tri) fioke. Gornja ploča debljine 25 mm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa fiokara HDF debljine minimum 8 mm. Fioke sa bravom za centralno zaključavanje svih fioka. Fiokar postavljen na 4 (četiri) crna točkića.	3,00 kom.
10	Klizni plakar sa staklima	Klizni plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 270x270x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close.	1,00 kom.
11	Radni sto	Radni sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 300x70x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1,00 kom.

12	Klub sto	Klub sto izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Noge stola izrađene od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona), debljine 36 mm.	2,00 kom.
13	Plakar za registratore	Plakar za registratore izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 90x270x40 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm.	1,00 kom.
14	Postolje za sanduke sa fiokama	Postolje za sanduke sa fiokama izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm.	3,00 kom.
15	Postolje za sanduke	Postolje za sanduke izrađeno od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 215x80x30. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm.	3,00 kom.
16	Izlog za krstove	Izlog za krstove izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 80x40x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i prilagođena izlaganju više komada. Predviđena mogućnost samostojeće ili zidne montaže.	1,00 kom.
17	Metalni nosač za krstove	Metalni nosač za krstove izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno držanje i izlaganje krstova. Mogućnost samostojeće ili zidne montaže. Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 80x40x50 cm.	1,00 kom.

18	Metalni nosač za odijela	Metalni nosač za odijela izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za vješanje odijela na ofingere. Mogućnost samostojeće ili zidne montaže. Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena kancelarijskoj i izložbenoj upotrebi. Dimenzije: 220x110.	4,00 kom.
19	Zidni nosač za sanduke	Zidni nosač za sanduke izrađen od čeličnih profila odgovarajućeg presjeka, sa antikorozivnom zaštitom i završnom obradom u crnoj boji (plastifikacija ili praškasto farbanje). Konstrukcija čvrsta i stabilna, predviđena za sigurno odlaganje sanduka na zidnoj površini. Nosač opremljen odgovarajućim ležištima ili rukohvatima koji sprječavaju klizanje i oštećenje sanduka. Montaža putem anker vijaka u nosivu podlogu Bez oštih ivica. Nosivost prilagođena predviđenom opterećenju. Dimenzije: 600x90.	2,00 kom.
20	Plakar za dokumentaciju	Plakar za dokumentaciju izrađen od iverice, sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 270x270x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom, debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm.	1,00 kom.
21	Plakar za garderobu	Plakar izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzije: 100x220x60 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Leđa plakara HDF debljine minimum 8 mm. Šarke soft-close. Zaključavanje.	1,00 kom.
22	Radni sto sa fiokom	Radni sto sa fiokom izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Sto opremljen blokom fioka, sa klizačima nosivosti minimum 30 kg i sistemom potpunog izvlačenja. Dimenzija: 150x110x70 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1,00 kom.

23	Radni sto sa 4 (četiri) noge	Radni sto sa 4 (četiri) noge izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Radna površina ravna, otporna na habanje i laka za održavanje. Dimenzija: 160x80x80 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm.	1,00 kom.
24	Otvorene police	Otvorene police izrađen od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Debljina iverice 36 mm. Dimenzija: 250x250x50 cm. Kantovanje ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i čvrsta, prilagođena odlaganju dokumentacije, registratora i raznih kancelarijskih materijala. Police raspoređene u više etaža.	1,00 kom.
25	Kuhinjski elementi	Kuhinjski elementi ukupne širine 160 cm, izrađeni od iverice sa dekorom sive boje (imitacija betona). Sastavljeni iz 2 (dva) donja i 2 (dva) gornja modula po 80 cm. Debljina iverice 25 mm, sa radnom pločom debljine 25 mm. Kantovano ABS kant trakom debljine 2 mm. Konstrukcija stabilna i funkcionalna, prilagođena standardnoj kuhinjskoj upotrebi. Gornji elementi montirani na zid, opremljeni policama. Šarke soft-close. Donji elementi po potrebi sa vratima i/ili fiokama sa klizačima nosivosti minimum 30 kg. Završna obrada uredna, otporna na vlagu i laka za održavanje.	2,00 kom.
26	Kancelarijska fotelja	Kancelarijska fotelja presvučena crnom eko kožom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnom bazom. Opremljena mehanizmom za podešavanje visine i nagiba, kao i rotacijom 360°. Naslon i sjedište anatomske oblikovani. Postolje sa točkićima. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu. 8 kom	8,00 kom.

27	Kancelarijske stolice	Kancelarijska stolica presvučena crnim tekstilnim materijalom, prilagođena dugotrajnom sjedenju. Konstrukcija stabilna sa metalnim nogama, koja obezbjeđuje stabilnost i dugotrajnost. Izrada kvalitetna, pogodna za kancelarijsku upotrebu, bez dodatnih mehanizama podešavanja.	19,00 kom.
28	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 200x40x45 cm.	13,00 kom.
29	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 100x40x45 cm.	2,00 kom.
30	Metalna klupa bez naslona	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta izrađena od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 120x40x45 cm.	2,00 kom.
31	Metalna klupa sa naslonom	Klupa od metalne konstrukcije. Sjedišta i naslon izrađeni od suve čamove građe, prvoklasne površinske zaštite. Sjedišta i nasloni su od dasaka širine 12cm, d=5cm . Boja po izboru investitora. Dimenzije klupe: 250x40x80 cm.	5,00 kom.