Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka klima uređaja, (demontaža i montaža) radijatora i ventilatora

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

PIB:

02020220

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 50 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: isporuka roba definisanih specifikacijom vršiće se sukcesivno, po potrebi i zahtjevu naručioca, tokom ugovorenog perioda, 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja procijenjene vrijednosti predmetne nabavke (zavisno od toga koji od uslova ranije nastupi). Dobavljač se obavezuje da isporuke vrši najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema narudžbe.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: magacin Radio i Televizije Crne Gore, Bulevar Revolucije br.19, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok i način plaćanja je: virmanski, u roku do 15 (petnaest) dana od svake izvršene isporuke robe, montaže i uredno dostavljene fakture što se potvrđuje zapisnikom koji će biti potpisan od strane ovlašćenih lica izabranog ponuđača i naručioca.	Rok plaćanja
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Garantni period za svu robu, ugrađene materijale i uslugu montaže (ugradnje) iznosi minimum 24 mjeseci od dana montaže i isporuke robe. Izabrani Ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke koji se pokažu u toku garantnog perioda. Garantni period za ovaj dio robe ili djelova uređaja počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok

Izabrani ponuđač se obavezuje da uređaje koji su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda i prihvaćene ponude. Naručilac će formirati komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem. U slučaju da imenovana Komisija utvrdi da uređaj kvantitativno i kvalitativno ne odgovara ugovorenim uslovima, ista će sačiniti reklamacioni zapisnik u kojem će biti navedeno u čemu izvršenje ugovorenih obaveza ponuđača nije u skladu sa ugovorenim i odrediti rok za otklanjanje nedostataka sa rokom ne dužim od 3 kalendarska dana. Reklamacioni zapisnik potpisuju članovi komisije Naručioca i ovlašćeni predstavnik izabranog Ponuđača. Izabrani Ponuđač je dužan da postupi u svemu po primjedbama Komisije za prijem i da u određenom roku iste otkloni o svom trošku i o preduzetim radnjama obavijesti komisiju. Po otklanjanju primjedbi sadržanim u Reklamacionom zapisniku pristupiće se potpisivanju i ovjeri Zapisnika od strane članova komisije za prijem i ovlašćenog predstavnika izabranog ponuđača.Ukoliko Izabrani ponuđač ne postupi po istaknutim primjedbama Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati ugovoreno sredstvo obezbjeđenja.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“, osim jasnih i preciznih karakteristika proizvoda, navede naziv modela i proizvođača klima uređaja koji nudi. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (katalog, tehnički list/uputstvo(na crnogorskom jeziku)), izdat od strane proizvođača, koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike iz kog se nedvosmisleno može utvrditi usklađenost tehničkih karakteristika ponuđene robe sa zahtjevima iz tehničke specifikacije naručioca.	Drugi uslovi

Ponuda obuhvata isporuku traženih uređaja po specifikaciji, sa jediničnom cijenom, koja podrazumijeva nabavku, isporuku, eventualnu demontažu i montažu (odnosi se na klima uređaje) sa svim predviđenim manipulativnim i transportnim troškovima. Isporuka uređaja podrazumijeva isporuku uređaja po dispoziciji naručioca, gdje se vrši kvantitativni i kvalitativni prijem. Demontaža klima uređaja se odnosi na demontažu spoljnih i unutrašnjih jedinice uređaja koji nisu u funkciji ili ne odgovaraju potrebama prostora. Montaža podrazumijeva kompletnu montažu spoljne i unutrašnje jedinice, priključenje na električnu instalaciju, podešavanje i puštanje u rad klima uređaja.	Drugi uslovi
Isporuka uređaja je sukcesivna, a dinamiku određuje Naručilac u zavisnosti od svojih potreba. Zahtjev za isporuku Naručilac dostavlja elektronskim ili pisanim putem.	Drugi uslovi
Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, isporuka, unošenje u prostorije Naručioca. Cijenom obuhvatiti transport ljudstva, opreme, alata, goriva i ostalih troškova za intervenciju.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom.	Drugi uslovi

Za sve navedene robne marke u tehničkoj specifikaciji važi: ili ekvivalent. Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke (važi za poziciju 8 tehničke specifikacije). Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod za gore navedenu poziciju, mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova/deklaracijama proizvođača ili ispravama o usaglašenosti, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, a kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava sve uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 50 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: isporuka roba definisanih specifikacijom vršiće se sukcesivno, po potrebi i zahtjevu naručioca, tokom ugovorenog perioda, 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja procijenjene vrijednosti predmetne nabavke (zavisno od toga koji od uslova ranije nastupi). Dobavljač se obavezuje da isporuke vrši najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema narudžbe.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora: magacin Radio i Televizije Crne Gore, Bulevar Revolucije br.19, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok i način plaćanja je: virmanski, u roku do 15 (petnaest) dana od svake izvršene isporuke robe, montaže i uredno dostavljene fakture što se potvrđuje zapisnikom koji će biti potpisan od strane ovlašćenih lica izabranog ponuđača i naručioca.	Rok plaćanja
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Garantni period za svu robu, ugrađene materijale i uslugu montaže (ugradnje) iznosi minimum 24 mjeseci od dana montaže i isporuke robe. Izabrani Ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke koji se pokažu u toku garantnog perioda. Garantni period za ovaj dio robe ili djelova uređaja počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok
Izabrani ponuđač se obavezuje da uređaje koji su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda i prihvaćene ponude. Naručilac će formirati komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem. U slučaju da imenovana Komisija utvrdi da uređaj kvantitativno i kvalitativno ne odgovara ugovorenim uslovima, ista će sačiniti reklamacioni zapisnik u kojem će biti navedeno u čemu izvršenje ugovorenih obaveza ponuđača nije u skladu sa ugovorenim i odrediti rok za otklanjanje nedostataka sa rokom ne dužim od 3 kalendarska dana. Reklamacioni zapisnik potpisuju članovi komisije Naručioca i ovlašćeni predstavnik izabranog Ponuđača. Izabrani Ponuđač je dužan da postupi u svemu po primjedbama Komisije za prijem i da u određenom roku iste otkloni o svom trošku i o preduzetim radnjama obavijesti komisiju. Po otklanjanju primjedbi sadržanim u Reklamacionom zapisniku pristupiće se potpisivanju i ovjeri Zapisnika od strane članova komisije za prijem i ovlašćenog predstavnika izabranog ponuđača.Ukoliko Izabrani ponuđač ne postupi po istaknutim primjedbama Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati ugovoreno sredstvo obezbjeđenja.	Primopredaja i puštanje u rad

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“, osim jasnih i preciznih karakteristika proizvoda, navede naziv modela i proizvođača klima uređaja koji nudi. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (katalog, tehnički list/uputstvo(na crnogorskom jeziku)), izdat od strane proizvođača, koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike iz kog se nedvosmisleno može utvrditi usklađenost tehničkih karakteristika ponuđene robe sa zahtjevima iz tehničke specifikacije naručioca.	Drugi uslovi
Ponuda obuhvata isporuku traženih uređaja po specifikaciji, sa jediničnom cijenom, koja podrazumijeva nabavku, isporuku, eventualnu demontažu i montažu (odnosi se na klima uređaje) sa svim predviđenim manipulativnim i transportnim troškovima. Isporuka uređaja podrazumijeva isporuku uređaja po dispoziciji naručioca, gdje se vrši kvantitativni i kvalitativni prijem. Demontaža klima uređaja se odnosi na demontažu spoljnih i unutrašnjih jedinice uređaja koji nisu u funkciji ili ne odgovaraju potrebama prostora. Montaža podrazumijeva kompletnu montažu spoljne i unutrašnje jedinice, priključenje na električnu instalaciju, podešavanje i puštanje u rad klima uređaja.	Drugi uslovi
Isporuka uređaja je sukcesivna, a dinamiku određuje Naručilac u zavisnosti od svojih potreba. Zahtjev za isporuku Naručilac dostavlja elektronskim ili pisanim putem.	Drugi uslovi
Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, isporuka, unošenje u prostorije Naručioca. Cijenom obuhvatiti transport ljudstva, opreme, alata, goriva i ostalih troškova za intervenciju.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom.	Drugi uslovi
Za sve navedene robne marke u tehničkoj specifikaciji važi: ili ekvivalent. Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke (važi za poziciju 8 tehničke specifikacije). Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod za gore navedenu poziciju, mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova/deklaracijama proizvođača ili ispravama o usaglašenosti, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, a kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava sve uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje na osnovu dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa Zakonom o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (Sl 073/19 od 27.12.2019), i to: Dozvola za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanje iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24790.00	1	Iporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih ili boljih karakteristika: nominalni kapacitet 12.000 Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 4,6 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,6 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240 V, 50 Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač. Energetska klasa hlađenja A++, energetska klasa grijanja A+++, SEER≥6.1, SCOP≥5.1 Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad
	2	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih karakteristika: nominalni kapacitet 9.000 Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 3,6 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,2 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240 V, 50 Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač, energetska klasa hlađenja A++, energetska klasa grijanja A++ SEER≥6.1, SCOP≥4.6, prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad

24790.00	3	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskih zidnih split sistema-klima uređaja, sledećih karakteristika: nominalni kapacitet 18.000 Btu/h A++/A+/A+++ (hlađenje/grljanje (srednja zona)/grljanje (topla zona) Wi-Fi: Wi-Fi (ugrađen) SCOP koeficijent: 4.20 (srednja zona) 5.70 (topla zona) SEER koeficijent: 7.3 Freon:R32 Protok vazduha (Max): 1000 m3/h Karakteristike: Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C. Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C Funkcije: automatski režim rada, tri noćna režima, vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim, 7 brzina rada, turbo funkcija i feel funkcija. Inteligentno odmrzavanje, zaštita od visokog i niskog napona grijanja (-25°C).Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim. Samodijagnostika UVC sterilizacija, režim rada sa uštedom energije, fiksiranje usmerivača daljinskim, režim zaštite na 8°C Inteligentno predgrevanje. Daljinski upravljač. Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad

24790.00	4	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Vrsta unutrašnje jedinice zidni Kapacitet hlađenja 6.020 Kcal/h (7.00 kW) Kapacitet grijanja 6.880 Kcal/h (8.00 kW) Rashladno sredstvo R-32 Nominalna potrošnja (hlađenje/grijanje) 2,17 kW / 2,16 kW Minimalni nivo zvučnog pritiska (unutrašnja jedinica) 33 dBA Energetska oznaka (hlađenje) A++ Energetska oznaka (grijanje) A+ SEER / SCOP 7.10 / 4.00 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm, daljinski upravljač, nosači za spoljnu jedinicu 24 000 BTU/h. Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 7m.	1.00	Komad
	5	Nabavka i isporuka norveškog radijatora	Norveški radijator (panel konverter) sa termostatom snage 2500 W, kapacitet grijanja: 25-35 m2.	1.00	Komad
	6	Nabavka i isporuka norveškog radijatora	Norveški radijator (panel konverter) sa termostatom snage 2000 W, kapacitet grijanja: 18-25 m2.	1.00	Komad
	7	Ventilator industriski	Industriski ventilator sa raspršivačem fi 650 mm 260 W. Ventilator sa metalnim elisama, namijenjen za upotrebu na otvorenom (pokrivenost do 40 m2), mora posjedovati raspršivač vode, rezervoar zapremine 41 l koji je dovoljan za 4 sata samostalnog rada, takođe mora posjedovati točkiće.	1.00	Komad
	8	Iporuka i ugradnja NUT. KASETNA JEDINICA Mini 4-Way Wind-Free™ AC052RNNDKG/EU + SAMSUNG CAC SPOLJAŠNJA JEDINICA AC052RXADKG/EU (5.0 / 6.0) AMSUNG PANEL 4- SMJERNI Wind Free™ MINI PC4SUFMAN ili ekvivalent.	Wind-Free™ tehnologija sa hlađenjem bez direknog izduvavanja • Podešavanje ugla lopatica 32°-75° • 575x575mm • Integrisana pumpa za odvod kondezata • Integrisan senzor vlažnosti vazduha Panel for Wind-free 4way mini(Triangle, white) ŽIČANI KONTROLER MWRWG00JN	1.00	Komad

24790.00	9	Urgentni poziv	Urgentan poziv/nalog za ugradnju uređaja u tehničkim i drugim prostorijama koje su od posebne važnosti za naručioca. Pod napomenom urgentno podrazumijeva da se davalac usluga u roku jednog sata organizuje za ugradnju uređaja plus vrijeme dolaska na lokaciju.	1.00	Usluga
	10	Demontaža postojećih neispravnih klima uređaj	Demontaža postojećih neispravnih klima uređaja, zapisnička primopredaja naručiocu i odlaganje u magacin naručioca.	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24790.00	1	Iporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih ili boljih karakteristika: nominalni kapacitet 12.000 Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 3,5 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,4 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240 V, 50 Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač. Energetska klasa hlađenja A++, energetska klasa grijanja A+++, SEER≥6.1, SCOP≥5.1 Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad
	2	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih karakteristika: nominalni kapacitet 9.000 Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 3,6 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,2 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240 V, 50 Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač, energetska klasa hlađenja A++, energetska klasa grijanja A++ SEER≥6.1, SCOP≥4.6, prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad

24790.00	3	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Isporuka i ugradnja DC invertorskih zidnih split sistema-klima uređaja, sledećih karakteristika: nominalni kapacitet 18.000 Btu/h A++/A+/A+++ (hlađenje/grljanje (srednja zona)/grljanje (topla zona) Wi-Fi: Wi-Fi (ugrađen) SCOP koeficijent: 4.20 (srednja zona) 5.70 (topla zona) SEER koeficijent: 7.3 Freon:R32 Protok vazduha (Max): 1000 m3/h Karakteristike: Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C. Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C Funkcije: automatski režim rada, tri noćna režima, vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim, 7 brzina rada, turbo funkcija i feel funkcija. Inteligentno odmrzavanje, zaštita od visokog i niskog napona grijanja (-25°C).Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim. Samodijagnostika UVC sterilizacija, režim rada sa uštedom energije, fiksiranje usmerivača daljinskim, režim zaštite na 8°C Inteligentno predgrevanje. Daljinski upravljač. Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7 m.	1.00	Komad

24790.00	4	Isporuka i ugradnja zidnog singl split sistema DC INVERTER	Vrsta unutrašnje jedinice zidni Kapacitet hlađenja 6.020 Kcal/h (7.00 kW) Kapacitet grijanja 6.880 Kcal/h (8.00 kW) Rashladno sredstvo R-32 Nominalna potrošnja (hlađenje/grijanje) 2,17 kW / 2,16 kW Minimalni nivo zvučnog pritiska (unutrašnja jedinica) 33 dBA Energetska oznaka (hlađenje) A++ Energetska oznaka (grijanje) A+ SEER / SCOP 7.10 / 4.00 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm, daljinski upravljač, nosači za spoljnu jedinicu 24 000 BTU/h. Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 7m.	1.00	Komad
	5	Nabavka i isporuka norveškog radijatora	Norveški radijator (panel konverter) sa termostatom snage 2500 W, kapacitet grijanja: 25-35 m2.	1.00	Komad
	6	Nabavka i isporuka norveškog radijatora	Norveški radijator (panel konverter) sa termostatom snage 2000 W, kapacitet grijanja: 18-25 m2.	1.00	Komad
	7	Ventilator industriski	Industriski ventilator sa raspršivačem fi 650 mm 260 W. Ventilator sa metalnim elisama, namijenjen za upotrebu na otvorenom (pokrivenost do 40 m2), mora posjedovati raspršivač vode, rezervoar zapremine 41 l koji je dovoljan za 4 sata samostalnog rada, takođe mora posjedovati točkiće.	1.00	Komad
	8	Iporuka i ugradnja NUT. KASETNA JEDINICA Mini 4-Way Wind-Free™ AC052RNNDKG/EU + SAMSUNG CAC SPOLJAŠNJA JEDINICA AC052RXADKG/EU (5.0 / 6.0) AMSUNG PANEL 4- SMJERNI Wind Free™ MINI PC4SUFMAN ili ekvivalent.	Wind-Free™ tehnologija sa hlađenjem bez direknog izduvavanja • Podešavanje ugla lopatica 32°-75° • 575x575mm • Integrisana pumpa za odvod kondezata • Integrisan senzor vlažnosti vazduha Panel for Wind-free 4way mini(Triangle, white) ŽIČANI KONTROLER MWRWG00JN	1.00	Komad

24790.00	9	Urgentni poziv	Urgentan poziv/nalog za ugradnju uređaja u tehničkim i drugim prostorijama koje su od posebne važnosti za naručioca. Pod napomenom urgentno podrazumijeva da se davalac usluga u roku jednog sata organizuje za ugradnju uređaja plus vrijeme dolaska na lokaciju.	1.00	Usluga
	10	Demontaža postojećih neispravnih klima uređaj	Demontaža postojećih neispravnih klima uređaja, zapisnička primopredaja naručiocu i odlaganje u magacin naručioca.	1.00	komad

Izvještaj generisan 20.05.2026 13:15