

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zamjena podloge na košarkaškom terenu sa
nivelisanjem terena na stadionu malih sportova

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO

PIB:

02789507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 055/23 i 083/23). Ponuđač je dužan da pravilno, tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od dana isteka roka važenja ugovora.	Drugi uslovi
Rok plaćanja: plaćanje je u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture i dostavljanja izvještaja komisije od strane naručioca	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvršiocu će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Stadion malih sportova-Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je____. Ponuđeni rok izvođenja radova ne može da bude duži od 40 dana od dana potpisivanja ugovora (Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.)	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garantni rok obuhvata garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal. Garantni rok ne može da bude kraći od 24 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja komisije i primopredaje izvedenih radova (Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.)oševe je 5 godina od dana ugradnje. Ponuđač je dužan da u ponudi navede tačan garantni rok koji nudi i za radove i za podlogu i koševe.	Garantni rok
Nabavku i radove izvesti po sistemu“ ključ u ruke“. Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 055/23 i 083/23). Ponuđač je dužan da pravilno, tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od dana isteka roka važenja ugovora.	Drugi uslovi
Rok plaćanja: plaćanje je u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture i dostavljanja izvještaja komisije od strane naručioca	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvršiocu će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Stadion malih sportova-Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je____. Ponuđeni rok izvođenja radova ne može da bude duži od 40 dana od dana potpisivanja ugovora (Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.)	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garantni rok obuhvata garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal. Garantni rok na izvedene radove ne može da bude kraći od 24 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja komisije i primopredaje izvedenih radova. Ganantni rok na ugrađenje koševe ne može da bude kraći od 5 godina od dana ugradnje. Ponuđač je dužan da u ponudi navede tačan garantni rok koji nudi i za radove i za podlogu i koševe.	Garantni rok
Nabavku i radove izvesti po sistemu" ključ u ruke". Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet 10 bodova. Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme -rok isporuke i izvođenja radova i ne može biti duži od 40 dana od dana potpisivanja ugovora. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke i izvođenja radova vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za isporuku i izvođenje radova Kp – ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet 10 bodova. Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme -rok isporuke i izvođenja radova i ne može biti kraći od 20 dana a duži od 40 dana od dana potpisivanja ugovora. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke i izvođenja radova vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova koji ne može biti kraći od 20 dana a duži od 40 dana i koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za isporuku i izvođenje radova Kp – ponuđeni rok isporuke i izvođenja radova.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
50000.00	1	Demontaza postojeće podloge i njeno uskladištenje u magacinu društva narucioca. U demontazi predvidjeti uklanjanje dvije fiksne metalne konstrukcije i njihovo uskladištenje po nalogu narucioca.	Demontaza postojeće podloge i njeno uskladištenje u magacinu društva narucioca. U demontazi predvidjeti uklanjanje dvije fiksne metalne konstrukcije i njihovo uskladištenje po nalogu narucioca.	558.00	m2
	2	Priprema i sanacija podloge postojeće betonske podloge. Ukoliko se pokaže na pojedinim mjestima da postoji oštećenje betonske podloge istu je potrebno sanirati.	Priprema i sanacija podloge postojeće betonske podloge. Ukoliko se pokaže na pojedinim mjestima da postoji oštećenje betonske podloge istu je potrebno sanirati i nivelisati.	608.00	m2

50000.00	3	Nabavka i ugradnja podloge predviđene za kosarku	Dimenzija igralista iznosi 28m x 15m i mora biti obježezena linijama prema pravilima FIBA. Komlet podloga sa daljom granicnom linijom Dimenzije 19m x 32m iznosi 608 m2. Sportska podloga je sledećih karakteristika: Tehnička specifikacija polipropilenske površine • Modularna polipropilenska površina, proizvedena brizganjem u obliku plastičnih pločica otpornih na udarce. • Veličina modula (mjereno bez kopči) – 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 (+/-5%) • Materijal – Specijalizirana mješavina polipropilenskog kopolimera otpornog na udarce. Dodatak UV apsorbera i antioksidansa pruža zaštitu od gubitka boje, degradacije i oksidacije plastike. Pločice imaju i antistatičke aditive koji smanjuju nakupljanje elektrostatičkih naboja kod korisnika polja. • Površinska tekstura - Posebno dizajnirana otvorena mreža koja pruža visoku vuču u svim uslovima. • Mehanizam zaključavanja - Sistem zaključavanja pločica omogućava širenje i skupljanje zbog topline, a istovremeno štiti od deformacija površine. Podloga je tipa Lateral Forgiveness (sa bočnim jastucima). • Potporna struktura - Svaka pločica je postavljena na 155 poprečnih elemenata. Pružaju stabilnu osnovu i vertikalnu fleksiju. • Težina modula – 200 g • Odbijanje lopte PN-EN 12235 - 97% • Otpornost na habanje PN-EN ISO 5470-1 – 0,058 g • Apsorpcija udara PN-EN 14808 – 33% Polipropilenska površina ima: • Preporuka odgovarajuće jedinice za sertifikaciju • Testovi na sadržaj teških metala • Izjava o usklađenosti sa standardom PN-EN 14877:2014-02 • FIBA sertifikat • Test nezapaljivosti BFL 1 Garancija 5 godina Boja podloge po ponudjenoj rall listi i izboru investitora	608.00	m2
----------	---	--	--	--------	----

50000.00	4	Nabavka i ugradnja dvije (2) košarkaške konstrukcije, sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima.	Nabavka i ugradnja dvije (2) košarkaške konstrukcije, sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima.sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima. - Košarkašku konstrukciju obavezno ankerisati, radi bezbjednosti korisnika. - Konstrukcije moraju biti predviđene za spoljnu upotrebu, sa svim zaštitnim elementima koji sprječavaju povrede korisnika. Urađena po FIBA standardu ! - Projekcija kos table do konstrukcije kosa 250 cm - Visina obruca do podloge 305 cm - Kos table- staklena , kaljeno staklo- dimenzije 180x105x1cm - Kos obruc ,zglobni sa oprugama I mrezicom - Automatsko pozicioniranje konstrukcije na propisanu visinu - Boja zaštite po ponudjenoj rall listi I izboru investitora. Košarkaške konstrukcije sklopive i pokretne radi lakšeg uklanjanja; Konstrukcije moraju biti predviđene za spoljnu upotrebu, sa svim zaštitnim elementima koji sprječavaju povrede korisnika. Košarkaške konstrukcije moraju biti u skladu sa FIBA standardima kako bi se obezbijedili maksimalna bezbjednost korisnika, stabilnost i izdržljivost u spoljnim uslovima, kao i standardizovane dimenzije i tehničke karakteristike opreme. Time se omogućava pravilno izvođenje igre i priprema sportista za takmičenja, kao i organizacija zvaničnih i školskih sportskih događaja na terenu.	2.00	kom
----------	---	---	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

50000.00	1	Demontaza postojeće podloge i njeno uskladištenje u magacinu društva narucioca. U dermontazi predvidjeti uklanjanje dvije fiksne metalne konstukcije i njihovo uskladištenje po nalogu narucioca.	Demontaza postojeće podloge i njeno uskladištenje u magacinu društva narucioca. U dermontazi predvidjeti uklanjanje dvije fiksne metalne konstukcije i njihovo uskladištenje po nalogu narucioca.	558.00	m2
	2	Priprema i sanacija podloge postojeće betonske podloge. Ukoliko se pokaže na pojedinim mjestima da postoji oštećenje betonske podloge istu je potrebno sanirati.	Priprema i sanacija podloge postojeće betonske podloge. Ukoliko se pokaže na pojedinim mjestima da postoji oštećenje betonske podloge istu je potrebno sanirati i nivelisati.	608.00	m2

50000.00	3	Nabavka i ugradnja podloge predviđene za kosarku	Dimenzija igralista iznosi 28m x 15m i mora biti obježezena linijama prema pravilima FIBA. Komlet podloga sa daljom granicnom linijom Dimenzije 19m x 32m iznosi 608 m2. Sportska podloga je sledećih karakteristika: Tehnička specifikacija polipropilenske površine • Modularna polipropilenska površina, proizvedena brizganjem u obliku plastičnih pločica otpornih na udarce. • Veličina modula (mjereno bez kopči) – 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 (+/-5%) • Materijal – Specijalizirana mješavina polipropilenskog kopolimera otpornog na udarce. Dodatak UV apsorbera i antioksidansa pruža zaštitu od gubitka boje, degradacije i oksidacije plastike. Pločice imaju i antistatičke aditive koji smanjuju nakupljanje elektrostatičkih naboja kod korisnika polja. • Površinska tekstura - Posebno dizajnirana otvorena mreža koja pruža visoku vuču u svim uslovima. • Mehanizam zaključavanja - Sistem zaključavanja pločica omogućava širenje i skupljanje zbog topline, a istovremeno štiti od deformacija površine. Podloga je tipa Lateral Forgiveness (sa bočnim jastucima). • Potporna struktura - Svaka pločica je postavljena na 155 poprečnih elemenata. Pružaju stabilnu osnovu i vertikalnu fleksiju. • Težina modula – 200 g • Odbijanje lopte PN-EN 12235 - 97% • Otpornost na habanje PN-EN ISO 5470-1 – 0,058 g • Apsorpcija udara PN-EN 14808 – 33% Polipropilenska površina ima: • Preporuka odgovarajuće jedinice za sertifikaciju • Testovi na sadržaj teških metala • Izjava o usklađenosti sa standardom PN-EN 14877:2014-02 • FIBA sertifikat • Test nezapaljivosti BFL 1 Garancija 5 godina Boja podloge po ponudjenoj rall listi i izboru investitora	608.00	m2
----------	---	--	--	--------	----

50000.00	4	Nabavka i ugradnja dvije (2) košarkaške konstrukcije, sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima.	Nabavka i ugradnja dvije (2) košarkaške konstrukcije, sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima.sklopive I lako prenosiva na tockice sa kontrategovima. - Košarkašku konstrukciju obavezno ankerisati, radi bezbjednosti korisnika. - Konstrukcije moraju biti predviđene za spoljnu upotrebu, sa svim zaštitnim elementima koji sprječavaju povrede korisnika. Urađena po FIBA standardu ! - Projekcija kos table do konstrukcije kosa 250 cm - Visina obruca do podloge 305 cm - Kos table- staklena , kaljeno staklo- dimenzije 180x105x1cm - Kos obruc ,zglobni sa oprugama I mrezicom - Automatsko pozicioniranje konstrukcije na propisanu visinu - Boja zaštite po ponudjenoj rall listi I izboru investitora. Košarkaške konstrukcije sklopive i pokretne radi lakšeg uklanjanja; Konstrukcije moraju biti predviđene za spoljnu upotrebu, sa svim zaštitnim elementima koji sprječavaju povrede korisnika. Košarkaške konstrukcije moraju biti u skladu sa FIBA standardima kako bi se obezbijedili maksimalna bezbjednost korisnika, stabilnost i izdržljivost u spoljnim uslovima, kao i standardizovane dimenzije i tehničke karakteristike opreme. Time se omogućava pravilno izvođenje igre i priprema sportista za takmičenja, kao i organizacija zvaničnih i školskih sportskih događaja na terenu.	2.00	kom
----------	---	---	---	------	-----