

PREGLED POSTUPKA #115695

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka tende
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	27.05.2026. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka tende	27.05.2026 11:00	02.06.2026 10:00	02.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 dana od od dana isporuke robe i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski, na žiro račun ponuđača, broj : _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti tehnički karton, izvod iz kataloga ili drugi dokument iz koga se može vidjeti da ponuđeni proizvod zadovoljava zahtijevane karakteristike.	Drugi uslovi
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalente, dužan je dostaviti Izvode iz kataloga ili tehnički list proizvođača za ponuđene stavke iz kojih se može jasno vidjeti da tehničke karakteristike odgovaraju traženom.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 20 (slovima: dvadeset) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok je minimum 12 /dvanaset/ mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane I pečatirane izjave.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka i ugradnja konzolne tende	Isporuka i ugradnja konzolne tende. Tenda je namijenjena za zaštitu od sunčevog zračenja i atmosferskih uticaja, izrađena od kvalitetnih i na koroziju otpornih materijala, sa pouzdanim mehanizmom za otvaranje i dugotrajnim akrilnim platnom. Platno za tendu mora biti izrađeno od akrilnog materijala minimalne gramature 330 g/m², proizvedeno od strane renomiranog proizvođača kao što su PARA (Italija), SATTLER (Austrija) ili ekvivalentnog kvaliteta. Pozicija obuhvata isporuku tende sa elektromotornim pogonom, daljinskim upravljanjem i senzorom za vjetar, kao i kompletnu ugradnju. Sistem mora imati mogućnost ručnog upravljanja u slučaju nestanka električne energije. Proizvod mora biti u skladu sa važećim standardima (EN 13561 ili ekvivalent). "Konstrukcija: Aluminijumski profili Svi elementi od nehrđajućih ili koroziorno otpornih materijala Mehanički elementi (uključujući lance ili ekvivalent) od inox čelika ili ekvivalentnog materijala Mehanizam: Zglobovi sa samopodmazujućim ležajevima ili ekvivalentnim tehničkim rješenjem	8,00 kom

Mogućnost naknadnog podešavanja

Ugao otvaranja:

5° – 90°

Platno:

Akrilno platno minimalne gramature 330 g/m²;

Otporno na UV zračenje i vremenske uslove;

Automatizacija:

Elektromotorni pogon sa daljinskim upravljanjem;

Integrisan senzor za vjetar;

Proizvođača kao što je Somfy ili ekvivalent;

Mogućnost ručnog upravljanja;

Dimenzije: 520cm;

Minimalni ispust: 350 cm ;

Boja konstrukcije:

Bijela