



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204-1117/7
Budva, 27.05.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, vrši:

IZMJENA broj 1
Sanacija pristupnih puteva i navoza u zoni morskog dobra

I. Na CEJN-u, u dijelu Tehničke specifikacije predmeta nabavke,

- mijenjaju se:

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1 pripremni radovi	Masinsko profilisanje puta bez ugradnje tampona.	7.500 m2
2 pripremni radovi	Sječenje šiblja i grana da bi se omogućio prolaz kamiona i grejdera.	2.500 m2
3 zemljani radovi	Nabavka, dovoz, nasipanje, planiranje i valjanje prirodnog tampona (jalovine). Ukupna dužina puteva koji se nasipaju je cca 9,88 km, prosječna širina b = 5,00 m, prosjecna debljina sloja je 0,20 m.	9.878 m3
4 građevinski radovi	Sanacija betonskog navoza za izvlačenje plovila na rijeci Bojani. Navoz je dimenzija 6,0 x 15,0 m, promjenljive visine koja zavisi od dubine rijeke tokom izgradnje (cca 0-2,0 m). Prilikom gradnje prvo je iskopan sloj lošeg materijala (pijeska) dubine 0,5 - 1,0 m kako bi se doslo do tvrde podloge. Na tvrdoj podlozi je ugrađeno 0,50 m izravnavajućeg sloja tampona granulacije 0-31,5 mm. Na izravnatu površinu su postavljene šuplje betonske kocke (kesoni) dimenzija 1,0 x 1,0 x 1,0 m debljine zidova 10 cm, jedna pored druge, u koje je nakon montaže ugrađen beton, tj. šupljine su ispunjene betonom C40/50 (XD1/XS1). Nakon toga su oko betonskog navoza složeni u pojasu od 0,50 m i u visini navoza kameni blokovi težine 100-300 kg kao zaštita od talasa. Obračun je za komplet saniranu poziciju.	1 komplet

I glasi:

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1 pripremni radovi	Masinsko profilisanje puta bez ugradnje tampona.	7.500 m2
2 pripremni radovi	Sječenje šiblja i grana da bi se omogućio prolaz kamiona i grejdera. Radi se o niskom rastinju do visine cca 3,0 m sa obje strane puta da ne bi smetalo kamionima da istovaraju tamon ispred grejdera. Predviđen je i odvoz posječenog materijala na gradsku deponiju.	2.500 m2
3 zemljani radovi	Nabavka, dovoz, nasipanje, planiranje i valjanje prirodnog tampona (jalovine). Ukupna dužina puteva koji se nasipaju je cca 9,88 km, prosječna širina $b = 5,00$ m, prosjecna debljina sloja je 0,20 m. Pod pojmom "prirodni tampon (jalovina)" radi se o neobrađenom kamenom materijalu čija granulacija je 0-32 mm. Step en zbijenosti materijala (kompakcije) tamponskog sloja poslije valjanja treba da bude min. 80 MPa.	9.878 m3
4 građevinski radovi	<p>Sanacija postojeće kose AB rampe za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3,5 x 15m, nagiba 9%, na lokaciji KP 1220 KO Gornji Štoj.</p> <p>Sanacija se izvodi iz razloga slijeganja postojeće AB rampe. AB rampa se sastoji od AB ploče debljine $d=15\text{cm}$, a temeljena je preko ivičnih AB zidova na trakastim temeljima. Temelji su fundirani plitko u lošem muljevitom materijalu, zbog čega i dolazi do slijeganja.</p> <p>Pozicija obuhvata sledeće:</p> <p>Iskop oko rampe dubine 1,2m, širine 2m sa pažljivim potkopavanjem do polovine temelja, cca 40cm. Potkopavanje vrše ronioci u kampadama ne dužim od 3m, potrebnim za sigurno postavljanje 2 kesona dimenzija 1x1x1m, sa naguravanjem kesona do ispod polovine temeljne trake. Simultano je moguće vršiti sanaciju na dvije kampade istovremeno, sa različitih strana rampe. Pozicija obuhvata iskop sa potkopavanjem temelja $V=35\text{m} \times 2\text{m} \times 1\text{m}$, ručnu izradu tamponskog sloja od materijala 0-31.5mm debljine $d=20\text{cm}$, $V=35\text{m} \times 0,20\text{m} \times 2\text{m}$, podvodno slaganje kamena u kanalu oko kesona $V=35\text{m} \times 1\text{m} \times 1\text{m}$, pažljivim korišćenjem potrebne ronilačke opreme, balona za podizanje tereta, kako bi šupljine između kamena bile minimalne, betoniranje betonom za podvodnu betonžu C40/50, klase izloženosti za uticaj slane vode prema prethodnom odobrenju nadzornog organa. Betonom se ispunjavaju montirani kesoni, kao i izrada kosine koja treba da prekrije vrh temelja, 10cm sa jedne strane u nagibu 2:1, do kraja kesona,</p> <p>$V=35 \times 0,80 \times 1\text{m} + 35 \times 0,50 \times 1 \times 0,5.$</p>	1 komplet

II. Mijenja se uslov stručne i tehničke sposobnosti:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj); b) 1 licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (hidrotehnika).; Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti

sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lice iz tačke a i b; Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025) za lice iz tačke a, b; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a i b. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025). U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.

I sada glasi:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj); b) 1 licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (hidrotehnika); c) 1 izvršilac sa međunarodnom licencom za komercijalne ronioce; Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lice iz tačke a, b i c; Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025) za lice iz tačke a, b; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a i b; licencu za komercijalne ronioce za lice iz tačke c. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025). U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.

III. Mijenja se uslov stručne i tehničke sposobnosti:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

I sada glasi:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva

se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

IV. Mijenja se uslov stručne i tehničke sposobnosti:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 1 (jedan) valjak, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finišer. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: listu osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom.

I sada glasi:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 2 (dva) valjka, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finišer. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: listu osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom.

V. Mijenja se NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 11.06.2026. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 11.06.2026. godine u 11 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva,

radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 11.06.2026. godine do 11:00 sati.

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Mirulija

