

PREGLED POSTUPKA #116361

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popravka vodovodne mreže u selu Crkvičko Polje
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	29.05.2026. 10:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLUŽINE Popravka vodovodne mreže u selu Crkvičko Polje 39370000 - Vodovodne instalacije	39.000,00 EUR	8.190,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora:Crkvičko Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora : 30 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja situacije ili fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	ESPD
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Kontrola kvaliteta će se vršiti preko nadzornog lica koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Radovi obuhvataju: mašinski i ručni iskop, betoniranje temelja, izlivanje ploče, nabavku, transport i ugradnju materijala i poklopaca. Mašinski i ručni iskop za šahtu u zemljištu III i IV kategorije. Dimenzije jame prilagoditi izradi šahte. Dio otkopanog materijala ostaviti pored jame radi kasnijeg zatrpavanja i uređenja okolnog terena, a višak iskopanog materijala utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Ručna dorada dna jame, ravnanje i nabijanje priprema za izradu šahte. U poziciju uključeno i nasipanje kameno-šljunkovitog materijala u dnu jame, u debljini od 10 cm. Nabavka i transport materijala, montaža oplata, montaža armature i betoniranje temeljnog sokla B/H-30/20cm, betonom MB30. Beton spravljati na licu mjesta. Gornju površinu propisno izravnati. Pozicija obuhvata i demontažu oplata i njegu betona. U cijenu ulazi sav potrebni materijal i rad, uključujući i armaturu. Obračun po metru dužnom sokla (duzine 4,95 m). Nabavka i transport materijala i izrada zidova šahte.	

1	Izrada šahti	Dimenzija šahte unutrašnja 120x120cm. Zidovi se formiraju zidanjem betonskim blokovima dimenzija 40/20/15 cm. Betonske blokove slagati na cementnom malteru. Svaki sledeći red slagati na pola preklopa u odnosu na prethodni. Na sučeljavanju zidova blokove ukrstiti i zaliti malterom. Visina zida je 80 cm u odnosu na vrh temeljne sokle. U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad. Nabavka i transport materijala, montaža oplata, montaža armaturne mreže – Q88 i betoniranje AB gorne ploče šahte, debljine d=12 cm, betonom MB 30. Beton spravljati na licu mjesta i propisno ga ugraditi. Gornju površinu poravnati, sa blagim nagibom kako se voda ne bi zadržavala na površini ploče. Pozicija obuhvata i demontažu oplata i njegu betona. U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad, uključujući i armaturu. Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdеноg poklopca, prečnika fi600mm, klasa opterećenosti B125. Poklopac pozicionirati na uglu šahta, izbjegavajući da se nađe iznad cijevi i vodomjera. Oko poklopca, prije betoniranja gornje ploče, postaviti ojačanje od armaturnih šipki ØR10. U cijenu uračunati neophodan materijal i rad. Mašinsko i ručno zatrpavanje šahte sa zemljom iz iskopa, uz nabijanje. Oko šahte teren poravnati i urediti, očistiti sav šut i otpad nastao tokom izgradnje šahte, te vratiti okolni teren u prvobitno stanje.	37,00 komada
---	--------------	---	--------------

2	Nabavka, transport i ugradnja cijevi.	Nabavka, transport i ugradnja PVC SN8 cijevi Ø200 sa zaklopcima, dužine 1m, koje će se postaviti uspravno na svaki od identifikovanih spojeva na vodovodnoj mreži. Postupak ugradnje podrazumijeva otkopavanje rupe na svakoj spojnici, postavljanje cijevi u vertikalnom položaju, te zatrpavanje sa strane uz stabilizaciju cijevi.	60,00 komada
3	Nabavka, transport i ugradnja regulatora pritiska	Regulator pritiska VRCD DN PN10/16 (opseg 1,5-6 bara).	5,00 komada
4	Nabavka, transport i ugradnja manometarskog seta	Manometarski set za VRCD 1 1/2".	5,00 komada