

PREGLED POSTUPKA #116402

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO KOTOR DOO
PIB	02013274
E-mail	direktor@jkpkotor.com
Telefon	032/325-677
Internet adresa	www.jkpkotor.com
Fax	032/322-080
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ulja i maziva
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Popović
Kontakt	032/325677
Datum objave	01.06.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	KOMUNALNO KOTOR DOO Ulja i maziva 09211000 - Ulja i sredstva za podmazivanje 24951000 - Maziva i sredstva za podmazivanje	24.500,00 EUR	5.145,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Naručilac će vršiti blagovremenu sukcesivnu narudžbu određene količine ulja i maziva, koje bi trebalo isporučiti najdalje do 72 časova od dana narudžbe u periodu trajanja ugovora od 12 mjeseci ili isteka finansijskog dijela ponude shodno procijenjene vrijednosti iz zaključenog ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ulje i mazivo će se isporučivati u magacin Naručioca na imanju preduzeća u Kavču gdje se nalazi servisni centar preduzeća. Ponuđač u cijeni ponude jediničnih cijena po stavkama ulja i mazivo, mora da uračuna i troškove transporta ulja i maziva u periodu trajanja ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Ponuđač je u obavezi, da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode. Sertifikati se mogu poslati i na engleskom jeziku.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je u obavezi da posjeduje i priloži sertifikat o zaštiti životne sredine ISO 14001 ili ekvivalent. Sertifikati se mogu poslati i na engleskom jeziku.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuda se daje za svaku stavku ulja i maziva posebno, kao i cijena ukupne ponude bez PDV-a. Budući da se nabavka vrši kao cjelina, ponuda koja ne bude sadržavala sve stavke ulja i maziva, neće biti uzeta u razmatranje i biće isključena iz daljnjeg postupka.	Drugi uslovi
Dokaz da se proizvođač nalazi na ATIEL listi.	Drugi uslovi
D.O.O. "KOMUNALNO KOTOR" u svom sastavu voznog parka posjeduje: Teretna vozila – marke, građ. mašine i čistilica sa motornim uljima koja koriste: FAP 16/16 – god. 1981, - 15W 40 MAN 10.150 god. 1989; 14.192 god. – 15W 40, MAN TGL 8.150 i MAN TGM 18.290 4x2 - 5W 30 MERCEDES 60/80 – god.1989; 22/22 – god. 1986; Axor 18/24 god. 2012; Actros 33/44 god. 2008; Actros 25/48 god. 1998. – 10W 40 RENAULT MIDLUM 180dci; 220dci; 320dci, god. 2005 – 5W 30 IVECO; 100 C/22 god.2010; 65/C god.2009 i 160E 22 god.2010. – 5W 30 Mašine UTOVARNA RD 130 god. 1988, RD 600B god. 1990. – 15W 40 JCB 4 god.2007; HYUNDAI HL 760 7A god.2008; HYUNDAI R210 NLC 7A god.2008 – 10W 40 Čistilica sa četkama marke Bucher CityCat 2020 – 5W30 2. Putnička vozila Renault Megan 1.5 DCI - 2008.godište; Renault Scenic 1.5 DCI – 2012.godište; Škoda Octavia – 2009.godište, VW Pasat – 2004.godište; Renault Kango 1.5 DCI – 2015. godište; Fiat Doblo 1.9. jtd – 2003. godište, VW Caddy – 2011 godište; VW Transporter 2.0 TDI 2010. godište;Dacia Dokker 1.5 DCI – 2020. godište; Mercedes Arocs 1830L 2023. godište; Mercedes Sprinter 311 CDI 2023. godište, VW transporter 2024 godište, Piaggio Porter NP6 2024. godište, MAN TGM 18.290 4x2 LL 2025. godište; Mercedes Sprinter 515 CDI 2025 godište, MAN TGM 18.320 2025 godište	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sintetičko motorno ulje (10W40) - pakovanje od 10 ili 20 litara, zavisno od Vaše ambalaže	Specifikacije i odobrenja: ACEA E6, E7, E11; API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086, 20081; DAF ACEA E6; Deutz DQC IV-18 LA; Detroit Fluid Specification 93K222, 93K218; IVECO NG2; JASO DH-2; Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus; MAN M 3477, M 3271-1; DTFR 15C110; MTU Category 3.1; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5, VDS-4 ponuđeni proizvod mora da se nalazi na listi odobrenih ulja od strane Mercedes-Benza (Shell Rimula R6 LM ili ekvivalent)	1,00 litar
2	Sintetičko motorno ulje (5W30) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: API CJ – 4, ACEA E6, E7, E9, MAN M 3477, VOLVO VDS – 4, MB228.51, RENAULT RXD, RLD – 3, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
3	Mineralno motorno ulje (20W50) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: API CF-4, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
4	Mineralno motorno ulje (15W40) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: API CF-4, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
5	Ulje za hidrauliku (gustina 46) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: ISO 6743/4 L-HM, DIN 51524/2 (HLP), uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
6	Ulje za hidrauliku (gustina 68) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: ISO 6743/4 L-HM, DIN 51524/2 (HLP), uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar

7	Ulje za hidrauliku (gustina 32) - pakovanje u bačvi	Specifikacije i odobrenja: ISO 6743/4 L-HM, DIN 51524/2 (HLP), uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIE	1,00 litar
8	Ulje za zubčanike – diferencijal (80W90) - pakovanje od 10 do 20 litara zavisno od Vaše ambalaže	Specifikacije i odobrenja: API GL – 5, MB 235.0 / MB 235.6, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
9	Ulje za automatske mjenjače i prenosnike (ATF) – litarsko pakovanje	Specifikacije i odobrenja: GM DEXRON II D, ALLISON C-4, MB 236.7, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
10	Kočiono ulje – pakovanje od 0,5 l ili 0,25 l zavisno od Vaše ambalaže	Specifikacije i odobrenja: FMVSS 116 DOT 4, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 litar
11	Maziva mast – pakovanja od 10 kg do 30 kg zavisno od Vaše ambalaže	Specifikacije i odobrenja: ISO 6743-9, L – XDCHA 3, DIN 51825/51502, K3K-40, uz potvrdu da se ponuđač nalazi na listi ATIEL	1,00 kg
12	Antifriz – 100 %-tni, oznake G12 ili ekvivalent - pakovanje zavisno od Vaše ambalaže od 1l ili 2l	Specifikacije i odobrenja: ASTM D 3306 tip 1, ANFOR R 15-601.	1,00 litar
13	Zimska tečnost za pranje vjetrobranskog stakla – pakovanje od 1 l ili 2 l	Zimska tečnost za pranje vjetrobranskog stakla na temperaturi do -20° C	1,00 litar
14	Ljetnja tečnost za pranje vjetrobranskog stakla - pakovanje od 1l ili 2l	Tečnost za pranje vjetrobranskog stakla u ljetnjim uslovima	1,00 litar
15	Aditiv za redukciju izduvnih gasova – pakovanja od 10 do 20 litara zavisno od Vaše ambalaže	Standardi DIN 70070 i ISO 22241, VDA odobrenje	1,00 litar
16	Destilovana voda - pakovanje od 1 litar	Destilovana voda tehnički namijenjena sipanju u hladnjake motora i akumulatore	1,00 litar
17	Dvotaktol (za dvotaktne mašine – motorne pile i kosačice) - pakovanje od 0,5l, 1l ili 2l zavisno od Vaše ambalaže	Specifikacije i odobrenja: API TC, JASO FC, ISO L-EGC.	1,00 litar
18	Sintetičko motorno ulje za putnička i laka teretna vozila (5W40) – pakovanje od 1 litar	Specifikacija ACEA B2	1,00 litar

19	Sintetičko motorno ulje za putnička i laka teretna vozila (5W30) – pakovanje od 1 litar	Specifikacija ACEA B2	1,00 litar
20	Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje - pakovanje od 10 litara	Dvokomponentno koncentrovano sredstvo za spoljašnje čišćenje u širokoj primjeni, biorazgradivo, koje čisti i odmašćuje ne nagrizaajući boju i metal - marke Dimer ili ekvivalent	1,00 litar