

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija hola i opremanje frizerskog salona

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU DOM STARIH GRABOVAC RISAN

PIB:

02012839

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta.	ESPD

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekt treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke(dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova znači da je privredni subjekat imao minimum 2 realizovana ugovora na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na adaptaciji prostora (građevinsko-zanatski radovi). Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poslovnih i stambenih prostora.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to : - minimum jedno lice stuke (djelatnosti) arhitektonske ili građevinske - koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje će biti u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi radovima na adaptaciji ulaznog hola; - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova – minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - mašinska vrsta radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je najkasnije do 15.09.2026.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora Dom starih "Grabovac" Risan	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji radova od strane predstavnika Izvođača i Naručioca i uredno dostavljena faktura.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, uplatom na žiro račun Izvođača	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 24 mjeseca	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: radove će kontrolisati i odobravati Nadzorni organ koji imenuje Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: u skladu sa Zakonom, ukoliko se budu upotrebljavali takvi materijali.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: u skladu sa Tehničkom specifikacijom radova i stvarno izvedenim radovima na licu mjesta.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa.	Uslovi za primopredaju
Za sve navedene robne marke, nazive proizvođača u tehničkoj specifikaciji važi: ili ekvivalent. Za ove stavke, Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke. Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača koju nudi, uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničke dokumentacije: tehničkih/kataloških listova/deklaracijama proizvođača ili ispravama o usaglašenosti ili druga relevantna isprava, iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti i kojom se potvrđuje ispunjenost zahtjevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno" i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 dana dužim od datuma važnosti ugovora.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekt treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke(dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora,odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova znači da je privredni subjekat imao minimum 2 realizovana ugovora na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na adaptaciji prostora (građevinsko-zanatski radovi). Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poslovnih i stambenih prostora.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to : - minimum jedno lice stuke (djelatnosti) arhitektonske ili građevinske - koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje će biti u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi radovima na adaptaciji ulaznog hola; - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova – minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“ 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - mašinska vrsta radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je najkasnije do 15.09.2026.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora Dom starih "Grabovac" Risan	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji radova od strane predstavnika Izvođača i Naručioca i uredno dostavljena faktura.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, uplatom na žiro račun Izvođača	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 24 mjeseca	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: radove će kontrolisati i odobravati Nadzorni organ koji imenuje Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: u skladu sa Zakonom, ukoliko se budu upotrebljavali takvi materijali.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: u skladu sa Tehničkom specifikacijom radova i stvarno izvedenim radovima na licu mjesta.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa.	Uslovi za primopredaju
Za sve navedene robne marke, nazive proizvođača u tehničkoj specifikaciji važi: ili ekvivalent. Za ove stavke, Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke. Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača koju nudi, uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničke dokumentacije: tehničkih/kataloških listova/deklaracijama proizvođača ili ispravama o usaglašenosti ili druga relevantna isprava, iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti i kojom se potvrđuje ispunjenost zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno“ i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 dana dužim od datuma važnosti ugovora.	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok bodovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok/najduže ponuđeni garantni rok x 10. Minimalni garantni rok koji će se bodovati je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana obostranog potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok bodovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok/najduže ponuđeni garantni rok x 10. Minimalni garantni rok koji će se bodovati je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana obostranog potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
77600.00	1	Upoznavanje izvođača s projektom, izrada dinamičkog plana, uvođenje u posao, otvaranje građevinskog dnevnika	Upoznavanje izvođača s projektom, izrada dinamičkog plana, uvođenje u posao, otvaranje građevinskog dnevnika	1.00	kom
	2	Uklanjanje zatečenog inventara	Pažljiva demontaža i iznošenje kompletnog postojećeg namještaja iz prostora. Obuhvata zaštitu komunikacija, rastavljanje po potrebi, utovar i transport na lokaciju koju odredi investitor ili odvoz na deponiju. Izvođač odgovara za eventualna oštećenja tokom radova.	1.00	komplet
	3	Uklanjanje Alu pregrade	Demontaža postojeće eloksirane aluminijske bravarije dimenzija 440x220 cm i 236x220 cm, sa kompletnim uklanjanjem iz prostora.	1.00	komplet
	4	Uklanjanje podne obloge	Uklanjanje postojeće podne obloge (linoleum) površine cca 110 m², uključujući čišćenje i pripremu podloge.	110.00	m2
	5	Demontaza svjetiljki	Demontaža postojećih plafonskih svjetiljki sa zatvaranjem i sanacijom instalacionih otvora	1.00	paušal
	7	Izrada nadvratnika / pregradne grede	Izrada pregradne grede odnosno nadvratnika od gips-kartonskih ploča tipa Knauf ili ekvivalent na metalnoj pocinkovanoj potkonstrukciji, dimenzija 236 x 65 cm, sa kompletnim formiranjem konstrukcije i obostranim oblaganjem gips-kartonskim pločama debljine minimalno 12,5 mm, uključujući sav potreban pričvrsni i spojni materijal, bandažiranje spojeva, ugradnju ugaonih lajsni po potrebi, u cijenu uključiti sav potreban materijal, transport, montažu, radnu snagu, alat i završno čišćenje prostora nakon izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama proizvođača sistema.	1.00	komplet

77600.00	8	Gletovanje I krecenje	Gletovanje zidova i plafona u ukupnoj površini cca 150 m², izvođenje dvostrukog gletovanja (2x), uključujući brušenje i kompletnu pripremu podloge za završnu obradu, nanošenje impregnacije na pripremljene površine i bojenje disperzivnom bojom u dva sloja (2 ruke), u tonu po izboru investitora, sa ravnomjernim pokrivanjem i kvalitetnom završnom obradom, u cijenu uključiti sav potreban materijal, impregnacije, boje, alat, transport, radnu snagu i zaštitu prostora tokom izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	150.00	m2
	9	Nabavka I lijepljenje tapete	Nabavka i lijepljenje dekorativne tapete na površini cca 20 m², uključujući kompletnu pripremu podloge (gletovanje, brušenje i nivelisanje po potrebi), nanošenje odgovarajućeg ljepila, precizno postavljanje i uklapanje dezena, kao i završnu obradu bez vidljivih spojeva i nepravilnosti, u cijenu uključiti sav potreban materijal, ljepila, alat, transport, radnu snagu i zaštitu prostora tokom izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	20.00	m2
	11	Vik	Izmještanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija prema projektnoj dokumentaciji, uključujući demontažu postojećih i izvođenje novih trasa cijevne mreže odgovarajućeg prečnika i materijala (PP-R, PEHD, PVC ili ekvivalent), sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojnim i zaptivnim materijalom, izrada novih priključaka za šamponjeru, bojler i pedikerski umivaonik, uključujući dovod tople i hladne vode te odvod kanalizacije do postojećih ili novih vertikala, ugradnja zapornih armatura i ostalih potrebnih elemenata, ispitivanje kompletnih instalacija na nepropusnost, pritisak i funkcionalnost, sa otklanjanjem eventualnih nedostataka, u cijenu uključiti sav potreban materijal, cijevi, fitinge, armature, izolaciju, alat, transport, radnu snagu i sve prateće radove, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.	1.00	paušal

77600.00	12	Elektroinstalacije	Izmještanje i prilagođavanje postojećih elektroinstalacija prema novom rasporedu i projektnoj dokumentaciji, uključujući demontažu postojećih i polaganje novih kablova odgovarajućeg presjeka u PVC ili rebrastim instalacionim cijevima, izrada novih elektro izvoda za rasvjetu, utičnice i LED sisteme, sa ugradnjom razvodnih kutija, prekidača, utičnica i potrebnih instalacionih elemenata, povezivanje na postojeću ili novu razvodnu tablu, ispitivanje instalacija na ispravnost, kontinuitet i sigurnost rada, u cijenu uključiti sav potreban materijal, kablove, cijevi, razvodni i montažni materijal, zaštitne elemente, alat, transport, radnu snagu i završno testiranje sistema, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i elektroinstalacionim normama.	1.00	paušal
	13	Nabavka i montaza magnetnih sina	Nabavka i montaža ultra slim magnetnih šina ukupne dužine cca 28 m ¹ , uključujući sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal, kao i pravilno nivelisanje i fiksiranje šina prema projektu.	28.00	m1
	15	Nabavka i ugradnja magnetnih LED reflektora:	tip Mass Light ili ekvivalent, tehničkih karakteristika: 48V DC napajanje, LED visoke efikasnosti, snaga i svjetlosni fluks prilagođen ambijentalnom i akcentnom osvjetljenju, temperatura svjetla 3000K–4000K po izboru investitora, CRI ≥ 90, aluminijumsko kućište, mogućnost rotacije i usmjeravanja svjetlosnog snopa, magnetno montiranje na šinu, uključujući montažu, pozicioniranje i ispitivanje.	15.00	kom
	16	Nabavka i ugradnja magnetnih LED linijskih modula:	tip Mass Light ili ekvivalent, tehničkih karakteristika: 48V DC napajanje, LED visoke efikasnosti, kontinuirano linearno osvjetljenje, temperatura svjetla 3000K–4000K po izboru investitora, CRI ≥ 90, aluminijumsko kućište sa difuzorom protiv odsjaja, magnetno montiranje na šinu, visoka energetska efikasnost i ujednačeno svjetlosno polje, uključujući montažu, povezivanje i finalno podešavanje sistema	15.00	kom

77600.00	17	Ugradne lampe	Nabavka i ugradnja ugradnih LED lampi – snage cca 12–18W po lampi, svjetlosnog fluksa cca 900–1500 lm, temperature svjetla 3000K (toplo bijela) ili 4000K (neutralno bijela) po izboru investitora, visokog CRI ≥ 80, sa difuznim ili usmjerenim osvjetljenjem, uključujući montažu u spuštenu plafon, električno povezivanje i ispitivanje funkcionalnosti.	15.00	kom
	18	Panik rasvjeta	Nabavka i ugradnja panik rasvjete – 3 kom, LED svjetiljki snage cca 3–5W, temperature svjetla 6000K (hladno bijela), sa autonomijom rada minimalno 1–3 sata u slučaju nestanka električne energije, u skladu sa važećim sigurnosnim standardima, uključujući montažu, povezivanje i testiranje ispravnosti.	3.00	kom
	19	Napajanja za LED trake	Nabavka i ugradnja napajanja za LED trake – 5 kom, odgovarajućih karakteristika 230V / 24V DC, snage prilagođene ukupnom opterećenju LED sistema, sa zaštitom od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja, uključujući elektro povezivanje i funkcionalno ispitivanje.	5.00	kom
	20	LED traka	Nabavka i ugradnja LED trake u ukupnoj dužini cca 60 m, snage cca 10–14 W/m, svjetlosnog fluksa cca 1000–1400 lm/m, temperature svjetla 3000K (toplo bijela) ili 4000K (neutralno bijela) po izboru investitora, CRI ≥ 90, visoke energetske efikasnosti, sa mogućnošću ugradnje u aluminijumske profile sa difuzorom radi ravnomjernog osvjetljenja, uključujući kompletno povezivanje, lemljenje spojeva, napajanje i testiranje sistema u radu.	60.00	m1
	21	Zid sa lukom	Izrada zida sa lučnim završetkom prema projektu od oplemenjene iverice (univer) odgovarajuće debljine, sa završnom ABS kant trakom otpornom na udarce i vlagu, svi spojevi precizno obrađeni i uklopljeni prema projektovanom radijusu luka, uključujući sve potrebne spojne elemente, okove i montažu, rad izvesti kvalitetno i u skladu sa tehničkim crtežima	1.00	komplet

77600.00	22	Separe sa tapaciranim sjedištem	Izrada separea dužine 200 cm od univera konstrukcije, sa integrisanim tapaciranim sjedećim i leđnim dijelom, obloženim kvalitetnim štoфом otpornim na habanje, sa ergonomskim oblikovanjem, stabilnom konstrukcijom, završnom ABS kant trakom i kvalitetnim spojnim okovima, uključujući montažu i fino uklapanje u prostor.	1.00	kom
	23	Biblioteka	Izrada biblioteke dimenzija 202 x 260 cm od oplemenjene iverice (univer), sa više polica i vertikalnih pregrada prema projektu, sa urezanim kanalima za LED trake u svakoj polici, precizno izvedenim otvorima za rasvjetu, ABS kant trakom na svim vidljivim ivicama, stabilnom konstrukcijom i kvalitetnim okovima, uključujući montažu i fino nivelisanje.	1.00	kom
	24	Lučne biblioteke	lučne biblioteke dimenzija 300 x 135 cm, sa korpusom od univera oplemenjene iverice, lučnim gornjim dijelom izvedenim od savijenog lesnita ili fleksibilnih dekorativnih panela, precizno oblikovanih prema projektu, sa integrisanim LED kanalima u konstrukciji, ABS kant trakom na svim izloženim ivicama, stabilnom i ojačanom konstrukcijom, uključujući montažu i završnu obradu.	3.00	kom
	25	Frizerska radna ploča sa ladicama	Izrada frizerske radne ploče od univera sa integrisanim ladicama na Blum klizačima sa usporivačima (soft-close sistem), visokokvalitetne izrade, sa ugrađenim LED osvjetljenjem u radnoj zoni i dim (zatamnjenim) ogledalom na leđnoj strani, precizno obrađene ivice ABS kant trakom, uključujući sve elektro pripreme, montažu i fino podešavanje elemenata.	1.00	kom
	26	Polica za peškire	Izrada police za peškire dimenzija 260 x 148 cm od univera, sa integrisanom LED rasvjetom po projektu, kvalitetnim okovima i stabilnom konstrukcijom, više horizontalnih i vertikalnih pregrada za odlaganje, ABS kant traka na svim vidljivim ivicama, uključujući montažu i povezivanje LED sistema.	1.00	kom
	27	Sto za manikir	Izrada stola za manikir dimenzija 130 x 80 cm od univera, ergonomski oblikovanog, sa stabilnom konstrukcijom, ladicama ili policama po potrebi, završno obrađenog ABS kant trakom, uključujući sve okove, montažu i fino nivelisanje u prostoru.	1.00	kom

77600.00	28	Ogledalo elipsastog oblika sa LED rasvjetom	Izrada i montaža ogledala elipsastog oblika dimenzija 200 x 120 cm, sa integrisanom LED trakom po obodu, ravnomjerne svjetlosne raspodjele (3000K–4000K po izboru investitora), sa skrivenim napajanjem i elektro priključkom, kvalitetno brušene ivice i sigurna montaža na zid, uključujući povezivanje i testiranje rasvjete.	2.00	kom
	29	Dekorativne zidne obloge	Nabavka i ugradnja dekorativnih zidnih panela (bambus ili MDF panel (1250x2800 sa štamptom/folijom imitacije hrasta sa crnim dekorativnim lajsnama), ukupne površine cca 90 m², visokog estetskog kvaliteta, sa stabilnom i ravnom podkonstrukcijom po potrebi, precizno nivelisanje i montaža panela uz potpuno uklapanje spojeva, dezena i rastera prema projektnoj dokumentaciji, uključujući završne detalje, lajsne i obrade ivica radi postizanja jedinstvenog i kontinualnog vizuelnog izgleda zida, u cijenu uključiti sav potreban materijal, podkonstrukciju, lajsne, spojni i montažni materijal, transport, radnu snagu i završnu obradu, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	90.00	m2
	30	Šamponjera za kosu	Šamponjera sa električnim podizanjem naslona za noge; dimenzije: 121 x 66 x 104 cm; stabilna i čvrsta konstrukcija; sjedište i nasloni ergonomskog oblika radi udobnosti korisnika; namijenjena za profesionalnu upotrebu u frizerskim i kozmetičkim salonima; jednostavna za održavanje i čišćenje.	1.00	kom
	31	Šamponjera za kosu (bez stolice)	Nabavka i isporuka profesionalne šamponjere za pranje kose bez stolice, sa keramičkom/sanitarnom posudom otpornom na hemikalije i vlagu, sa konstrukcijom za montažu na zid ili pod prema sistemu izvođača, uključujući sve potrebne priključke za vodu i odvod, stabilne i trajne izvedbe, prilagođene profesionalnoj upotrebi u frizerskom salonu. Dimenzije: 50 x 48 x 79/105 (max)	1.00	kom

77600.00	32	Fotelja za šišanje	Stolica sa punim metalnim okvirom od brizganog aluminijuma. Okrugla osnova i kompletna struktura sa mat crnom završnom obradom. Reverzibilni oslonac za noge. Visokokvalitetna hidraulična pumpa. Sjedište sa pjenom visoke gustine za maksimalnu udobnost i izdržljivost. krem presvlaka.Dimenzije: 69×124/160×55/70cm	1.00	kom
	33	Stolice za manikir	Pomoćna stolica namijenjena za upotrebu u frizerskim i kozmetičkim salonima; anatomski oblikovano sjedište; mogućnost podešavanja visine stolice; mogućnost podešavanja visine naslona; mogućnost podešavanja nagiba naslona; mogućnost podešavanja nagiba sjedišnog dijela; naslon za leđa uklonjiv; minimalna visina stolice: 50 cm; maksimalna visina stolice: 70 cm; prečnik baze: 60 cm; baza sa točkicama omogućava pokretljivost u svim pravcima; tapacirung od eko kože; boja: sivobež; stabilna i čvrsta konstrukcija; jednostavno održavanje i čišćenje; namijenjena za profesionalnu upotrebu.	2.00	kom
	34	Mobilna polica na točkiye	Nabavka i isporuka mobilne police na točkiye, višeslojne konstrukcije, izrađene od kvalitetnog materijala otpornog na vlagu i hemikalije, sa lako pokretnim kotačicama sa kočnicama, pogodna za odlaganje i transport radnog materijala. Dimenzije: 36,5 x 34,5 x 87,5 cm	1.00	kom
	35	Fotelje za čekaonicu	Dimenzije fotelje: D 65 x Š 77 x V 77 cm; visina sjedišta: 45 cm; konstrukcija izrađena od masiva hrasta i šperploče; nogari izrađeni od masiva hrasta; sjedište i naslon obloženi poliuretanskom pjenom; presvlaka od poliesteru u bež boji; stabilna i čvrsta izrada; namijenjena za unutrašnju upotrebu.	6.00	kom
	36	Dvosjed	Dimenzije: 120 x 77 x 77 cm; visina sjedišta: 44 cm; konstrukcija izrađena od čvrstog drveta bukve; presvlaka od štofa; boja presvlake: bež; boja konstrukcije/nogara: tamni orah; dizajn moderno-retro stila sa naglaskom na funkcionalnost i jednostavne linije; stabilna i čvrsta izrada; materijali pogodni za svakodnevnu upotrebu; održavanje jednostavno, mogućnost čišćenja blagim sredstvima za čišćenje; namijenjen za unutrašnju upotrebu.	1.00	kom

77600.00	37	Klub stolovi	Dimenzije: 120 x 60 x 46 cm; izrađen od kvalitetnog MDF materijala; završna obrada u boji toplog oraha; ovalna gornja ploča stola; masivno postolje sa dekorativnim vertikalnim linijama; stabilna i čvrsta konstrukcija; moderan dizajn pogodan za opremanje poslovnih i stambenih enterijera; namijenjen za unutrašnju upotrebu.	4.00	kom
	38	Završno čišćenje	Generalno građevinsko čišćenje prostora uključujući uklanjanje otpada, pranje podova i stakala i pripremu prostora za upotrebu.	1.00	paušal

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
77600.00	1	Upoznavanje izvođača s projektom, izrada dinamičkog plana, uvođenje u posao, otvaranje građevinskog dnevnika	Upoznavanje izvođača s projektom, izrada dinamičkog plana, uvođenje u posao, otvaranje građevinskog dnevnika	1.00	kom
	2	Uklanjanje zatečenog inventara	Pažljiva demontaža i iznošenje kompletnog postojećeg namještaja iz prostora. Obuhvata zaštitu komunikacija, rastavljanje po potrebi, utovar i transport na lokaciju koju odredi investitor ili odvoz na deponiju. Izvođač odgovara za eventualna oštećenja tokom radova.	1.00	komplet
	3	Uklanjanje Alu pregrade	Demontaža postojeće eloksirane aluminijske bravarije dimenzija 440x220 cm i 236x220 cm, sa kompletnim uklanjanjem iz prostora.	1.00	komplet
	4	Uklanjanje podne obloge	Uklanjanje postojeće podne obloge (linoleum) površine cca 110 m², uključujući čišćenje i pripremu podloge.	110.00	m2
	5	Demontaza svjetiljki	Demontaža postojećih plafonskih svjetiljki sa zatvaranjem i sanacijom instalacionih otvora	1.00	paušal

77600.00	6	Izrada pregradnog zida	Izrada pregradnog zida od gips-kartonskih ploča tipa Knauf ili ekvivalent na metalnoj pocinkovanoj potkonstrukciji, dimenzija 440 x 310 cm, sa izvođenjem lučnih otvora prema projektu i zahtjevu investitora, zid izvesti sa obostranim oblaganjem gips-kartonskim pločama debljine minimalno 12,5 mm, sa ispunom od mineralne vune prema potrebi radi poboljšanja zvučne i termo izolacije, uključujući sav potreban pričvrzni, spojni i zaptivni materijal, izvršiti bandažiranje svih spojeva, ugradnju ugaonih lajsni gdje je potrebno, u cijenu uključiti sav potreban materijal, transport, montažu, radnu snagu, alat i završno čišćenje prostora nakon izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama proizvođača sistema.	13.33	m2
	7	Izrada nadvratnika / pregradne grede	Izrada pregradne grede odnosno nadvratnika od gips-kartonskih ploča tipa Knauf ili ekvivalent na metalnoj pocinkovanoj potkonstrukciji, dimenzija 236 x 65 cm, sa kompletnim formiranjem konstrukcije i obostranim oblaganjem gips-kartonskim pločama debljine minimalno 12,5 mm, uključujući sav potreban pričvrzni i spojni materijal, bandažiranje spojeva, ugradnju ugaonih lajsni po potrebi, u cijenu uključiti sav potreban materijal, transport, montažu, radnu snagu, alat i završno čišćenje prostora nakon izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama proizvođača sistema.	1.00	komplet
	8	Gletovanje i krecenje	Gletovanje zidova i plafona u ukupnoj površini cca 150 m², izvođenje dvostrukog gletovanja (2x), uključujući brušenje i kompletnu pripremu podloge za završnu obradu, nanošenje impregnacije na pripremljene površine i bojenje disperzivnom bojom u dva sloja (2 ruke), u tonu po izboru investitora, sa ravnomjernim pokrivanjem i kvalitetnom završnom obradom, u cijenu uključiti sav potreban materijal, impregnacije, boje, alat, transport, radnu snagu i zaštitu prostora tokom izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	150.00	m2

77600.00	9	Nabavka i lijepljenje tapete	Nabavka i lijepljenje dekorativne tapete na površini cca 20 m², uključujući kompletnu pripremu podloge (gletovanje, brušenje i nivelisanje po potrebi), nanošenje odgovarajućeg ljepila, precizno postavljanje i uklapanje dezena, kao i završnu obradu bez vidljivih spojeva i nepravilnosti, u cijenu uključiti sav potreban materijal, ljepila, alat, transport, radnu snagu i zaštitu prostora tokom izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	20.00	m2
	10	LVT pod	Nabavka i ugradnja LVT podne obloge (dezen beton beige ili ekvivalent) površine cca 110 m², uključujući pripremu i nivelaciju podloge po potrebi samonivelirajućom masom radi postizanja ravne i stabilne podloge za ugradnju, lijepljenje LVT obloge odgovarajućim ljepilom preporučenim od strane proizvođača sistema, precizno polaganje elemenata sa pravilnim uklapanjem dezena i spojeva, izvođenje završnih spojeva, obrada ivica i ugradnja prelaznih lajsni na spojevima različitih podloga ili nivoa, u cijenu uključiti sav potreban materijal, nivelacione mase, ljepila, LVT oblogu, lajsne, alat, transport, radnu snagu i zaštitu prostora tokom izvođenja radova, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	110.00	m2

77600.00	11	Vik	Izmještanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija prema projektnoj dokumentaciji, uključujući demontažu postojećih i izvođenje novih trasa cijevne mreže odgovarajućeg prečnika i materijala (PP-R, PEHD, PVC ili ekvivalent), sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojnim i zaptivnim materijalom, izrada novih priključaka za šamponjeru, bojler i pedikerski umivaonik, uključujući dovod tople i hladne vode te odvod kanalizacije do postojećih ili novih vertikal, ugradnja zapornih armatura i ostalih potrebnih elemenata, ispitivanje kompletnih instalacija na nepropusnost, pritisak i funkcionalnost, sa otklanjanjem eventualnih nedostataka, u cijenu uključiti sav potreban materijal, cijevi, fittinge, armature, izolaciju, alat, transport, radnu snagu i sve prateće radove, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.	1.00	paušal
	12	Elektroinstalacije	Izmještanje i prilagođavanje postojećih elektroinstalacija prema novom rasporedu i projektnoj dokumentaciji, uključujući demontažu postojećih i polaganje novih kablova odgovarajućeg presjeka u PVC ili rebrastim instalacionim cijevima, izrada novih elektro izvoda za rasvjetu, utičnice i LED sisteme, sa ugradnjom razvodnih kutija, prekidača, utičnica i potrebnih instalacionih elemenata, povezivanje na postojeću ili novu razvodnu tablu, ispitivanje instalacija na ispravnost, kontinuitet i sigurnost rada, u cijenu uključiti sav potreban materijal, kablove, cijevi, razvodni i montažni materijal, zaštitne elemente, alat, transport, radnu snagu i završno testiranje sistema, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i elektroinstalacionim normama.	1.00	paušal
	13	Nabavka I montaza magnetnih sina	Nabavka i montaža ultra slim magnetnih šina ukupne dužine cca 28 m ¹ , uključujući sav potreban spojni, ovesni i montažni materijal, kao i pravilno nivelisanje i fiksiranje šina prema projektu.	28.00	m1
	14	Nabavka i ugradnja napajanja	Nabavka i ugradnja napajanja za magnetne šine – 6 kom, odgovarajuće snage i kompatibilne sa sistemom (48V DC), uključujući povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad.	6.00	kom

77600.00	15	Nabavka i ugradnja magnetnih LED reflektora:	tip Mass Light ili ekvivalent, tehničkih karakteristika: 48V DC napajanje, LED visoke efikasnosti, snaga i svjetlosni fluks prilagođen ambijentalnom i akcentnom osvjetljenju, temperatura svjetla 3000K–4000K po izboru investitora, CRI ≥ 90, aluminijsko kućište, mogućnost rotacije i usmjeravanja svjetlosnog snopa, magnetno montiranje na šinu, uključujući montažu, pozicioniranje i ispitivanje.	15.00	kom
	16	Nabavka i ugradnja magnetnih LED linijskih modula:	tip Mass Light ili ekvivalent, tehničkih karakteristika: 48V DC napajanje, LED visoke efikasnosti, kontinuirano linearno osvjetljenje, temperatura svjetla 3000K–4000K po izboru investitora, CRI ≥ 90, aluminijsko kućište sa difuzorom protiv odsjaja, magnetno montiranje na šinu, visoka energetska efikasnost i ujednačeno svjetlosno polje, uključujući montažu, povezivanje i finalno podešavanje sistema	15.00	kom
	17	Ugradne lampe	Nabavka i ugradnja ugradnih LED lampi – snage cca 12–18W po lampi, svjetlosnog fluksa cca 900–1500 lm, temperature svjetla 3000K (toplo bijela) ili 4000K (neutralno bijela) po izboru investitora, visokog CRI ≥ 80, sa difuznim ili usmjerenim osvjetljenjem, uključujući montažu u spuštenu plafon, električno povezivanje i ispitivanje funkcionalnosti.	15.00	kom
	18	Panik rasvjeta	Nabavka i ugradnja panik rasvjete – 3 kom, LED svjetiljki snage cca 3–5W, temperature svjetla 6000K (hladno bijela), sa autonomijom rada minimalno 1–3 sata u slučaju nestanka električne energije, u skladu sa važećim sigurnosnim standardima, uključujući montažu, povezivanje i testiranje ispravnosti.	3.00	kom
	19	Napajanja za LED trake	Nabavka i ugradnja napajanja za LED trake – 5 kom, odgovarajućih karakteristika 230V / 24V DC, snage prilagođene ukupnom opterećenju LED sistema, sa zaštitom od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja, uključujući elektro povezivanje i funkcionalno ispitivanje.	5.00	kom

77600.00	20	LED traka	Nabavka i ugradnja LED trake u ukupnoj dužini cca 60 m, snage cca 10–14 W/m, svjetlosnog fluksa cca 1000–1400 lm/m, temperature svjetla 3000K (toplo bijela) ili 4000K (neutralno bijela) po izboru investitora, CRI ≥ 90, visoke energetske efikasnosti, sa mogućnošću ugradnje u aluminijske profile sa difuzorom radi ravnomjernog osvjetljenja, uključujući kompletno povezivanje, lemljenje spojeva, napajanje i testiranje sistema u radu.	60.00	m1
	21	Zid sa lukom	Izrada zida sa lučnim završetkom prema projektu od oplemenjene iverice (univer) odgovarajuće debljine, sa završnom ABS kant trakom otpornom na udarce i vlagu, svi spojevi precizno obrađeni i uklopljeni prema projektovanom radijusu luka, uključujući sve potrebne spojne elemente, okove i montažu, rad izvesti kvalitetno i u skladu sa tehničkim crtežima	1.00	komplet
	22	Separe sa tapaciranim sjedištem	Izrada separea dužine 200 cm od univera konstrukcije, sa integrisanim tapaciranim sjedećim i leđnim dijelom, obloženim kvalitetnim štoфом otpornim na habanje, sa ergonomskim oblikovanjem, stabilnom konstrukcijom, završnom ABS kant trakom i kvalitetnim spojnim okovima, uključujući montažu i fino uklapanje u prostor.	1.00	kom
	23	Biblioteka	Izrada biblioteke dimenzija 202 x 260 cm od oplemenjene iverice (univer), sa više polica i vertikalnih pregrada prema projektu, sa urezanim kanalima za LED trake u svakoj polici, precizno izvedenim otvorima za rasvjetu, ABS kant trakom na svim vidljivim ivicama, stabilnom konstrukcijom i kvalitetnim okovima, uključujući montažu i fino nivelisanje.	1.00	kom
	24	Lučne biblioteke	lučne biblioteke dimenzija 300 x 135 cm, sa korpusom od univera oplemenjene iverice, lučnim gornjim dijelom izvedenim od savijenog lesnita ili fleksibilnih dekorativnih panela, precizno oblikovanih prema projektu, sa integrisanim LED kanalima u konstrukciji, ABS kant trakom na svim izloženim ivicama, stabilnom i ojačanom konstrukcijom, uključujući montažu i završnu obradu.	3.00	kom

77600.00	25	Frizerska radna ploča sa ladicama	Izrada frizerske radne ploče od univera sa integrisanim ladicama na Blum klizačima sa usporivačima (soft-close sistem), visokokvalitetne izrade, sa ugrađenim LED osvjetljenjem u radnoj zoni i dim (zatamnjenim) ogledalom na leđnoj strani, precizno obrađene ivice ABS kant trakom, uključujući sve elektro pripreme, montažu i fino podešavanje elemenata.	1.00	kom
	26	Polica za peškire	Izrada police za peškire dimenzija 260 x 148 cm od univera, sa integrisanom LED rasvjetom po projektu, kvalitetnim okovima i stabilnom konstrukcijom, više horizontalnih i vertikalnih pregrada za odlaganje, ABS kant traka na svim vidljivim ivicama, uključujući montažu i povezivanje LED sistema.	1.00	kom
	27	Sto za manikir	Izrada stola za manikir dimenzija 130 x 80 cm od univera, ergonomski oblikovanog, sa stabilnom konstrukcijom, ladicama ili policama po potrebi, završno obrađenog ABS kant trakom, uključujući sve okove, montažu i fino nivelisanje u prostoru.	1.00	kom
	28	Ogledalo elipsastog oblika sa LED rasvjetom	Izrada i montaža ogledala elipsastog oblika dimenzija 200 x 120 cm, sa integrisanom LED trakom po obodu, ravnomjerne svjetlosne raspodjele (3000K–4000K po izboru investitora), sa skrivenim napajanjem i elektro priključkom, kvalitetno brušene ivice i sigurna montaža na zid, uključujući povezivanje i testiranje rasvjete.	2.00	kom
	29	Dekoratívne zidne obloge	Nabavka i ugradnja dekorativnih zidnih panela (bambus ili MDF panel (1250x2800 sa štamptom/folijom imitacije hrasta sa crnim dekorativnim lajsnama), ukupne površine cca 90 m², visokog estetskog kvaliteta, sa stabilnom i ravnom podkonstrukcijom po potrebi, precizno nivelisanje i montaža panela uz potpuno uklapanje spojeva, dezena i rastera prema projektnoj dokumentaciji, uključujući završne detalje, lajsne i obrade ivica radi postizanja jedinstvenog i kontinualnog vizuelnog izgleda zida, u cijenu uključiti sav potreban materijal, podkonstrukciju, lajsne, spojni i montažni materijal, transport, radnu snagu i završnu obradu, radove izvesti stručno i u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača materijala.	90.00	m2

77600.00	30	Šamponjera za kosu	Šamponjera sa električnim podizanjem naslona za noge; dimenzije: 121 x 66 x 104 cm; stabilna i čvrsta konstrukcija; sjedište i nasloni ergonomskog oblika radi udobnosti korisnika; namijenjena za profesionalnu upotrebu u frizerskim i kozmetičkim salonima; jednostavna za održavanje i čišćenje.	1.00	kom
	31	Šamponjera za kosu (bez stolice)	Nabavka i isporuka profesionalne šamponjere za pranje kose bez stolice, sa keramičkom/sanitarnom posudom otpornom na hemikalije i vlagu, sa konstrukcijom za montažu na zid ili pod prema sistemu izvođača, uključujući sve potrebne priključke za vodu i odvod, stabilne i trajne izvedbe, prilagođene profesionalnoj upotrebi u frizerskom salonu. Dimenzije: 50 x 48 x 79/105 (max)	1.00	kom
	32	Fotelja za šišanje	Stolica sa punim metalnim okvirom od brizganog aluminijuma. Okrugla osnova i kompletna struktura sa mat crnom završnom obradom. Reverzibilni oslonac za noge. Visokokvalitetna hidraulična pumpa. Sjedište sa pjenom visoke gustine za maksimalnu udobnost i izdržljivost. krem presvlaka. Dimenzije: 69×124/160×55/70cm	1.00	kom
	33	Stolice za manikir	Pomoćna stolica namijenjena za upotrebu u frizerskim i kozmetičkim salonima; anatomski oblikovano sjedište; mogućnost podešavanja visine stolice; mogućnost podešavanja visine naslona; mogućnost podešavanja nagiba naslona; mogućnost podešavanja nagiba sjedišnog dijela; naslon za leđa uklonjiv; minimalna visina stolice: 50 cm; maksimalna visina stolice: 70 cm; prečnik baze: 60 cm; baza sa točkicama omogućava pokretljivost u svim pravcima; tapacirung od eko kože; boja: sivobež; stabilna i čvrsta konstrukcija; jednostavno održavanje i čišćenje; namijenjena za profesionalnu upotrebu.	2.00	kom
	34	Mobilna polica na točkiće	Nabavka i isporuka mobilne police na točkiće, višeslojne konstrukcije, izrađene od kvalitetnog materijala otpornog na vlagu i hemikalije, sa lako pokretnim kotačićima sa kočnicama, pogodna za odlaganje i transport radnog materijala. Dimenzije: 36,5 x 34,5 x 87,5 cm	1.00	kom

77600.00	35	Fotelje za čekaonicu	Dimenzije fotelje: D 65 x Š 77 x V 77 cm; visina sjedišta: 45 cm; konstrukcija izrađena od masiva hrasta i šperploče; nogari izrađeni od masiva hrasta; sjedište i naslon obloženi poliuretanskom pjenom; presvlaka od poliesteru u bež boji; stabilna i čvrsta izrada; namijenjena za unutrašnju upotrebu.	6.00	kom
	36	Dvosjed	Dimenzije: 120 x 77 x 77 cm; visina sjedišta: 44 cm; konstrukcija izrađena od čvrstog drveta bukve; presvlaka od štofa; boja presvlake: bež; boja konstrukcije/nogara: tamni orah; dizajn moderno-retro stila sa naglaskom na funkcionalnost i jednostavne linije; stabilna i čvrsta izrada; materijali pogodni za svakodnevnu upotrebu; održavanje jednostavno, mogućnost čišćenja blagim sredstvima za čišćenje; namijenjen za unutrašnju upotrebu.	1.00	kom
	37	Klub stolovi	Dimenzije: 120 x 60 x 46 cm; izrađen od kvalitetnog MDF materijala; završna obrada u boji toplog oraha; ovalna gornja ploča stola; masivno postolje sa dekorativnim vertikalnim linijama; stabilna i čvrsta konstrukcija; moderan dizajn pogodan za opremanje poslovnih i stambenih enterijera; namijenjen za unutrašnju upotrebu.	4.00	kom
	38	Završno čišćenje	Generalno građevinsko čišćenje prostora uključujući uklanjanje otpada, pranje podova i stakala i pripremu prostora za upotrebu.	1.00	paušal

Izveštaj generisan 02.06.2026 12:39